



# OCULTEC




ALU *y* PVC  
a c c e s o r i o s



# ÍNDICE


SERIE OCULTEC <b>DUELA RECTA</b>	3 - 14
SERIE OCULTEC <b>DUELA CURVA</b>	15 - 18
SERIE OCULTEC <b>PANEL</b>	19 - 22
SERIE OCULTEC <b>DECOWALL</b>	23 - 24
SERIE OCULTEC <b>VIDRIO</b>	25 - 26
TIPOS DE TIRADORES	27 - 28
TECNOLOGIA Y SEGURIDAD	29 - 31
FOTOS DE HERRAJES	32
CONDICIONES GENERALES	33



# SERIE OCULTEC DUELA RECTA

Las puertas de duela recta son ideales para quienes buscan un estilo moderno y minimalista. Con líneas simples y sin ornamentos, ofrecen una variedad de acabados, desde pintura lisa hasta texturas, siendo altamente resistentes a la humedad, luz solar y desgaste. Su construcción garantiza durabilidad y calidad, perfecta para renovar cualquier espacio combinando diseño y funcionalidad de manera atractiva y versátil.

Grado de seguridad



## Diseño

Sistema con hoja oculta

## Aislamiento térmico

$U_h=1.4$  (W/m<sup>2</sup>.K)

## Aislamiento acústico

Juntas especiales

## Estanqueidad

Opcional con cierre inferior de marco abierto y solera

## Opciones del panel

### Seguridad básica

Duela recta de 10mm

Panel poliestireno expandido de alta densidad de 54mm

Chapa de aluminio de 1mm

### Seguridad adicional

Duela recta de 10mm

Panel fenólico marino de 14mm

Panel sándwich de 40mm

Chapa de hierro galvanizado 0,8mm

Chapa de aluminio de 1mm

## Dimensiones

Posibilidad marco de 70mm o 110mm



## TODOS LOS MODELOS



DR1HOC-M1



DR1HOC-M2



DR1HOC-M3



DR1HOC-M4



DR1HOC-M5



DR1HOC-M6



DR1HOC-M7



DR1HOC-M8A



DR1HOC-M8B



DR1HOC-M9A



DR1HOC-M9B



DR1HOC-M10A



DR1HOC-M10B



DR1HOC-M11



DR1HOC-M12



DR1HOC-M13



DR1HOC-M14




DR1HOC-M15

## COLORES EN STOCK



BLANCO 9016 TEXT.



7016 TEXT.



NOGAL 7154 TEXT.



ROBLE DORADO TEXT.



NOGAL OSCURO TEXT.



NEGRO TEXT.

\* Cualquier acabado carta RAL  
\* Posibilidad fabricación bicolor



**DR1HOC-M1**



**DR1HOC-M2**





**DR1HOC-M3**



**DR1HOC-M4**




**DR1HOC-M5**

**LA PUERTA DE TUS SUEÑOS**

## MODELO DR1HOC-M6

Elegante y moderno diseño geométrico disponible en blanco, azul y nogal. Con tirador estilizado y herrajes de seguridad avanzada. Ideal para cualquier entrada.





## MODELO DR1HOC-M7

Estilo contemporáneo con patrones geométricos.  
Tonos oscuros y verde que destacan.  
Tirador elegante y estilizada.  
Cerradura de seguridad para mayor protección.  
Fabricada con materiales de alta calidad.  
Ideal para hogares, oficinas y comercios.  
Diferentes tamaños y colores disponibles.



**DR1HOC-M8**



**DR1HOC-M9**



MEZCLA LO CLÁSICO Y LO MODERNO



DR1HOC-M10



**DR1HOC-M11**



**DR1HOC-M12**





**DR1HOC-M13**



**DR1HOC-M14**



**DR1HOC-M15**

# SERIE OCULTEC DUELA CURVA

Las puertas de duela curva no solo separan ambientes, sino que reflejan el estilo personal de los usuarios, creando una impresión única. Con materiales que mejoran el confort térmico y acústico, están diseñadas para ofrecer eficiencia energética y un toque de sofisticación. Además, están disponibles en una amplia gama de estilos y acabados para adaptarse a cualquier necesidad.

**Grado de seguridad**  \*\*\*

## Diseño

Sistema con hoja oculta

## Aislamiento térmico

$U_h=1.4$  (W/m<sup>2</sup>.K)

## Aislamiento acústico

Juntas especiales

## Estanqueidad

Opcional con cierre inferior de marco abierto y solera

## Opciones del panel

### Seguridad básica

Duela curva emparchada  
Plancha de poliestireno expandido de alta densidad de 68mm  
Chapa de aluminio de 1mm

### Seguridad adicional

Duela curva emparchada  
Chapa de aluminio de 1mm  
Plancha de poliestireno expandido de alta densidad  
Panel fenólico marino de 14mm  
Panel Sándwich de 40mm  
Chapa de hierro galvanizado de 0,8mm  
Chapa de aluminio de 1mm

## Dimensiones

Posibilidad marco de 70mm o 110mm





**DC1HOC-M1**



**DC1HOC-M2**



**DC1HOC-M3**



**DC1HOC-M4**



**DC1HOC-M5**



**DC1HOC-M6**

# SERIE OCULTEC **MODELO PANEL**

Las puertas modelo panel ofrecen un diseño clásico y versátil, con paneles embutidos que se adaptan a cualquier estilo decorativo. Su construcción sólida garantiza durabilidad, mientras que la posibilidad de personalización en tamaños y acabados brinda un toque elegante y funcional a cualquier espacio. Estas puertas son una opción ideal para quienes buscan resistencia y estilo.

**Grado de seguridad**  \*\*\*

## **Diseño**

Sistema con hoja oculta

## **Aislamiento térmico**

Uh=1.4 (W/m<sup>2</sup>.K)

## **Aislamiento acústico**

Juntas especiales

## **Estanqueidad**

Opcional con cierre inferior de marco abierto y solera

## **Opciones del panel**

### **Seguridad básica**

Chapa de aluminio de 2mm  
Plancha de poliestireno expandido de alta densidad de 68mm  
Chapa de aluminio de 1mm

### **Seguridad adicional**

Chapa de aluminio de 2mm  
Plancha de poliestireno expandido de alta densidad de 10mm  
Panel fenólico marino de 14mm  
Panel Sándwich de 40mm  
Chapa de hierro galvanizado de 0,8mm  
Chapa de aluminio de 1mm

## **Dimensiones**

Posibilidad marco de 70mm  
o 110mm





## MODELO P1HOC-M1

Contemporáneo con patrones geométricos.

Tonos oscuros predominan.

Elegante y estilizado, con un agarre cómodo.

Seguridad avanzada que ofrece mayor protección.

Fabricada con materiales de alta calidad.

Perfecta para hogares, oficinas y comercios.

Diferentes tamaños y colores disponibles.



**P1HOC-M2**



**P1HOC-M3**



**P1HOC-M4**



**P1HOC-M5**



**P1HOC-M6**

# SERIE OCULTEC DECOWALL

Las puertas Decowall destacan por sus paneles decorativos en relieve o texturizados, creando un efecto visual moderno y único. Son perfectas para quienes buscan un diseño contemporáneo y personalizado que aporte originalidad y sofisticación a sus interiores. Con una amplia variedad de materiales y acabados, estas puertas combinan estética y funcionalidad.

**Grado de seguridad** 

## Diseño

Sistema con hoja oculta

## Aislamiento térmico

$U_h=1.4$  (W/m<sup>2</sup>.K)

## Aislamiento acústico

Juntas especiales

## Estanqueidad

Opcional con cierre inferior de marco abierto y solera

## Opciones del panel

### Seguridad básica

Decowall

Chapa de aluminio de 1mm

Plancha de poliestireno expandido de alta densidad de 68mm

Chapa de aluminio de 1mm

### Seguridad adicional

Decowall

Chapa de aluminio de 1mm

Plancha de poliestireno expandido de alta densidad de 10mm

Panel fenolico marino de 14mm

Panel de sandwich de 40mm

Chapa de hierro galvanizado de 0,8mm

Chapa de aluminio de 1mm

## Dimensiones

Posibilidad marco de 70mm o 110mm





**D1HOC-M1**



**D1HOC-M2**

# SERIE OCULTEC VIDRIO

Combinan un diseño minimalista con una tecnología avanzada que garantiza tanto estética como funcionalidad. Están fabricadas con un sistema de hoja oculta que maximiza la elegancia y la limpieza visual de los espacios. Además de su apariencia moderna, estas puertas ofrecen un excelente aislamiento térmico y acústico, convirtiéndolas en la opción ideal para interiores contemporáneos.

Grado de seguridad 

## Diseño

Sistema con hoja oculta

## Aislamiento térmico

$U_h=1.4$  (W/m<sup>2</sup>.K)

## Aislamiento acústico

Juntas especiales

## Estanqueidad

Opcional con cierre inferior de marco abierto y solera

## Opciones del panel

### Seguridad básica

Cristal templado opacificado de 6mm  
Panel de poliestireno expandido de alta densidad de 54mm  
Chapa de aluminio de 1mm

### Seguridad adicional

Cristal templado opacificado de 6mm  
Panel fenólico marino de 14mm  
Panel Sándwich de 40mm  
Chapa de hierro galvanizado 0,8mm  
Chapa de aluminio de 1mm

## Dimensiones

Posibilidad marco de 70mm o 110mm





## V1HOC-M1



# TIRADOR OCULTO

Nuestros tiradores ocultos ofrecen una estética minimalista y moderna, integrándose perfectamente en la puerta sin sacrificar funcionalidad.  
Opción de luz led dentro del tirador



# DISTINTOS TIPOS DE TIRADORES

Estos tiradores están diseñados para complementar la estética de nuestras puertas, garantizando tanto funcionalidad como estilo.



**CORTO**



**LARGO**



**COMPLETO**

\* Posibilidad de personalizar la medida de los tiradores.

# DISTINTOS TIPOS DE BISAGRAS



## **BISAGRA P218 SOLID B**

Bisagra para puertas de entrada de aluminio que ofrece alta resistencia y durabilidad. Soporta puertas pesadas, permite ajustes precisos en tres dimensiones, y mejora la seguridad. Su diseño facilita la instalación y proporciona un funcionamiento suave y silencioso, con un acabado elegante.

## **BISAGRA SOLID C | C7.140**

Bisagra oculta para puertas de entrada de aluminio, con función FixClick para un enganche rápido y seguro, y ajuste de altura con un solo punto de regulación central. Adecuada para seguridad antirrobo RC 2.



## Bloqueos múltiples electromecánicos para puertas

- Cierre automático y seguro sin accionamiento de llave
- Tres puntos de cierre de seguridad de disparo automático para aumentar la seguridad antirrobo (RC 2/RC 3)
- Motor silencioso y potente para una apertura de la puerta sin esfuerzo
- Tiempo de desbloqueo muy breve
- Unidad de accionamiento montada previamente como Eneo A para el máximo confort, reequipable con Upgrade-Kit Tandeo para la máxima flexibilidad.



### CAJA CENTRAL

Acciona el pestillo, el picaporte y los cierres adicionales mediante el cilindro o la manilla.



### PALANCA

Mantiene la puerta cerrada cuando está en estado desbloqueado.



### CIERRES ADICIONALES

Incrementa la seguridad y asegura una mayor estanqueidad.



### AUTOMÁTICA

La cerradura multipunto automática se bloquea automáticamente al cerrar la puerta y permanece cerrada.



### MOTORIZADA

La cerradura multipunto motorizada se bloquea electrónicamente al cerrar la puerta y se mantiene cerrada.



### CONTROL DE ACCESO

El ZKS 4en1 abre la puerta con PIN, huella, Bluetooth o RFID. La app permite crear usuarios y asignar accesos.



## Cerradero Electrónico opcional

Este cerradero electrónico es una solución innovadora para sistemas de cierre en puertas modernas. Su diseño compacto y resistente asegura una instalación discreta, pero efectiva, permitiendo un control preciso del acceso. Es perfecto para puertas automáticas o de seguridad donde se requiera un mecanismo de apertura y cierre controlado electrónicamente.

## Bombillo de Seguridad Antibumping

Este bombillo de seguridad ISEO está diseñado para ofrecer la máxima protección contra técnicas comunes de forzado, como el bumping, gonzado y perforación. Fabricado con materiales de alta resistencia, garantiza una seguridad reforzada para puertas de entrada. Ideal para quienes buscan una solución confiable para aumentar la protección de su hogar o negocio.




## Bocallave reforzado

La bocallave está fabricada en latón de alta resistencia y está diseñada para proporcionar un refuerzo adicional en la zona del bombillo. Se instala protegiendo esta área crucial contra intentos de perforación o manipulación. Su acabado robusto y elegante es el complemento perfecto para puertas de alta seguridad.

# OPCIONES DE CERRAMIENTO

Soluciones avanzadas para un cierre óptimo en puertas de entrada.




## CIERRE SOLERA

Solera térmicamente aislada para puertas, asegura un paso cómodo y seguro a áreas exteriores.

## MARCO ABIERTO


Posibilidad de cierre hermético (Cortavientos) con un activador bajo la puerta que actúa cuando se cierra para evitar que se filtre el aire.

Cierre hermético



## FOTOS DE HERRAJES

Detalle de los herrajes y acabados de las puertas, mostrando la calidad y el diseño de los componentes. Cada pieza ha sido seleccionada para garantizar durabilidad y funcionalidad, adaptándose al estilo moderno y elegante.



# CONDICIONES GENERALES

## Formalización de Pedidos

Al efectuar un pedido, el cliente confirma su aceptación de nuestras condiciones generales de venta. Antes de proceder, es esencial revisar con detalle el modelo, código, medidas, color y demás especificaciones. Para evitar errores, todos los pedidos deben formalizarse por escrito. Recomendamos que se envíen preferentemente a través de correo electrónico o fax. Las imágenes y descripciones presentes en nuestro catálogo son únicamente informativas y no contractuales.

Nos reservamos el derecho de modificar, sin previo aviso, los diseños, dimensiones y precios de nuestros productos.

## Tiempos de Producción

Los tiempos de producción proporcionados son estimados y no constituyen una causa válida para la cancelación del pedido ni para reclamaciones. Si el comprador necesita que el tiempo de producción sea esencial, debe indicarlo explícitamente en el pedido para que podamos confirmar su aceptación o no.

## Verificación de Mercancía

Es imprescindible que toda mercancía sea inspeccionada visualmente al momento de su recepción. Si el embalaje presenta algún daño durante el transporte, debe dejarse constancia en el albarán de entrega.

En caso de que no se observen daños, es aconsejable indicar en el albarán "pendiente de revisar". Después de 24 horas desde la entrega, no se aceptarán reclamaciones por roturas o daños no reflejados en el albarán en el momento de la recepción.

Nuestra empresa no se hará responsable de los daños si no son reportados dentro del plazo establecido. Los gastos de devolución correrán por cuenta del cliente.

## Política de Devoluciones

No se aceptarán devoluciones de productos sin haber obtenido la autorización previa de nuestra empresa. No se admitirán devoluciones de productos fabricados bajo pedido especial. Las devoluciones deberán ser enviadas a nuestra fábrica con los costes de envío asumidos por el cliente.

En caso de abonos incorrectos, nuestra empresa se reserva el derecho de cargar al cliente los gastos adicionales generados.

## Cobertura de Garantía

Todos los productos cuentan con una garantía conforme a las normativas vigentes. La garantía cubre la reparación o sustitución de las piezas defectuosas, bajo el criterio de nuestro servicio técnico.


Quedan fuera de la garantía aquellos productos fabricados según las especificaciones del cliente que excedan las recomendaciones del fabricante. La garantía no cubre daños ocasionados por un uso inadecuado o una instalación incorrecta del producto.


## Impuestos

Los impuestos correspondientes se aplicarán conforme a la legislación vigente.

## Condiciones de Pago y Resolución de Conflictos

El pago de los pedidos deberá efectuarse en el momento de la entrega. Cualquier disputa derivada de impagos u otras razones será sometida a la jurisdicción de los tribunales de Sevilla.





# ALU y PVC

a c c e s o r i o s

Dirección: P.I. VALDEARENAL C/ ISAAC PERAL, 26  
ARROYOMOLINOS - 28939 - MADRID

 **916 686 555**  **914 798 999**

[www.aluypvc.es](http://www.aluypvc.es)

