





CATÁLOGO GERAL
GENERAL CATALOGUE
CATÁLOGO GENERAL
CATALOGUE GENERAL






www.alualpha.pt






Mod. Dep.



620



Ref.	A (mm)
620	21
620M	27
620L	37

EMBALAGEM

Caixa com 12 unidades. 4020 grs.

MATERIAIS

Alumínio, zamak e inox

FIXAÇÃO

Parafusos unbrako em aço inox (incluídos)

ACABAMENTO

Lacado

NORMAS

EN 1670, 13126-8

OBSERVAÇÕES

Fixação posterior própria p/ séries de câmara europeia

PACKAGING

Box with 12 units. 4020 grs.

MATERIALS

Aluminium, zamak and stainless steel

FIXING

Unbrako stainless steel screws (included)

FINISHING

Powder painting

STANDARD

EN 1670, 13126-8

COMMENTS

Fixation on the back for C. E.

EMPAQUETADO

Caja con 12 unidades. 4020 grs.

MATERIALES

Aluminio, zamak y acero inox

FIJACIÓN

Tornillos unbrako de acero inox (incluídos)

ACABADOS

Lacado

NORMAS

EN 1670, 13126-8

OBSERVACIONES

Fijación posterior para series de camara europeia

EMBALLAGE

Boîte avec 12 unités. 4020 grs.

MATÉRIELS

Aluminium, zamak et acier inox

FIXATION

Vis unbrako acier inox (compris)

FINITIONS

Laqué

NORMATIF

EN 1670, 13126-8

OBSERVATIONS

Fixation postérieure pour C. E.



Cremone rotativa reversível para C. E. **c/ cilindro**
 Rotative cremona **with cylinder** for E. G. series
 Cremona rotativa para camara europea **con cerrador**
 Cremone d'ouverture française **avec serrure**

LINHA GLOBAL




620K

ALPHA




Mod. Dep.

620K



Ref.	A (mm)
620K	21
620MK	27
620LK	37



EMBALAGEM

Caixa com 10 unidades. 3465 grs.

MATERIAIS

Alumínio, zamak e inox

FIXAÇÃO

Parafusos unbrako em aço inox (incluídos)

ACABAMENTO

Lacado

NORMAS

EN 1670

OBSERVAÇÕES

Cilindro de segurança e fixação posterior C. E.

PACKAGING

Box with 10 units. 3465 grs.

MATERIALS

Aluminium, zamak and stainless steel

FIXING

Unbrako stainless steel screws (included)

FINISHING

Powder painting

STANDARD

EN 1670

COMMENTS

Security cylinder with fixation on the back for C. E.

EMPAQUETADO

Caja con 10 unidades. 3465 grs.

MATERIALES

Alumínio, zamak y acero inox

FIJACIÓN

Tomillos unbrako de acero inox (incluidos)

ACABADOS

Lacado

NORMAS

EN 1670

OBSERVACIONES

Cilindros de seguridad con fijación posterior para series de C.E.

EMBALLAGE

Boîte avec 10 unités. 3465 grs.

MATÉRIELS

Aluminium, zamak et acier inox

FIXATION

Vis unbrako acier inox (compris)

FINITIONS

Laqué

NORMATIF

EN 1670



OBSERVATIONS

Cylindre de sécurité avec fixation postérieur pour C. E.




ALPHA


Mod. Dep.



Aplicável com
 Aplicable with
 Se aplica con
 Applicable avec



S14
 (pag. 120)

610

Ref.	A (mm)
610	21
610M	27
610L	37

EMBALAGEM

Caixa com 12 unidades. 3925 grs.

MATERIAIS

Alumínio, zamak e inox

FIXAÇÃO

Parafusos (incluídos)

ACABAMENTO

Lacado

NORMAS

EN 1670

OBSERVAÇÕES

Fixação frontal

PACKAGING

Box with 12 units. 3925 grs.

MATERIALS

Aluminium, zamak and stainless steel

FIXING

Screws (included)

FINISHING

Powder painting

STANDARD

EN 1670

COMMENTS

Frontal fixation

EMPAQUETADO

Caja con 12 unidades. 3925 grs.

MATERIALES

Aluminio, zamak y acero inox

FIJACIÓN

Tornillos (incluídos)

ACABADOS

Lacado

NORMAS

EN 1670

OBSERVACIONES

Fijación frontal

EMBALLAGE

Boîte avec 12 unités. 3925 grs.

MATÉRIELS

Aluminium, zamak et acier inox

FIXATION

Vis (compris)

FINITIONS

Laqué

NORMATIF

EN 1670

OBSERVATIONS

Fixation frontale



Cremone **com fechadura** e fixação frontal
 Cremona **with cylinder** and frontal fixation
 Cremona **con cerradura** y fijación frontal
 Cremone **avec serrure** et fixation frontale

LINHA GLOBAL




610K

ALPHA




Mod. Dep.

610K



Ref.	A (mm)
610K	21
610MK	27
610LK	37



EMBALAGEM

Caixa com 10 unidades. 3390 grs.

MATERIAIS

Alumínio, zamak e inox

FIXAÇÃO

Parafusos (incluídos)

ACABAMENTO

Lacado

NORMAS

EN 1670

OBSERVAÇÕES

Cilindro de segurança e fixação frontal

PACKAGING

Box with 10 units. 3390 grs.

MATERIALS

Aluminium, zamak and stainless steel

FIXING

Screws (included)

FINISHING

Powder painting

STANDARD

EN 1670

COMMENTS

Security cylinder with frontal fixation

EMPAQUETADO

Caja con 10 unidades. 3390 grs.

MATERIALES

Alumínio, zamak y acero inox

FIJACIÓN

Tomillos (incluídos)

ACABADOS

Lacado

NORMAS

EN 1670

OBSERVACIONES

Cilindro de seguridad on fijación frontal

EMBALLAGE

Boîte avec 10 unités. 3390 grs.

MATÉRIELS

Aluminium, zamak et acier inox

FIXATION

Vis (compris)

FINITIONS

Laqué

NORMATIF

EN 1670

OBSERVATIONS




Cylindre de sécurité avec fixation frontale



ALPHA



Mod. Dep.



	Cod.	Embalagem Packaging Empaquetado Emballage	Material Material / Material Matériel	
7mm	642P7 33026	Sacos Bags Bolsas Sac 16 unit.	Inox Stainless steel Acero inox Acier inox	Pernos de ligação não incluídos.
10mm	642P10 33027			Connection pins not included.
14mm	642P14 33028			Tornillos de ligacion no incluídos.
16mm	642P16 33029			Lien boulons pas inclus.
20mm	642P20 33030			
26mm	642P26 33031			

EMBALAGEM

Caixa com 8 unidades. 2630 grs.

MATERIAIS

Alumínio, zamak, aço e inox

FIXAÇÃO

Parafusos (incluídos)

ACABAMENTO

Lacado

NORMAS

EN 1670

OBSERVAÇÕES

Fixação frontal

PACKAGING

Box with 8 units. 2630 grs.

MATERIALS

Aluminium, zamak, steel and stainless steel

FIXING

Screws (included)

FINISHING

Powder painting

STANDARD

EN 1670

COMMENTS

Frontal fixation

EMPAQUETADO

Caja con 8 unidades. 2630 grs.

MATERIALES

Alumínio, zamak, acero y acero inox

FIJACIÓN

Tornillos (incluídos)

ACABADOS

Lacado

NORMAS

EN 1670

OBSERVACIONES

Fijación frontal

EMBALLAGE

Boîte avec 8 unités. 2630 grs.

MATÉRIELS

Aluminium, zamak, acier et acier inox

FIXATION

Vis (compris)

FINITIONS

Laqué

NORMATIF

EN 1670

OBSERVATIONS



Fixation frontale

Cremone com fechadura de fixação frontal
Cremone with cylinder and frontal fixation
Cremona con cerradura y fijación frontal
Cremone avec serrure et fixation frontale

LINHA GLOBAL




642K



Mod. Dep.

Ø8 L M5	Cod.	Embalagem Packaging Empaquetado Emballage	Material Material / Material Matériel	
7mm	642P7 33026	Sacos Bags Bolsas Sac 16 unit.	Inox Stainless steel Acero inox Acier inox	Pernos de ligação não incluídos.
10mm	642P10 33027			Connection pins not included.
14mm	642P14 33028			Tornillos de ligacion no incluídos.
16mm	642P16 33029			Lien boulons pas inclus.
20mm	642P20 33030			
26mm	642P26 33031			



EMBALAGEM

Caixa com 8 unidades. 2800 grs.

MATERIAIS

Alumínio, zamak, aço e inox

FIXAÇÃO

Parafusos (incluídos)

ACABAMENTO

Lacado

NORMAS

EN 1670

OBSERVAÇÕES

Cilindro de segurança. Fixação frontal

PACKAGING

Box with 8 units. 2800 grs.

MATERIALS

Aluminium, zamak, steel and stainless steel

FIXING

Screws (included)

FINISHING

Powder painting

STANDARD

EN 1670

COMMENTS

Security cylinder. Frontal fixation

EMPAQUETADO

Caja con 8 unidades. 2800 grs.

MATERIALES

Alumínio, zamak, acero y acero inox

FIJACIÓN

Tornillos (incluídos)

ACABADOS

Lacado

NORMAS

EN 1670

OBSERVACIONES

Cilindro de seguridad. Fijación frontal

EMBALLAGE

Boîte avec 8 unités. 2800 grs.

MATÉRIELS

Aluminium, zamak, acier et acier inox

FIXATION

Vis (compris)

FINITIONS

Laqué

NORMATIF




EN 1670

OBSERVATIONS


Cylindre de sécurité. Fixation frontale



Mod. Dep.



Cód. 09314

**EMBALAGEM**

Caixa com 10 unidades. 3120 grs.

MATERIAIS

Alumínio, zamak e inox

FIXAÇÃO

Parafusos unbrako (incluídos)

ACABAMENTO

Lacado

NORMAS

EN 1670

OBSERVAÇÕES

Cremone 180°, fixação posterior

PACKAGING

Box with 10 units. 3120 grs.

MATERIALS

Aluminium, zamak and stainless steel

FIXING

Unbrako screws (included)

FINISHING

Powder painting

STANDARD

EN 1670

COMMENTS

Cremona 180° with fixation on the back

EMPAQUETADO

Caja con 10 unidades. 3120 grs.

MATERIALES

Aluminio, zamak y acero inox

FIJACIÓN

Tomillos unbrako (incluídos)

ACABADOS

Lacado

NORMAS

EN 1670

OBSERVACIONES

Cremona 180° con fijación posterior

EMBALLAGE

Boîte avec 10 unités. 3120 grs.

MATÉRIELS

Aluminium, zamak et acier inox

FIXATION

Vis unbrako (compris)

FINITIONS

Laqué

NORMATIF

EN 1670

OBSERVATIONS



Cremone 180° avec fixation postérieure

Cremone rotativa para OB, com fechadura
Rotative cremona for Tilt and turn with cylinder
Cremona rotativa para oscilobatiente con cerradura
Cremone pour oscillobattant avec serrure



LINHA GLOBAL



645SK



Mod. Dep.



EMBALAGEM

Caixa com 10 unidades. 3300 grs.

MATERIAIS

Alumínio, zamak e inox

FIXAÇÃO

Parafusos unbrako (incluídos)

ACABAMENTO

Lacado

NORMAS

EN 1670

OBSERVAÇÕES

Cremone 180°, com chave. Fixação posterior

PACKAGING

Box with 10 units. 3300 grs.

MATERIALS

Aluminium, zamak and stainless steel

FIXING

Unbrako screws (included)

FINISHING

Powder painting

STANDARD

EN 1670

COMMENTS

Cremona 180° with security cylinder. Fixation on the back

EMPAQUETADO

Caja con 10 unidades. 3300 grs.

MATERIALES

Aluminio, zamak y acero inox

FIJACIÓN

Tornillos unbrako (incluidos)

ACABADOS

Lacado

NORMAS

EN 1670

OBSERVACIONES

Cremona 180° con cilindro de seguridad. Fijación posterior

EMBALLAGE

Boîte avec 10 unités. 3300 grs.

MATÉRIELS

Aluminium, zamak et acier inox

FIXATION

Vis unbrako (compris)

FINITIONS

Laqué

NORMATIF




EN 1670

OBSERVATIONS



Cremona 180° avec cylindre de sécurité. Fixation postérieure



Mod. Dep.

**Aplicável com**

Aplicable with / Se aplica con / Aplicable avec



Ref.	A (mm)
630	19
630L	27,5

EMBALAGEM

Caixa com 10 unidades. 2775 grs.

MATERIAIS

Alumínio e zamak

FIXAÇÃO

Parafusos (incluídos)

ACABAMENTO

Lacado

NORMAS

EN 1670

OBSERVAÇÕES

Cremone baixa. Fixação frontal

PACKAGING

Box with 10 units. 2775 grs.

MATERIALS

Aluminium and zamak

FIXING

Screws (included)

FINISHING

Powder painting

STANDARD

EN 1670

COMMENTS

Low cremona. Frontal fixation

EMPAQUETADO

Caja con 10 unidades. 2775 grs.

MATERIALES

Aluminio y zamak

FIJACIÓN

Tornillos (incluidos)

ACABADOS

Lacado

NORMAS

EN 1670

OBSERVACIONES

Cremone baja. Fijación frontal

EMBALLAGE

Boîte avec 10 unités. 2775 grs.

MATÉRIELS

Aluminium et zamak

FIXATION

Vis (compris)

FINITIONS

Laqué

NORMATIF

EN 1670

OBSERVATIONS



Cremone baisse. Fixation frontale

Cremone rotativa **baixa** de fixação posterior
Low rotative cremona with fixation on the back
 Cremona rotativa **baja** de fijación posterior
 Cremone **baisse** d'ouverture française de fixation postérieur

LINHA GLOBAL



633








Mod. Dep.

ALPHA

610

630



EMBALAGEM

Caixa com 10 unidades. 3660 grs.

MATERIAIS

Alumínio e zamak

FIXAÇÃO

Parafusos unbrako (incluídos)

ACABAMENTO

Lacado

NORMAS

EN 1670

OBSERVAÇÕES

Cremone baixa. Fixação posterior

PACKAGING

Box with 10 units. 3660 grs.

MATERIALS

Aluminium and zamak

FIXING

Unbrako screws (included)

FINISHING

Powder painting

STANDARD

EN 1670

COMMENTS

Low cremona. Fixation on the back

EMPAQUETADO

Caja con 10 unidades. 3660 grs.

MATERIALES

Aluminio y zamak

FIJACIÓN

Tornillos unbrako ((incluídos)

ACABADOS

Lacado

NORMAS

EN 1670

OBSERVACIONES

Cremone baja. Fijación posterior

EMBALLAGE

Boîte avec 10 unités. 3660 grs.

MATÉRIELS

Aluminium et zamak

FIXATION

Vis unbrako ((compris)

FINITIONS


Laqué

NORMATIF

EN 1670

OBSERVATIONS

Cremone baisse. Fixation postérieur



Cod. 18222



Ponto de fecho suplementar regulável
Additional adjustable locking point

Pestillo regulable y cerradero p/ cierre adicional
Verrouillage réglable supplémentaire



EMBALAGEM

Caixa com 50 unidades. 2500 grs.

MATERIAIS

Zamak e inox

PACKAGING

Box with 50 units. 2500 grs.

MATERIALS

Zamak e inox

EMPAQUETADO

Caja con 50 unids. 2500 grs.

MATERIALES

Zamak e inox

EMBALLAGE

Boîte avec 50 unités. 2500 grs.

MATÉRIELES

Zamak et acier inox

Cod. 9312

Angulo de reenvio
Corner transmission
Ángulo de reenvío
Renvoi d'angle



EMBALAGEM

Caixas com 30 unidades.
2925 grs.

PACKAGING

Box with 30 units.
2925 grs.

EMPAQUETADO

Caja con 30 unidades
2925 grs.

EMBALLAGE

Boîte avec 30 unités.
2925 grs.

Cod. 9313



Ponto de fecho suplementar

Kit strike pin

Pestillo y cerradero para cierre adicional

Verrouillage réglable supplémentaire

EMBALAGEM

Caixas com 50 unidades.
1790 grs.

PACKAGING

Box with 50 units.
1790 grs.

EMPAQUETADO

Caja con 50 unidades
1790 grs.

EMBALLAGE


Boîte avec 50 unités.
1790 grs.

Cremona para fachadas
Cremona for curtain wall
Cremona para muro cortina
Cremona pour façade


LINHA GLOBAL




660
650





Mod. Dep.



650



660



Ref.	A (mm)
650/660	21
650M/660M	27
650L/660L	37

EMBALAGEM

Caixa com 12 unidades.
3200 grs. (650) 3500 grs. (660)

MATERIAIS

Alumínio, zamak, aço e inox

FIXAÇÃO

Parafusos (incluídos)

ACABAMENTO

Lacado

NORMAS

EN 1670, 13126-8

OBSERVAÇÕES

Cremona para fachadas

PACKAGING

Box with 12 units.
3200 grs. (650) 3500 grs. (660)

MATERIALS

Aluminium, zamak, steel and stainless steel

FIXING

Screws (included)

FINISHING

Powder painting

STANDARD

EN 1670, 13126-8

COMMENTS

Cremona for curtain wall

EMPAQUETADO

Caja con 12 unidades.
3200 grs. (650) 3500 grs. (660)

MATERIALES

Aluminio, zamak, acero y acero inox

FIJACIÓN

Tomillos (incluídos)

ACABADOS

Lacado

NORMAS

EN 1670, 13126-8

OBSERVACIONES

Cremona para muro cortina

EMBALLAGE

Boîte avec 12 unités.
3200 grs. (650) 3500 grs. (660)

MATÉRIELS

Aluminium, zamak, acier et acier inox

FIXATION

Vis (compris)

FINITIONS

Laqué

NORMATIF


EN 1670, 13126-8

OBSERVATIONS




Cremona pour façade



Mod. Dep.



Ref.	A (mm)
670	21
670M	27
670L	37

**47P**

Punho / Handle / Manilla / Poignée

EMBALAGEMCaixa com 10 unidades.
760 grs.**MATERIAIS**

Alumínio injectado

EMPAQUETADOCaja con 10 unidades.
760 grs.**MATERIALES**

Aluminio de inyeccion

PACKAGINGBox with 10 units.
760 grs.**MATERIALS**

Die casting aluminum

EMBALLAGEBoîte avec 10 unités.
760 grs.**MATÉRIELS**

Aluminium injecté

EMBALAGEM

Caixa com 10 unidades. 2640 grs.

MATERIAIS

Zamak e inox

FIXAÇÃO

Parafusos (incluídos)

ACABAMENTO

Lacado

NORMAS

EN 1670

OBSERVAÇÕES

Punho não incluído

PACKAGING

Box with 10 units. 2640 grs.

MATERIAIS

Zamak and stainless steel

FIXING

Screws (included)

FINISHING

Powder painting

STANDARD

EN 1670

COMMENTS

Handle not included

EMPAQUETADO

Caja con 10 unidades. 2640 grs.

MATERIALES

Zamak e inox

FIJACIÓN

Tornillos (incluídos)

ACABADOS

Lacado

NORMAS

EN 1670

OBSERVACIONES

Maneta no incluído

EMBALLAGE

Boîte avec 10 unités. 2640 grs.

MATÉRIELS

Zamak e inox

FIXATION

Vis (compris)

FINITIONS

Laqué

NORMATIF

EN 1670

OBSERVATIONS




Poignée non inclus

Cremone de segurança **sem punho** para C. E.
 Security cremona **without handle** for E. G. series
 Cremona **sin maneta** para camara europea
 Cremone d'ouverture française **sans poignée** pour C. E.

LINHA GLOBAL




680



Mod. Dep.

685S



Compatível c/
OBG6 / OBG6+

EMBALAGEM

Caixa com 10 unidades. 2605 grs.

MATERIAIS

Zamak e inox

FIXAÇÃO

Parafusos unbrako (incluídos)

ACABAMENTO

Lacado

NORMAS

EN 1670

OBSERVAÇÕES

Punho não incluído

PACKAGING

Box with 10 units. 2605 grs.

MATERIALS

Zamak and stainless steel

FIXING

Unbrako screws (included)

FINISHING

Powder painting

STANDARD

EN 1670

COMMENTS

Handle not included

EMPAQUETADO

Caja con 10 unidades. 2605 grs.

MATERIALES

Zamak y acero inox

FIJACIÓN

Tornillos unbrako (incluídos)

ACABADOS

Lacado

NORMAS

EN 1670

OBSERVACIONES

Maneta no incluida

EMBALLAGE

Boîte avec 10 unités. 2605 grs.

MATÉRIELS

Zamak et acier inox

FIXATION

Vis unbrako (compris)

FINITIONS

Laqué

NORMATIF






EN 1670

OBSERVATIONS


Poignée non inclus



ALPHA



Vergalhões / Squares Cuadradillos / Barreu



Ref.	A (mm)	Vergalhão
615	Max. 75	8x100
615P	Max. 55	1/4"x80

+ opções na pág. 126
+ options pag.126
+ opciones pag.126
+ Options pag.126

EMBALAGEM

Caixa com 12 pares. 5670 grs.

MATERIAIS

Alumínio, zamak e inox

FIXAÇÃO

Parafusos (incluídos)

ACABAMENTO

Lacado

NORMAS

EN 1670, 1906

OBSERVAÇÕES

Vergalhão quadrado de 8 mm (incluído)

PACKAGING

Box with 12 pairs. 5670 grs

MATERIALS

Aluminium, zamak and stainless steel

FIXING

Screws (included)

FINISHING

Powder painting

STANDARD

EN 1670, 1906

COMMENTS

8 mm square (included)

EMPAQUETADO

Caja con 12 juegos. 5670 grs.

MATERIALES

Aluminio, zamak y acero inox

FIJACIÓN

Tornillos (incluídos)

ACABADOS

Lacado

NORMAS

EN 1670, 1906

OBSERVACIONES

Cuadradillo de 8 mm (incluído)

EMBALLAGE

Boîte avec 12 paires. 5670 grs.

MATÉRIELS

Aluminium, zamak et acier inox

FIXATION

Vis (compris)

FINITIONS

Laqué

NORMATIF

EN 1670, 1906

OBSERVATIONS



Barreau de 8 mm (compris)

Muleta com mola de recuperação
Spring-loaded handle for doors
 Manilla con muelle de recuperación
 Bequille avec ressort de récupération pour portes

LINHA GLOBAL




605T



Mod. Dep.

ALPHA



Cod 33042

Espelho para cilindro / Lock shield for cylinder
 Escudo para cilindro / Rosette pour cylindre




**Zamak
 e nylon
 reforçado**



Emb. 25un. gr/emb. 625 grs

**Vergalhões / Squares
 Cuadrillos / Barreu**

Ref.	A (mm)	Vergalhão ☑
605T	Max. 55	1/4"x80
605E	Max. 65	8x100



+ opções na pág. 126
 + options pag.126
 + opciones pag.126
 + Options pag.126

EMBALAGEM

Caixa com 6 pares. 2490 grs.

MATERIAIS

Alumínio e zamak

FIXAÇÃO

Parafusos (incluídos)

ACABAMENTO

Lacado

NORMAS

EN 1670

OBSERVAÇÕES

Par de muletas com mola de recuperação para portas

PACKAGING

Box with 6 pairs. 2490 grs

MATERIALS

Aluminium and zamak

FIXING

Screws (included)

FINISHING

Powder painting

STANDARD

EN 1670

COMMENTS

Double spring-loaded handle for doors

EMPAQUETADO

Caja con 6 juegos. 2490 grs.

MATERIALES

Aluminio y zamak

FIJACIÓN

Tornillos (incluidos)

ACABADOS

Lacado

NORMAS

EN 1670

OBSERVACIONES

Manilla con muelle de recuperación para puertas

EMBALLAGE

Boîte avec 6 paires. 2490 grs.

MATÉRIELS

Aluminium et zamak

FIXATION

Vis (compris)

FINITIONS

Laqué

NORMATIF

EN 1670

OBSERVATIONS

Béquille aux paires



Muleta com espelho comprido - cilindro 85 mm

Long mirror handle for doors - cylinder 85 mm




Manilla con espejo largo - cilindro 85 mm

Béquille avec miroir longue - cylindre 85 mm


ALPHA



Mod. Dep.



Vergalhões / Squares Cuadradillos / Barreu



+ opções na pág. 126
+ options pag.126
+ opciones pag.126
+ Options pag.126

EMBALAGEM

Caja com 6 pares. 3020 grs.

MATERIAIS

Alumínio e zamak

FIXAÇÃO

Parafusos (incluídos)

ACABAMENTO

Lacado

NORMAS

EN 1670, 1906

OBSERVAÇÕES

Vergalhão 8x100mm incluído

PACKAGING

Box with 6 pairs. 3020 grs.

MATERIALS

Aluminium and zamak

FIXING

Screws (included)

FINISHING

Powder painting

STANDARD

EN 1670, 1906

COMMENTS

8x100mm square included

EMPAQUETADO

Caja con 6 juegos. 3020 grs.

MATERIALES

Aluminio y zamak

FIJACIÓN

Tornillos (incluídos)

ACABADOS

Lacado

NORMAS

EN 1670, 1906

OBSERVACIONES

Cuadradillo 8x100mm incluído

EMBALLAGE

Boîte avec 6 paires. 3020 grs.

MATÉRIELS

Aluminium et zamak

FIXATION

Vis (compris)

FINITIONS

Laqué

NORMATIF

EN 1670, 1906

OBSERVATIONS



Barreau 8x100mm compris

Muleta com espelho comprido - cilindro 92 mm
Long mirror handle for doors - cylinder 92 mm
Manilla con espejo largo - cilindro 92 mm
Béquille avec miroir longue - cylindre 92 mm

LINHA GLOBAL




617T




Mod. Dep.



Vergalhões / Squares Cuadrillos / Barreu



+ opções na pág. 126
+ options pag.126
+ opciones pag.126
+ Options pag.126



EMBALAGEM

Caixa com 6 pares. 3020 grs.

MATERIAIS

Alumínio e zamak

FIXAÇÃO

Parafusos (incluídos)

ACABAMENTO

Lacado

NORMAS

EN 1670, 1906

OBSERVAÇÕES

Vergalhão 8x100mm incluído

PACKAGING

Box with 6 pairs. 3020 grs.

MATERIALS

Aluminium and zamak

FIXING

Screws (included)

FINISHING

Powder painting

STANDARD

EN 1670, 1906

COMMENTS

8x100mm square included

EMPAQUETADO

Caja con 6 juegos. 3020 grs.

MATERIALES

Aluminio y zamak

FIJACIÓN

Tornillos (incluídos)

ACABADOS

Lacado

NORMAS

EN 1670, 1906

OBSERVACIONES

Cuadrillo 8x100mm incluído

EMBALLAGE

Boîte avec 6 paires. 3020 grs.

MATÉRIELS

Aluminium et zamak

FIXATION

Vis (compris)

FINITIONS

Laqué

NORMATIF

EN 1670, 1906

OBSERVATIONS

Barreau 8x100 mm compris







Muleta de 3 posições
Handle 3 positions
Manilla 3 posiciones
Béquille 3 positions

ALPHA



Mod. Dep.



Ref.	A (mm)
608C	23
608	32
608L	60

EMBALAGEM

Caixa com 10 unidades. 2225 grs.

MATERIAIS

Poliacetel, alumínio e zamak

FIXAÇÃO

Parafusos em aço inox (incluídos)

ACABAMENTO

Lacado

NORMAS

EN 1670, 13126-1

OBSERVAÇÕES

Adapta-se a todo o tipo de portas e janelas

PACKAGING

Box with 10 units. 2225 grs.

MATERIALS

Poliacetel, aluminium and zamak

FIXING

Stainless steel screws (included)

FINISHING

Powder painting

STANDARD

EN 1670, 13126-1

COMMENTS

It is compatible with all kind of doors and windows, standard and ext. opening

EMPAQUETADO

Caja con 10 unidades. 2225 grs.

MATERIALES

Poliacetel, aluminio y zamak

FIJACIÓN

Tornillos de acero inox (incluidos)

ACABADOS

Lacado

NORMAS

EN 1670, 13126-1

OBSERVACIONES

Se adapta a todo tipo de puertas y ventanas normales y apertura exterior

EMBALLAGE

Boîte avec 10 unités. 2225 grs.

MATÉRIELS

Poliacetel, aluminium et zamak

FIXATION

Vis acier inox (compris)

FINITIONS

Laqué

NORMATIF

EN 1670, 13126-1



OBSERVATIONS

Adaptable à toutes variétés de fenêtres d'ouverture standard et extérieur

Cremone reversível de lingueta
Reversible closing handle
Cierre de presión
Poignée batteuse



LINHA GLOBAL

607




Abertura para o exterior / Outwards opening
Apertura al exterior / Ouverture vers l'extérieur


Abertura para o interior / Inside opening
Apertura al interior / Ouverture vers l'intérieur



Mod. Dep.



Máx. Press. = 0,5mm



EMBALAGEM

Caixa com 10 unidades. 2660 grs.

MATERIAIS

Poliacetel, alumínio e zamak

FIXAÇÃO

Parafusos (incluídos)

ACABAMENTO

Lacado

NORMAS

EN 1670, 13126-1

OBSERVAÇÕES

Cremone de lingueta.
Reversível

PACKAGING

Box with 10 units. 2660 grs.

MATERIALS

Poliacetel, aluminium and zamak

FIXING

Screws (included)

FINISHING

Powder painting

STANDARD

EN 1670, 13126-1

COMMENTS

Closing cremone.
Reversible

EMPAQUETADO

Caja con 10 unidades. 2660 grs.

MATERIALES

Poliacetel, aluminio y zamak

FIJACIÓN

Tornillos (incluidos)

ACABADOS

Lacado

NORMAS

EN 1670, 13126-1

OBSERVACIONES

Cierre de presión
Reversible

EMBALLAGE

Boîte avec 10 unités. 2660 grs.

MATÉRIELS

Poliacetel, aluminium et zamak

FIXATION

Vis (compris)

FINITIONS

Lacqué

NORMATIF

EN 1670, 13126-1

OBSERVATIONS

Poignée batteuse
Réversible


Cremone Maxim-ar reversível de lingueta
Maxim-ar reversible closing handle
Cierre Maxim-ar de presión
Poignée Maxim-ar batteuse

LINHA GLOBAL



606G
606S



ALPHA



Mod. Dep.

GOLD
606G

SUPREMA
606S



EMBALAGEM

Caixa com 10 unidades.

MATERIAIS

Alumínio, zamak e poliacetal

FIXAÇÃO

Parafusos (incluídos)

ACABAMENTO

Lacado

NORMAS

EN 1670, 13126-8

OBSERVAÇÕES

Fixação frontal

PACKAGING

Box with 10 units.

MATERIALS

Aluminium, zamak and poliacetal

FIXING

Screws (included)

FINISHING

Powder painting

STANDARD

EN 1670, 13126-8

COMMENTS

Frontal fixation

EMPAQUETADO

Caja con 10 unidades.

MATERIALES

Aluminio zamak y poliacetal

FIJACIÓN

Tornillos (incluidos)

ACABADOS

Lacado

NORMAS

EN 1670, 13126-8

OBSERVACIONES

Fijación frontal

EMBALLAGE

Boîte avec 10 unités.

MATÉRIELS

Aluminium, zamak et poliacetal

FIXATION

Vis (compris)

FINITIONS

Laqué

NORMATIF

EN 1670, 13126-8

OBSERVATIONS

Fixation frontale



FECHOS E COMPASSOS

LOCKS | ARMS
CIERRES | COMPÁS
FERRURES | COMPAS







Mod. Dep.



509R



CÂMARA EUROPEIA



Compatível com
Suitable also with
Compatible con
Compatible avec

CÂMARA EUROPEIA
CE10
CE12

EMBALAGEM

Caixa com 25 unidades. 2490 grs.

MATERIAIS

Zamak, nylon, inox

FIXAÇÃO

Fixação rápida em inox

ACABAMENTO

Lacado

NORMAS

EN 1670

OBSERVAÇÕES

Adapta-se a todo o tipo de perfis de alumínio

PACKAGING

Box with 25 units. 2490 grs.

MATERIALS

Zamak, nylon and stainless steel

FIXING

Fast fixation in stainless steel

FINISHING

Powder painting

STANDARD

EN 1670

COMMENTS

It's compatible with all kind of aluminium profile

EMPAQUETADO

Caja con 25 unidades. 2490 grs.

MATERIALES

Zamak, nylon y acero inox

FIJACIÓN

Fijación rápida en acero inox

ACABADOS

Lacado

NORMAS

EN 1670

OBSERVACIONES

Se adapta a todos los perfiles de aluminio

EMBALLAGE

Boîte avec 25 unités. 2490 grs.

MATÉRIELS

Zamak, nylon et acier inox

FIXATION

Fixation rapide en acier inox

FINITIONS

Laqué

NORMATIF

EN 1670

OBSERVATIONS


Adaptable à toutes les profiles d' aluminium

Compasso basculante p/ séries C.E.
Arm for E.G.
Compás para C. E.
Compas pour C.E.

FECHOS E COMPASSOS




ALPHA



Compatível com
Suitable also with
Compatible con
Compatible avec

CÂMARA EUROPEIA
CE10
CE12



EMBALAGEM

C150 - 20 pares. 3395grs. **C220** - 30 pares 5500grs. **C300** - 20 pares 4125grs.

MATERIAIS

Alumínio, zamak e inox

FIXAÇÃO

Fixação rápida em inox

ACABAMENTO

Lacado

NORMAS

EN 1670, 13126-1

OBSERVAÇÕES

Adapta-se a todo o tipo de janelas

PACKAGING

C150 - 20 pairs 3395grs. **C220** - 30 pairs 5500grs. **C300** - 20 pairs 4125grs.

MATERIALS

Aluminium, zamak and stainless steel

FIXING

Fast fixation in stainless steel

FINISHING

Powder painting

STANDARD

EN 1670, 13126-1

COMMENTS

It's compatible with all kind of windows

EMPAQUETADO

C150 - 20 juegos 3395grs. **C220** - 30 juegos 5500grs. **C300** - 20 juegos 4125grs.

MATERIALES

Aluminio, zamak y inox

FIJACIÓN

Fijación rápida en acero inox

ACABADOS

Lacado

NORMAS

EN 1670, 13126-1

OBSERVACIONES

Se adapta a todo tipo de ventanas

EMBALLAGE

C150 - 20 pairs 3395grs. **C220** - 30 pairs 5500grs. **C300** - 20 pairs 4125grs.

MATÉRIELS

Aluminium, zamak et acier inox

FIXATION

Fixation rapide en acier inox

FINITIONS


Laqué

NORMATIF



EN 1670, 13126-1

OBSERVATIONS

Adapté à toutes les variétés de fenêtres



Mod. Dep.

**EMBALAGEM**

Caixa com 50 unidades. 1540 grs.

MATERIAIS

Nylon

FIXAÇÃO

Parafusos incluídos

ACABAMENTO

Preto e branco

NORMAS

EN 1670

OBSERVAÇÕES

Séries tradicionais

PACKAGING

Box with 50 units. 1540 grs.

MATERIALS

Nylon

FIXING

Screws included

FINISHING

Black and white

STANDARD

EN 1670

COMMENTS

Traditional series

EMPAQUETADO

Caja con 50 unidades. 1540 grs.

MATERIALES

Nylon

FIJACIÓN

Tornillos incluidos

ACABADOS

Negro y blanco

NORMAS

EN 1670

OBSERVACIONES

Serie tradicional

EMBALLAGE

Boîte avec 50 unités. 1540 grs.

MATÉRIELS

Nylon

FIXATION

Vis compris

FINITIONS


Noir et blanc

NORMATIF

EN 1670

OBSERVATIONS



Série traditionnelle



612
612i (inox)



Mod. Dep.



EMBALAGEM

Caixa com 20 pares. 4150 grs.

MATERIAIS

612 - Aço zincado **612i** - Inox

FIXAÇÃO

Parafusos não incluídos

ACABAMENTO

Aço

NORMAS

EN 1670

OBSERVAÇÕES

Séries tradicionais

PACKAGING

Box with 20 pairs. 4150 grs.

MATERIALS

612 - Zinc steel **612i** - Stainless steel

FIXING

Screws not included

FINISHING

Steel

STANDARD

EN 1670

COMMENTS

Traditional series

EMPAQUETADO

Caja con 20 juegos. 4150 grs.

MATERIALES

612 - Acero zincado **612i** - Acero inox

FIJACIÓN

Tornillos no incluidos

ACABADOS

Acero

NORMAS

EN 1670

OBSERVACIONES

Serie tradicional

EMBALLAGE

Boîte avec 20 paires. 4150 grs.

MATÉRIELS

612 - Acier zinc **612i** - Acier inox

FIXATION

Vis pas inclus

FINITIONS

Acier

NORMATIF

EN 1670

OBSERVATIONS

Série traditionnelle