



Maquinària per
realitzar feines
perfectes

8

**MAQUINÀRIA
INDUSTRIAL**

MAQUINÀRIA FUSTA FESTOOL



SERRA INGLETADORA KS 60 E-SET

● SIER0571



Dades tècniques	
Profunditat de tall	90° máx.
Profunditat de tall	45° máx.
Consum de potència	1200 W
Velocitat al buit	1300 - 3500 min ⁻¹
Ø de la fulla de serra	216 mm
Profunditat de tall 90°/90°	305 x 60 mm
Profunditat de tall 45°/90°	215 x 60 mm
Profunditat de tall 45°/45°	(esq.) 215 x 40 mm
Angle de inclinació	47/46 °
Escuadra de inglete	60/60 °
Dimensions (Am x Lg x Al)	661 x 475 x 430 mm
Conexió aspiració de la pols	Ø 27/36 mm
Pes	17,8 kg
Profunditat de tall 60°/90°	(dreta) 150 x 60 mm
Prof. de tall 45°/45°	(dreta) 215 x 20 mm

SERRA CIRCULAR TS 55 REBQ - Plus - FS

● SIER0350



Dades tècniques	
Profunditat de tall 45°	43 mm
Consum de potència	1200 W
Velocitat al buit	2000 - 5200 min ⁻¹
Ø de la fulla de serra	160 mm
Tall angular	-1 - 47°
Conexió aspiració de la pols	Ø 27/36 mm
Pes	4,5 kg
Profunditat de tall	0 - 55mm



GUIA FS 1400/2

● GUIA0483




DISC SERRA FESTOOL 160x2,2x20 - FESTOOL



CODI ●	DESCRIPCIÓ
DISC0840	Per talls transversals nets i sense estelles en fusta massissa i planxes revestides o enchapadas

DISC SERRA FESTOOL 160x2,2x20 - FESTOOL



CODI ●	DESCRIPCIÓ
DISC0930	Per sòls laminats i materials minerals

MAQUINÀRIA FUSTA FESTOOL

FESTOOL

RASPALL EHL 65 E-PLUS

● CEPI0289



Recanvi ● CUCH0444

B32111, 400 W, 45 dB, Festool

RASPALL HL 850 EB PLUS

● CEPI0285



Recanvi ● CUCH0443

B32111, 400 W, 45 dB, Festool

TREPANT PERCUSSOR A BATERIA

● TALA0928



2 BATERIES I 1 CARREGADOR



TREPANT CARGOLADOR

● TALA1170



2 BATERIES I 1 CARREGADOR



ASPIRADOR CT 15 E CLEANTEC 574827

● ASPI0555

Fitxes tècniques a www.dsf.cat

MAQUINÀRIA FUSTA FESTOOL

POLIDORA EXCENTRICA ETS EC 150/3 - FESTOOL


LIJA0270

FESTOOL



PROTECTOR PER PLAT 203343 - FESTOOL

PROT0257



PLAT TOU ST-STF D150/8 M8W 202458 - FESTOOL

PLAT0199



POLIDORA EXCÈNTRICA RO 150 FEQ-PLUS 575069

LIJA0310

FESTOOL



PLAT TOU ST-STF D150/8 202461 - FESTOOL

PLAT0600



8.2 MIRKA

POLIDORA ROTORBITAL CEROS650V

LIJA0195

MIRKA



PROTECTOR



CODI	DESCRIPCIÓ	mm
PROT0114	67 FORATS (5 unitats)	145

CABLE DEROS



CODI	DESCRIPCIÓ	mm
CABL0526	CABLE DEROS	

PLAT DEROS GRIP



CODI	DESCRIPCIÓ	mm
PLAT0546	PLAT DEROS GRIP 48 FORATS	150



MAQUINÀRIA FUSTA FEIN

MULTIMASTER SELECT PLUS

● MULT0027



Dades tècniques

· Potència	250 W
· Oscil·lacions	11 000 - 20 000 1/min
· Plat per escatar cantons	80 mm
· Cable	5 m.
· Electrònica	



MULTIMASTER TOP

● MULT0200



Dades tècniques

· Potència	350 W
· Oscil·lacions	10 000 - 19 500 1/min
· Plat triangular	80 mm
· Cable	5 m.

FULLA E - CUT (35 mm) LONG LIFE



CODI ●		mm
HOJA0229	1 UNITAT	35
HOJA0386	10 UNITATS	35

FULLA E - CUT (50 mm) CURVA



CODI ●		mm
HOJA0598	1 UNITAT	50

FULLA E - CUT (65 mm) LONG LIFE



CODI ●		mm
HOJA0230	1 UNITAT	65
HOJA0387	10 UNITATS	65

PLAT / DISC



	CODI ●	DESCRIPCIÓ	
1	PLAT0257	PLAT DELTA SET	
2	DISC0257	DISC SEGMENTAT	Ø 85 mm

FULLA E-CUT CARBIDE



CODI ●	mm
HOJA0628	45

FULLA POLIR



CODI ●		GR.
HOJA0587	50 UNITAT	60
HOJA0588	50 UNITAT	80



MAQUINÀRIA FUSTA FEIN

ASPIRADOR DUSTEX HUMIT/SEC

● ASPI0502



Dades tècniques

- Potència màxima d'entrada 1 380 W
- Caudal aire 4 320 l/min
- Màx. presiò d'aspiració 253 mbar
- Capacitat del dipòsit 22 l
- Pes segons EPTA 8,0 kg
- Cable amb conector 6 m

Inclou

- 1 tub flexible d'aspiració de 4 m, Ø 35 mm
- 1 maneguet per eina amb regulació de força d'aspiració.
- 1 Bossa de filtre de tela no teixida
- 1 Filtre de plecs plans
- 2 tubs d'aspiració (model metàl·lic)
- 1 boquilla combinada amb inserts intercambiables
- 1 boquilla per juntes
- 1 pinzell d'aspiració
- 1 colze

TREPANT PERCUSSOR A BATERIA ABS 18Q

● TALA1088



Dades tècniques

- Tensió acumulador 18 V
- Capacitat acumulador 5 Ah
- Engranatge 2 velocitats
- Motor sense escombretes
- Velocitat al buit 450 / 2 000 1/min.
- Capacitat porta broques 1,5 - 13 mm
- Cargolador 8 x 300 mm
- Ø de trepant acer 13 mm
- Ø de trepant fusta 50 mm

Inclou

- 1 clau d'impacte a bateria
- 1 porta broques QuickIN (120 Nm)
- 1 ganxo cinturó
- 1 emmagatzematge per a puntes
- 1 maletí d'eines de plàstic

TREPANT CARGOLADOR ABSU12C3

● TALA0990



TREPANT CARGOLADOR ASCM12

● TALA1002



📄 Fitxes tècniques a www.dsf.cat

MAQUINÀRIA PER FUSTA VIRUTEX




SERRA VIAIXOS ABATIBLE AMB TAULA SUPERIOR - TM33W

- TRON0005



Recanvi

- CORR0005




SERRA CIRCULAR - SR165

- SIER0611



PERFILADOR - AU93

- PERF0002



RETESTADOR - RC221 R

- RETE0074



Fitxes tècniques a www.dsf.cat

MAQUINÀRIA PER FUSTA VIRUTEX

RASPALL PROFESSIONAL - CE35E

- CEPI0073




Recanvi

- CUCH0174 - 10un.

FRESADORA - FP 114

- FRES0355



Consumible

- FRES0337 - 12
- FRES0339 - 14
- FRES0338 - 15
- FRES0346 - 16
- FRES0340 - 20
- FRES0341 - 25

FRESADORA ENSAMBLADORA ELECTRÒNICA - AB111N

- ENSA0054




Consumible

- PAST0002 - N.20
- PAST0031 - N.10
- PAST0055 - N.6
- PAST0033 - N.0


Recanvi

- DISC0972



FRESADORA PERFILADORA - FR192VG

- FRES0255



MAQUINÀRIA PER FUSTA MAFELL



SERRA MT55 + GUIA 160 917602

- SIER0650



Recanvi

- DISC0964



SERRA 230V MAXIMAX KSS300 - 916702

- SIER0622



Recanvi

- DISC0961 - Z24 (092558)
- DISC0962 - Z40 (092559)
- DISC0963 - 40Z/TR (092578)



ENSAMBLADORA DDF40

- ENSA0158

Recanvi

- BROCC2485 - 5mm
- BROCC2486 - 6mm
- BROCC2487 - 8mm
- BROCC2488 - 10mm
- BROCC2489 - 12mm



POLIDORA EXCÈNTRICA EVA150/3

- LIJA0346



SERRA 230V MAXIMAX P1CC - 917103

- SIER0623



Recanvi

- HOJA0632 (Especial 2 talls)



TALADRES, CARGOLADORS METABO

metabo®

TREPANT COMBINAT - KHW 2444

- MART0307



TREPANT DE PERCUSSOR - SBE 650

- TALA0720



TREPANT DE PERCUSSOR - SBE 780-2

- TALA0796



SERRA SABLE METABO SSE 1100 TIGER SAW

- SIER0575



TREPANT CARGOLADOR BS 12 POWERMAX

- TALA1139



TREPANT PERCUSSOR SB 18 LT BL

- TALA1019



Fitxes tècniques a www.dsf.cat

CLAVADORES PNEUMÀTIQUES




CLAVADORA PNEUMÀTICA - P 840 MG

● CLAV0092



Dades tècniques

- Pes 1,30 kg
- Clau tipus 8 MG
- Presió de treball 6 bar
- Mesures admeses 15, 25, 30 i 40 mm



CODI ●	DESCRIPCIÓ	MG	
CLAV0091	AGULLA	8/25	14 milers
CLAV0140	AGULLA	8/30	14 milers
CLAV0138	PUNTA A/CAP	8/15	14 milers
CLAV0090	PUNTA A/CAP	8/25	14 milers
CLAV0044	PUNTA A/CAP	8/30	14 milers
CLAV0129	PUNTA A/CAP	8/40	14 milers


CLAVADORA PNEUMÀTICA - SIM B 183

● CLAV0106



Dades tècniques

- Pes 1,40 kg
- Clau tipus 8 i 8 MG
- Presió de treball 6 bar
- Mesures admeses 30, 40 i 50 mm



CODI ●	DESCRIPCIÓ	MG	
CLAV0136	PUNTA A/CAP	14/30	4 milers
CLAV0133	PUNTA A/CAP	14/40	4 milers
CLAV0134	PUNTA A/CAP	14/50	4 milers
CLAV0266	ACER NEGRE	30 mm	1,5 milers
CLAV0267	ACER NEGRE	40 mm	1,5 milers
CLAV0107	ACER BICROM	30 mm	1,5 milers
CLAV0332	ACER BICROM	35 mm	1,5 milers
CLAV0108	ACER BICROM	40 mm	1,5 milers
CLAV0118	ACER BICROM	50 mm	1,5 milers


CLAVADORA PNEUMÀTICA - P 630 HP2330

● CLAV0137



Dades tècniques

- Pes 1 kg
- Clau tipus 6 i 6 MG
- Presió de treball 6 bar
- Mesures admeses 15, 25 i 30 mm



CODI ●	DESCRIPCIÓ	MG	
CLAV0197	AGULLA	6/15	20 milers
CLAV0043	AGULLA	6/25	20 milers
CLAV0143	AGULLA	6/30	20 milers
CLAV0230	PUNTA A/CAP	6/30MG	20 milers

CLAVADORA PNEUMÀTICA - LNF 50

● CLAV0360



Dades tècniques

- Pes 1,2 kg
- Presió de treball 6 bar
- Mesures admeses 16 - 32 mm




CODI ●	DESCRIPCIÓ	MG	
CLAV0102	PUNTA A/CAP	15/25	7 milers
CLAV0200	PUNTA A/CAP	12/30	7 milers
CLAV0361	PUNTA A/CAP	12/40	7 milers
CLAV0362	PUNTA A/CAP	12/50	7 milers

GRAPADORA PNEUMÀTIQUES

GRAPADORA - CF 15 AB

● GRAP0231




CODI ●	DESCRIPCIÓ	MIDA	
GRAP0420	F - 3	10 mm	2,25 mil.
GRAP0232	F - 3	13 mm	1,75 mil.

Dades tècniques

- Pes 2,70 kg
- Grapa de tipus xapa coarrugada
- Presió de treball 6 bar
- Mesures admeses 10 i 13 mm

GRAPADORA - LU 8016 L

● GRAP0099




CODI ●	DESCRIPCIÓ	MIDA	
GRAP0235	GRAPA 80	6 mm	10 mil.
GRAP0233	GRAPA 80	10 mm	10 mil.
GRAP0234	GRAPA 80	12 mm	10 mil.
GRAP0064	GRAPA 80	14 mm	10 mil.
GRAP0063	GRAPA 80	16 mm	10 mil.

Dades tècniques

- Pes 0,88 kg
- Grapa tipus 80
- Presió de treball 6 bar
- Mesures admeses de 6 a 16 mm

GRAPADORA - HP 40 / 25

● GRAP0061



CODI ●	DESCRIPCIÓ	MIDA	
GRAP0236	GRAPA 40	16 mm	10 mil
GRAP0100	GRAPA 40	20 mm	10 mil
GRAP0062	GRAPA 40	25 mm	5 mil

Dades tècniques

- Pes 1,40 kg
- Grapa tipus 40
- Presió de treball 6 bar
- Mesures admeses de 16 a 25 mm

ACCESSORIS PNEUMÀTICS

DOBLE UNIÓ 8 mm



CODI	MIDA
UNIO0011	8 mm

ENDOLL MÀNEGA



CODI	MIDA
ENCH0005	8 mm

ENDOLL ROSCA MASCLE



CODI	MIDA
ENCH0004	1/4

ENDOLL ROSCA FEMELLA



CODI	MIDA
ENCH0003	1/4

RACOR FEMELLA



CODI	MIDA
RACO0054	1/4 x 8 mm

ADAPTADOR ROSCA MASCLE



CODI	MIDA
ADAP0043	1/4

ADAPTACIÓ ROSCA FEMELLA



CODI	MIDA
ADAP0076	1/4

ADAPTACIÓ ESPIGA-MÀNEGA 8mm



CODI	MIDA
ADAP0093	-

REDUCTOR FEMELLA - MASCLE



CODI	MIDA
REDU0026	F 3/8 - M 1/4

RACOR MASCLE



CODI	MIDA
RACO0052	1/4 x 8 mm

MATXÓ 1/4



CODI	MIDA
MACH0145	1/4 GAS (A4)

RACOR MANEGUET F-1/4



CODI	MIDA
RACO0058	3/8 - 3/8

REDUCTOR FEMELLA



CODI	MIDA
RACO0059	M 1/4 x F 1/8
REDU0024	M 3/8 x F 1/4

OLI PER EINES PNEUMÀTIQUES



CODI	ml
ACEI0361	250

COMPRESSORS

COMPRESSOR METABO



CODI ●	DESCRIPCIÓ
COMP0326	6L. 1,5 HP

COMPRESSOR SENSE OLI NEW VENTO



CODI ●	DESCRIPCIÓ
COMP0247	OL 195-1,5 HP-6L

COMPRESSOR COAXIAL SUITCASE 6




CODI ●	DESCRIPCIÓ
COMP0333	8BAR. 1,5HP - 6L.

COMPRESSOR AMB OLI



CODI ●	DESCRIPCIÓ
COMP0098	2 HP ABACFC-2-24 cm

MÀNEGA ESPIRAL POLIURETÀ



CODI ●	MIDA
ESPI0019	6,5 x 9,5 mm 9 metres

OLI PER EINES PNEUMÀTIQUES



CODI ●	DESCRIPCIÓ	L.
ACEI0364	OLI PER EINES	1

Fitxes tècniques a www.dsf.cat

PISTOLES D'AIRE

PISTOLA BUFADORA



CODI ●	DESCRIPCIÓ
PIST0391	BPI PRO VENTURI

PISTOLA BUFADORA PNEUMÀTICA (BOQ. LLARGA)



CODI ●	DESCRIPCIÓ
PIST0387	BPI PRO VENTURI

PISTOLA BUFADORA PNEUMÀTICA (BOQ. CURTA)



CODI ●	DESCRIPCIÓ
PIST0324	BPI PRO VENTURI

PISTOLA BUFADORA PNEUMÀTICA (BOQ. LLARGA)



CODI ●	DESCRIPCIÓ
PIST0325	BPI PRO VENTURI

INFLADOR AMB MANÒMETRE 63 mm



CODI ●	DESCRIPCIÓ
INFL0014	INFLADOR AMB MANÒMETRE 63 mm

TUB GOMA AIRE 8mm



CODI ●	DESCRIPCIÓ
TUBO0063	TUB GOMA MARTIPRES 20 BAR 8 x 16

ENSAMBLADORA ZETA I ENSAMBLES LAMELLO

ZETA P 2 + set


- ENGA0040



Recanvi disc ● DISC0966



Vídeo de presentació i funcionament a www.dsf.cat



CLAMEX P10/P14



CODI ●	DESCRIPCIÓ	
ENSA0106	ENSAMBLE CLAMEX P10	80 UN.
ENSA0102	ENSAMBLE CLAMEX P14	80 UN.
ENSA0101	ENSAMBLE CLAMEX P14	300 UN.

TENSO P14



CODI ●	DESCRIPCIÓ	
ENSA0104	FUNCIÓ PRECARREGA	80 UN.
ENSA0103	FUNCIÓ PRECARREGA	300 UN.

CLAMEX P MEDIUS 14/10



CODI ●	DESCRIPCIÓ	
ENSA0105	CLAMEX P MEDIUS 14/10	80 UN.

CLAMEX P14 FLEXUS



CODI ●	DESCRIPCIÓ	
ENSA0150	ENSAMBLE CLAMEX P14 FLEXUS	80 UN.

BISCO P10/P14



CODI ●	DESCRIPCIÓ	
ENSA0110	BISCO P10	80 UN.
ENSA0109	BISCO P14	80 UN.


DIVARIO P18 - KIT



CODI ●	DESCRIPCIÓ	
ENSA0107	DIVARIO P18 KIT	80 UN.
ENSA0118	DIVARIO P18	80 UN.

ENSAMBLES INVIS, CABINEO

TAP CLAMEX 45° (Blister 100 unitats)




BLANC

NEGRE

TAPO0501

TAPO0502

TAP CLAMEX 90° (Blister 100 unitats)



BLANC

NEGRE

ROURE / PI

BLANC
GRISGRIS
LLUM.

TAPO0496

TAPO0497

TAPO0498

TAPO0499

TAPO0500

CABINEO 12



CODI ●

DESCRIPCIÓ



ENSA0108

CABINEO 12 - BLANC

500 UN.

ENSA0157

CABINEO 12 - NEGRE

500 UN.



CABINEO 8



CODI ●

DESCRIPCIÓ



ENSA0123

CABINEO 8 - BLANC

500 UN.

ENSA0156

CABINEO 8 - NEGRE

500 UN.

CABINEO 8 / 12



CODI ●

DESCRIPCIO



TAPA0200

CABINEO (TAPA BLANCA)

500 UN.

TAPA0201

CABINEO (TAPA NEGRA)

500 UN.

INVIS Mx2 STARKIT



CODI ●

DESCRIPCIÓ

INVI0001

AMB 20 CONECTORS

