



SEGURIDAD SEGURANÇA



SEGURIDAD
SEGURANÇA




Candados y portacandados.....	10
Candados Niza.....	23
Picaportes y pestillos.....	26
Cerraduras seguridad para madera.....	38
Cerraduras puerta corredera y accesorios.....	58
Cilindros para cerraduras.....	64
Amaestramientos.....	81
Cerraduras metálicas.....	84
Cerradura sobreponer puertas metálicas basculantes o enrollables.....	92
Sistemas electromecánicos.....	95
Cerraduras americanas.....	98
Cerraduras sobreponer.....	101
Cerrojos de seguridad.....	111
Seguridad ventanas.....	127
Bocallaves y escudos.....	128
Cajas caudales.....	133
Cajas fuertes.....	134
Combinaciones de cerraduras.....	137

<i>Cadeados.....</i>	<i>10</i>
<i>Cadeados Niza.....</i>	<i>23</i>
<i>Fechos de embutir y fechaduras.....</i>	<i>26</i>
<i>Fechaduras de segurança de embutir para madeira.....</i>	<i>38</i>
<i>Fechaduras porta corredeira e acessórios.....</i>	<i>58</i>
<i>Cilindros.....</i>	<i>64</i>
<i>Amestramentos.....</i>	<i>81</i>
<i>Fechaduras para carpintaria metálica.....</i>	<i>84</i>
<i>Fechadura sobrepor portas metálicas basculantes ou enroláveis.....</i>	<i>92</i>
<i>Sistemas electromecânicos.....</i>	<i>95</i>
<i>Fechaduras americanas.....</i>	<i>98</i>
<i>Fechaduras.....</i>	<i>101</i>
<i>Ferrolhos de segurança.....</i>	<i>111</i>
<i>Segurança de janela.....</i>	<i>127</i>
<i>Escudetes e escudos.....</i>	<i>128</i>
<i>Cofres.....</i>	<i>133</i>
<i>Cofre fortes.....</i>	<i>134</i>
<i>Kits de fechaduras.....</i>	<i>137</i>





CANDADO MOD. 1 CADEADO MOD. 1



Modelo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	ØD (mm)	E (mm)	F (mm)	pitones
1 - 15	17	18	13	3	9	9.5	3
1 - 20	20	20	13	3.5	10	10	3
1 - 25	25	25	15	4	13.5	11.5	3

Llave en bruto MOD. 1

Chave em bruto MOD. 1

Medidas	Cod.		
15 mm	1290	50	800
20 mm	1288	50	500
25 mm	1262	50	3000

Acabado

Acabamento

Medidas

Cod.



Mate


Características:

- > Candado en latón mate con arco tratado de acero.
- > Arco normal.
- > Incluye 2 llaves.
- > Un cierre.

Características:

- > Cadeado em latão mate com arco temperado em aço.
- > Arco normal.
- > Inclui duas chaves.
- > Um fecho.

CANDADO MOD. 2 CADEADO MOD. 2



Modelo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	ØD (mm)	E (mm)	F (mm)	pitones
2 - 30	30	28	16.5	5	15	12.5	4
2 - 35	35	33	20.5	5	19	13	4
2 - 40	40	33	21.5	6	21.5	13.5	5
2 - 45	45	38	26.0	7	25.0	14.5	5
2 - 50	50	41	29	8	27	16.5	5
2 - 60	60	42.5	35	9.5	32	18	5
2 - 70	70	48.0	41	11	37	19.5	6

Llave en bruto MOD. 1

Chave em bruto MOD. 1

Medidas	Cod.		
30 / 35 mm	1263	50	2000
40 / 45 mm	1264	50	2000
50 mm	1265	50	1000
60 mm	1266	50	1000
70 mm	1291	50	800

Acabado

Acabamento

Medidas

Cod.



Mate


Características:

- > Candado en latón mate con arco tratado de acero.
- > Arco normal.
- > Incluye 2 llaves.
- > Doble cierre.

Características:

- > Cadeado em latão mate com arco temperado em aço.
- > Arco normal.
- > Inclui duas chaves.
- > Duplo fecho.

CANDADO LLAVES IGUALES MOD. 10 - 11 CANDEADO CHAVES IGUAIS MOD. 10 - 11



Medidas Sizes	A (mm)	B (mm)	C (mm)	ØD (mm)	E (mm)	F (mm)	pitones
15	17	18	13	3	9	9.5	3
20	20	20	13	3.5	10	10	3
25	25	25	15	4	13.5	11.5	3
30	30	28	16.5	5	15	13	4
40	40	33	21.5	6	21.5	13.5	5

Llave en bruto MOD. 1

Chave em bruto MOD. 1

Medidas	Cod.		
15 mm	1290		800
20 mm	1288		500
25 mm	1262		3000

MOD.	Acabado Acabamento	Medidas	Cod.		
10	Mate	15 mm *	17264		120
		20 mm *	17265		120
		25 mm *	4548		120
		30 mm	1229		120
		40 mm	1230		120
11	Mate	25 mm *	4549		120


Características:

- > Candado en latón de llaves iguales.
- > Arco tratado de acero.
- > Arco normal.
- > Incluye dos llaves.
- * > Un cierre.

Características:

- > Cadeado em latão de chaves iguais.
- > Arco temperado em aço.
- > Arco normal.
- > Inclui duas chaves.
- * > Um fecho.

CANDADO LLAVES IGUALES MOD. 20 - 21 - 22 CANDEADO CHAVES IGUAIS MOD. 20 - 21 - 22



Medidas Sizes	A (mm)	B (mm)	C (mm)	ØD (mm)	E (mm)	F (mm)	pitones
30	30	28	16.5	5	15	13	4
40	40	33	21.5	6	21.5	13.5	5
50	50	41	29	8	27	16.5	5
60	60	42.5	35	9.5	32	18	5

Llave en bruto MOD. 1

Chave em bruto MOD. 1

Medidas	Cod.		
30 / 35 mm	1263		2000
40 / 45 mm	1264		2000
50 mm	1265		1000
60 mm	1266		1000

MOD.	Acabado Acabamento	Medidas	Cod.		
20	Mate	30 mm	1231		120
		40 mm	1232		120
		50 mm	1295		60
		60 mm	2106		60
21	Mate	30 mm	1507		120
		40 mm	1508		120
		50 mm	1509		60
		60 mm	2107		60
22	Mate	30 mm	1510		120
		40 mm	1511		120
		50 mm	1512		60
23	Mate	30 mm	5494		120
		40 mm	5495		120
		50 mm	5496		60
24	Mate	30 mm	15209		120
		40 mm	15210		120
		50 mm	15211		60
		60 mm	15212		60
25	Mate	30 mm	15213		120
		40 mm	15214		120
		50 mm	15215		60
		60 mm	15216		60

Características:

- > Candado en latón de llaves iguales.
- > Arco tratado de acero.
- > Arco normal.
- > Incluye dos llaves.
- > Doble cierre.

Características:

- > Cadeado em latão de chaves iguais.
- > Arco temperado em aço.
- > Arco normal.
- > Inclui duas chaves.
- > Duplo fecho.



SEGURIDAD
SEGURANÇA



Llave en bruto MOD. 1

Chave em bruto MOD. 1

Medidas	Cod.		
15 mm	1290		50 800
20 mm	1288		50 500
25 mm	1262		50 3000

Acabado Acabamento	Medidas	Cod.		
Mate	15 mm	17266	3 ud.	6 60
	20 mm	17267	3 ud.	6 60
	25 mm	17268	3 ud.	6 60


Características:

- > Kit de 3 candados en latón de llaves iguales.
- > Arco tratado de acero.
- > Arco normal.
- > Incluye 2 llaves.
- > Un cierre.

Características:

- > Kit de três cadeados em latão de chaves iguais.
- > Arco temperado em aço.
- > Arco normal.
- > Inclui duas chaves.
- > Um fecho.

CANDADO MOD. 3 CADEADO MOD. 3



Modelo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	ØD (mm)	E (mm)	F (mm)	pitones
3 - 20	20	20	24	3.5	10	10	3
3 - 25	25	25	27	4	14	11.5	3
3 - 30	30	28	33	5	15.5	12.5	4
3 - 35	35	33	41	5	19	13	4
3 - 40	40	33	41	6	22	14	5
3 - 45	45	38	50	7	25	14	5
3 - 50	50	41	50	8	27	16.5	5
3 - 60	60	42.5	60	9.5	32	18	5

Llave en bruto MOD. 1

Chave em bruto MOD. 1

Medidas	Cod.		
20 mm	1288		50 500
25 mm	1262		50 3000
30 / 35 mm	1263		50 2000
40 / 45 mm	1264		50 2000
50 mm	1265		50 1000
60 mm	1266		50 1000

Acabado Acabamento	Medidas	Cod.		
Mate	20 mm	1326		12 120
		1100	1 ud.	12 60
	25 mm	1327		12 120
		1101	1 ud.	12 60
	30 mm	1226		12 120
		1092	1 ud.	12 60
	35 mm	23125		12 60
	40 mm	1227		6 60
		1093	1 ud.	12 60
	45 mm	23126		6 30
	50 mm	1228		6 60
		1094	1 ud.	6 30
	60 mm	1523		6 30
		1116	1 ud.	6 30


Características:

- > Candado en latón con arco tratado de acero.
- > Arco largo.
- > Incluye dos llaves.
- > Doble cierre.

Características:

- > Cadeado em latão com arco temperado em aço.
- > Arco comprido.
- > Inclui duas chaves.
- > Duplo fecho.

CANDADO LLAVES IGUALES MOD. 30 - 31 - 32 CANDEADO CHAVES IGUAIS MOD. 30 - 31 - 32



Modelo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	ØD (mm)	E (mm)	F (mm)	pitones
25	25	25	27	4	14	11.5	3
30	30	28	33	5	15.5	12.5	4
40	40	33	41	6	22	14	5
50	50	41	49	8	27	16.5	5

Llave en bruto MOD. 1
Chave em bruto MOD. 1

Medidas	Cod.		
25 mm	1262		3000
30 mm	1263		2000
40 mm	1264		2000
50 mm	1265		1000

MOD.	Acabado Acabamento	Medidas	Cod.		
30	Mate	25 mm	4550		12 120
		30 mm	1233		12 120
		40 mm	1234		6 60
		50 mm	1296		6 60
31	Mate	25 mm	4551		12 120
		30 mm	1513		12 120
		40 mm	1514		6 60
		50 mm	1515		6 60
32	Mate	25 mm	15217		12 120
		30 mm	15218		12 120
		40 mm	15219		6 60
		50 mm	15220		6 60


Características:

- > Candado de llaves iguales en latón.
- > Arco tratado de acero.
- > Arco largo.
- > Incluye dos llaves.
- > Doble cierre.

Características:

- > Cadeado de chaves iguais em latão.
- > Arco temperado em aço.
- > Arco comprido.
- > Inclui duas chaves.
- > Duplo fecho.

CANDADO MOD. 3EL CADEADO MOD. 3EL



Llave en bruto MOD. 1
Chave em bruto MOD. 1

Medidas	Cod.		
40 mm	1264		2000
50 mm	1265		1000

Modelo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	ØD (mm)	E (mm)	F (mm)	pitones
3EL - 40	40	33	90	6	24	14	5
3EL - 50	50	40	90	8	27	16.0	5

Acabado Acabamento	Medidas	Cod.		
Mate	40 mm	19932		4 40
		19934	1 ud.	4 40
	50 mm	19933		4 40
		19935	1 ud.	4 40


Características:

- > Candado en latón con arco tratado de acero.
- > Arco extra largo.
- > Incluye dos llaves.
- > Doble cierre.

Características:

- > Cadeado em latão com arco temperado em aço.
- > Arco extra comprido.
- > Inclui duas chaves.
- > Duplo fecho.

CANDADO MOD. 150 CADEADO MOD. 150



Medidas Sizes	A (mm)	B (mm)	C (mm)	ØD (mm)	E (mm)	F (mm)	pitones
40	40	33	29	7	21	22	6
50	50	37	32	9	27	22	8
60	60	42	36	9.5	35	24	8

Llave en bruto MOD. 150
Chave em bruto MOD. 150

Medidas	Cod.		
35/40 mm	1389		1500
50/60 mm	1391		1000

Acabado Acabamento	Medidas	Cod.		
Mate	40 mm	1386		1 6
		1387		1 6
	50 mm	2002	1 ud.	6 24
		1388		1 6

Características:

- > Candado en latón de alta seguridad.
- > Arco de acero tratado.
- > Con goma protectora antihumedad.
- > Arco normal.
- > Incluye 3 llaves de puntos.
- > Llave en bruto modelo 150.


Características:

- > Cadeado em latão de alta segurança.
- > Arco em aço temperado.
- > Com borracha protetora antihumidade.
- > Três chaves de pontos.
- > Arco normal.
- > Chave em bruto modelo 150.



SEGURIDAD
SEGURANÇA

CANDADO MOD. 120 CADEADO MOD. 120



Llave en bruto MOD. 2

Chave em bruto MOD. 2

Medidas	Cod.		
60 mm	5334		10 1000

Acabado	Medidas	Cod.		
Acabamento				
Mate	60 mm	5145		1 6


Características:

- > Candado en latón de alta seguridad con llaves de punto.
- > Arco de acero tratado.
- > Arco normal.
- > Incluye 2 llaves de puntos.
- > Llave en bruto modelo 2.

Características:

- > Cadeado em latão de alta segurança.
- > Arco em aço temperado.
- > Inclui 2 chaves de pontos.
- > Arco normal.
- > Chave em bruto modelo 2.

CANDADO MOD. 350 CADEADO MOD. 350



Llave en bruto MOD. 350

Chave em bruto MOD. 350

Medidas	Cod.		
70 mm	5259		10 1000

Medidas	Cod.		
70 mm	4891		1 6
	2414	1 ud.	6 30


Características:

- > Candado redondo de acero inoxidable.
- > Arco tratado de acero.
- > Incluye dos llaves.
- > Llave en bruto modelo 350.

Características:

- > Cadeado redondo em aço inoxidável.
- > Arco temperado em aço.
- > Inclui duas chaves.
- > Chave em bruto modelo 350.

CANDADO MOD. 200 CADEADO MOD. 200



A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	ØG (mm)
60	43	16	30	18	10	10
75	48	18	32	25	14	12
90	60	18	37,5	36	18	12

Llave en bruto MOD. 1

Chave em bruto MOD. 1

MOD.	Medidas	Cod.		
1 - 40	60 mm	1264		50 2000
1 - 60	75 - 90 mm	1266		50 1000


Acabado	Medidas	Cod.		
Acabamento				
	60 mm	3095		1 6
		2035	1 ud.	6 30
Mate	75 mm	3096		1 6
		2036	1 ud.	6 24
	90 mm	3097		1 6
		2037	1 ud.	6 24

Características:

- > Candado rectangular en latón.
- > Barra tratada de acero.
- > Incluye dos llaves.
- > Cierre de bola.

Características:

- > Cadeado rectangular em latão.
- > Barra tratada em aço.
- > Inclui duas chaves.
- > Fecho de bola.

CANDADO LLAVES IGUALES MOD. 2000 - 2001 CANDEADO CHAVES IGUAIS MOD. 2000 - 2001


A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	ØG (mm)
60	43	16	30	18	10	10
75	48	18	32	25	14	12
90	60	18	37,5	36	18	12

MOD.	Acabado Acabamento	Medidas	Cod.		
2000	Mate	60 mm	2067		1 6
		75 mm	2068		1 6
		90 mm	2069		1 6
2001	Mate	60 mm	2070		1 6
		75 mm	2071		1 6
		90 mm	2072		1 6

Características:

- > Candado rectangular de llaves iguales en latón.
- > Barra tratada de acero.
- > Incluye dos llaves.
- > Cierre de bola.


Características:

- > Cadeado rectangular de chaves iguais em latão.
- > Barra tratada em aço.
- > Inclui duas chaves.
- > Fecho de bola.

Llave en bruto MOD. 1

Chave em bruto MOD. 1

MOD.	Medidas	Cod.		
1 - 40	60 mm	1264		50 2000
1 - 60	75 - 90 mm	1266		50 1000

CANDADO MOD. 201 CADEADO MOD. 201


mm	A	B	C	D	E	F	ØG	H
60	60	55	19	27	22	11	9	23.5
80	80	65	25	35	30	18.5	10	29
90	90	75	26	40	37	21	11.5	30

Acabado Acabamento	Medidas	Cod.		
Niquelado Níquel	60 mm	21696		1 ud. 4 24
	80 mm	21697		1 ud. 4 16
	90 mm	21698		1 ud. 4 16

Características:

- > Candado rectangular en latón monobloque.
- > Barra tratada de acero.
- > Coraza de acero templado.
- > Placa antitaladro de acero templado.
- > Incluye dos llaves.
- > Cierre de bola.


Características:

- > Cadeado rectangular em latão sólido.
- > Barra tratada em aço.
- > Revestimento em aço temperado.
- > Placa antibroca em aço temperado.
- > Inclui duas chaves.
- > Fecho de bola.

Llave en bruto MOD. 1

Chave em bruto MOD. 1

MOD.	Medidas	Cod.		
1 - 40	60 mm	1264		50 2000
1 - 60	75 - 90 mm	1266		50 1000

**CANDADO MOD. 300 CADEADO MOD. 300**

Acabado Acabamento	Medidas	Cod.		
Mate	55 mm	20000		1
		20375	1 ud.	4

Características:

- > Candado en latón mate.
- > Barra tratada de acero.
- > Incluye 2 llaves.
- > Llave en bruto modelo 1-40.


Características:

- > Cadeado em latão mate.
- > Barra tratada em aço.
- > Inclui duas chaves.
- > Chave em bruto mod 1-40.

Llave en bruto MOD. 1

Chave em bruto MOD. 1

Medidas	Cod.		
40 mm	1264		50

CANDADO COMBINACIÓN MOD. 42 CADEADO COMBINAÇÃO MOD. 42


Acabado Acabamento	Medidas	Cod.		
Mate	20 mm	23619		6
		23622	1 ud.	6
	30 mm	23620		6
		23623	1 ud.	6
	40 mm	23621		6
		23624	1 ud.	6

Características:

- > Candado de combinación de latón.
- > Arco de acero tratado.
- > 20-30: 3 rodillos de apertura.
- > 40: 4 rodillos de apertura.
- > Posibilidad de cambio de combinación.

Características:

- > Cadeado de combinação em latão.
- > Arco temperado em aço.
- > 20-30: 3 rolos de abertura.
- > 40: 4 rolos de abertura.
- > Possibilidade de alteração de combinação.

CANDADO MOD. 51 CADEADO MOD. 51

Acabado Acabamento	Medidas	Cod.		
Amarillo Amarelo	50 mm	17834		6
		8866	1 ud.	6

Características:

- > Candado con cuerpo de láminas de acero endurecido.
- > Arco de acero tratado.
- > Tapa protectora especial para proteger el mecanismo de cierre del agua y la suciedad.
- > Funda termoplástica hermética.
- > Doble cierre.
- > Llave en bruto mod 50-51.
- > Especial para colocación en la intemperie.


Características:

- > Cadeado com corpo de lâminas em aço endurecido.
- > Arco em aço temperado.
- > Tapa de proteção especial para proteger o mecanismo de bloqueio da água e da sujeidade.
- > A cobertura termoplástica estanque.
- > Duplo fecho.
- > Chave em bruto mod 50-51.
- > Especial para colocação na intempérie.

Llave en bruto MOD. 51 50

Chave em bruto MOD. 51 50

Cod.		
19880		10

CANDADO MOD. 60 CADEADO MOD. 60


Med.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	F (mm)	G (mm)
30 mm	30	30	Ø5	15	17	13
40 mm	40	37	Ø7	18	26	14
50 mm	50	42	Ø8	23	28	17

Llave en bruto MOD. 60 61

Chave em bruto MOD. 60 61

Medidas	Cod.		
30 mm	19876		10 1000
40 mm	19877		10 1000
50 mm	19878		10 1000


Acabado Acabamento	Medidas	Cod.		
Cromado	30 mm	17835		1 12
		8867	1 ud.	12 60
	40 mm	17836		1 6
		8868	1 ud.	12 60
	50 mm	17837		1 6
		8869	1 ud.	6 24

Características:

- > Candado con cuerpo en latón niquelado.
- > Cromado con arco tratado de acero inoxidable AISI 304.
- > Doble cierre con tratamiento antioxidación.
- > Muelles, pasadores de bloqueo y tapa de acero inoxidable.
- > Arco normal.
- > Incluye 2 llaves.

Características:

- > Cadeado com corpo em latão niquelado e cromado.
- > Arco temperado em aço inoxidável AISI 304.
- > Duplo fecho com tratamento antiferrugem.
- > Molas, trincos de bloqueio e tampa em aço inoxidável.
- > Arco normal.
- > Inclui duas chaves.

CANDADO LLAVES IGUALES MOD. 600A CANDEADO CHAVES IGUAIS MOD. 600A


Med.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	F (mm)	G (mm)
30 mm	30	30	Ø5	15	17	13
40 mm	40	37	Ø7	18	26	14
50 mm	50	42	Ø8	23	28	17

Llave en bruto MOD. 60 61

Chave em bruto MOD. 60 61

Medidas	Cod.		
30 mm	19876		10 1000
40 mm	19877		10 1000
50 mm	19878		10 1000

Acabado Acabamento	Medidas	Cod.		
Cromado	30 mm	22417		1 12
	40 mm	22688		1 6
	50 mm	22689		1 6

Características:

- > Candado de llaves iguales con cuerpo en latón niquelado.
- > Cromado con arco tratado de acero inoxidable AISI 304.
- > Doble cierre con tratamiento antioxidación.
- > Muelles, pasadores de bloqueo y tapa de acero inoxidable.
- > Arco normal.
- > Incluye 2 llaves.


Características:

- > Cadeado de chaves iguais com corpo em latão niquelado e cromado.
- > Arco temperado em aço inoxidável AISI 304.
- > Duplo fecho com tratamento antiferrugem.
- > Molas, trincos de bloqueio e tampa em aço inoxidável.
- > Arco normal.
- > Inclui duas chaves.



SEGURIDAD
SEGURANÇA

CANDADO MOD. 61 CADEADO MOD. 61



Med.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	F (mm)	G (mm)
30 mm	30	30	Ø5	15	32	13
40 mm	40	37	Ø7	18	46	14
50 mm	50	42	Ø8	23	55	17

Acabado
Acabamento

Medidas

Cod.



Cromado

30 mm

17838
8870

1
12

1
60

40 mm

17839

1

6

50 mm

17840

1

6

8872

6

24

Características:

- > Candado con cuerpo en latón niquelado.
- > Cromado con arco tratado de acero inoxidable AISI 304.
- > Doble cierre con tratamiento antioxidación.
- > Muelles, pasadores de bloqueo y tapa de acero inoxidable.
- > Arco largo.
- > Incluye 2 llaves.

Características:

- > Cadeado com corpo em latão niquelado e cromado.
- > Arco temperado em aço inoxidável AISI 304.
- > Duplo fecho com tratamento antiferrugem.
- > Molas, trincos de bloqueio e tampa em aço inoxidável.
- > Arco comprido.
- > Inclui duas chaves.

Llave en bruto MOD. 60 61

Chave em bruto MOD. 60 61

Medidas

Cod.



30 mm

19876

10

1000

40 mm

19877

10

1000


50 mm

19878

10

1000

CANDADO LLAVES IGUALES MOD. 610A CANDEADO CHAVES IGUAIS MOD. 610A



Acabado
Acabamento

Medidas

Cod.



Cromado

30 mm

22711

1

12

Características:

- > Candado de llaves iguales con cuerpo en latón niquelado.
- > Cromado con arco tratado de acero inoxidable AISI 304.
- > Doble cierre con tratamiento antioxidación.
- > Muelles, pasadores de bloqueo y tapa de acero inoxidable.
- > Arco largo.
- > Incluye 2 llaves.

Características:

- > Cadeado de chaves iguais com corpo em latão niquelado e cromado.
- > Arco temperado em aço inoxidável AISI 304.
- > Duplo fecho com tratamento antiferrugem.
- > Molas, trincos de bloqueio e tampa em aço inoxidável.
- > Arco comprido.
- > Inclui duas chaves.

Llave en bruto MOD. 60 61

Chave em bruto MOD. 60 61

Medidas

Cod.



30 mm

19876

10

1000

40 mm

19877

10

1000


50 mm

19878

10

1000

CANDADO COMBINACIÓN MOD. 72 CADEADO COMBINAÇÃO MOD. 72



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.		
Oro Ouro	57 x 22 mm	15059	1 ud.	12 120
Plata Prata	57 x 22 mm	15060	1 ud.	12 120


Características:

- > Candado de combinación en aluminio.
- > Diseño de apertura tipo mosquetón.
- > 3 rodillos de apertura.
- > Permite cambio de combinación.

Características:

- > Cadeado de combinação em alumínio.
- > Design de abertura tipo mosquetão.
- > Com 3 rolos de abertura.
- > Permite alterar a combinação.

CANDADO COMBINACIÓN MOD. 75 CADEADO COMBINAÇÃO MOD. 75



mm	A	B	C	D	E
25	25	31	21	3.75	12
35	35	39	24,5	5	19

Acabado Acabamento	Medidas	Cod.		
Negro Preto	25 mm	21531		6 60
		21533	1 ud.	4 40
Plata Prata	35 mm	21532		6 60
		21534	1 ud.	4 40
Rojo Vermelho	25 mm	21940		6 60
		21941	1 ud.	4 40


Características:

- > Candado de combinación en aluminio.
- > Con 3 rodillos de apertura.
- > Permite cambio de combinación.

Características:

- > Cadeado de combinação em alumínio.
- > Com 3 rolos de abertura.
- > Permite alterar a combinação.

CANDADO COMBINACIÓN MOD. 76 CADEADO COMBINAÇÃO MOD. 76



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.		
Azul	20 mm	22022		12 120
		22023	1 ud.	6 60


Características:

- > Candado de combinación en aluminio.
- > 3 rodillos de apertura.
- > Permite cambio de combinación.

Características:

- > Cadeado de combinação em alumínio.
- > Com 3 rolos de abertura.
- > Permite alterar a combinação.

CANDADO COMBINACIÓN MOD. 77 CADEADO COMBINAÇÃO MOD. 77



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.		
Colores surtidos Cores sortidas	30 mm	24225	1 ud.	9 36


Características:

- > Candado de combinación en aluminio.
- > 3 rodillos de apertura.
- > Permite cambio de combinación.

Características:

- > Cadeado de combinação em alumínio.
- > Com 3 rolos de abertura.
- > Permite alterar a combinação.



**CANDADO COMBINACIÓN MOD. 80TSA CADEADO COMBINAÇÃO MOD. 80TSA**


Acabado Acabamento	Medidas	Cod.		
Negro Preto	30 mm	23770	1 ud.	5 100

Características:

- > Candado de combinación en polipropileno.
- > Para asegurar maletas u objetos de poco valor o con riesgo de robo mínimo.
- > Certificado TSA apropiado para viajar a EE.UU.
- > Código reprogramable de 3 dígitos.
- > Con indicador de apertura.

Características:

- > Cadeado de combinação em polipropileno.
- > Para garantir malas ou itens de baixo valor ou com o risco de roubo mínimo.
- > Certificado TSA apropriado para viajar para os EE.UU.
- > Código reprogramável de 3 dígitos.
- > Com indicador de abertura.

CANDADO COMBINACIÓN MOD. 81TSA CADEADO COMBINAÇÃO MOD. 81TSA

Acabado Acabamento	Medidas	Cod.		
Gris-negro Cinzento/Preto	32 mm	23771	1 ud.	5 100

Características:

- > Candado de combinación en zamak.
- > Para asegurar maletas u objetos de poco valor o con riesgo de robo mínimo.
- > Certificado TSA apropiado para viajar a EE.UU.
- > Código reprogramable de 3 dígitos.
- > Con indicador de apertura.

Características:

- > Cadeado de combinação em zamak.
- > Para garantir malas ou itens de baixo valor ou com o risco de roubo mínimo.
- > Certificado TSA apropriado para viajar para os EE.UU.
- > Código reprogramável de 3 dígitos.
- > Com indicador de abertura.

CANDADO COMBINACIÓN MOD. 82TSA CADEADO COMBINAÇÃO MOD. 82TSA

Acabado Acabamento	Medidas	Cod.		
Negro Preto	33 mm	23772	1 ud.	5 100

Características:

- > Candado de combinación en zamak.
- > Para asegurar maletas u objetos de poco valor o con riesgo de robo mínimo.
- > Certificado TSA apropiado para viajar a EE.UU.
- > Código reprogramable de 3 dígitos.
- > Indicador de apertura.
- > Palanca de desbloqueo del cable.

Características:

- > Cadeado de combinação em zamak.
- > Para garantir malas ou itens de baixo valor ou com o risco de roubo mínimo.
- > Certificado TSA apropriado para viajar para os EE.UU.
- > Código reprogramável de 3 dígitos.
- > Indicador de abertura.
- > Alavanca de liberação do cabo.

CANDADO COMBINACIÓN MOD. 90 A.P. FORTE CADEADO COMBINAÇÃO MOD. 90 A.P. FORTE


Acabado Acabamento	Medidas	Cod.		
Negro Preto	56 mm	24640	1 ud.	2 40

Características:

- > Candado de combinación.
- > Cuerpo fabricado en aleación de zinc.
- > Sistema de doble anclaje del cuerpo con eje pasante que impide la apertura por golpeo.
- > El arco está fabricado en acero endurecido de diámetro 8 mm.
- > El arco está protegido y recubierto y el cuerpo lleva una funda de silicona.
- > Combinación de 4 rodillos.
- > Sistema de doble cierre de gran resistencia a la tracción.

Características:

- > Cadeado de combinação.
- > Corpo fabricado em liga de zinco.
- > Sistema de dupla ancoragem do corpo com eixo passante que impede a abertura por batimento.
- > O arco está fabricado em aço endurecido de diâmetro 8 mm.
- > O arco é protegido e coberto e o corpo tem uma capa de silicone.
- > Combinação de 4 rolos.
- > Sistema de duplo fecho de grande resistência à tração.

CANDADO COMBINACIÓN MOD. 90 FORTE CADEADO COMBINAÇÃO MOD. 90 FORTE


Acabado Acabamento	Medidas	Cod.		
Negro Preto	56 mm	24639	1 ud.	2 40

Características:

- > Candado de combinación.
- > Cuerpo fabricado en aleación de zinc.
- > Sistema de doble anclaje del cuerpo con eje pasante que impide la apertura por golpeo.
- > El arco está fabricado en acero endurecido de diámetro 8 mm.
- > Combinación de 4 rodillos.
- > Sistema de doble cierre de gran resistencia a la tracción.

Características:

- > Cadeado de combinação.
- > Corpo fabricado em liga de zinco.
- > Sistema de dupla ancoragem do corpo com eixo passante que impede a abertura por batimento.
- > O arco está fabricado em aço endurecido de diâmetro 8 mm.
- > Combinação de 4 rolos.
- > Sistema de duplo fecho de grande resistência à tração.

CANDADO COMBINACIÓN MOD. 90AL A.P. FORTE CADEADO COMBINAÇÃO MOD. 90AL A.P. FORTE


Acabado Acabamento	Medidas	Cod.		
Negro Preto	56 mm	24854	1 ud.	2 24


Características:

- > Candado de combinación de arco largo. Cuerpo fabricado en aleación de zinc.
- > Sistema de doble anclaje del cuerpo con eje pasante que impide la apertura por golpeo.
- > El arco está fabricado en acero endurecido de diámetro 8 mm.
- > El arco está protegido y recubierto y el cuerpo lleva una funda de silicona.
- > Combinación de 4 rodillos.
- > Sistema de doble cierre de gran resistencia a la tracción.

Características:

- > Cadeado de combinação arco longo.
- > Corpo fabricado em liga de zinco.
- > Sistema de dupla ancoragem do corpo com eixo passante que impede a abertura por batimento.
- > O arco está fabricado em aço endurecido de diâmetro 8 mm.
- > O arco é protegido e coberto e o corpo tem uma capa de silicone.
- > Combinação de 4 rolos.
- > Sistema de duplo fecho de grande resistência à tração.

PORTACANDADOS MOD. 1 FECHO PARA CAIXA DE SOLDADO MOD. 1



A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	ØJ (mm)	K (mm)
67	33	25.5	24.4	94.5	25.5	27.5	19	4.5	7
90	37	38.5	28	130.5	31.5	32	22.6	6	9
118.5	45	47.3	38	170	38	41	30	8	10


Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Zincado	67 x 33 mm	24149	1 ud.	5	100
	90 x 37 mm	24150	1 ud.	5	100
	118,5 x 45 mm	24151	1 ud.	5	100

Características:



> Portacandados en acero zincado.

Características:

> Fecho para caixa de soldado em aço zincado.



CANDADO MOD. NIZA AN CADEADO MOD. NIZA AN



Medidas	A	B	C	D	ØF	G
15 mm	17	18	9	9.5	3	12
20 mm	21	19.5	10	9.5	3.5	12.5
25 mm	25	24.5	13.5	10	4.2	15.5
30 mm	29.5	27	15	13	5.15	16.5
40 mm	40	33	22	14	6.3	24
50 mm	49.5	38	27.5	16	8	30
60 mm	58	41	32	16.5	9.5	38
70 mm	67.5	46	40	19	11	42

Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Mate	15 mm	19834	1 ud.	6	120
		21018	1 ud.	6	60
	20 mm	19835	1 ud.	6	120
		21019	1 ud.	6	60
	25 mm	19836	1 ud.	6	120
		21020	1 ud.	6	60
	30 mm	19837	1 ud.	6	120
		21021	1 ud.	6	60
	40 mm	19838	1 ud.	6	120
		21022	1 ud.	6	60
	50 mm	19839	1 ud.	4	64
		21023	1 ud.	4	40
	60 mm	19840	1 ud.	4	64
		21024	1 ud.	4	40
	70 mm	19841	1 ud.	4	32
		21025	1 ud.	4	40

Características:

> Candado en latón.
 > Arco tratado de acero.
 > Arco normal.
 > Incluye 2 llaves.
 > Llave en bruto modelo NIZA.


Características:

> Cadeado em latão.
 > Arco temperado em aço.
 > Inclui duas chaves.
 > Arco normal.
 > Chave em bruto mod NIZA.



SEGURIDAD
SEGURANÇA

CANDADO LLAVES IGUALES MOD. NIZA AN CANDEADO CHAVES IGUAIS MOD. NIZA AN



Medidas	A	B	C	D	ØF	G
25 mm	25	24.5	13.5	10	4.2	15.5
30 mm	29.5	27	15	13	15.15	16.5
40 mm	40	33	22	14	6.3	24
50 mm	49.5	38	27.5	16	8	30

Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Mate	25 mm	20428		6	120
	30 mm	21704		6	120
	40 mm	20430		6	120
	50 mm	20431		4	64


Características:

- > Candado de llaves iguales en latón.
- > Arco tratado de acero.
- > Arco normal.
- > Incluye 2 llaves.
- > Llave en bruto modelo NIZA.

Características:

- > Cadeado chaves iguais em latão.
- > Arco temperado em aço.
- > Inclui duas chaves.
- > Arco normal.
- > Chave em bruto mod NIZA.

CANDADO MOD. NIZA AL CANDEADO MOD. NIZA AL



Medidas	A	B	C	D	ØF	H
20 mm	21	19.5	10	9.5	3.5	24
25 mm	25.0	24.5	13.5	10	4.2	27
30 mm	29.5	27	15	13	5.15	33
40 mm	40	33	22	14	6.3	42
50 mm	49.5	38	27.5	16	8	50
60 mm	58	41	32	16.5	9.5	56

Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Mate	20 mm	19842		6	120
		21026		1 ud.	60
	25 mm	19843		6	120
		21027		1 ud.	60
	30 mm	19844		6	120
		21028		1 ud.	60
	40 mm	19845		6	120
		21029		1 ud.	40
	50 mm	19846		4	64
		21030		1 ud.	40
	60 mm	19847		4	32
		21031		1 ud.	40


Características:

- > Candado en latón.
- > Arco tratado de acero.
- > Arco largo.
- > Incluye 2 llaves.
- > Llave en bruto modelo NIZA.

Características:

- > Cadeado em latão.
- > Arco temperado em aço.
- > Inclui duas chaves.
- > Arco comprido.
- > Chave em bruto mod NIZA.

CANDADO LLAVES IGUALES MOD. NIZA AL CANDEADO CHAVES IGUAIS MOD. NIZA AL



Medidas	A	B	C	D	ØF	G
30 mm	29.5	27	15	13	5.15	33
40 mm	40	33	22	14	6.3	41

Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Mate	30 mm	21705		6	120
	40 mm	20433		6	120

Características:

- > Candado de llaves iguales en latón.
- > Arco tratado de acero.
- > Arco largo.
- > Incluye 2 llaves.
- > Llave en bruto modelo NIZA.

Características:

- > Cadeado de chaves iguais em latão.
- > Arco temperado em aço.
- > Inclui duas chaves.
- > Arco comprido.
- > Chave em bruto mod NIZA.

LLAVE MOD. NIZA CHAVE MOD. NIZA



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Niquelado Níquel	15 mm	19860		50	800
	20 mm	19861		50	800
	25 mm	19862		50	800
	30 mm	19863		50	800
	40 mm	19864		50	800
	50 mm	19865		50	800
	60 mm	19866		50	800
	70 mm	19867		50	800

Características:

> Llave en bruto de latón para candado modelos NIZA.

Características:

> Chave em bruto em latão para cadeado modelos NIZA.


CANDADO MOD. NIZA 200 CADEADO MOD. NIZA 200



LLAVE MOD. NIZA CHAVE MOD. NIZA

Cod.				
60 mm	19863		50	800
75 mm	19864		50	800
90 mm	19865		50	800

Medidas	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	ØG (mm)
60 x 40	60	40	13	32,5	18	13,5	10
75 x 45	75	45	15	36	24	14	11
90 x 60	90	57	15	37	36	18	12



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Mate	60 mm	21312		4	32
		21318	 1 ud.	4	32
	75 mm	21313		4	32
		21319	 1 ud.	4	32
	90 mm	21314		4	32
		21320	 1 ud.	4	32

Características:

> Candado rectangular en latón.
 > Barra tratada de acero.
 > Cierre de bola.
 > Incluye 2 llaves.
 > Llave en bruto modelo NIZA.

Características:

> Cadeado rectangular em latão.
 > Barra tratada em aço.
 > Inclui duas chaves.
 > Fecho de bola.
 > Chave em bruto mod NIZA.


CANDADO LLAVES IGUALES MOD. NIZA 2000 CANDEADO CHAVES IGUAIS MOD. NIZA 2000



LLAVE MOD. NIZA CHAVE MOD. NIZA

Cod.				
60 mm	19863		50	800
75 mm	19864		50	800
90 mm	19865		50	800

Medidas	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	ØG (mm)
60 x 40	60	40	13	32,5	18	13,5	10
75 x 45	75	45	15	36	24	14	11
90 x 60	90	57	15	37	36	18	12



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Mate	60 mm	21315		4	32
	75 mm	21316		4	32
	90 mm	21317		4	32

Características:

> Candado rectangular de llaves iguales en latón.
 > Barra tratada de acero.
 > Cierre de bola.
 > Incluye 2 llaves.
 > Llave en bruto modelo NIZA.


Características:

> Cadeado rectangular de chaves iguais em latão.
 > Barra tratada em aço.
 > Inclui duas chaves.
 > Fecho de bola.
 > Chave em bruto mod NIZA.



SEGURIDAD
SEGURANÇA

PICAPORTE MOD. 1 FECHO DE EMBUTIR MOD. 1



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Zincado	35 mm	360		20	200


Características:

- > Picaporte de embutir.
- > Frente y soporte en canto cuadrado.
- > Para manillas con cuadradillo de 6 mm en puertas de madera de paso.

Características:

- > Trinco de embutir.
- > Frente e suporte em canto quadrado.
- > Para puxadores com quadra de 6 mm em portas de madeira de passagem.

PICAPORTE MOD. 2 FECHO DE EMBUTIR MOD. 2



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Zincado	35 mm	364		20	200
	45 mm	366		20	200


Características:

- > Picaporte de embutir.
- > Frente y soporte en canto cuadrado.
- > Para manillas con cuadradillo de 6 mm en puertas de madera de paso.

Características:

- > Trinco de embutir.
- > Frente e suporte em canto quadrado.
- > Para puxadores com quadra de 6 mm em portas de madeira de passagem.

PICAPORTE MOD. 6 FECHO DE EMBUTIR MOD. 6



Acero
Aço

Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Cuero Oxidado francês	35 mm	10781		20	200
	45 mm	10784		20	200
Latonado barnizado Latonado envernizado	35 mm	367		20	200
		785	1 ud.	5	50
	45 mm	369		20	200
		786	1 ud.	5	50
Negro Preto	35 mm	10782		20	200
	45 mm	10785		20	200
		24309	1 ud.	5	50
Niquelado Níquel	35 mm	12688		20	200
		20160	1 ud.	5	50
	45 mm	2613	1 ud.	5	50
		4474		20	200
Acero inoxidable 18/8 Aço inoxidável 18/8	35 mm	10783		20	200
		21390	1 ud.	5	50
	45 mm	10786		20	200

Mate



Soporte picaporte MOD. 6

Soporte fechadura MOD. 6


Medidas	Cod.			
60 x 38 mm	565		50	500
60 x 38 mm	8955		50	500

Características:

- > Picaporte de embutir.
- > Frente y soporte en canto cuadrado con film protector.
- > Para manillas con cuadradillo de 8 mm en puertas de madera de paso.

Características:

- > Fecho de embutir.
- > Frente e suporte em canto quadrado com filme protetor.
- > Para puxadores com quadra de 8 mm em portas de madeira de passagem.

PICAPORTE MOD. 7 FECHO DE EMBUTIR MOD. 7

Soporte picaporte MOD. 8

Soporte fechadura MOD. 8

Medidas	Cod.			
A- 60 x 38 mm	5954		50	500
B - 57 x 36 mm	4542			500


Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Acero Aço	60 mm	10787		20	120
		24312	1 ud.	5	50
	70 mm	10790		20	100
		24314	1 ud.	5	50
	60 mm	355		20	120
		1025	1 ud.	5	50
Latonado barnizado Latonado envernizado	70 mm	357		20	100
		2149	1 ud.	5	50
	60 mm	24311	1 ud.	5	50
		10788		20	120
	70 mm	10791		20	100
		24313	1 ud.	5	50
Niquelado Níquel	60 mm	2614	1 ud.	5	50
		4477		20	120
	70 mm	7116		20	100
		20161	1 ud.	5	50
Acero inoxidable 18/8 Aço inoxidável 18/8	60 mm	10789		20	120
		10792		20	100

Características:

- > Picaporte de embutir.
- > Frente y soporte en canto cuadrado con film protector.
- > Para pomos o manillas de roseta con tornillos pasantes.
- > Con cuadradillo de 8 mm en puertas de madera de paso.
- > Con suplemento de hierro reducción a 6 mm.

Características:

- > Fecho de embutir.
- > Com a frente e suporte em canto quadrado com filme protetor.
- > Para puxador es ou puxadores de roseta com parafusos passantes.
- > Com quadra de 8 mm em portas de madeira de passagem.
- > Com suplemento de ferro reduzido para 6 mm.

PICAPORTE MOD. 8 FECHO DE EMBUTIR MOD. 8

Soporte picaporte MOD. 8

Soporte fechadura MOD. 8

Medidas	Cod.			
A- 60 x 38 mm	5954		50	500
B - 57 x 36 mm	4542			500

Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Cuero Oxidado francês	45 mm	A 10793		20	200
		B 17191		20	200
		24316	1 ud.	5	50
Latonado barnizado Latonado envernizado	45 mm	A 628		20	200
		B 4200		20	200
		17256		10	200
Negro Preto	45 mm	A 10794		20	200
		B 15984		20	200
		24315	1 ud.	5	50
Niquelado Níquel	45 mm	A 4475		20	200
		B 4476		20	200
		17257		10	200
Acero inoxidable 18/8 Aço inoxidável 18/8	45 mm	A 10795		20	200
		B 15985		20	200


Características:

- > Picaporte de embutir.
- > Frente redondo y soporte con cantos redondeados con film protector.
- > Para manillas con cuadradillo de 8 mm en puertas de madera de paso.

Características:

- > Fecho de embutir.
- > Frente redonda e suporte com cantos arredondados com filme protetor.
- > Para puxadores com quadra de 8 mm em portas de madeira de passagem.


PICAPORTE MOD. 12R FECHO DE EMBUTIR MOD. 12R



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Latonado barnizado Latonado envernizado	45 mm	24096		20	200
	60 mm	24097		20	120
Niquelado Níquel	45 mm	24098		20	200
	60 mm	24099		20	120

- > Picaporte de embutir con doble muelle.
- > Frente y soporte en canto redondo.
- > Para manillas con cuadradillo de 8 mm en puertas de madera de paso.

- > Fecho de embutir com dupla mola.
- > Com a frente e suporte em canto redondo.
- > Para puxadores com quadra de 8 mm em portas de madeira de passagem.

PICAPORTE MOD. 12 FECHO DE EMBUTIR MOD. 12

Acero
Aço

Acero inoxidable 18/8
Aço inoxidável 18/8


 Acero inoxidable 18/8 Aço inoxidável 18/8	Brillo	35 mm	24945		20	200
	Brilho	45 mm	10802		20	200
	Mate	60 mm	10806		20	120
		70 mm	10810		20	100

Características:

- > Picaporte de embutir con doble muelle.
- > Frente y el soporte en canto cuadrado.
- > Para manillas con cuadradillo de 8 mm en puertas de madera de paso.

Características:

- > Fecho de embutir com dupla mola.
- > Frente e suporte em canto quadrado.
- > Para puxadores com quadra de 8 mm em portas de madeira de passagem.

SUPLEMENTO PICAPORTE MOD. 6 SUPLEMENTO FECHADURA EMBUTIR MOD. 6



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Zincado	8 - 6 mm	575		100	4000

Características:

- > Suplemento reductor del cuadradillo de 8 mm a 6 mm.

Características:

- > Suplemento redutor da quadra de 8 mm para 6 mm.

SUPLEMENTO PICAPORTE MOD. 8 - 7 SUPLEMENTO FECHADURA EMBUTIR MOD. 8 - 7


Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Zincado	8 - 7 mm	19906		100	4000

Características:


- > Suplemento reductor del cuadradillo de 8 mm a 7 mm.

Características:

- > Suplemento redutor da quadra de 8 mm para 7 mm.



PASADOR PARA MULETILLA MOD. 126 FECHO PARA MULETA MOD. 126



Acabado Acabamento		Medidas	Cod.			Cod.			Cod.		
Acero Aço	Cuero Oxidado francês	35 mm	A	10811		20	120				
		45 mm	A	10813		20	120				
			B	17198		20	120				
		60 mm	A	10816		20	100				
			B	17203		20	100				
		70 mm	A	10819		20	100				
	Latonado barnizado Latonado envernizado	35 mm	A				1529		20	120	2026 1 ud. 1 5
		45 mm	B	17199		20	120				
			A				1530		20	120	2027 1 ud. 1 5
		60 mm	B	17204		20	100				
			A				1531		20	100	
		70 mm	A	1532		20	100			2029	1 ud. 5 50
	Negro Preto	35 mm	A	10812		20	120				
		45 mm	A	10814		20	120				
			B	17196		20	120				
		60 mm	A	10817		20	100				
			B	17201		20	100				
		70 mm	A	10820		20	100				
	Niquelado Níquel	35 mm	A				12689		20	120	
		45 mm	B	17200		20	120				
			A				4484		20	120	2603 1 ud. 5 50
		60 mm	A				4473		20	100	
			B				17205		20	100	
		70 mm	A				12690		20	100	
Acero inoxidable 18/8 Aço inoxidável 18/8	Mate	35 mm	A				10866		20	120	18808 1 ud. 5 50
		45 mm	A				10815		20	120	18809 1 ud. 5 50
			B	17197		20	120				
		60 mm	A				10818		20	100	
			B				17202		20	100	
		70 mm	A				10821		20	100	


Características:

- > Frente y soporte con film protector.
- > Cuadrado de 6 mm.
- > Para muletilas en puertas de madera de paso o de baño.

Características:

- > Frente e suporte com película protetora.
- > Quadrado de 6 mm.
- > Para puxadores de portas de madeira de passagem ou de banheiro.

PICAPORTE MOD. 751 FECHO DE EMBUTIR MOD. 751



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Blanco Branco	40 mm	24327		-	25

Características:

- > Picaporte de embutir para puertas de madera.
- > Entrada 40 mm.
- > Cuadradillo de 7 mm.
- > Para el mercado francés.


Características:

- > Maçaneta de embutir para portas de madeira.
- > Entrada 40 mm.
- > Quadra de 7 m.m.
- > Para o mercado francês.

PESTILLO MOD. 2000 FECHADURA DE EMBUTIR MOD. 2000



	Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Acero Aço	Cromado mate Cromo mate	50/47 mm	12590		10 60	
			14854		10 60	
	Cuero Oxidado francês	50/47 mm	12591		10 60	
			3896		10 60	
	Latonado barnizado Latonado envernizado	50/47 mm	4202		- 50	
			14852		10 60	
			2611	 1 ud.	5 50	
			Negro Preto	50/47 mm	4990	
	Niquelado Níquel	50/47 mm	4121		10 60	
			14853		10 60	
	Acero inoxidable 18/8 Aço inoxidável 18/8	Mate	 50/47 mm	4963		10 60
				14856		10 60
Latón Latão	Mate	50/47 mm	4120		10 60	
			14851		10 60	



Características:

- > Picaporte unificado de entrada 50 mm con lengüeta reversible.
- > Frente y soporte en canto redondo.
- > Para manillas con cuadradillo de 8 mm y condenas de 6 mm.
- > Distancia entre nuecas: 47 mm.
- > Largo frente: 135 mm.
- > Ancho frente: 20 mm.
- > Giro manilla: 23°.
- > Para puertas de madera de paso o de baño.



Características:

- > Trinco unificado de entrada 50 mm com a lingueta reversível.
- > Frente e suporte em canto redondo.
- > Para maçanetas com quadrado de 8 mm e trincos de 6 mm.
- > Distância entre as furações: 47 mm.
- > Comprimento da frente: 135 mm.
- > Largura da frente: 20 mm.
- > Rotação da maçaneta: 23°.
- > Para portas de madeira de passagem ou banheiro.



PESTILLO MOD. 2001 FECHADURA DE EMBUTIR MOD. 2001

SEGURIDAD
SEGURANÇA



	Acabado Acabamento	Medidas	Cod.				
Acero Aço	Cromado mate Cromo mate	50/47 mm	12592		10	60	
	Cuero Oxidado francês	50/47 mm	12593		10	60	
	Latonado barnizado Latonado envernizado	50/47 mm	12594		10	60	
			12598		-	50	
			20464	 1 ud.	5	50	
	Negro Preto	50/47 mm	12597		10	60	
Acero inoxidable 18/8 Aço inoxidável 18/8	Mate		50/47 mm	12596		10	60
				20465	 1 ud.	5	50



Características:

- > Picaorte unificado de entrada 50 mm con lengüeta reversible.
- > Frente y soporte en canto redondo.
- > Para manillas de roseta con tornillos pasantes y cuadradillo de 8 mm y condenas de 6 mm.
- > Distancia entre nuecas: 47 mm.
- > Largo frente: 135 mm.
- > Ancho frente: 20 mm.
- > Giro manilla: 23°.
- > Máximo tornillo M5: distancia 40 mm.
- > Para puertas de madera de paso o de baño.

Características:

- > Trinco unificado de entrada 50 mm com a lingueta reversível.
- > Frente e suporte em canto redondo.
- > Para maçanetas de roseta com parafusos passantes e quadrado de 8 mm e trincos de 6 mm.
- > Distância entre as furações: 47 mm.
- > Comprimento da frente: 135 mm.
- > Largura da frente: 20 mm.
- > Rotação da maçaneta: 23°.
- > Parafuso máximo M5: distância 40 mm.
- > Para portas de madeira de passagem ou banheiro.

PESTILLO MOD. 2100 FECHADURA DE EMBUTIR MOD. 2100



	Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Acero Aço	Cromado mate Cromo mate	50/47 mm	12599		10	60
	Cuero Oxidado francês	50/47 mm	12600		10	60
			14861		10	60
	Latonado barnizado Latonado envernizado	50/47 mm	3897		10	60
			4203		-	50
			2612	1 ud.	5	50
Acero inoxidable 18/8 Aço inoxidável 18/8	Negro Preto	50/47 mm	4991		10	60
			4123		10	60
	Niquelado Níquel	50/47 mm	4964		10	60
			14862		10	60
Latón Latão	Mate	50/47 mm	4122		10	60


Características:

- > Picaorte unificado de entrada 50 mm con lengüeta reversible.
- > Frente y soporte en canto cuadrado.
- > Para manillas con cuadradillo de 8 mm y condenas de 6 mm.
- > Distancia entre nuecas: 47 mm.
- > Largo frente: 135 mm.
- > Ancho frente: 20 mm.
- > Giro manilla: 23°.
- > Para puertas de madera de paso o de baño.

Características:

- > Trinco unificado de entrada 50 mm com a lingueta reversível.
- > Frente e suporte em canto quadrado.
- > Para maçanetas com quadrado de 8 mm e trincos de 6 mm.
- > Distância entre as furações: 47 mm.
- > Comprimento da frente: 135 mm.
- > Largura da frente: 20 mm.
- > Rotação da maçaneta: 23°.
- > Para portas de madeira de passagem ou banheiro.

PESTILLO MOD. 3000U FECHADURA DE EMBUTIR MOD. 3000U



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Cromado mate Cromo mate	50/70 mm	24589		6	48
Latonado barnizado Latonado envernizado	50/70 mm	24590		6	48


Características:

- > Picaporte unificado de entrada 50 mm con lengüeta reversible.
- > Frente y soporte en canto redondo.
- > Para manillas con cuadradillo de 8 mm y condenas de 6 mm.
- > Distancia entre nuecas: 70 mm.
- > Largo frente: 165 mm.
- > Ancho frente: 20 mm.
- > Giro manilla: 30°.
- > Con agujeros pasantes para manilla: Distancia 40 mm.

Características:

- > Trinco unificado de entrada 50 mm com a lingueta reversível.
- > Frente e suporte em canto redondo.
- > Para maçanetas com quadrado de 8 mm e trincos de 6 mm.
- > Distância entre as furações: 70 mm.
- > Comprimento da frente: 165 mm.
- > Largura da frente: 20 mm.
- > Rotação da maçaneta: 30°.
- > Com furos passantes para a maçaneta: Distância 40 mm.

PESTILLO MOD. 3100U FECHADURA DE EMBUTIR MOD. 3100U



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Cromado mate Cromo mate	50/70 mm	24591		6	48
Latonado barnizado Latonado envernizado	50/70 mm	24592		6	48

Características:

- > Picaporte unificado de entrada 50 mm con lengüeta reversible.
- > Frente y soporte en canto cuadrado.
- > Para manillas con cuadradillo de 8 mm y condenas de 6 mm.
- > Distancia entre nuecas: 70 mm.
- > Largo frente: 165 mm.
- > Ancho frente: 20 mm.
- > Giro manilla: 30°.
- > Con agujeros pasantes para manilla.
- > Distancia 40 mm.

Características:

- > Trinco unificado de entrada 50 mm com a lingueta reversível.
- > Frente e suporte em canto quadrado.
- > Para maçanetas com quadrado de 8 mm e trincos de 6 mm.
- > Distância entre as furações: 70 mm.
- > Comprimento da frente: 165 mm.
- > Largura da frente: 20 mm.
- > Rotação da maçaneta: 30°.
- > Com furos passantes para a maçaneta.
- > Distância 40 mm.



SEGURIDAD
SEGURANÇA

PESTILLO MOD. 4000 FECHADURA DE EMBUTIR MOD. 4000




	Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Acero Aço	Cromado brillo Cromo brilho	50/70 mm	6269		10	50
	Cromado mate Cromo mate	50/70 mm	6270		10	50
	Cuero Oxidado francês	50/70 mm	7190		10	50
	Latonado barnizado Latonado envernizado	50/70 mm	6268		10	50
	Negro Preto	50/70 mm	6271		10	50
Acero inoxidable 18/8 Aço inoxidável 18/8	Mate	50/70 mm	6273		10	50
Latón Latão	Mate	50/70 mm	6272		10	50

Características:

- > Picaporte unificado de entrada 50 mm con lengüeta reversible.
- > Frente y soporte en canto redondo.
- > Para manillas con cuadradillo de 8 mm y condenas de 6 mm.
- > Distancia entre nuecas: 70 mm.
- > Asimétrico.
- > Largo frente: 158 mm.
- > Ancho frente: 20 mm.
- > Giro manilla: 23°.

Características:

- > Trinco unificado de entrada 50 mm com a lingueta reversível.
- > Frente e suporte em canto redondo.
- > Para maçanetas com quadrado de 8 mm e trincos de 6 mm.
- > Distância entre as furações: 70 mm.
- > Lingueta assimétrica.
- > Comprimento da frente: 158 mm.
- > Largura da frente: 20 mm.
- > Rotação da maçaneta: 23°.



PESTILLO MOD. 4001 FECHADURA DE EMBUTIR MOD. 4001




	Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Acero Aço	Cromado mate Cromo mate	50/70 mm	17213		10	50
	Cuero Oxidado francês	50/70 mm	17215		10	50
	Latonado barnizado Latonado envernizado	50/70 mm	17212		10	50
	Negro Preto	50/70 mm	17217		10	50
Acero inoxidable 18/8 Aço inoxidável 18/8	Mate	50/70 mm	17216 21321		10	50

Características:


- > Picaporte unificado de entrada 50 mm con lengüeta reversible.
- > Frente y soporte en canto redondo.
- > Para manillas de roseta con tornillos pasantes y cuadradillo de 8 mm y condenas de 6 mm.
- > Distancia entre nuecas: 70 mm.
- > Largo frente: 158 mm.
- > Ancho frente: 20 mm.
- > Giro manilla: 27°.
- > Máximo tornillo M5: Distancia 38-40 mm.

Características:

- > Trinco unificado de entrada 50 mm com a lingueta reversível.
- > Frente e suporte em canto redondo.
- > Para maçanetas de roseta com parafusos passantes e quadrado de 8 mm e trincos de 6 mm.
- > Distância entre as furações: 70 mm.
- > Comprimento da frente: 158 mm.
- > Largura da frente: 20 mm.
- > Rotação da maçaneta: 27°.
- > Parafuso máximo M5: Distância 38-40 mm.



PESTILLO MOD. 4100 FECHADURA DE EMBUTIR MOD. 4100



	Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Acero Aço	Cromado brillo Cromo brilho	50/70 mm	6275		10	50
			14874		10	50
	Cromado mate Cromo mate	50/70 mm	6276		10	50
	Cuero Oxidado francês	50/70 mm	7191		10	50
	Latonado barnizado Latonado envernizado	50/70 mm	6274		10	50
			14876		10	50
	Negro Preto	50/70 mm	6277		10	50
Acero inoxidable 18/8 Aço inoxidável 18/8	Mate		50/70 mm	6279		10 50
Latón Latão	Mate		50/70 mm	6278		10 50
				14875		10 50


Características:

- > Picaporte unificado de entrada 50 mm con lengüeta reversible.
- > Frente y soporte en canto cuadrado.
- > Para manillas con cuadradillo de 8 mm y condenas de 6 mm.
- > Distancia entre nuecas: 70 mm.
- > Largo frente: 158 mm.
- > Ancho frente: 20 mm.
- > Giro manilla: 23°.
- > Asimétrico.

Características:

- > Trinco unificado de entrada 50 mm com a lingueta reversível.
- > Frente e suporte em canto quadrado.
- > Para maçanetas com quadrado de 8 mm e trincos de 6 mm.
- > Distância entre as furações: 70 mm.
- > Comprimento da frente: 158 mm.
- > Largura da frente: 20 mm.
- > Rotação da maçaneta: 23°.
- > Assimétrica.

PESTILLO MOD. 4500 FECHADURA DE EMBUTIR MOD. 4500



	Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
	Cromado mate Cromo mate	50/70 mm	24228		5	60
	Latonado barnizado Latonado envernizado	50/70 mm	24227		5	60

Características:

- > Picaporte unificado magnético de entrada 50 mm con lengüeta reversible.
- > Frente y soporte en canto redondo.
- > Para manillas con cuadradillo de 8 mm y condenas de 6 mm.
- > Distancia entre nuecas: 70 mm.
- > Largo frente: 165 mm.
- > Ancho frente: 20 mm.
- > Giro manilla: 23°.
- > Con agujeros pasantes para manilla.
- > Distancia 38-40 mm.


Características:

- > Trinco unificado magnético de entrada 50 mm com a lingueta reversível.
- > Frente e suporte em canto redondo.
- > Para maçanetas com quadrado de 8 mm e trincos de 6 mm.
- > Distância entre as furações: 70 mm.
- > Comprimento da frente: 165 mm.
- > Largura da frente: 20 mm.
- > Rotação da maçaneta: 23°.
- > Com furos passantes para a maçaneta.
- > Distância 38-40 mm.



SEGURIDAD
SEGURANÇA

PESTILLO MOD. 5000 FECHADURA DE EMBUTIR MOD. 5000



	Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Acero Aço	Cuero Oxidado francês	50/70 mm	10472		10	60
	Latonado barnizado Latonado envernizado	50/70 mm	10476		10	60
Latón Latão	Mate	50/70 mm	10475		10	60


Características:

- > Picaporte unificado de entrada 50 mm con lengüeta reversible.
- > Frente y soporte de acero en canto redondo.
- > Para manillas con cuadradillo de 8 mm.
- > Doble condena de 6 mm.
- > Distancia entre nuecas: 47 y 70 mm.
- > Largo frente: 158 mm.
- > Ancho frente: 20 mm.
- > Asimétrico.
- > Doble muletilla a 47 y a 70 mm.

Características:

- > Trinco unificado de entrada 50 mm com a lingueta reversível.
- > Frente e su porte em aço em canto redondo.
- > Para maçanetas com quadrado de 8 mm.
- > Dupla fechadura de 6 mm.
- > Distância entre as furações: 47 e 70 mm.
- > Comprimento da frente: 158 mm.
- > Largura da frente: 20 mm.
- > Assimétrica.
- > Duplo escudo a 47 e 70 mm.

PESTILLO MOD. 5100 FECHADURA DE EMBUTIR MOD. 5100



	Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Acero Aço	Cromado brillo Cromo brilho	50/47-70 mm	10480		10	60
	Cromado mate Cromo mate	50/47-70 mm	10481		10	60
	Cuero Oxidado francês	50/47-70 mm	10479		10	60
	Latonado barnizado Latonado envernizado	50/47-70 mm	10483		10	60
Latón Latão	Mate	50/47-70 mm	10482		10	60


Características:

- > Picaporte unificado de entrada 50 mm con lengüeta reversible.
- > Frente y soporte de acero en canto cuadrado.
- > Para manillas con cuadradillo de 8 mm.
- > Doble condena de 6 mm.
- > Distancia entre nuecas: 47 y 70 mm.
- > Largo de frente: 158 mm.
- > Ancho de frente: 20 mm.
- > Giro manilla: 23°.
- > Asimétrico.
- > Doble muletilla a 47 y a 70 mm.

Características:

- > Trinco unificado de entrada 50 mm com a lingueta reversível.
- > Frente e su porte em aço em canto quadrado.
- > Para maçanetas com quadrado de 8 mm.
- > Dupla fechadura de 6 mm.
- > Distância entre as furações: 47 e 70 mm.
- > Comprimento da frente: 158 mm.
- > Largura da frente: 20 mm.
- > Rotação da maçaneta: 23°.
- > Assimétrica.
- > Duplo escudo a 47 e 70 mm.

PESTILLO MOD. 5400 FECHADURA DE EMBUTIR MOD. 5400



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Cuero Oxidado francês	50/70 mm	19852		10	50
Negro Preto	50/70 mm	19816		10	50


Características:

- > Picaorte unificado de entrada 50 mm con lengüeta reversible.
- > Frente y soporte de acero en canto redondo.
- > Para manillas de roseta con tornillos pasantes y cuadrado de 8 mm y condenas de 6 mm.
- > Distancia entre nuecas: 70 mm.
- > Largo de frente: 158 mm.
- > Ancho de frente: 20 mm.
- > Giro manilla: 23°.
- > Asimétrico.
- > Máximo tornillo M5: Distancia 38-40 mm.

Características:

- > Trinco unificado de entrada 50 mm com a lingueta reversível.
- > Frente e su porte em aço em canto quadrado.
- > Para maçanetas com roseta com parafusos passantes e quadrado de 8 mm e trincos de 6 mm.
- > Distância entre as furações: 70 mm.
- > Comprimento da frente: 158 mm.
- > Largura da frente: 20 mm.
- > Rotação da maçaneta: 23°.
- > Assimétrica.
- > Parafuso M5 máximo: Distância 38-40 mm.

SOPORTE PESTILLO MOD. 2000/5000 SUPORTE FECHADURA MOD. 2000/5000



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Cromado mate Cromo mate	72 x 33 mm	7388		50	500
Cuero Oxidado francês	72 x 33 mm	7389		50	500
Latonado barnizado Latonado envernizado	72 x 33 mm	4533		50	500
Negro Preto	72 x 33 mm	7360		50	500
Niquelado Níquel	72 x 33 mm	5952		50	500
Mate	72 x 33 mm	7359		50	500


Características:

- > Soporte de acero con canto redondo.
- > Para pestillos modelos 2000 a 5000.

Características:

- > Suporte em aço com canto redondo.
- > Para trincos modelos 2000 a 5000.

SOPORTE PESTILLO MOD. 2100/5100 SUPORTE FECHADURA MOD. 2100/5100



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Cromado mate Cromo mate	72 x 33 mm	7390		50	500
Cuero Oxidado francês	72 x 33 mm	7391		50	500
Latonado barnizado Latonado envernizado	72 x 33 mm	4534		50	500
Negro Preto	72 x 33 mm	7362		50	500
Niquelado Níquel	72 x 33 mm	5953		50	500
Mate	72 x 33 mm	7361		50	500


Características:

- > Soporte de acero con canto cuadrado.
- > Para pestillos modelos 2100 a 5100.

Características:

- > Suporte em aço com canto quadrado.
- > Para trincos modelos 2100 a 5100.

CERRADURA MOD. 400 FECHADURA MOD. 400



Cerradura / Fechadura				Soporte / Testa							
Acabado Acabamento		Entrada (mm) Testa à broca (mm)		Tipo soporte Tipo de testa		Anchura (mm) Largura (mm)		Cod.			
Esmaltado oro Esmaltado dourado	Esmaltado plata Esmaltado prata	50	60	Rasgado Rasgado	Perforado Perfurado	40	45				
X		X		X		X		18412		-	1
X		X		X			X	* 19703		-	1
X		X			X	X		19704		-	1
X		X			X		X	* 19705		-	1
	X	X		X		X		18413		-	1
	X	X		X			X	19706		-	1
	X	X			X	X		19707		-	1
	X	X			X		X	* 19708		-	1
	X		X	X		X		18484		-	1
	X		X	X			X	* 19709		-	1
	X		X		X	X		* 19710		-	1
	X		X		X		X	19711		-	1
	X	X			X	X		19903		-	1
	X	X			X	X		* 19904		-	1
X		X			X	X		* 19905		-	1
	X	X		X			X	* 23869		-	1


Sobre encargo / A pedido *

Pestillo reversible de acero cromado con doble curvatura (silencioso) diseño patentado
Sistema de volteo rápido
Orificios para tornillos pasantes de manillas de roseta
Caja cerrada y piezas internas de acero bicromatado
Transmisiones de movimiento en acero bicromatado (sin zamak)
Palanca de 4 bulones de acero cromado, con desplazamiento de 20 mm (2 vueltas)
Cilindro de seguridad AMIG mod. 9850-60 (30-30) de 6 pines + pin antitaladro, con 5 llaves de latón niqueladas
Escudo de seguridad AMIG mod. 31 sin bocallave
Para cuadradillo de 8 mm
Entradas de 50 y 60 mm
Distancia entre centro de manilla y cilindro: 85 mm

Trinco reversível de aço cromado com dupla curvatura (silencioso) design patenteado
Sistema reversível rápido
Orifícios para passagem de parafusos para puxadores com roseta
Ciaxa da fechadura fechada e peças internas em aço bicromatado
Transmissões em aço bicromatado (sem zamak)
4 linguetas cilíndricas de aço cromado, distância 20 mm (2 voltas)
Cilindro de segurança AMIG mod. 9850-60 (30-30) de 6 pinos + pino antibroca, com 5 chaves de latão niquelado.
Escudo de segurança AMIG, mod. 31 sem entrada de cilindro pelo interior
Quadra de 8 mm
Distancia testa à broca 50 e 60mm
Distancia quadra a cilindro: 85 mm

Con cilindro seguridad AMIG mod. 9850-70 (30-30-10) / Com cilindro de segurança mod. 9850-70 (30-30-10) ①

Sin escudo de seguridad y sin cilindro / Sem escudo de segurança e sem cilindro ②





Cerradero perforado
Chapa testa perforadaCerradero rasgado
Chapa testa rasgada

Prolongador multipunto MOD. 1

Extensão multiponto MOD. 1

Acabado Acabamento	Medidas	Cod.		
Esmaltado oro Esmaltado dourado	80 x 20 mm	19519		10 200
Esmaltado plata Esmaltado prata	80 x 20 mm	19518		10 200

Envase
Embalagem



CERRADURA MOD. 410 FECHADURA MOD. 410



Acabado Acabamento	Medidas		Cod.			
Esmaltado plata Esmaltado prata	1.000 mm	Entrada 50 mm	23465		-	1
		Entrada 60 mm	23466		-	1

Características:

- > Cerradura de embutir de tres puntos corta con bulones de cierre para puertas de madera.
- > Pestillo reversible de acero cromado con doble curvatura (silencioso) diseño patentado.
- > Sistema de volteo rápido.
- > Orificios para tornillos pasantes de manillas de roseta.
- > Caja cerrada y piezas internas de acero bicromatado.
- > Transmisiones de movimiento en acero bicromatado (sin zamak).
- > Palanca de 4 bulones de acero cromado, desplazamiento de 20 mm (2 vueltas).
- > Nueca para manilla de 8 mm.
- > Entradas de 50 y 60 mm.
- > Distancia entre nueca de manilla y alojamiento de cilindro europerfil: 85 mm.
- > Incluye 3 soportes y caja trasera para cerradura principal.

Características:

- > Fechadura de embutir de três pontos curta com parafusos de fecho para portas de madeira.
- > Trinco reversível de aço cromado com dupla curvatura (silencioso) design patenteado.
- > Sistema reversível rápido.
- > Orifícios para passagem de parafusos para puxadores com roseta.
- > Caixa da fechadura fechada e peças internas em aço bicromatado.
- > Transmissões em aço bicromatado (sem zamak).
- > 4 Linguetas cilíndricas de aço cromado, distância 20 mm (2 voltas).
- > Quadra de 8 mm.
- > Distância testa à broca 50 e 60 mm.
- > Distância entre quadra e alojamento de cilindro europerfil: 85 mm.
- > Inclui 3 suportes e caixa traseira para fechadura principal.

SOPORTE MOD. 410+102 SUPORTE MOD. 410+102


Acabado Acabamento	Cod.			
Esmaltado oro Esmaltado dourado	23468		1	20
Esmaltado plata Esmaltado prata	23467		1	20

Características:

- > Conjunto de soportes cortos para cerraduras de tres puntos.
- > Soporte largo reversible.

Características:

- > Conjunto de suportes cortos para fechadura de três pontos.
- > Suporte longo reversível.





Mod. 100



Mod. 110



Mod. 120



	Acabado Acabamento	Mod. Cod.	Mod. Cod.		
		100 (50)	100 (60)		
Frente y soporte Frente e suporte	Escudo / Cilindro Escudo / Cilindro				
Cromado mate Cromo mate	Latón cromo mate <i>Latão cromo mate</i>	7543	10845	1	10
Cuero Oxidado francês	Latón cuero / latón mate <i>Latão oxidado francês / latão mate</i>	7544	10846	1	10
Mate	Acero inoxidable 18/8 / latón cromo mate <i>Aço inoxidável 18/8 / latão cromo mate</i>	6366	10843	1	10
Mate	Latón mate <i>Latão mate</i>	6364	10842	1	10
Latonado barnizado Latonado envernizado	Latón mate <i>Latão mate</i>	6365	10844	1	10
Negro Preto	Negro epoxi mate <i>Preto epóxi mate</i>	18456	21632	1	10

Mod. 100 con cilindro 60 (30-30) / Mod. 100 com cilindro 60 (30-30)
Mod. 100 disponible con entradas de 50 y 60 / Mod. 100 disponível com entradas de 50 e 60

	Acabado Acabamento	Mod. Cod.	Mod. Cod.		
		110 (50)	120 (50)		
Frente y soporte Frente e suporte	Escudo / Cilindro Escudo / Cilindro				
Cromado mate Cromo mate	Latón cromo mate <i>Latão cromo mate</i>	7547	11240	1	10
Cuero Oxidado francês	Latón cuero / latón mate <i>Latão oxidado francês / latão mate</i>	7548	11241	1	10
Mate	Acero inoxidable 18/8 / Latón cromo mate <i>Aço inoxidável 18/8 / latão cromo mate</i>		11242	1	10
Mate	Latón mate <i>Latão mate</i>		21634	1	10
Latonado barnizado Latonado envernizado	Latón mate <i>Latão mate</i>		11243	1	10
Negro Preto	Negro epoxi mate <i>Preto epóxi mate</i>	21633	21635	1	10

Mod. 120 con cilindro 60 (30-30) y 1 bocallave mod. 22
Mod. 120 com cilindro 60 (30-30) e entrada para cilindro mod. 22

Mod. 110 sin cilindro / Mod. 110 sem cilindro

Cerradura de embutir para puertas de madera
Picaporte reversible de acero cromado
Distancia entre nueca de manilla y
alojamiento de cilindro: 85 mm
Entrada de 50 o 60 mm
Nueca de manilla para cuadradillo de 8 mm
Caja cerrada y mecanismo interior de acero bicromatado
Palanca de 4 bulones de acero cromado
Desplazamiento: 20 mm (2 vueltas)
Cilindro de seguridad AMIG mod. 9850 de 6 pines + pin antitaladro,
con 5 llaves de latón niqueladas
Escudo de seguridad AMIG mod. 31 sin bocallave



Fechadura de embutir para portas de madeira
Trinco reversível de aço cromado
Distância entre quadra e cilindro: 85 mm
Testa à broca: 50 o 60 mm
Quadra de 8 mm
Caixa fechada e mecanismo interior de aço bicromatado
4 linguas cilíndricas cromadas com 20 mm (2 voltas)
Cilindro de segurança AMIG mod. 9850 de 6 pinos +
pino antibroca, com 5 chaves em latão niqueladas
Escudo de segurança AMIG mod. 31, sem escudo interior



Mod. 101



Mod. 111



		Mod. Cod.	Mod. Cod.	Mod. Cod.		
Frente y soporte <i>Frente e suporte</i>	Escudo / Cilindro <i>Escudo / Cilindro</i>	101 (50)	101 (60)	111 (50)		
Cromado mate Cromo mate	Latón cromo mate <i>Latão cromo mate</i>	7545	10850		1	10
Cuero Oxidado francês	Latón cuero / latón mate <i>Latão oxidado francês / latão mate</i>	7546	10851	7550	1	10
Mate	Acero inoxidable 18/8 / latón cromo mate <i>Aço inoxidável 18/8 / latão cromo mate</i>	6369	10848	7483	1	10
Mate	Latón mate <i>Latão mate</i>	6367	10847		1	10
Latonado barnizado Latonado envernizado	Latón mate <i>Latão mate</i>	6368	10849		1	10
Negro Preto	Negro epoxi mate <i>Preto epóxi mate</i>	18457	21637	21638	1	10

Mod. 101 con cilindro / Mod. 101 com cilindro



Mod. 111 sin cilindro / Mod. 111 sem cilindro

Mod. 101 disponible con entradas de 50 y 60 / Mod. 101 disponível com entradas de 50 e 60



Cerradura de embutir para puertas de madera
 Picaporte reversible de acero cromado
 Distancia entre nueca de manilla y
 alojamiento de cilindro: 85 mm
 Entrada de 50 o 60 mm
 Nueca de manilla para cuadradillo de 8 mm
 Caja cerrada y mecanismo interior de acero bicromatado
 Palanca de 4 bulones de acero cromado
 Desplazamiento 20 mm (2 vueltas)
 Cilindro de seguridad AMIG mod. 9850 de 6 pines + pin antitaladro,
 con 5 llaves de latón niqueladas
 Escudo de seguridad AMIG mod. 31 sin bocallave

Fechadura de embutir para portas de madeira
 Trinco reversível de latão cromado
 Distância entre quadra e cilindro: 85 mm
 Testa à broca de 50 o 60 mm
 Quadra de 8 mm
 Caixa fechada e mecanismo interior de aço bicromatado
 4 linguas cilíndricas cromadas com 20 mm (2 voltas)
 Cilindro de segurança AMIG mod. 9850 de 6 pinos + pino
 antibroca, com 5 chaves em latão niqueladas
 Escudo de segurança AMIG mod. 31, sem escudo interior

Homologada según norma EN 12209:2004 Homologada segundo a norma EN 12209:2004



Mod. 101 BASE



MOD.	Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
100 BASE	Cromado mate Cromo mate	50/85	18618		1	10
		60/85	21129		1	10
	Cuero Oxidado francês	50/85	18619		1	10
		60/85	21132		1	10
	Latonado barnizado Latonado envernizado	50/85	18622		1	10
			20169	 1 ud.	2	12
		60/85	21131		1	10
	Negro Preto	50/85	21636		1	10
		60/85	22627		1	10
	Mate 	50/85	18620		1	10
			20170	 1 ud.	2	12
		60/85	21130		1	10
	Mate 	50/85	18621		1	10
		60/85	22626		1	10
101 BASE	Cromado mate Cromo mate	50/85	18773		1	10
		60/85	22631		1	10
	Cuero Oxidado francês	50/85	18775		1	10
		60/85	22632		1	10
	Latonado barnizado Latonado envernizado	50/85	15479		1	10
			20377	 1 ud.	2	-
		60/85	22629		1	10
	Negro Preto	50/85	21639		1	10
		60/85	22633		1	10
	Mate 	50/85	18774		1	10
			20376	 1 ud.	2	-
		60/85	22630		1	10
	Mate 	50/85	18776		1	10
		60/85	22628		1	10


Características:

- Cerradura de embutir para puertas de madera con bulones de cierre.
- Canto cuadrado.
- Frente y soporte.
- Picaporte reversible de acero cromado.
- Distancia entre nueca de manilla y alojamiento de cilindro Europerfil: 85 mm.
- Nueca para manilla de 8 mm.
- Sin cilindro y sin escudo.
- Caja cerrada y mecanismo interior de acero bicromatado.
- 4 bulones de acero cromado, desplazamiento: 20 mm (2 vueltas).

Características:

- > Fechadura de embutir para portas de madeira com parafusos de fecho.
- > Canto quadrado.
- > Frente e suporte.
- > Trinco reversível de aço cromado.
- > Distância entre quadra e alojamento de cilindro Europerfil: 85 mm.
- > Entrada: 50 mm.
- > Quadra de 8 mm.
- > Sem cilindro e sem escudo.
- > Cixa fechada e mecanismo interior em aço cromado.
- > 4 linguetas cilíndricas de aço cromado, distância 20 mm (2 voltas).

CERRADURA MOD. 200 FECHADURA MOD. 200



Homologada según norma EN 12209:2004

Homologada segundo a norma EN 12209:2004

Frente y soporte <i>Frente e suporte</i>	Escudo / Cilindro <i>Escudo / Cilindro</i>	Medidas		Cod.				
Latonado barnizado Latonado envernizado	Latón cromo mate <i>Latão cromo mate</i>	50/85	Con cilindro 9850-60 (30-30) Com cilindro 9850-60 (30-30)	6371		1	10	
Mate	Acero inoxidable 18/8 / latón cromo mate <i>Aço inoxidável 18/8 / latão cromo mate</i>	50/85	Con cilindro 9850-60 (30-30) Com cilindro 9850-60 (30-30)	6372		1	10	

Características:

- › Cerradura de embutir para puertas de madera con paletón de cierre. *Latão mate*
- › Picaporte reversible de acero cromado.
- › Distancia entre nueca de manilla y alojamiento de cilindro Europerfil: 85 mm.
- › Entrada: 50 mm.
- › Nueca para manilla de 8 mm.
- › Caja cerrada y mecanismo interior de acero bicromatado.
- › Palanca de cierre de acero cromado, desplazamiento 20 mm (2 vueltas).
- › Incluye cilindro de seguridad modelo 9850 de 60 (30-30) mm y escudo de seguridad modelo 31 sin bocallave.
- › Homologada con marcado CE según norma EN 12209:2004.

Características:

- Fechadura de embutir para portas de madeira com palhetão de fecho.
- Trinco reversível de latão cromado.
- Distância entre quadra e alojamento de cilindro Europerfil: 85 mm.
- Entrada: 50 mm.
- Quadra de 8 mm.
- Caixa fechada e mecanismo interior de aço bicromatado.
- Lingueta cromada com 20 mm (2 voltas).
- Inclui cilindro de segurança modelo 9850 de 60 (30-30) mm e escudo de segurança modelo 31 sem entrada de chave.
- Homologada com marcação CE de acordo com a norma EN 12209:2004.

CERRADURA MOD. 200 BASE FECHADURA MOD. 200 BASE



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.		
Cromado mate Cromo mate	50/85	Sin cilindro Sem cilindro	23973 	1 10
Latonado barnizado Latonado envernizado	50/85	Sin cilindro Sem cilindro	20171  1 ud.	2 12
			23975 	1 10
Mate	50/85	Sin cilindro Sem cilindro	20172  1 ud.	2 12
			23974 	1 10

Características:

- Cerradura de embutir para puertas de madera con paletón de cierre.
- Picaporte reversible.
- Distancia entre nueca de manilla y alojamiento de cilindro Europefil: 85 mm.
- Entrada: 50 mm.
- Nueca para manilla de 8 mm.


Características:

- > Fechadura de embutir para portas de madeira com palhetão de fecho.
- > Trinco reversível.
- > Distância entre quadra e alojamento de cilindro Europefil: 85 mm.
- > Entrada: 50 mm.
- > Quadra de 8 mm.



CERRADURA MOD. 340 - 341 FECHADURA MOD. 340 - 341


SEGURIDAD
SEGURANÇA



Mod. 340



Mod. 341




		Mod. Cod.	Mod. Cod.		
	Frente y soporte <i>Frente e suporte</i>	340	341		
	Bocallave / Cilindro <i>Entrada de cilindro / Cilindro</i>				
Cromado mate <i>Cromo mate</i>	Latón cromo mate <i>Latão cromo mate</i>	8289	8294	1	10
Negro <i>Preto</i>	Negro epoxi mate / Níquel negro <i>Preto epóxi mate / Níquel preto</i>	8293	8298	1	10
 Mate	Acero inoxidable 18/8 / Latón cromo mate <i>Aço inoxidável 18/8 / Latão cromo mate</i>	8290	8295	1	10
 Mate	Latón mate <i>Latão mate</i>		8296	1	10
Latonado barnizado <i>Latonado envernizado</i>	Latón mate <i>Latão mate</i>	8292	8297	1	10

Mod. 340-341 con cilindro 60 (30-30) / Mod. 340-341 com cilindro 60 (30-30)

Homologada según norma EN 12209:2004 *Homologada segundo a norma EN 12209:2004*

Cerradura de embutir para puertas de madera
Picaporte reversible de acero cromado
Distancia entre nueca de manilla y alojamiento de cilindro: 85 mm
Entrada: 50 mm
Nueca de manilla para cuadradillo de 8 mm
Caja cerrada y mecanismo interior de acero bicromatado
Palanca de cierre de acero cromado
Desplazamiento: 20 mm (2 vueltas)
Cilindro de seguridad AMIG mod. 9850 de 6 pines + pin antitaladro, con 5 llaves de latón níqueladas
1 bocallave mod. 22 (ø 58 mm)

Fechadura de embutir para portas de madeira
Trinco reversível de latão cromado
Distância entre quadrado puxador e alojamiento cilindro: 85 mm
Testa á broca de 50 mm
Quadra de 8 mm
Caixa fechada e mecanismo interior de aço bicromatado
Lingueta cromada distância 20 mm (2 voltas)
Cilindro de segurança AMIG mod. 9850 de 6 pinos + pino antibroca, com 5 chaves de pontos em latão níquelado
1 entrada de cilindro mod. 22 (ø 58 mm)

CERRADURA MOD. 340 BASE FECHADURA MOD. 340 BASE



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Cromado mate Cromo mate	50/85	23976		1	10
Latonado barnizado Latonado envernizado	50/85	23978		1	10
Negro Preto	50/85	23979		1	10
Mate	50/85	23977		1	10

Características:

- > Cerradura de embutir para puertas de madera con paletón de cierre.
- > Picaporte reversible.
- > Distancia entre nueca de manilla y alojamiento de cilindro Europerfil: 85 mm.
- > Entrada: 50 mm.
- > Nueca para manilla de 8 mm.

Características:

- > Fechadura de embutir para portas de madeira com palhetão de fecho.
- > Trinco reversível.
- > Distância entre quadra e alojamento de cilindro Europerfil: 85 mm.
- > Entrada: 50 mm.
- > Quadra de 8 mm.

CERRADURA MOD. 341 BASE FECHADURA MOD. 341 BASE


Acabado Acabamento	Medidas		Cod.			
Cromado mate Cromo mate	50/85	Sin cilindro Sem cilindro	23980		1	10
Latonado barnizado Latonado envernizado	50/85	Sin cilindro Sem cilindro	23982		1	10
Negro Preto	50/85	Sin cilindro Sem cilindro	23983		1	10
Mate	50/85	Sin cilindro Sem cilindro	23981		1	10

Características:

- > Cerradura de embutir para puertas de madera con paletón de cierre.
- > Picaporte reversible.
- > Distancia entre nueca de manilla y alojamiento de cilindro Europerfil: 85 mm.
- > Entrada: 50 mm.
- > Nueca para manilla de 8 mm.

Características:

- > Fechadura de embutir para portas de madeira com palhetão de fecho.
- > Trinco reversível.
- > Distância entre quadra e alojamento de cilindro Europerfil: 85 mm.
- > Entrada: 50 mm.
- > Quadra de 8 mm.





CERRADURA MOD. 330-331 FECHADURA MOD. 330-331

Mod. 330



Mod. 331



MOD.	Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
330	Negro Preto	50/47	14939		1	10
	Latonado barnizado Latonado envernizado	50/47	8288		1	10
331	Negro Preto	50/47	14941		1	10
	Mate 	50/47	14940		1	10


Características:

- > Cerradura de embutir para puertas de madera con paletón de cierre.
- > Picaporte reversible de acero cromado.
- > Distancia entre nueca de manilla y alojamiento de cilindro Europerfil: 47 mm.
- > Entrada: 50 mm.
- > Nueca para manilla de 8 mm.
- > Caja cerrada y mecanismo interior de acero bicromatado.
- > Palanca de cierre de acero cromado, desplazamiento 20 mm (2 vueltas).
- > Sin cilindro.
- > 2 bocallaves modelo 23.

Características:

- > Fechadura de embutir para portas de madeira com palhetão de fecho.
- > Trinco reversível de latão cromado.
- > Distância entre quadra e alojamento de cilindro Europerfil: 47 mm.
- > Entrada: 50 mm.
- > Quadra de 8 mm.
- > Caixa fechada e mecanismo interior de aço bicromatado.
- > Lingueta cromada com 20 mm (2 voltas).
- > Sem cilindro.
- > 2 entradas de cilindro modelo 23.

CERRADURA MOD. 332 FECHADURA MOD. 332



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Cromado mate Cromo mate	50/70	24576		1	10
Negro Preto	50/70	24575		1	10


Características:

- > Cerradura de embutir para puertas de madera con paletón de cierre.
- > Canto redondo.
- > Frente y soporte en acero.
- > Picaporte reversible.
- > Distancia entre nueca de manilla y alojamiento de cilindro Europerfil: 70 mm.
- > Entrada : 50 mm.
- > Nueca para manilla de 7 mm.
- > Sin escudo ni cilindro.

Características:

- > Fechadura de embutir para portas de madeira com palhetão de fecho.
- > Canto redondo.
- > Frente e suporte em aço. Trinco reversível.
- > Distância entre quadra e alojamento de cilindro Europerfil: 70 mm.
- > Entrada: 50 mm.
- > Quadra de 7 mm.
- > Sem escudo nem cilindro.

CERRADURA MOD. 334 FECHADURA MOD. 334



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.		
Cromado mate Cromo mate	50/70	24577		1 10
Latonado	50/70	24578		1 10


Características:

- > Cerradura de embutir para puertas de madera con paletón de cierre.
- > Canto redondo.
- > Frente y soporte en acero.
- > Picaporte reversible.
- > Distancia entre nueca de manilla y alojamiento de cilindro Europerfil: 70 mm.
- > Entrada : 50 mm.
- > Nueca para manilla de 8 mm.
- > Sin escudo ni cilindro.

Características:

- > Fechadura de embutir para portas de madeira com palhetão de fecho.
- > Canto redondo.
- > Frente e suporte em aço.
- > Trinco reversível.
- > Distância entre quadra e alojamento de cilindro Europerfil: 70 mm. Entrada: 50 mm.
- > Quadra de 8 mm.
- > Sem escudo nem cilindro.

CERRADURA MOD. 335 FECHADURA MOD. 335



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.		
Cromado mate Cromo mate	50/70	24579		1 10
Latonado	50/70	24580		1 10

Características:


- > Cerradura de embutir para puertas de madera con paletón de cierre.
- > Canto cuadrado.
- > Frente y soporte en acero.
- > Picaporte reversible.
- > Distancia entre nueca de manilla y alojamiento de cilindro Europerfil: 70 mm.
- > Entrad a: 50 mm.
- > Nueca para manilla de 8 mm.
- > Sin escudo ni cilindro.

Características:

- > Fechadura de embutir para portas de madeira com palhetão de fecho.
- > Canto quadrado.
- > Frente e suporte em aço.
- > Trinco reversível.
- > Distância entre quadra e alojamento de cilindro Europerfil: 70 mm.
- > Entrada: 50 mm.
- > Quadra de 8 mm.
- > Sem escudo nem cilindro.



CERRADURA MOD. 322 FECHADURA MOD. 322



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.		
Cromado mate Cromo mate	45/85 mm	23108		1 20
Latonado barnizado Latonado envernizado	45/85 mm	23109		1 20


Características:

- > Cerradura de embutir para puertas de madera con paletón de cierre.
- > Canto cuadrado.
- > Frente y soporte en acero.
- > Picaporte reversible.
- > Distancia entre nueca de manilla y alojamiento de cilindro Europerfil: 85 mm.
- > Entrada: 45 mm.
- > Nueca para manilla de 8 mm.
- > Sin escudo ni cilindro.
- > Para el mercado griego.

Características:

- > Fechadura de embutir para portas de madeira com palhetão de fecho.
- > Canto quadrado.
- > Frente e suporte em aço.
- > Trinco reversível.
- > Distância entre quadra e alojamento de cilindro Europerfil: 85 mm.
- > Entrada: 45 mm.
- > Quadra de 8 mm.
- > Sem escudo nem cilindro.
- > Para o mercado grego.

CERRADURA MOD. 326 FECHADURA MOD. 326



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.		
Cromado mate Cromo mate	45/85	21931		1 10
Cuero Oxidado francês	45/85	22350		1 10
Latonado barnizado Latonado envernizado	45/85	21930		1 10
 Mate	45/85	21932		1 10


Características:

- > Cerradura de embutir para puertas de madera con paletón de cierre.
- > Canto cuadrado.
- > Frente y soporte.
- > Picaporte reversible de acero inoxidable 18/8.
- > Pasador de acero cromado.
- > Distancia entre nueca de manilla y alojamiento de cilindro Europerfil: 85 mm.
- > Entrada: 45 mm.
- > Nueca para manilla de 8 mm.
- > Sin cilindro.

Características:

- > Fechadura de embutir para portas de madeira com palhetão de fecho.
- > Canto quadrado.
- > Frente e suporte.
- > Lingueta reversível de aço inoxidável 18/8.
- > Trinco aço cromado.
- > Distância entre quadra e alojamento de cilindro Europerfil: 85 mm.
- > Entrada: 45 mm.
- > Quadra de 8 mm.
- > Sem cilindro.

CERRADURA MOD. 328 FECHADURA MOD. 328



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.		
Mate	55/72 mm	22416		1 10


Características:

- > Cerradura de embutir para puertas de madera con paletón de cierre.
- > Canto cuadrado.
- > Frente y soporte.
- > Picaporte reversible de acero inoxidable 18/8.
- > Pasador de acero cromado.
- > Distancia entre nueca de manilla y alojamiento de cilindro Europerfil: 72 mm.
- > Entrada: 55 mm.
- > Nueca para manilla de 8 mm.
- > Sin cilindro.

Características:

- > Fechadura de embutir para portas de madeira com palhetão de fecho.
- > Canto quadrado.
- > Frente e suporte.
- > Lingueta reversível de aço inoxidável 18/8.
- > Trinco aço cromado.
- > Distância entre quadra e alojamento de cilindro Europerfil: 72 mm.
- > Entrada: 55 mm.
- > Quadra de 8 mm.
- > Sem cilindro.

CERRADURA MOD. 716 FECHADURA MOD. 716



Mod.	A (mm)	B (mm)
716-50	50	80
716-55	55	85
716-60	60	90
716-65	65	95

Acabado Acabamento	Medidas	Cod.		
Acero inoxidable Aço inoxidável 	50 mm	24538		6 30
	55 mm	24539		6 30
	60 mm	22731		6 30
	65 mm	24540		6 30

Características:

- > Cerradura de embutir para madera con llave de gorja en canto cuadrado.
- > Distancia entre nuecas de 68 mm.
- > Llave en bruto modelo 9716.

Características:

- > Fechadura de embutir para madeira com chave de gorja em canto quadrado.
- > Distância entre quadras de 68 mm.
- > Chave em bruto mod 9716.



Llave en bruto MOD. 9716


Chave em bruto MOD. 9716

Acabado Acabamento		Cod.		
Cuero Oxidado francês	Derecha Direita	23056		10 150
	Izquierda Esquerda	23057		10 150
Latonado barnizado Latonado envernizado	Derecha Direita	22740		10 150
	Izquierda Esquerda	23058		10 150
Niquelado Níquel	Derecha Direita	22741		10 150
	Izquierda Esquerda	23059		10 150



SEGURIDAD
SEGURANÇA

CERRADURA MOD. 716TR FECHADURA MOD. 716TR



	Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Acero inoxidable Aço inoxidável	Mate	60 mm	23053		6	30
	Cuero Oxidado francês	60 mm	23054		6	30
Latón Latão	Mate	60 mm	23055		6	30

Características:

- > Cerradura de embutir para madera con llave de gorja en canto redondo.
- > Entrada de 60 mm y distancia entre nuecas de 68 mm.
- > Llave en bruto modelo 9716.

Características:

- > Fechadura de embutir para madeira com chave de gorja em canto redondo.
- > Entrada de 60 mm e distância entre quadras de 68 mm.
- > Chave em bruto mod 9716.


Llave en bruto MOD. 9716

Chave em bruto MOD. 9716



Acabado Acabamento	Cod.			
Cuero	23056		10	150
Oxidado francês	23057		10	150
Latonado barnizado	22740		10	150
Latonado envernizado	23058		10	150
Niquelado	22741		10	150
Níquel	23059		10	150

CERRADURA MOD. F716 FECHADURA MOD. F716



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Mate	60 mm	24879		6	24

Características:

- > Cerradura de embutir para madera con llave de gorja en canto cuadrado.
- > Entrada de 60 mm y distancia entre nuecas de 68 mm.
- > Llave en bruto modelo F9716.

Características:

- > Fechadura de embutir para madeira com chave de embutir de rebordo quadrado.
- > Entrada de 60 mm e distância entre entalhes de 68 mm.
- > Chave em branco modelo F9716.


Llave en bruto MOD. F9716

Chave em bruto MOD. F9716

	Cod.			
Derecha Direita	24881		5	500
Izquierda Esquerda	24882		5	500



CERRADURA MOD. F716TR FECHADURA MOD. F716TR



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.		
Mate	60 mm	24880		6 24


Características:

- > Cerradura de embutir para madera con llave de gorja en canto redondo.
- > Entrada de 60 mm y distancia entre nuecas de 68 mm.
- > Llave en bruto modelo F9716.

Características:

- > Fechadura de embutir para madeira com chave de embutir de aresta redonda.
- > Entrada de 60 mm e distância entre entalhes de 68 mm.
- > Chave em branco modelo F9716.

CERRADURA MOD. F725 FECHADURA MOD. F725



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.		
Mate	60/70 mm	24995		1 24

Características:

- > Cerradura de embutir para madera en canto cuadrado.
- > Para cilindro europerfil.
- > Entrada de 60 mm, distancia entre nuecas y orificio para el cilindro de 70 mm.
- > Cuadradillo de 8 mm.
- > Incluye bocallaves y suplemento reductor de 6 mm.



Características:

- > Fechadura de embutir com borda quadrada para portas de madeira.
- > Para cilindro europerfil.
- > Entrada de 60 mm, distância entre as porcas e o furo do cilindro de 70 mm.
- > Quadra de 8 mm.
- > Inclui fechadura e inserto reductor de 6 mm.



SEGURIDAD
SEGURANÇA

CERRADURA MOD. 102 FECHADURA MOD. 102



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.		
Cromado mate Cromo mate	50 mm	11838		1 10
Latonado barnizado Latonado envernizado	50 mm	11836		1 10



Características:

- > Cerradura auxiliar de embutir para puertas de madera.
- > Con bulones de cierre de acero cromado.
- > Canto cuadrado. Caja cerrada y mecanismo interior de acero bicromatado.
- > Frente y soporte en acero.
- > Sin picaporte.
- > Desplazamiento 20 mm (2 vueltas).
- > Entrada: 50 mm.

Características:

- > Fechadura auxiliar de embutir para portas de madeira.
- > Com parafusos de bloqueio em aço cromado.
- > Canto quadrado.
- > Cixa fechada e mecanismo interior de aço bicromatado.
- > Frente e suporte em aço.
- > Sem trinco.
- > Distância 20 mm (2 voltas).
- > Entrada: 50 mm.

CERRADURA MOD. 103 FECHADURA MOD. 103




Acabado Acabamento	Medidas	Cod.		
Latonado barnizado Latonado envernizado	50 mm	Sin cilindro Sem cilindro	11835	

Características:

- > Cerradura auxiliar de embutir para puertas de madera.
- > Con bulones de cierre de acero cromado.
- > Canto redondo.
- > Caja cerrada y mecanismo interior de acero bicromatado.
- > Frente y soporte en acero.
- > Sin picaporte.
- > Desplazamiento 20 mm (2 vueltas).
- > Entrada: 50 mm.

Características:

- > Fechadura auxiliar de embutir para portas de madeira.
- > Com parafusos de bloqueio em aço cromado.
- > Canto redondo.
- > Cixa fechada e mecanismo interior de aço bicromatado.
- > Frente e suporte em aço.
- > Sem trinco.
- > Distância 20 mm (2 voltas).
- > Entrada: 50 mm.

CERRADURA MOD. 1102 FECHADURA MOD. 1102

NEW


	Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Acero Aço	Cromado mate Cromo mate	50 mm	24955		1	10
	Latonado	50 mm	24956		1	10
	Negro Preto	50 mm	24957		1	10
Acero inoxidable 18/8 Aço inoxidável 18/8		Mate	50 mm	24958		1 10

Características:

- > Cerradura auxiliar de embutir para puertas de madera.
- > Con bulones de cierre de acero cromado.
- > Canto cuadrado.
- > Caja cerrada y mecanismo interior de acero bicromatado.
- > Frente y soporte en acero.
- > Sin picaporte.
- > Desplazamiento 20 mm (2 vueltas).
- > Entrada: 50 mm.

Características:

- > Fechadura auxiliar de embutir para portas de madeira.
- > Com parafusos de bloqueio em aço cromado.
- > Canto quadrado.
- > Caixa fechada e mecanismo interior de aço bicromatado.
- > Frente e suporte em aço.
- > Sem trinco.
- > Distância 20 mm (2 voltas).
- > Entrada: 50 mm.

CERRADURA MOD. 1103 FECHADURA MOD. 1103

NEW

	Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Acero Aço	Cromado mate Cromo mate	50 mm	24959		1	10

Características:

- > Cerradura auxiliar de embutir para puertas de madera.
- > Con bulones de cierre de acero cromado.
- > Canto redondo.
- > Caja cerrada y mecanismo interior de acero bicromatado.
- > Frente y soporte en acero.
- > Sin picaporte.
- > Desplazamiento 20 mm (2 vueltas).
- > Entrada: 50 mm.


Características:

- > Fechadura auxiliar de embutir para portas de madeira.
- > Com parafusos de bloqueio em aço cromado.
- > Canto redondo.
- > Caixa fechada e mecanismo interior de aço bicromatado.
- > Frente e suporte em aço.
- > Sem trinco.
- > Distância 20 mm (2 voltas).
- > Entrada: 50 mm.



SEGURIDAD
SEGURANÇA

CERRADURA MOD. 500 FECHADURA MOD. 500



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Cromado mate Cromo mate	40 mm	14327		1	10
	50 mm	14333		1	10
Cuero Oxidado francês	40 mm	14331		1	10
	50 mm	14337		1	10
Latonado barnizado Latonado envernizado	40 mm	14329		1	10
	50 mm	14335		1	10
Negro Preto	50 mm	24020		1	10


Características:

- > Cerradura de embutir para puertas correderas de madera.
- > Canto cuadrado.
- > Frente y soporte en acero.
- > Alojamiento para cilindro Europerfil con leva de 15 mm.
- > Entrada: 40 mm.
- > Sin cilindro.

Características:

- > Fechadura de embutir para portas de correr de madeira.
- > Canto quadrado.
- > Frente e suporte em aço.
- > Alojamento para cilindro Europerfil com rotor de 15 mm.
- > Entrada: 40 mm.
- > Sem cilindro.

CERRADURA MOD. 501 FECHADURA MOD. 501



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Cromado mate Cromo mate	40 mm	14328		1	10
	50 mm	14334		1	10
Cuero Oxidado francês	40 mm	14332		1	10
	50 mm	14338		1	10
Latonado barnizado Latonado envernizado	40 mm	14330		1	10
	50 mm	14336		1	10


Características:

- > Cerradura de embutir para puertas correderas de madera.
- > Canto redondo.
- > Frente y soporte en acero.
- > Alojamiento para cilindro Europerfil con leva de 15 mm.
- > Sin cilindro.

Características:

- > Fechadura de embutir para portas de correr de madeira.
- > Canto redondo.
- > Frente e suporte em aço.
- > Alojamento para cilindro Europerfil com rotor de 15 mm.
- > Sem cilindro.

CERRADURA MOD. 510 FECHADURA MOD. 510



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Cromado mate Cromo mate	50 mm	14345		1	10
	45 mm	14343		1	10
Cuero Oxidado francês	50 mm	14349		1	10
	45 mm	14341		1	10
Latonado barnizado Latonado envernizado	50 mm	14347		1	10
	45 mm	14347		1	10


Características:

- > Cerradura de embutir para puertas correderas de madera.
- > Canto cuadrado.
- > Frente y soporte en acero.
- > Alojamiento para muletilla de 8 mm.

Características:

- > Fechadura de embutir para portas de correr de madeira.
- > Canto quadrado.
- > Frente e suporte em aço.
- > Alojamento para muletilla e 8 mm.

CERRADURA MOD. 511 FECHADURA MOD. 511



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Cromado mate Cromo mate	45 mm	14340		1	10
	50 mm	14346		1	10
Cuero Oxidado francês	45 mm	14344		1	10
	50 mm	14350		1	10
Latonado barnizado Latonado envernizado	45 mm	14342		1	10
	50 mm	14348		1	10

Características:


- > Cerradura de embutir para puertas correderas de madera.
- > Canto redondo.
- > Frente y soporte en acero.
- > Alojamiento para muletilla de 8 mm.

Características:

- > Fechadura de embutir para portas de correr de madeira.
- > Canto redondo.
- > Frente e suporte em aço.
- > Alojamento para muletilla e 8 mm.



CERRADURA KIT MOD. 605 KIT DE FECHADURA MOD. 605




Acabado Acabamento	Medidas	Cod.		
Cromado mate Cromo mate	50 mm	24013		1 30
Negro mate Preto mate	50 mm	24014		1 30

Características:


- > Cerradura de embutir para puertas correderas de madera con cilindro incluido.
- > Canto redondo.
- > Entrada 50 mm.
- > Incluye tirador y bocallave con canto redondo.
- > Frente de 16 mm de anchura.
- > Cilindro de 40 (20-20) mm con tres llaves de serreta.
- > Para puertas de espesor maximo 38 mm.

Características:

- > Fechadura de embutir para portas corredeiras de madeira e cilindro incluído.
- > Canto redondo.
- > Entrada 50 mm.
- > Inclui puxador e escudete com canto quadrado.
- > Frente com 16 mm de largura.
- > Cilindro de 40 (20-20) mm com três chaves de serreta.
- > Para portas de espessura max 38 mm.



CERRADURA KIT MOD. 606 KIT DE FECHADURA MOD. 606




Acabado Acabamento	Medidas	Cod.		
Cromado mate Cromo mate	50 mm	24015		1 30
Negro mate Preto mate	50 mm	24016		1 30

Características:

- > Cerradura de embutir para puertas correderas de madera con cilindro incluido.
- > Canto redondo.
- > Entrada 50 mm.
- > Incluye tirador y bocallave con canto redondo.
- > Frente de 16 mm de anchura.
- > Cilindro de 40 (20-20) mm con tres llaves de serreta.
- > Para puertas de espesor máximo 38 mm.



Características:

- > Fechadura de embutir para portas corredeiras de madeira com cilindro incluído.
- > Canto redondo.
- > Entrada 50 mm.
- > Inclui puxador e escudete com canto redondo.
- > Frente com 16 mm de largura.
- > Cilindro de 40 (20-20) mm com três chaves de serreta.
- > Para portas de espessura max 38 mm.





CERRADURA KIT MOD. 607 KIT DE FECHADURA MOD. 607



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.		
Cromado mate Cromo mate	50 mm	24017		1 30


Características:

- > Cerradura de embutir para puertas correderas de madera.
- > Canto redondo.
- > Entrada 50 mm.
- > Incluye tirador y muletilla con canto redondo.
- > Frente de 20 mm de anchura.
- > Para puertas de espesor entre 35 y 40 mm.

Características:

- > Fechadura de embutir para portas corredeiras de madeira.
- > Canto redondo.
- > Entrada 50 mm.
- > Inclui puxador e pega com canto redondo.
- > Frente com 20 mm de largura.
- > Para portas de espessura entre 35 e 40 mm.

CERRADURA KIT MOD. 611 KIT DE FECHADURA MOD. 611




Acabado Acabamento	Medidas	Cod.		
Cromado mate Cromo mate	50 mm	16175		1 10
Cuero Oxidado francês	50 mm	18761		1 10
Latonado barnizado Latonado envernizado	50 mm	16174		1 10

Características:

- > Cerradura de embutir para puertas correderas de madera.
- > Canto redondo.
- > Frente y soporte en acero.
- > Entrada: 50 mm.
- > Incluye muletilla con desbloqueo y tirador frontal.
- > Para puertas de espesor entre 35 y 40 mm.

Características:


- > Fechadura de embutir para portas de correr de madeira.
- > Canto redondo.
- > Frente e suporte em aço.
- > Entrada: 50 mm.
- > Inclui muletilha com desbloqueio e puxador frontal.
- > Para portas de espessura entre 35 e 40 mm.





MULETILLA MOD. 1611 MULETILHA MOD. 1611

ZAMAK



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Cromado mate Cromo mate	Ø58 mm	16177		4	60
Latonado barnizado Latonado envernizado	Ø58 mm	16176		4	60

Características:


- > Muletilla de zamak para puertas correderas.
- > Con cuadradillo de 8 mm y desbloqueo de emergencia.
- > Para puertas de espesor entre 35 y 40 mm.

Características:

- > Muletilha de zamak para portas de correr.
- > Com quadra de 8 mm e desbloqueio de emergência.
- > Para portas de espessura entre 35 e 40 mm.

TIRADOR MOD. 1621 PUXADOR MOD. 1621

ZAMAK



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Cromado mate Cromo mate	Ø29 mm	16179		4	60
Latonado barnizado Latonado envernizado	Ø29 mm	16178		4	60

Características:


- > Tirador o uñero de zamak.
- > Para extracción frontal de puertas correderas.

Características:

- > Puxador de zamak.
- > Para extração frontal de portas de correr.

TIRADOR MOD. 1622 PUXADOR MOD. 1622

ZAMAK



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Cromado mate Cromo mate	Ø58 mm	17941		4	60
Latonado barnizado Latonado envernizado	Ø58 mm	17940		4	60

Características:


- > Tirador de zamak.
- > Para puertas correderas.

Características:

- > Puxador de zamak.
- > Para portas de correr.

ADAPTADOR CILINDRO-CONDENA MOD. 1 ADAPTADOR CILINDRO-BOTÃO MOD. 1

ZAMAK



Acabado Acabamento	Cod.			
Bicromatado	23482		1 ud.	10
	23481			10

Características:

- > Adaptador para la colocación de condenas en cerraduras con orificio para cilindros.
- > Orificio para cuadradillo de 6 mm.
- > Incluye tornillos latonado y zincado de 60 mm.

Características:


- > Adaptador para a colocação de condenas em fechaduras com orificio para cilindros.
- > Orificio para quadro de 6 mm.
- > Inclui parafusos de 60 mm revestidos a latão e zincados.



CILINDROS *CILINDROS*

Una solución de seguridad con cilindros de perfil europeo. Una completa gama con diversos niveles de seguridad, dimensiones y acabados.
Uma solução de segurança com cilindros de perfil europeu. Uma completa gama com diversos níveis de segurança, dimensões e acabamentos.

SEGURIDAD *SEGURANÇA*



LLAVES IGUALES *CHAVES IGUAIS*



ANTI TALADRO *ANTI BROCA*



ANTI ROTURA *ANTI ROTURA*



ANTI GANZUA *ANTI GANZUA*



ANTI IMPRESIÓN *ANTI Impressioning*




ANTI BUMPING *ANTI BUMPING*




ANTI EXTRACCIÓN *ANTI EXTRAÇÃO*


MEDIDAS *MEDIDAS*



MULETILLA *MULETA*




LEVA *EXCÊNTRICA COM RAIO*



SEGURIDAD
SEGURANÇA

CILINDRO MOD. 9400 CILINDRO MOD. 9400



Acabado Acabamento	Medidas	A (BxC)	Cod.			
Níquel satinado	60 (30-30)		20122		1	10
	70 (30-40)		20124		1	10
	70 (35-35)		20123		1	10
Oro Ouro	60 (30-30)		20119		1	10
	70 (30-40)		20121		1	10
	70 (35-35)		20120		1	10


Características:

- > Cilindro de serreta en aluminio.
- > Con rotor de latón con 5 pines.
- > Leva de 15 mm.
- > Incluye tornillo de 60 mm.
- > Incluye 3 llaves de latón.
- > Llave en bruto modelo 9450.

Características:

- > Cilindro de serreta em alumínio.
- > Rotor em latão, 5 pinos.
- > Excêntrica com raio de 15 mm.
- > Inclui um parafuso de 60 mm.
- > Inclui 3 chaves em latão.
- > Chave em bruto modelo 9450.

CILINDRO MOD. 9460 CILINDRO MOD. 9460



Llave en bruto MOD. 6460

Chave em bruto MOD. 6460

Cod.			
23071		10	500
23378 *		10	500

Acabado Acabamento	Medidas	A (BxC)	Cod.			
Cromado mate Cromo mate	40 (30-10)		24942		1	10
	54 (27-27) *		23372		1	10
			23063		1	10
	60 (30-30)		24683	1 ud.	2	40
	65 (30-35)		24673		1	10
	70 (30-40)		23067		1	10
			24687	1 ud.	2	40
	70 (35-35)		23065		1	10
			24685	1 ud.	2	40
	75 (30-45)		23366		1	10
	80 (30-50)		23367		1	10
	80 (35-45)		24677		1	10
	80 (40-40)		24675		1	10
	85 (30-55)		23368		1	10
	90 (45-45)		24680		1	10
Mate	100 (50-50)		24682		1	10
	40 (30-10)		24943		1	10
	54 (27-27) *		23364		1	10
	60 (27-33) *		23365		1	10
			23064		1	10
	60 (30-30)		24684	1 ud.	2	40
	65 (30-35)		24672		1	10
	70 (30-40)		23068		1	10
			24688	1 ud.	2	40
	70 (35-35)		23066		1	10
			24686	1 ud.	2	40
	80 (30-50)		24678		1	10
	80 (35-45)		24676		1	10
	80 (40-40)		24674		1	10
	90 (45-45)		24679		1	10
	100 (50-50)		24681		1	10



Características:

- > Cilindro de serreta en latón.
- > 5 pines y leva de 15 mm.
- > Pin antitaladro en el cuerpo.
- > Incluye tornillo de 55 mm.
- > Incluye 3 llaves de latón.
- > Llave en bruto modelo 6420.

Características:

- > Cilindro de chave padrão em latão.
- > 5 pinos e came de 15 mm.
- > Pino anti-perfuração no corpo.
- > Inclui parafuso de 55 mm.
- > Inclui 3 chaves de latão.
- > Chave em branco modelo 6460.

CILINDRO MOD. 9461 CILINDRO MOD. 9461



Llave en bruto MOD. 6460

Chave em bruto MOD. 6460

Cod.

23071		10	500
--------------	--	-----------	------------

Acabado Acabamento	Medidas	A (BxC)	Cod.		
Cromado mate Cromo mate	60 (30-30)	24936		1	10
	70 (30-40)	24940		1	10
	70 (35-35)	24938		1	10
Mate	60 (30-30)	24937		1	10
	70 (30-40)	24941		1	10
	70 (35-35)	24939		1	10

Características:

- > Cilindro económico de cerraduras para carpintería de madera en obra.
- > Serie de llaves iguales.
- > Cilindro de serreta en latón con 5 pines y leva de 15 mm.
- > Pin antitaladro en el cuerpo.
- > Incluye tornillo de 55 mm.
- > Incluye 3 llaves de latón.
- > Llave en bruto modelo 6420.

Características:

- > Cilindro de fechadura económico para carpintaria de madeira no local.
- > Série Key Alike.
- > Cilindro de chave standard em latão com 5 pinos e came de 15 mm.
- > Pino anti-perfuração no corpo.
- > Inclui parafuso de 55 mm.
- > Inclui 3 chaves de latão.
- > Chave em branco modelo 6420.

CILINDRO MOD. 9460 MULETILLA CILINDRO MOD. 9460 MULETILLA



Llave en bruto MOD. 6460

Chave em bruto MOD. 6460

Cod.

23071		10	500
--------------	--	-----------	------------

Acabado Acabamento	Medidas	A (BxC)	Cod.		
Cromado mate Cromo mate	60 (30-30)	24689		1	10
	70 (30-40)	24691		1	10
	70 (35-35)	23069		1	10
Mate	60 (30-30)	24690		1	10
	70 (30-40)	24692		1	10
	70 (35-35)	23070		1	10

Características:

- > Cilindro de serreta en latón.
- > 5 pines y leva de 15 mm.
- > Pin antitaladro en el cuerpo.
- > Incluye tornillo de 55 mm.
- > Incluye 3 llaves de latón.
- > Llave en bruto modelo 6420.
- > Con muletilla.

Características:

- > Cilindro de chave padrão em latão.
- > 5 pinos e came de 15 mm.
- > Pino anti-perfuração no corpo.
- > Inclui parafuso de 55 mm.
- > Inclui 3 chaves de latão.
- > Chave em branco modelo 6460.
- > Com muleta.



SEGURIDAD
SEGURANÇA

CILINDRO MOD. 9470 CILINDRO MOD. 9470



Acabado Acabamento	Medidas	A (BxC)	Cod.			
Cromado mate Cromo mate	40 (30-10)		24693		1	10
	45 (35-10)		24694		1	10
			24707	1 ud.	2	40
	50 (40-10)		24695		1	10
	60 (30-30)		24697		1	10
			24708	1 ud.	2	40
	70 (30-40)		24701		1	10
	70 (35-35)		24699		1	10
			24709	1 ud.	2	40
	80 (35-45)		24703		1	10
Mate	80 (40-40)		24702		1	10
	90 (40-50)		24705		1	10
	90 (45-45)		24704		1	10
	100 (50-50)		24706		1	10
	60 (30-30)		24696		1	10
	70 (30-40)		24700		1	10
	70 (35-35)		24698		1	10



Características:

- > Cilindro de serreta en latón.
- > 5 pines y leva de 13 mm.
- > Pin antitaladro en el cuerpo.
- > Incluye tornillo de 55 mm.
- > Incluye 3 llaves de latón.
- > Llave en bruto modelo 6420.

Características:

- > Cilindro de chave padrão em latão.
- > 5 pinos e came de 13 mm.
- > Pino anti-perfuração no corpo.
- > Inclui parafuso de 55 mm.
- > Inclui 3 chaves de latão.
- > Chave em branco modelo 6460.

CILINDRO MOD. 9700 CILINDRO MOD. 9700



LLAVE MOD. 4950
CHAVE MOD. 4950

Cod.



19854



10

1000


Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Cromado mate Cromo mate	90 (45-45)	19534		1	40
	70 (35-35)	19538		1	40
	80 (35-45)	19541		1	40
Mate	90 (45-45)	19542		1	40
	90 (40-50)	19543		1	40

Características:

- > Cilindro de serreta en latón.
- > 6 pines y leva de 15 mm.
- > Sistema antiganzúa y antitaladro.
- > Incluye tornillo de 60 mm.
- > Incluye 3 llaves de latón.
- > Llave en bruto modelo 4950.

Características:

- > Cilindro de serreta em latão.
- > 6 pinos e rotor de 15 mm.
- > Sistema antigazua e antibroca.
- > Inclui um parafuso de 60 mm.
- > Inclui 3 chaves em latão.
- > Chave em bruto modelo 4950.

CILINDRO MOD. 9700 MULETILLA CILINDRO MOD. 9700 MULETILLA

LLAVE MOD. 4950
 CHAVE MOD. 4950

Cod.			
19854		10	1000


Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Cromado mate Cromo mate	80 (35-45M)	19549		1	40
	90 (45-45)	19550		1	40
	90 (40-50M)	19551		1	40
Mate	70 (30-40M)	19554		1	40
	80 (35-45M)	19556		1	40
	90 (40-50M)	19558		1	40

Características:

- > Cilindro de serreta en latón.
- > 6 pines y leva de 15 mm.
- > Sistema antiganzúa y antitaladro.
- > Incluye tornillo de 60 mm.
- > Incluye 3 llaves de latón.
- > Llave en bruto modelo 4950.
- > Con muletilla en el lado largo.

Características:

- > Cilindro de serreta em latão.
- > 6 pinos e rotor de 15 mm.
- > Sistema antigazua e antibroca.
- > Inclui um parafuso de 60 mm.
- > Inclui 3 chaves em latão.
- > Chave em bruto modelo 4950.
- > Muleta do lado comprido.

CILINDRO MOD. 9710 CILINDRO MOD. 9710

LLAVE MOD. 4950
 CHAVE MOD. 4950

Cod.			
19854		10	1000

Acabado Acabamento	Medidas	A (BxC)	Cod.		
Cromado mate Cromo mate	45 (35-10)	19528		1	40
	70 (35-35)	19521		1	40
	80 (35-45)	19524		1	40
	80 (40-40)	19523		1	40
	90 (40-50)	19526		1	40
	90 (45-45)	19525		1	40
	100 (50-50)	19527		1	40

Características:

- > Cilindro de serreta en latón.
- > 6 pines y leva de 13 mm.
- > Sistema antiganzúa y antitaladro.
- > Incluye tornillo de 60 mm.
- > Incluye 3 llaves de latón.
- > Llave en bruto modelo 4950.



Características:

- > Cilindro de serreta em latão.
- > 6 pinos e rotor de 13 mm.
- > Sistema antigazua e antibroca.
- > Inclui um parafuso de 60 mm.
- > Inclui 3 chaves em latão.
- > Chave em bruto modelo 4950.



SEGURIDAD
SEGURANÇA

CILINDRO MOD. 9800 CILINDRO MOD. 9800



LLAVE MOD. 4999
CHAVE MOD. 4999

Cod.



20415



10

500

Acabado
Acabamento

Medidas

A (BxC)

Cod.



Cromado brillo
Cromo brilho

Pulido
Polido



Características:

- > Cilindro de seguridad en latón.
- > 6 pines y leva de 15 mm.
- > Sistema antitaladro.
- > Muelles de acero inoxidable.
- > Incluye tornillo de 70 mm.
- > Incluye 5 llaves de punto de latón.
- > Llave en bruto modelo 4999.
- > Con muletilla en el lado corto.

Características:

- > Cilindro de segurança em latão.
- > 6 pinos e rotor de 15 mm.
- > Sistema antibroca.
- > Molas em aço inoxidável.
- > Inclui 5 chaves de pontos em latão.
- > Inclui um parafuso de 70 mm.
- > Chave em bruto modelo 4999.

CILINDRO MOD. 9800 MULETILLA CILINDRO MOD. 9800 MULETILLA



LLAVE MOD. 4999
CHAVE MOD. 4999

Cod.



20415



10

500

Acabado
Acabamento

Medidas

A (BxC)

Cod.



Cromado brillo
Cromo brilho



Pulido
Polido

Características:

- > Cilindro de seguridad en latón.
- > 6 pines y leva de 15 mm.
- > Sistema antitaladro.
- > Muelles de acero inoxidable.
- > Incluye tornillo de 70 mm.
- > Incluye 5 llaves de punto de latón.
- > Llave en bruto modelo 4999.
- > Muletilla en lado corto.

Características:

- > Cilindro de segurança em latão.
- > 6 pinos e rotor de 15 mm.
- > Sistema antibroca.
- > Molas em aço inoxidável.
- > Inclui 5 chaves de pontos em latão.
- > Inclui um parafuso de 70 mm.
- > Chave em bruto modelo 4999.
- > Com muleta no lado curto.

CILINDRO MOD. 9850 CILINDRO MOD. 9850

LLAVE MOD. 5000
 CHAVE MOD. 5000

Cod.

6380

10


Acabado Acabamento	Medidas	A (BxC)	Cod.		
Cromado mate Cromo mate	60 (30-30)		6363		1 10
			8359	1 ud.	2 40
	70 (30-40)		7498		1 10
			20174	1 ud.	2 40
	70 (35-35)		7496		1 10
			8360	1 ud.	2 40
	80 (30-50)		23229		1 10
	80 (35-45)		7502		1 10
	80 (40-40)		7500		1 10
	90 (40-50)		7576		1 10
	90 (45-45)		7504		1 10
	100 (50-50)		7506		1 10
Mate	60 (30-30)		6362		1 10
			8361	1 ud.	2 40
	70 (30-40)		7499		1 10
			20173	1 ud.	2 40
	70 (35-35)		7497		1 10
			8362	1 ud.	2 40
	80 (35-45)		7503		1 10
			9930		1 10
	80 (40-40)		7501		1 10
	90 (40-50)		7577		1 10
	90 (45-45)		7505		1 10
	100 (50-50)		7507		1 10
Negro Preto	60 (30-30)		20095		1 10
	70 (30-40)		20097		1 10
	70 (35-35)		20096		1 10

Características:


- > Cilindro de seguridad en latón.
- > 6 pines y leva de 15 mm.
- > Sistema antitaladro.
- > Muelles de acero inoxidable.
- > Incluye tornillo de 60 mm.
- > Incluye 5 llaves de punto de latón.
- > Llave en bruto modelo 5000.

Características:

- > Cilindro de segurança em latão.
- > 6 pinos e rotor de 15 mm.
- > Sistema antibroca.
- > Molas em aço inoxidável.
- > Inclui 5 chaves de pontos em latão.
- > Inclui um parafuso de 60 mm.
- > Chave em bruto modelo 5000.

SEGURIDAD
SEGURANÇA

CILINDRO MOD. 9850 MULETILLA CILINDRO MOD. 9850 MULETILLA

LLAVE MOD. 5000
CHAVE MOD. 5000

Cod.

6380



10



-

Acabado
Acabamento

Medidas

A (BxC)

Cod.



	60 (30-30)	17714		1	10
Cromado mate Cromo mate	70 (30-40M)	17753		1	10
	70 (35-35)	17715		1	10
Mate	70 (30-40M)	17752		1	10
Negro Preto	60 (30-30)	23570		1	10
	70 (35-35)	23571		1	10


Características:

- > Cilindro de seguridad en latón.
- > 6 pines y leva de 15 mm.
- > Sistema antitaladro.
- > Muelles de acero inoxidable.
- > Incluye tornillo de 60 mm.
- > Incluye 5 llaves de punto de latón.
- > Llave en bruto modelo 5000.
- > Con muletilla.

Características:

- > Cilindro de segurança em latão.
- > 6 pinos e rotor de 15 mm.
- > Sistema antibroca.
- > Molas em aço inoxidável.
- > Inclui 5 chaves de pontos em latão.
- > Inclui um parafuso de 60 mm.
- > Chave em bruto modelo 5000.
- > Com muleta.

CILINDRO MOD. 9851- 9852 - 9853 - 9856 CILINDRO MOD. 9851 - 9852 - 9853 - 9856

LLAVE MOD. 5000
CHAVE MOD. 5000

Cod.

6380



10



-


Mod.	Acabado Acabamento	Medidas	A (BxC)	Cod.		
9851	Cromado mate Cromo mate	70 (35-35)	7578		1	10
	Mate	70 (30-40)	12322		1	10
9852	Cromado mate Cromo mate	70 (30-40)	12323		1	10
		70 (35-35)	7580		1	10
	Mate	70 (30-40)	12324		1	10
		70 (35-35)	7581		1	10
9853	Cromado mate Cromo mate	70 (30-40)	12325		1	10
		70 (35-35)	7582		1	10
	Mate	70 (30-40)	12326		1	10
		70 (35-35)	7583		1	10
9856	Cromado mate Cromo mate	60 (30-30)	21081		1	10

Características:

- > Cilindro de seguridad en latón.
- > 6 pines y leva de 15 mm.
- > Sistema antitaladro.
- > Muelles de acero inoxidable.
- > Incluye tornillo de 60 mm.
- > Incluye 5 llaves de punto de latón.
- > Llave en bruto modelo 5000.
- > Llaves iguales.

Características:

- > Cilindro de segurança em latão.
- > 6 pinos e rotor de 15 mm.
- > Sistema antibroca.
- > Molas em aço inoxidável.
- > Inclui 5 chaves de pontos em latão.
- > Inclui um parafuso de 60 mm.
- > Chave em bruto modelo 5000.
- > Chaves iguais.

CILINDRO MOD. 9860 CILINDRO MOD. 9860

LLAVE MOD. 5000
 CHAVE MOD. 5000

Cod.
6380

10

-


Acabado Acabamento	Medidas	A (BxC)	Cod.		
Cromado mate Cromo mate	100 (50-50)		15466		1 10
	60 (30-30)		15459		1 10
			21529	1 ud.	2 40
	70 (30-40)		15461		1 10
	70 (35-35)		15460		1 10
			21530	1 ud.	2 40
	80 (35-45)		15463		1 10
	80 (40-40)		15462		1 10
	90 (40-50)		15465		1 10
	90 (45-45)		15464		1 10
Mate	100 (50-50)		15474		1 10
	60 (30-30)		15467		1 10
	70 (30-40)		15469		1 10
	70 (35-35)		15468		1 10
	80 (35-45)		15471		1 10
	80 (40-40)		15470		1 10
	90 (40-50)		15473		1 10
	90 (45-45)		15472		1 10

Características:

- > Cilindro de seguridad en latón.
- > 6 pines y leva de 13 mm.
- > Pin antitaladro en el cuerpo.
- > Muelles de acero inoxidable.
- > Incluye tornillo de 60 mm.
- > Incluye 5 llaves de punto.
- > Llave en bruto modelo 5000.

Características:

- > Cilindro de segurança em latão.
- > 6 pinos e rotor de 13 mm.
- > Pino antibroca no corpo.
- > Molas em aço inoxidável.
- > Inclui 5 chaves de pontos em latão.
- > Inclui um parafuso de 60 mm.
- > Chave em bruto modelo 5000.

CILINDRO MOD. 9864 CILINDRO MOD. 9864


Acabado Acabamento	Medidas	Cod.		
Cromado mate Cromo mate	60 (30-30)	23122		1 10

Características:

- > Cilindro de seguridad en latón.
- > 6 pines y leva de 13 mm.
- > Pin antitaladro en el cuerpo.
- > Muelles de acero inoxidable.
- > Incluye tornillo de 60 mm.
- > Incluye 5 llaves de punto.
- > Llave en bruto modelo 5000.
- > Llaves iguales.


Características:

- > Cilindro de segurança em latão.
- > 6 pinos e rotor de 13 mm.
- > Pino antibroca no corpo.
- > Molas em aço inoxidável.
- > Inclui 5 chaves de pontos em latão.
- > Inclui um parafuso de 60 mm.
- > Chave em bruto modelo 5000.
- > Chaves iguais.



CILINDRO MOD. 10000 CILINDRO MOD. 10000

SEGURIDAD
SEGURANÇA



Llave en bruto MOD. 10080
Chave em bruto MOD. 10080

Cod.



21552



10

500



Acabado Acabamento	Medidas	A (BxC)	Cod.				
Cromado mate Cromo mate	62 (31-31)		21544		1	20	
			22358		2	40	
	66 (31-35)		23469		1	20	
			70 (30-40)		21546		1
	22360				2	40	
	70 (35-35)		21545		1	20	
			22359		2	40	
	80 (30-50)		22406		1	20	
			80 (35-45)		21548		1
	80 (40-40)				21547		1
			90 (30-60)		23764		1
	90 (40-50)				21550		1
			90 (45-45)		21549		1
	95 (35-60)				23965		1
			100 (31-70)		23967		1
	100 (50-50)				21551		1
			Mate	62 (31-31)		21536	
	22355					2	40
66 (31-35)		23470			1	20	
		70 (30-40)			21538		1
22357					2	40	
70 (35-35)		21537			1	20	
		22356			2	40	
80 (30-50)		22407			1	20	
		80 (35-45)			21540		1
80 (40-40)					21539		1
		90 (30-60)			23765		1
90 (40-50)					21542		1
		90 (45-45)			21541		1
95 (35-60)					23966		1
		100 (31-70)			23968		1
100 (50-50)					21543		1


Características:

- > Cilindro de alta seguridad en latón con 6 pines y leva de 15 mm.
- > Doble embrague.
- > 1 pin antitaladro en el cuerpo y 2 en el rotor.
- > Barra antiextracción y antirrotura de acero inoxidable.
- > Protegido contra ganzúa.
- > Sistema antibumping.
- > Muelles de acero inoxidable.
- > Cilindro codificado con tarjeta de propiedad para la copia de llaves.
- > Incluye 5 llaves con cabeza plástica.

Características:

- > Cilindro de alta segurança em latão com 6 pinos e rotor de 15 mm.
- > Anti pânico.
- > 1 pino antibroca no corpo e 2 no rotor.
- > Barra antiextração e antirrotura em aço inoxidável.
- > Protegido contra gazua.
- > Sistema antibumping.
- > Molas em aço inoxidável.
- > Cilindro codificado com cartão de propriedade para a cópia de chaves.
- > Inclui 5 chaves com cabeça plástica.

CILINDRO MOD. 10000 MULETILLA CILINDRO MOD. 10000 MULETILLA



Llave en bruto MOD. 10080

Chave em bruto MOD. 10080

Cod.



21552



10

500



Acabado Acabamento	Medidas	A (BxC)	Cod.		
Cromado mate Cromo mate	62 (31-31)	22366		1	20
	70 (35-35)	22367		1	20
	80 (40-40)	22368		1	20
	90 (45-45)	22369		1	20
	100 (50-50)	22370		1	20
Mate	62 (31-31)	22361		1	20
	70 (35-35)	22362		1	20
	80 (40-40)	22363		1	20
	90 (45-45)	22364		1	20
	100 (50-50)	22365		1	20

Características:

- > Cilindro de alta seguridad en latón con 6 pines y leva de 15 mm.
- > Doble embrague.
- > 1 pin antitaladro en el cuerpo y 2 en el rotor.
- > Barra antiextracción y antirrotura de acero inoxidable.
- > Protegido contra ganzúa.
- > Sistema antibumping.
- > Muelles de acero inoxidable.
- > Cilindro codificado con tarjeta de propiedad para la copia de llaves.
- > Incluye 5 llaves con cabeza plástica.
- > Con muletilla.

Características:

- > Cilindro de alta segurança em latão com 6 pinos e rotor de 15 mm.
- > Anti pânico.
- > 1 pino antibroca no corpo e 2 no rotor.
- > Barra antiextração e antirrotura em aço inoxidável.
- > Protegido contra gazua.
- > Sistema antibumping.
- > Molas em aço inoxidável.
- > Cilindro codificado com cartão de propriedade para a cópia de chaves.
- > Inclui 5 chaves com cabeça plástica.
- > Com muleta.





CILINDRO MOD. 10000S CILINDRO MOD. 10000S

SEGURIDAD
SEGURANÇA



41 / 45 / 50



Llave en bruto MOD. 10080
Chave em bruto MOD. 10080

Cod.




21552



10

500




Acabado Acabamento	Medidas	A (BxC)	Cod.			
Cromado mate Cromo mate	41 (31-10)	23817		1	20	
	45 (35-10)	23819		1	20	
		24803	1 ud.	2	40	
	50 (40-10)	23821		1	20	
	62 (31-31)	23660		1	20	
	70 (30-40)	23662		1	20	
	70 (35-35)	23661		1	20	
	80 (30-50)	23665		1	20	
	80 (35-45)	23664		1	20	
	80 (40-40)	23663		1	20	
Mate	90 (40-50)	23667		1	20	
	90 (45-45)	23666		1	20	
	100 (50-50)	23668		1	20	
	41 (31-10)	23818		1	20	
	45 (35-10)	23820		1	20	
	50 (40-10)	23822		1	20	
	62 (31-31)	23669		1	20	
	70 (30-40)	23671		1	20	
	70 (35-35)	23670		1	20	
	80 (30-50)	23674		1	20	
	80 (35-45)	23673		1	20	
	80 (40-40)	23672		1	20	
	90 (40-50)	23676		1	20	
	90 (45-45)	23675		1	20	
	100 (50-50)	23677		1	20	

Características:

- > Cilindro de alta seguridad en latón con 6 pines y leva de 15 mm.
- > Simple embrague.
- > 1 pin antitaladro en el cuerpo y 2 en el rotor.
- > Barra antiextracción y antirrotura de acero inoxidable.
- > Protegido contra ganzúa.
- > Sistema antibumping.
- > Muelles de acero inoxidable.
- > Cilindro codificado con tarjeta de propiedad para la copia de llaves.
- > Incluye 5 llaves con cabeza plástica.

Características:

- > Cilindro de alta segurança em latão com 6 pinos e rotor de 15 mm.
- > 1 pino antibroca no corpo e 2 no rotor.
- > Barra antiextração e antirrotura em aço inoxidável.
- > Protegido contra gazua.
- > Sistema antibumping.
- > Molas em aço inoxidável.
- > Cilindro codificado com cartão de propriedade para a cópia de chaves.
- > Inclui 5 chaves com cabeça plástica.

CILINDRO MOD. 10010 CILINDRO MOD. 10010


Acabado Acabamento	Medidas	A (BxC)	Cod.		
Cromado mate Cromo mate	62 (31-31)		22408		1 20
			24800		1 ud. 2 40
	70 (35-35)		22409		1 20
			24801		1 ud. 2 40
	70 (30-40)		22410		1 20
			24802		1 ud. 2 40
	80 (40-40)		22411		1 20
	80 (35-45)		22412		1 20
	90 (45-45)		22413		1 20
	90 (40-50)		22414		1 20
	100 (50-50)		22415		1 20

Características:

- > Cilindro de alta seguridad en latón con 6 pines y leva de 13 mm.
- > Doble embrague.
- > 1 pin antitaladro en el cuerpo y 2 en el rotor.
- > Barra antiextracción y antirrotura de acero inoxidable.
- > Protegido contra ganzúa.
- > Sistema antibumping.
- > Muelles de acero inoxidable.
- > Cilindro codificado con tarjeta de propiedad para la copia de llaves.
- > Incluye 5 llaves con cabeza plástica.

Características:

- > Cilindro de alta segurança em latão com 6 pinos e rotor de 13 mm.
- > Anti pânico.
- > 1 pino antibroca no corpo e 2 no rotor.
- > Barra antiextração e antirrotura em aço inoxidável.
- > Protegido contra gazua.
- > Sistema antibumping.
- > Molas em aço inoxidável.
- > Cilindro codificado com cartão de propriedade para a cópia de chaves.
- > Inclui 5 chaves com cabeça plástica.

CILINDRO MOD. 10010S CILINDRO MOD. 10010S

Llave en bruto MOD. 10080
 Chave em bruto MOD. 10080

Cod.			
21552		10	500



Acabado Acabamento	Medidas	A (BxC)	Cod.		
Cromado mate Cromo mate	41 (31-10)		23823		1 20
	45 (35-10)		23825		1 20
	50 (40-10)		23827		1 20
Mate	41 (31-10)		23824		1 20
	45 (35-10)		23826		1 20
	50 (40-10)		23828		1 20

Características:

- > Cilindro de alta seguridad en latón con 6 pines y leva de 13 mm.
- > Simple embrague.
- > 1 pin antitaladro en el cuerpo y 2 en el rotor.
- > Barra antiextracción y antirrotura de acero inoxidable.
- > Protegido contra ganzúa.
- > Sistema antibumping.
- > Muelles de acero inoxidable.
- > Cilindro codificado con tarjeta de propiedad para la copia de llaves.
- > Incluye 5 llaves con cabeza plástica.


Características:

- > Cilindro de alta segurança em latão com 6 pinos e rotor de 13 mm.
- > 1 pino antibroca no corpo e 2 no rotor.
- > Barra antiextração e antirrotura em aço inoxidável.
- > Protegido contra gazua.
- > Sistema antibumping.
- > Molas em aço inoxidável.
- > Cilindro codificado com cartão de propriedade para a cópia de chaves.
- > Inclui 5 chaves com cabeça plástica.



CILINDRO MOD. 10000E CILINDRO MOD. 10000E

SEGURIDAD
SEGURANÇA



LLAVE MOD. 10580

CHAVE MOD. 10580

Cod.

23101



10



1000



Acabado Acabamento	Medidas	A (BxC)	Cod.			
Cromado mate Cromo mate	62 (31-31)	23095		1	20	
	70 (35-35)	23096		1	20	
	70 (30-40)	23097		1	20	
	80 (40-40)	23357		1	20	
	80 (35-45)	23358		1	20	
	80 (30-50)	23359		1	20	
	66 (31-35)	23471		1	20	
	90 (45-45)	23475		1	20	
	90 (40-50)	23476		1	20	
	100 (50-50)	23477		1	20	
Mate	62 (31-31)	23098		1	20	
	70 (35-35)	23099		1	20	
	70 (30-40)	23100		1	20	
	80 (40-40)	23360		1	20	
	80 (35-45)	23361		1	20	
	80 (30-50)	23362		1	20	
	66 (31-35)	23472		1	20	
	90 (45-45)	23478		1	20	
	90 (40-50)	23479		1	20	
	100 (50-50)	23480		1	20	



Características:

- > Cilindro de alta seguridad en latón con 6 pines y leva de 15 mm.
- > Doble embrague.
- > 1 pin antitaladro en el cuerpo y 2 en el rotor.
- > Barra antiextracción y antirrotura de acero inoxidable.
- > Protegido contra ganzúa.
- > Sistema antibumping.
- > Muelles de acero inoxidable.
- > Cilindro codificado con tarjeta de propiedad para la copia de llaves.
- > Incluye 5 llaves con cabeza plástica.

Características:

- > Cilindro de alta segurança em latão com 6 pinos e rotor de 15 mm.
- > Anti pânico.
- > 1 pino antibroca no corpo e 2 no rotor.
- > Barra antiextração e antirrotura em aço inoxidável.
- > Protegido contra gazua.
- > Sistema antibumping.
- > Molas em aço inoxidável.
- > Cilindro codificado com cartão de propriedade para a cópia de chaves.
- > Inclui 5 chaves com cabeça plástica.

KIT CILINDRO MOD. 10000E KIT CILINDRO MOD. 10000E



Acabado Acabamento	Medidas	A (BxC)	Cod.		
Cromado mate Cromo mate	62 (31-31)	23678	2 ud.	2	20
	70 (30-40)	23680	2 ud.	2	20
	70 (35-35)	23679	2 ud.	2	20
Mate	62 (31-31)	23681	2 ud.	2	20
	70 (30-40)	23683	2 ud.	2	20
	70 (35-35)	23682	2 ud.	2	20

Características:

- > Kit de cilindros igualados.
- > Cilindro de alta seguridad en latón con 6 pines y leva de 15 mm.
- > Doble embrague.
- > 1 pin antitaladro en el cuerpo y 2 en el rotor.
- > Barra antiextracción y antirrotura de acero inoxidable.
- > Protegido contra ganzúa.
- > Sistema antibumping.
- > Muelles de acero inoxidable.
- > Cilindro codificado con tarjeta de propiedad para la copia de llaves.
- > Incluye 5 llaves con cabeza plástica.



Características:

- > Kit cilindros de alta segurança chaves iguais.
- > Cilindro de alta segurança em latão com 6 pinos e rotor de 15 mm.
- > Anti pânico.
- > 1 pino antibroca no corpo e 2 no rotor.
- > Barra antiextração e antirrotura em aço inoxidável.
- > Protegido contra gazua.
- > Sistema antibumping.
- > Molas em aço inoxidável.
- > Cilindro codificado com cartão de propriedade para a cópia de chaves.
- > Inclui 5 chaves com cabeça plástica.



CILINDRO MOD. 18000 CILINDRO MOD. 18000

SEGURIDAD
SEGURANÇA



LLAVE MOD. 18080
CHAVE MOD. 18080

Cod.



19858



10

500

Acabado
Acabamento

Medidas

A (BxC)

Cod.



Cromado mate
Cromo mate

Mate


Características:

- > Cilindro de alta seguridad en latón con 12 pines activos y le va de 15 mm.
- > 1 pin antitaladro en el cuerpo y 2 en el rotor.
- > Barra antiextracción y antirrotura de acero inoxidable.
- > Protegido contra ganzúa.
- > Sistema antibumping.
- > Muelles de acero inoxidable.
- > Cilindro codificado con tarjeta de propiedad para la copia de llaves.
- > Incluye 5 llaves.

Características:

- > Cilindro de alta segurança em latão com 12 pinos ativos e rotor de 15 mm.
- > 1 pino antibroca no corpo e 2 no rotor.
- > Barra antiextração e antirrotura em aço inoxidável.
- > Protegido contra gazua.
- > Sistema antibumping.
- > Molas em aço inoxidável.
- > Cilindro codificado com cartão de propriedade para a cópia de chaves.
- > Inclui 5 chaves.
- > Uso em fechaduras para carpintaria de madeira.

CILINDRO MOD. 20000 CILINDRO MOD. 20000



Llave en bruto MOD. 20080

Chave em bruto MOD. 20080

Cod.

23657



10



500



Acabado Acabamento	Medidas	A (BxC)	Cod.			
Cromado mate Cromo mate	62 (31-31)	23581		1	20	
	70 (35-35)	23582		1	20	
	70 (30-40)	23583		1	20	
	80 (40-40)	23651		1	20	
	80 (35-45)	23652		1	20	
	80 (30-50)	23653		1	20	
	90 (45-45)	23654		1	20	
	90 (40-50)	23655		1	20	
	100 (50-50)	23656		1	20	
Mate	62 (31-31)	23569		1	20	
	70 (35-35)	23579		1	20	
	70 (30-40)	23580		1	20	
	80 (40-40)	23645		1	20	
	80 (35-45)	23646		1	20	
	80 (30-50)	23647		1	20	
	90 (45-45)	23648		1	20	
	90 (40-50)	23649		1	20	
	100 (50-50)	23650		1	20	

Características:

- > Cilindro de alta seguridad en latón con 6 pines longitudinales y 4 pines transversales, con leva de 15 mm.
- > 1 Pin antitaladro en el cuerpo y 2 en el rotor.
- > Con doble embrague.
- > Barra antiextracción y antirrotura de acero inoxidable.
- > Protegido contra ganzúa.
- > Sistema antibumping.
- > Muelles de acero inoxidable.
- > Cilindro codificado con tarjeta de propiedad para la copia de llaves.
- > Incluye 5 llaves de seguridad con regata y cabeza plástica.


Características:

- > Cilindro de alta segurança em latão com 6 pins longitudinais e 4 pins transversais, com excêntrico de 15 mm.
- > 1 Pin anti broca no corpo e 2 no rotor.
- > Com dupla embraiagem.
- > Barra anti extração e anti rotura de aço inoxidável.
- > Protegido contra gazua.
- > Sistema antibumping.
- > Molas de aço inoxidável.
- > Cilindro codificado com cartão de propriedade para a cópia de chaves.
- > Inclui 5 chaves de segurança com regata e cabeça plástica.



SEGURIDAD
SEGURANÇA

CILINDRO MOD. 20010 CILINDRO MOD. 20010



Llave en bruto MOD. 20080

Chave em bruto MOD. 20080

Cod.

23657



10



500



Acabado Acabamento	Medidas	A (BxC)	Cod.			
		62 (31-31)	24804		1	20
Cromado mate Cromo mate		70 (35-35)	24805		1	20
		70 (30-40)	24806		1	20

Características:

- > Cilindro de alta seguridad en latón con 6 pines longitudinales y 4 pines transversales, con leva de 13 mm.
- > 1 Pin antitaladro en el cuerpo y 2 en el rotor.
- > Con doble embrague.
- > Barra antiextracción y antirrotura de acero inoxidable.
- > Protegido contra ganzúa.
- > Sistema antibumping.
- > Muelles de acero inoxidable.
- > Cilindro codificado con tarjeta de propiedad para la copia de llaves.
- > Incluye 5 llaves de seguridad con regata y cabeza plástica.

Características:

- > Cilindro de alta segurança em latão com 6 pines longitudinais e 4 pines transversais, com excêntrico de 13 mm.
- > 1 Pin anti broca no corpo e 2 no rotor.
- > Com dupla embraiagem.
- > Barra anti extração e anti rotura de aço inoxidável.
- > Protegido contra gazua.
- > Sistema antibumping.
- > Molas de aço inoxidável.
- > Cilindro codificado com cartão de propriedade para a cópia de chaves.
- > Inclui 5 chaves de segurança com regata e cabeça plástica.

MALETÍN AMAESTRAMIENTOS MOD. 10000V1 MALA PARA AMESTRAMENTOS MOD. 10000V1



Cod.			
23692		1	5

Características:

- > Maletín para amaestramientos del cilindro 10000 y 10000E.

Características:

- > Mala para amestramentos do cilindro 10000 y 10000E.

MALETÍN AMAESTRAMIENTOS MOD. 20000-1 MALA PARA AMESTRAMENTOS MOD. 20000-1



Cod.			
23835		1	35

Características:

- > Maletín complementario.
- > Para la realización de igualamientos y amaestramientos del cilindro 20000.
- > Junto al maletín 10000V1.

Características:



- > Mala complementar.
- > Para a realização de igualamentos e amestramentos do cilindro 20000.
- > Junto à mala 10000V1.

AMAESTRAMIENTOS AMESTRAMENTOS

IGUALAMIENTO IGUALAMENTOS

Solución para tener una llave única y abrir toda tu casa.
Para viviendas unifamiliares.


Solução para ter uma chave única e abrir toda a sua casa.
Para habitações unifamiliares.



AMAESTRAMIENTO AMESTRAMENTOS

Soluciones Amig, para que con una sola llave optimices y jerarquices los accesos.
Para bloques de viviendas, hoteles y empresas.

Soluções Amig, para que com uma única chave, otimize e hierarquize os acessos.
Para blocos de habitações, hotéis e empresas.



MÚLTIPLES OPCIONES MÚLTIPLAS OPÇÕES

Amig, tienes múltiples soluciones para realización de amaestramientos e igualamientos con distintos sistemas de seguridad.
A Amig tem múltiplas soluções para a realização de amestramentos e igualamento com distintos sistemas de segurança.






TIPOS DE AMAESTRAMIENTO TIPOS DE AMESTRAMENTO

MAESTRA SIMPLE MESTRA SIMPLES

PT: Puerta / Porta
M: Maestra / Mestra


Cada puerta una llave propia y una maestra que abre todas.
Para cada uma das portas uma chave própria e uma mestra que abre todas.



PORTAL PORTA DO PRÉDIO

V: Vivienda / Habitação
P: Portal / Porta do prédio


Bloque de viviendas, cada llave abre su puerta y las comunes. Puede haber una llave solo para comunes.
Bloco de habitações, cada uma das chaves abre a sua porta e as comuns. Pode haver uma chave só para comuns.



PORTAL CON COMUNES PORTA DO PRÉDIO COM COMUNS

V: Vivienda / Habitação
P: Portal / Porta do prédio
C: Comunes / Comuns


Similar a la de portal, donde existen varios bloques de viviendas, y cada una con su portal, pero tienen en común accesos generales.
Similar à de porta do prédio, onde existem vários blocos de habitações, e cada um com a sua porta, mas têm em comum acessos gerais.



PORTAL CON MAESTRA PORTA DE PRÉDIO COM MESTRA

P: Portal / Porta do prédio
PT: Puerta / Porta
M: Maestra / Mestra

Locales, empresas o establecimientos que además de tener llave propia por cada puerta y una maestra general, tienen apertura de entrada común de todos los usuarios.
Locais, empresas ou estabelecimentos que, para além de ter chave própria por cada porta e uma mestra geral, têm abertura de entrada comum de todos os utilizadores.




GRUPOS GRUPOS

PT: Puerta / Porta

M: Maestra / Mestre


SM: Submaestra / Sub mestra



Para empresas que requieren una llave en cada puerta y además de la maestra general, una submaestra por sectores. Es muy habitual en hoteles, como se muestra en el esquema, donde hay niveles jerárquicos. Pueden añadirse niveles siempre que el modelo lo soporte, si no se considerará amaestramiento complejo.

Para empresas que exigem uma chave em cada porta, além da chave mestra, ou chave por setores. É muito comum em hotéis, conforme mostra o diagrama, onde existem níveis hierárquicos. Os níveis podem ser adicionados, desde que o modelo suporte, caso contrário, será considerado mestramento complexo.

CRUZADO O COMPLEJO CRUZADO OU COMPLEXO



PT: Puerta / Porta

M: Maestra / Mestre

SM: Submaestra / Sub mestra

Cualquier otro tipo no considerado en los esquemas anteriores o aquellos que, por las cantidades requeridas o complejidad de sus funciones, requieren el uso de operaciones productivas adicionales.

Qualquer outro tipo não considerado nos esquemas anteriores ou aqueles que, pelas quantidades requeridas ou complexidade das suas funções, requerem o uso de operações produtivas adicionais.

CONDICIONES DE SERVICIO CONDIÇÕES DE SERVIÇO

- Es necesario que todos los pedidos sean solicitados por correo electrónico al comercial o al email: amaestramientos@amig.es
- Definir bien todas las características necesarias.
- Se requiere firmar un plan de cierre para definir los amaestramientos.
- Todos los amaestramientos se suministran de manera estándar con 3 llaves maestras o submaestras. El aumento de llaves tiene un coste adicional que se factura como un suplemento.
- Estos pedidos NO se consolidan con pedidos de otros productos, siempre deben ir por separado (Excepto: Andorra, Canarias, Ceuta, Melilla o pedidos de exportación).
- El pedido mínimo para portes gratis es de 3 cilindros o pedido por valor de 50€, si no cumple estas condiciones sufrirá un recargo de 10€ aproximadamente de "gastos de gestión".
- É necessário que todos os pedidos sejam solicitados por correio eletrónico ao comercial ou ao email: amaestramientos@amig.es
- Definir bem todas as características necessárias.
- É requerido assinar um plano de fechamento para definir os amestramentos.
- Todos os amestramentos são fornecidos de maneira standard com 3 chaves mestras ou sub mestras. O aumento de chaves tem um custo adicional que é faturado como um suplemento.
- Estes pedidos NÃO se consolidam com pedidos de outros produtos, devem ir sempre de forma separada (Exceto: Andorra, Canárias, Ceuta, Melilla ou pedidos de exportação).
- O pedido mínimo para portes grátis é de 3 cilindros ou pedido por valor de 50€, se não cumprir estas condições irá ser aplicada uma sobretaxa de 10€ aproximadamente de "despesas de gestão".



SEGURIDAD
SEGURANÇA

CERRADURA MOD. 6572 FECHADURA MOD. 6572



EN1634-1 0865

EN 12209

3 C 4 1 0 C 2 B 0 2 0

Homologada según norma EN 12209:2004
Homologada segundo a norma EN 12209:2004


Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Mate	65 x 72 mm	24009		1	12


Características:

- > Cerradura para puertas cortafuego.
- > Sin función antipánico.
- > Con doble nueca de 9 mm y doble alojamiento de cilindro.
- > Entrada: 65 mm.
- > Distancia entre nueca y alojamiento de cilindro: 72 mm.
- > Frente de acero inoxidable.
- > Sin soporte ni cilindro.
- > Alojamiento para cilindro Europerfil con leva de 15 mm.

Características:

- > Fechadura para portas corta-fogo.
- > Sem função antipânico.
- > Com dupla tranca de 9 mm e duplo alojamento de cilindro.
- > Entrada: 65 mm.
- > Distância entre tranca e alojamento de cilindro: 72 mm.
- > Frente com aço inoxidável.
- > Sem suporte nem cilindro.
- > Alojamento para cilindro Europerfil com excêntrico de 15 mm.



CERRADURA MOD. 720E FECHADURA MOD. 720E


A (mm)	B (mm)
22	38
27	43
32	47

Acabado Acabamento	Medidas	Cod.		
Mate	22 mm	19960		1 30
	27 mm	19961		1 30
	32 mm	19962		1 30

Características:

- > Cerradura de embutir para perfiles europeos de carpintería metálica.
- > Picaporte reversible y palanca de cierre deslizante.
- > Alojamiento para cilindro Europerfil de leva de 15 mm.
- > Distancia entre nueca de manilla y alojamiento de cilindro: 85 mm.
- > Frente y soporte de acero inoxidable 18/8.
- > Piezas de mecanismo interior niqueladas.
- > Nueca para manilla de 8 mm.
- > Escudo de seguridad antimordaza.
- > Movimiento de palanca con una vuelta de llave.

Características:

- > Fechadura de embutir para perfis europeus de carpintaria metálica.
- > Trinco reversível e alavanca de fecho deslizante.
- > Alojamento para cilindro Europerfil de rotor de 15 mm.
- > Distância entre a quadra do puxador e o alojamento do cilindro de 85 mm.
- > Frente e suporte em aço inoxidável AISI 304.
- > Peças dos mecanismos interiores niqueladas.
- > Quadra de 8 mm.
- > Escudo de segurança antigirampo.
- > Movimento de lingueta com 1 volta de chave.



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.		
Mate	22 mm	20362		1 ud. 2 12
	27 mm	20363		1 ud. 2 12
	32 mm	20364		1 ud. 2 12

Características:

- > Cerradura de embutir para perfiles europeos de carpintería metálica.
- > Picaporte reversible y palanca de cierre deslizante.
- > Alojamiento para cilindro Europerfil de leva de 15 mm.
- > Distancia entre nueca de manilla y alojamiento de cilindro: 85 mm.
- > Frente y soporte de acero inoxidable 18/8.
- > Piezas de mecanismo interior niqueladas.
- > Nueca para manilla de 8 mm.
- > Escudo de seguridad antimordaza.
- > Movimiento de palanca con una vuelta de llave.

Características:


- > Fechadura de embutir para perfis europeus de carpintaria metálica.
- > Trinco reversível e alavanca de fecho deslizante.
- > Alojamento para cilindro Europerfil de rotor de 15 mm.
- > Distância entre a quadra do puxador e o alojamento do cilindro de 85 mm.
- > Frente e suporte em aço inoxidável AISI 304.
- > Peças dos mecanismos interiores niqueladas.
- > Quadra de 8 mm.
- > Escudo de segurança antigirampo.
- > Movimento de lingueta com 1 volta de chave.





CERRADURA MOD. 740 FECHADURA MOD. 740

SEGURIDAD
SEGURANÇA



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Mate	20 mm	Con cilindro Com cilindro	18534		1 10
		Sin cilindro Sem cilindro	19910		1 10
	25 mm	Sin cilindro Sem cilindro	15688		1 10
		Con cilindro Com cilindro	19464		1 10
		Con cilindro Com cilindro	20365		2 12
	30 mm	Sin cilindro Sem cilindro	16034		1 10
		Con cilindro Com cilindro	19465		1 10
		Con cilindro Com cilindro	20366		2 12
		Con cilindro Com cilindro	20367		2 12

Características:

- > Cerradura de embutir para carpintería metálica.
- > Picaporte reversible de volteo rápido de latón cromado.
- > Palanca de cierre basculante con placas de acero tratadas y cromadas.
- > Piezas del mecanismo interior cromadas.
- > Alojamiento para cilindro Europerfil de leva de 13,2 mm.
- > Distancia entre nueca de manilla y alojamiento del cilindro: 85 mm.
- > Frente y soporte de acero inoxidable 18/8.
- > Nueca para manilla de 8 mm.
- > Escudo de seguridad antimordaza.
- > Cilindro de serreta modelo 9000-60 (30-30).
- > Latón cromado mate.
- > 5 pins + pin antitaladro.

Características:


- > Fechadura de embutir para carpintería metálica.
- > Trinco reversível de latão cromado.
- > Acionamento rápido.
- > Alavanca de fecho basculante com placas de aço tratadas e cromadas.
- > Caixa fechada de aço cromado.
- > Peças do mecanismo interior cromadas.
- > Alojamento para cilindro Europerfil de rotor de 13,2 mm.
- > Distância entre a quadrado puxador e o alojamento do cilindro de 85 mm.
- > Frente e suporte em aço inoxidável AISI 304.
- > Quadra de 8 mm.
- > Escudo de segurança antigirampo.
- > Cilindro chave normal modelo 9000-60 (30-30).
- > Latão cromado mate.
- > 5 pinos + pino antibroca.

LLAVE MOD. 5300

CHAVE MOD. 5300

Cod.			
19582		10	500

CERRADURA MOD. 770 FECHADURA MOD. 770



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Mate	20 mm	Sin cilindro Sem cilindro	19915		1 10
		Con cilindro Com cilindro	20368	1 ud.	2 12
	25 mm	Sin cilindro Sem cilindro	15689		1 10
		Con cilindro Com cilindro	19468		1 10
	30 mm	Sin cilindro Sem cilindro	16035		1 10
		Con cilindro Com cilindro	19469		1 10
			20370	1 ud.	2 12

Características:

- > Cerradura de embutir para carpintería metálica.
- > Picaporte reversible de volteo rápido de latón cromado.
- > Palanca de cierre basculante con placas de acero tratadas y cromadas.
- > Piezas del mecanismo interior cromadas.
- > Alojamiento para cilindro Europerfil de leva de 13,2 mm.
- > Distancia entre nueca de manilla y alojamiento del cilindro: 85 mm.
- > Frente y soporte de acero inoxidable 18/8.
- > Nueca para manilla de 8 mm.
- > Escudo de seguridad antimordaza.
- > Cilindro de serreta modelo 9000-60 (30-30).
- > Latón cromado mate.
- > 5 pins + pin antitaladro.

Características:

- > Fechadura de embutir para carpinteria metálica.
- > Trinco reversível de latão cromado.
- > Acionamento rápido.
- > Alavanca de fecho basculante com placas de aço tratadas e cromadas.
- > Caixa fechada de aço cromado.
- > Peças do mecanismo interior cromadas.
- > Alojamento para cilindro Europerfil de rotor de 13,2 mm.
- > Distância entre a quadrado puxador e o alojamento do cilindro de 85 mm.
- > Frente e suporte em aço inoxidável AISI 304.
- > Quadra de 8 mm.
- > Escudo de segurança antigiramento.
- > Cilindro chave normal modelo 9000-60 (30-30).
- > Latão cromado mate.
- > 5 pinos + pino antibroca.

	Acabado	Medidas	Cod.		
		20 mm	23110	1	30
	Cromado mate Cromo mate	25 mm	23111	1	30
		30 mm	23112	1	30
		35 mm	23144	1	30

Características:

- > Cerradura de embutir para perfiles europeos de carpintería metálica.
- > Picaporte reversible y palanca de cierre deslizante.
- > Alojamiento para cilindro Europerfil con leva de 15 mm.
- > Distancia entre nueca de manilla y alojamiento de cilindro: 85 mm.
- > Frente y soporte de acero.
- > Nueca para manilla de 8 mm.

Características:

- > Fechadura de embutir para perfis europeus de carpintaria metálica.
- > Trinco reversível e alavanca de fecho deslizando.
- > Alojamento para cilindro Europerfil de rotor de 15 mm.
- > Distância entre a quadra do puxador e o alojamento do cilindro de 85 mm.
- > Frente e suporte em aço.
- > Quadra de 8 mm.

CERRADURA MOD. 780GR FECHADURA MOD. 780GR



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.		
Cromado mate Cromo mate	20 mm	24866		30
	25 mm	24867		30
	30 mm	24868		30
	35 mm	24869		30

Características:

- > Cerradura de embutir para perfiles europeos de carpintería metálica.
- > Picaporte de rodillo y palanca de cierre deslizante.
- > Accionamiento sólo por medio del cilindro.
- > Alojamiento para cilindro Europerfil con leva de 15 mm.
- > Distancia entre nueca de manilla y alojamiento de cilindro: 85 mm.
- > Frente y soporte de acero.

Características:

- > Fechadura de encaixe para perfis de carpintaria metálica europeia.
- > Trinco de rolete e alavanca de fechamento deslizante.
- > Dirija somente por meio do cilindro.
- > Carcaça para cilindro Europerfil com came de 15 mm.
- > Distância entre a porca do punho e a carcaça do cilindro: 85 milímetros.
- > Frente e suporte em aço.

CERRADURA MOD. 415 FECHADURA MOD. 415


Acabado Acabamento	Medidas	Cod.		
Mate	20 mm	22734		20

Características:

- > Cerradura de embutir para perfiles metálicos con llave de cruz.
- > Entrada de 20 mm y cierre de gancho.
- > Incluye 3 llaves.


Características:

- > Fechadura de embutir para perfis metálicos com chave de cruz.
- > Entrada de 20 mm e fecho de gancho.
- > Inclui 3 chaves.

Llave en bruto MOD. 9415

Chave em bruto MOD. 9415

Cod.		
22739		10 500

CERRADURA MOD. 420 FECHADURA MOD. 420


Acabado Acabamento	Medidas	Cod.		
Mate	20 mm	22735		20

Características:

- > Cerradura de embutir para perfiles metálicos con llave de cruz.
- > Entrada de 20 mm y cierre basculante.
- > Incluye 3 llaves.

Características:

- > Fechadura de embutir para perfis metálicos com chave de cruz.
- > Entrada de 20 mm e fecho de gancho.
- > Inclui 3 chaves.

Llave en bruto MOD. 9415


Chave em bruto MOD. 9415

Cod.		
22739		10 500



SEGURIDAD
SEGURANÇA

CERRADURA MOD. 421 FECHADURA MOD. 421



Llave en bruto MOD. 9415
Chave em bruto MOD. 9415

Cod.			
22739		10	500

Acabado	Medidas	Cod.		
Acabamento				
Cromado brillo Cromo brilho	45 mm	22736		1 20


Características:

- > Cerradura de embutir para perfiles metálicos con llave de cruz.
- > Entrada de 45 mm y cierre de bulones.
- > Incluye 3 llaves.

Características:

- > Fechadura de embutir para perfis metálicos com chave de cruz.
- > Entrada de 45 mm e fecho de parafusos.
- > Inclui 3 chaves.

CERRADURA MOD. 726 FECHADURA MOD. 726



Acabado	Medidas	Cod.		
Acabamento				
Mate	70 mm	22737		1 36


Características:

- > Cerradura de embutir para puertas de carpintería metálica.
- > Alojamiento para cilindro Europerfil de leva de 15 mm.
- > Entrada de 70 mm.

Características:

- > Fechadura de embutir para para perfis metálicos.
- > Alojamento para cilindro Europerfil de rotor de 15 mm.
- > Entrada de 70 mm.

CERRADURA MOD. 727 FECHADURA MOD. 727



Acabado	Medidas	Cod.		
Acabamento				
Mate	90 mm	22738		1 36

Características:

- > Cerradura de embutir para puertas de carpintería metálica.
- > Alojamiento para cilindro Europerfil de leva de 15 mm.
- > Entrada de 90 mm.

Características:

- > Fechadura de embutir para para perfis metálicos.
- > Alojamento para cilindro Europerfil de rotor de 15 mm.
- > Entrada de 90 mm.

CERRADURA MOD. 745 FECHADURA MOD. 745



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.		
Zincado	30 mm	24668		1
	50 mm	24669		1
	60 mm	24670		1

Características:

- > Cerradura de embutir para carpintería metálica con guía y palanca-gancho de cierre basculante.
- > Alojamiento para cilindro Europerfil de leva de 15 mm.
- > Distancia entre nueca de manilla y alojamiento de cilindro: 72 mm.
- > Nueca para manilla de 8 mm.
- > Frente y soporte de acero zincado.

Características:

- > Fechadura de embutir para carpintaria metálica com guia e gancho de travamento de alavanca.
- > Alojamento para cilindro Europerfil de rotor de 15 mm.
- > Distância entre a quadrado puxador e o alojamento do cilindro de 72 mm.
- > Porca para cabo de 8 mm.
- > Frente e suporte em aço zincado.

CAJA DE CERRADURA MOD. 745 CAIXA DE FECHADURA MOD. 745



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.		
Zincado	10,5 x 72 mm	24850		1
	21 x 72 mm	24849		1

Características:

- > Caja de acero para la colocación de cerraduras 745 en perfiles metálicos.

Características:

- > Caixa de aço para montagem de fechaduras 745 em perfis metálicos.



CHAVE MOD. 4642




23202



10

1000



CHAVE MOD. 4642



23202



10

1000



MOD.	Acabado <i>Acabamento</i>	Medidas	Cod.			
642	Zincado	15 mm	23201		1	20
			29339	 1 ud.	2	12
642L1	Zincado	15 mm	23877		1	20
642L2	Zincado	15 mm	23878		1	20

- Cerradura metálica para cierre de persiana.
- Accionamiento interior y exterior, ambos con llave.
- Palancas laterales de acero bicromatado (2 puntos de cierre).
- Recorrido: 24 mm, 1 vuelta de llave.
- Caja y tapa de chapa de acero zincado.
- Cilindro redondo de serreta con 3 pines.
- Incluye 3 llaves de latón niqueladas.
- Modelo 642/1 y 642/2 de llaves iguales.
- Llave en bruto modelo 4642.


- Fechadura metálica para fecho de persiana.
- Acionamento exterior e interior, ambos com chave.
- Alavancas laterais de aço bicromatado (2 pontos de fecho).
- Percurso 24 mm, com 1 volta de chave.
- Caixa e tampa de chapa de aço zincado.
- Cilindro redondo de serreta com 3 pinos.
- Inclui 3 chaves de serreta de latão niqueladas.
- Modelo 462/1 e 642/2 são com chaves iguais.
- Chave em bruto mod 4642.

Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Zincado	15 mm	23515		1	20
		29340	 1 ud.	2	12

- Cerradura metálica para cierre de persiana.
- Accionamiento interior y exterior, ambos con llave.
- Palancas laterales de acero bicromatado (2 puntos de cierre).
- Recorrido: 24 mm, 1 vuelta de llave.
- Caja y tapa de chapa de acero zincado.
- Cilindro redondo de serreta con 3 pines.
- Incluye 3 llaves de latón niqueladas.
- Llave en bruto modelo 4642.

- Fechadura metálica para fecho de persiana.
- Acionamento exterior e interior, ambos com chave.
- Alavancas laterais de aço bicromatado (2 pontos de fecho).
- Percurso 24 mm, com 1 volta de chave.
- Caixa e tampa de chapa de aço zincado.
- Cilindro redonde de serreta com 3 pinos.
- Inclui 3 chaves de serreta de latão niqueladas.
- Chave em bruto mod 4642.

CERRADURA MOD. 645 FECHADURA MOD. 645



Llave en bruto MOD. 9645

Chave em bruto MOD. 9645

Cod.

24226



10

500

Acabado

Acabamento

Medidas

15 mm

Cod.

24094



1

30


Características:

- > Cerradura metálica para cierre de persiana.
- > Accionamiento interior y exterior, ambos con llave.
- > Palancas laterales de acero bicromatado (2 puntos de cierre).
- > Recorrido: 24 mm, 1 vuelta de llave.
- > Caja y tapa de chapa de acero zincado.
- > Cilindro de seguridad con 9 pines.
- > Incluye 3 llaves de punto de latón niquelado.
- > Llave en bruto modelo 9645.

Características:

- > Fechadura metálica para fecho de persiana.
- > Acionamento exterior e interior, ambos com chave.
- > Alavancas laterais de aço bicromatado (2 pontos de fecho).
- > Percurso 24 mm, com 1 volta de chave.
- > Caixa e tampa de chapa de aço zincado.
- > Cilindro redondo de segurança com 9 pinos.
- > Inclui 3 chaves de pontos de latão niqueladas.
- > Chave em bruto mod 9645.

CERRADURA MOD. 670 FECHADURA MOD. 670



Llave en bruto MOD. 6750

Chave em bruto MOD. 6750

Cod.

24547



5

200

Acabado

Acabamento

Medidas

60 x 50 mm

Cod.

24542



1

10

Características:

- > Cerradura cuadrada de latón macizo para puertas enrollables.
- > Accionamiento superior.
- > Vástago de acero inoxidable.
- > 3 llaves de puntos.
- > Soporte tubular no incluido.
- > Llave en bruto modelo 6750.


Características:

- > Fechadura quadrada de latão maciço para portas basculantes e enroláveis.
- > Acionamento superior.
- > Haste de aço inoxidável.
- > 3 chaves de pontos.
- > Suporte tubular não incluído.
- > Chave em bruto 6750.

CERRADURA MOD. 670A FECHADURA MOD. 670A



NEW



Llave en bruto MOD. 6750

Chave em bruto MOD. 6750

Cod.

24547



5

200

Acabado

Acabamento

Medidas

60 x 50 mm

Cod.

24107



1

10

Características:

- > Cerradura cuadrada de latón macizo para puertas enrollables.
- > Accionamiento superior.
- > Extracción de llave en dos posiciones.
- > Vástago de acero inoxidable y 3 llaves de puntos.
- > Soporte tubular no incluido.
- > Llave en bruto modelo 6750.


Características:

- > Fechadura quadrada de latão maciço para portas basculantes e enroláveis.
- > Remoção da chave em duas posições.
- > Acionamento superior.
- > Haste de aço inoxidável e 3 chaves de pontos.
- > Suporte tubular não incluído.
- > Chave em bruto 6750.



SEGURIDAD
SEGURANÇA

CERRADURA MOD. 675 FECHADURA MOD. 675



Llave en bruto MOD. 6750

Chave em bruto MOD. 6750

Cod.



24547



5

200

Acabado

Acabamento

Medidas

Cod.



Cromado brillo

Cromo brilho

50 x 55 mm

24543



1

10


Características:

- > Cerradura cuadrada de latón macizo para puertas enrollables.
- > Accionamiento superior.
- > Vástago de acero inoxidable.
- > 3 llaves de puntos.
- > Soporte tubular no incluido.
- > Llave en bruto modelo 6750.

Características:

- > Fechadura arredondada de latão maciço para portas basculantes e enroláveis.
- > Acionamento superior.
- > Haste de aço inoxidável.
- > 3 chaves de pontos.
- > Suporte tubular não incluído.
- > Chave em bruto 6750.

SOPORTE TUBULAR MOD. 670/675 SUPORTE TUBULAR MOD. 670/675



Acabado

Acabamento

Medidas

Cod.



Niquelado

Níquel

Ø40 x 105 mm

24544



1

20



Características:

- > Soporte tubular de Ø40 x 105 mm de largo.
- > Cierre de latón y embellecedor de acero inoxidable.

Características:

- > Suporte tubular de Ø40 x 105 mm de comprimento.
- > Fecho de latão e embelezador de aço inoxidável.

CERRADURA MOD. 680 FECHADURA MOD. 680



NEW

Acabado

Acabamento

Medidas

Cod.



Cromado brillo

Cromo brilho

115 x 40 mm

24835



1

10

Características:

- > Cerradura para puertas de ballesta con 35 mm de altura y 8 mm de espesor.
- > Incluye 3 llaves de puntos.
- > Llave en bruto modelo 6750.

Características:

- > Fechadura para portas de besta com 35 mm de altura e 8 mm de espessura.
- > Inclui 3 chaves de pontos.
- > Chave em branco modelo 6750.

CERRADURA MOD. 685 FECHADURA MOD. 685



NEW

Acabado

Acabamento

Medidas

Cod.



Cromado brillo

Cromo brilho

60 x 50 mm

24952



1

10


Características:

- > Cerradura cuadrada de latón macizo para puertas oscilantes.
- > Accionamiento superior.
- > Extracción de llave en una posición.
- > Vástago de acero inoxidable y 3 llaves de puntos.
- > Soporte tubular no incluido.
- > Llave en bruto modelo 6750.

Características:

- > Fechadura quadrada de latão maciço para portas basculantes e enroláveis.
- > Remoção da chave em duas posições.
- > Acionamento superior.
- > Haste de aço inoxidável e 3 chaves de pontos.
- > Suporte tubular não incluído.
- > Chave em branco modelo 6750.

CERRADERO ELÉCTRICO MOD. 10 11-20-21-30-31-40-41-50-51-60-61 **TESTA ELÉTRICA MOD. 10 11-20-21-30-31-40-41-50-51-60-61**


Mod. 10 - 11
Mod. 20 - 21
Mod. 30 - 31
Mod. 40 - 41
Mod. 50 - 51
Mod. 60 - 61

Acabado
 Acabamento

Mod.
Medidas
Cod.

Con inhibidor o desbloqueo / Com bloqueador
Acero inoxidable 18/8
 Aço inoxidável 18/8


10	150 x 25 x 3	13455		1	6
20	250 x 25 x 3	13457		1	6
30	250 x 25 x 3	13459		1	6
40	250 x 25 x 3	14482		1	6
50	250 x 22 x 3	17258		1	6

Latonado barnizado
 Latonado envernizado

20	250 x 25 x 3	14476		1	6
----	--------------	--------------	--	----------	---

Sin inhibidor o desbloqueo / Sem bloqueador
Acero inoxidable 18/8
 Aço inoxidável 18/8


11	150 x 25 x 3	13456		1	6
21	250 x 25 x 3	13458		1	6
31	250 x 25 x 3	13460		1	6
41	250 x 25 x 3	14483		1	6
51	250 x 22 x 3	17259		1	6




Características:

- > Bobinas 8-12 V CA
- > Dispositivo automático
- > Cerradero ajustable
- > Inhibidor o desbloqueo (según modelos)

Características:

- > Bobinas 8-12 V CA
- > Dispositivo automático
- > Fecho ajustável
- > Inibidor ou desbloqueio (conforme modelos)


Disponibles también los soportes y cerraderos por separado
Testas e trincos também disponíveis separadamente
Para Europerfil
 Para Europerfil

Mod. 10 - 11

Mod. 20 - 21

Mod. 30 - 31




CUERPO CERRADERO MOD. 18 - 19 TRINCO ELÉTRICO MOD. 18 - 19

ZAMAK




Mod.	Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Sin inhibidor o desbloqueo / Sem bloqueador						
18	Mate	68 x 21 x 29 mm	14500		10	60
Con inhibidor o desbloqueo / Com bloqueador						
19	Mate	68 x 21 x 29 mm	14501		10	60

Cumple con la directiva europea de compatibilidad electromagnética 89/336/CE
Cumpr com a directiva europeia de compatibilidade electromagnetica 89/336/CE


FRENTE CERRADERO MOD. 15 - 25 - 35 - 45 TESTAS PARA TRINCOS ELÉTRICOS MOD. 15 - 25 - 35 - 45



MOD.	Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
15	Latonado barnizado Latonado envernizado	150 x 25 x 3 mm	14485		10	60
	Mate	150 x 25 x 3 mm	14484		10	60
25	Latonado barnizado Latonado envernizado	250 x 25 x 3 mm	14489		10	60
	Mate	250 x 25 x 3 mm	14488		10	60
35	Latonado barnizado Latonado envernizado	250 x 25 x 3 mm	14493		10	60
	Mate	250 x 25 x 3 mm	14492		10	60
45	Latonado barnizado Latonado envernizado	250 x 25 x 3 mm	14497		10	60
	Mate	250 x 25 x 3 mm	14496		10	60



CONTACTO PUERTA MOD. 2P CONTACTO DE PORTA MOD. 2P



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.		
Blanco Branco	48 x 16 mm	24018		6 180


Características:

- > Conector pasacorrientes para puertas con 2 bornes.
- > Amperaje máximo: 2 A.
- > Permite el paso de la corriente mientras la puerta permanece cerrada.

Características:

- > Conector passador correntes para portas com 2 bornes.
- > Amperagem máxima: 2 A.
- > Permite a passagem da corrente enquanto a porta permanece fechada.

CONTACTO PUERTA MOD. 3P CONTACTO DE PORTA MOD. 3P




Acabado Acabamento	Medidas	Cod.		
Blanco Branco	71 x 14 mm	24019		6 180

Características:

- > Conector pasacorrientes para puertas con 3 bornes.
- > Amperaje máximo: 2 A.
- > Permite el paso de la corriente mientras la puerta permanece cerrada.

Características:

- > Conector passador correntes para portas com 3 bornes.
- > Amperagem máxima: 2 A.
- > Permite a passagem da corrente enquanto a porta permanece fechada.

**CERROJO MOD. 1550 FERROLHO MOD. 1550**

A	E	F	G	C	D
62,5	24,3	6,8	25,5	35 - 45	60 / 70


Acabado Acabamento	Cod.			
Cromado mate Cromo mate	13442		1	30
	17382	1 ud.	5	20
Cuero Oxidado francês	13440		1	30
	17383	1 ud.	5	20
Latonado barnizado Latonado envernizado	13441		1	30

Características:

- > Cerrojo de roseta con llave exterior y condena interior.
- > Pasador de seguridad antiserra con avance de 25 mm.
- > Roseta de latón de Ø 65 mm.
- > Entrada del cerrojo: 60 y 70 mm.
- > Espesor de puerta máximo: 45 mm.
- > Llave en bruto modelo 5100.

Características:

- > Ferrolho de roseta com chave exterior e botão interior.
- > Trinco de segurança antiserra com avance de 25 mm.
- > Roseta em latão de Ø 65 mm.
- > Entrada do ferrolho: 60 e 70 mm.
- > Para portas de espessura máxima de 45 mm.
- > Chave em bruto modelo 5100.

CERROJO MOD. 1650 FERROLHO MOD. 1650

A	B	C	D
65	25,5	35 - 45	60 / 70


Acabado Acabamento	Cod.			
Cromado mate Cromo mate	13445		1	30
	17385	1 ud.	5	20
Cuero Oxidado francês	13443		1	30
	17386	1 ud.	5	20
Latonado barnizado Latonado envernizado	13444		1	30
	17387	1 ud.	5	20

Características:

- > Cerrojo de roseta con llave por ambos lados.
- > Pasador de seguridad antiserra con avance de 25 mm.
- > Roseta de latón de Ø 65 mm.
- > Entrada del cerrojo: 60 y 70 mm.
- > Espesor de puerta máximo: 45 mm.
- > Llave en bruto modelo 5100.

Características:

- > Ferrolho de roseta com chave por ambos os lados.
- > Trinco de segurança antiserra com avance de 25 mm.
- > Roseta em latão de Ø 65 mm.
- > Entrada do ferrolho: 60 e 70 mm.
- > Para portas de espessura máxima de 45 mm.
- > Chave em bruto modelo 5100.

CERROJO MOD. 1750 FERROLHO MOD. 1750


A	B	C	D	E	F	G
65	34,5	35 - 45	60 / 70	20,5	6,8	18,5


Acabado Acabamento	Cod.			
Cromado mate Cromo mate	13448		1	30
	17388	1 ud.	5	20
Cuero Oxidado francês	13446		1	30
	17389	1 ud.	5	20
Latonado barnizado Latonado envernizado	13447		1	30
	17390	1 ud.	5	20

Características:

- > Cerrojo de roseta con condena por la parte interior.
- > Pasador de seguridad antiserra con avance de 25 mm.
- > Roseta de latón de Ø 65 mm.
- > Entrada del cerrojo: 60 y 70 mm.
- > Espesor de puerta máximo: 45 mm.
- > Llave en bruto modelo 5100.

Características:

- > Ferrolho de roseta com botão por a parte interior.
- > Trinco de segurança antiserra com avance de 25 mm.
- > Roseta em latão de Ø 65 mm.
- > Entrada do ferrolho: 60 e 70 mm.
- > Para portas de espessura máxima de 45 mm.
- > Chave em bruto modelo 5100.

MANILLÓN MOD. 1900 PUXADOR MOD. 1900


A	B	C	D	E	F	G	H	I
83	66	75	100,5	63,5	127	213	295	47

Acabado Acabamento	Cod.			
Cromado mate Cromo mate	13451		1	6
Pulido Polido	13449		1	6


Características:

- > Cerrojo de roseta con llave exterior y condena interior.
- > Manillón de latón con picaporte.
- > Pasador de seguridad antiserra con avance 25 mm.
- > Roseta de latón de Ø 65 mm.
- > Entrada del cerrojo y del picaporte: 60 y 70 mm.
- > Espesor de puerta máximo: 45 mm.
- > Llave en bruto modelo 5100.

Características:

- > Ferrolho de roseta com chave exterior e botão interior.
- > Asa em latão com trinco.
- > Trinco de segurança antiserra com avance 25 mm.
- > Roseta em latão de Ø 65 mm.
- > Entrada do ferrolho e do trinco: 60 e 70 mm.
- > Para portas de espessura máxima de 45 mm.
- > Chave em bruto modelo 5100.

MANILLÓN MOD. 1910 PUXADOR MOD. 1910



A	B	C	D	E	F	G	H	I
83	66	75	100.5	63.5	127	213	295	47

Acabado Acabamento	Cod.			
Cromado mate Cromo mate	18686		1	6
Cuero Oxidado francês	18687		1	6
Pulido Polido	18688		1	6


Características:

- > Cerrojo de roseta con llave a ambos lados.
- > Manillón de latón con picaporte.
- > Pasador de seguridad antisierra con avance 25 mm.
- > Roseta de latón de Ø 65 mm.
- > Entrada del cerrojo y del picaporte: 60 y 70 mm.
- > Máximo espesor de puerta: 45 mm.
- > Llave en bruto modelo 5100.

Características:

- > Ferrolho de roseta com chave a ambos os lados.
- > Asa em latão com trinco.
- > Trinco de segurança antiserra com avance 25 mm.
- > Roseta em latão de Ø 65 mm.
- > Entrada do ferrolho e do trinco: 60 e 70 mm.
- > Para portas de espessura máxima de 45 mm.
- > Chave em bruto modelo 5100.

MANILLÓN MOD. 1950 PUXADOR MOD. 1950



A	B	C	D	E	F	G	H	I
83	66	75	100.5	63.5	127	213	295	47

Acabado Acabamento	Cod.			
Cuero Oxidado francês	13453		1	6
Pulido Polido	13452		1	6

Características:


- > Cerrojo de placa cuadrada con llave exterior y condena interior.
- > Manillón de latón con picaporte.
- > Pasador de seguridad antisierra con avance 25 mm.
- > Roseta de latón de Ø 65 mm.
- > Entrada del cerrojo y del picaporte: 60 y 70 mm.
- > Espesor de puerta máximo: 45 mm.
- > Llave en bruto modelo 5100.

Características:

- > Ferrolho de placa quadrada com chave exterior e botão interior.
- > Asa em latão com trinco.
- > Trinco de segurança antiserra com avance 25 mm.
- > Roseta em latão de Ø 65 mm.
- > Entrada do ferrolho e do trinco: 60 e 70 mm.
- > Para portas de espessura máxima de 45 mm.
- > Chave em bruto modelo 5100.



CERRADURA SOBREPONER MOD. 80 FECHADURA MOD. 80



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Esmaltado oro Esmaltado dourado	96 x 66 mm	15880		1	12
		15886	1 ud.	2	8
Esmaltado plata Esmaltado prata	96 x 66 mm	15881		1	12
		15887	1 ud.	2	8

Características:

- > Cerradura de sobreponer para puertas de madera.
- > Con cilindro redondo de seguridad y 5 llaves de puntos.
- > Longitud cilindro: 50 mm.
- > Con palanca de cierre y muletilla interior.
- > Llave en bruto modelo 5000.

Características:


- > Fechadura de sobrepor para portas de madeira.
- > Com cilindro redondo de segurança e 5 chaves de ponto.
- > Longitude cilindro: 50 mm.
- > Com alavanca de fecho e muletilha interior.
- > Chave em bruto modelo 5000.

LLAVE MOD. 5000

CHAVE MOD. 5000

Cod.			
6380		10	-

CERRADURA SOBREPONER MOD. 81 FECHADURA MOD. 81



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Esmaltado oro Esmaltado dourado	96 x 66 mm	15882		1	12
		15888	1 ud.	2	8
Esmaltado plata Esmaltado prata	96 x 66 mm	15883		1	12
		15889	1 ud.	2	8

Características:

- > Cerradura de sobreponer para puertas de madera.
- > Con cilindro por ambos lados.
- > Cilindro interior redondo de seguridad y 5 llaves de puntos.
- > Longitud cilindro: 50 mm.
- > Con palanca de cierre.
- > Llave en bruto modelo 5000.

Características:

- > Fechadura de sobrepor para portas de madeira com cilindro por ambos lados.
- > Cilindro interior redondo de segurança e 5 chaves de ponto.
- > Longitude cilindro: 50 mm.
- > Com alavanca de fecho.
- > Chave em bruto modelo 5000.

LLAVE MOD. 5000


CHAVE MOD. 5000

Cod.			
6380		10	-



SEGURIDAD
SEGURANÇA

CERRADURA SOBREPONER MOD. 82 FECHADURA MOD. 82



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Esmaltado oro Esmaltado dourado	96 x 66 mm	17440		1	12
		29139		2	10
Esmaltado plata Esmaltado prata	96 x 66 mm	17441		1	12
		29140		2	10

Características:

- > Cerradura de sobreponer para puertas de madera.
- > Con cilindro redondo de seguridad y 5 llaves de puntos.
- > Longitud cilindro: 50 mm.
- > Con 2 bulones de cierre y muletilla interior.
- > Llave en bruto modelo 5000.


Características:

- > Fechadura de sobrepor para portas de madeira.
- > Com cilindro redondo de segurança e 5 chaves de ponto.
- > Longitude cilindro: 50 mm.
- > Com 2 parafusos de fecho e muletilha interior.
- > Chave em bruto modelo 5000.

LLAVE MOD. 5000 CHAVE MOD. 5000

Cod.			
6380		10	-

CERRADURA SOBREPONER MOD. 85 FECHADURA MOD. 85



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Esmaltado oro Esmaltado dourado	85 x 65 mm	15884		1	12
		15890		2	8
Esmaltado plata Esmaltado prata	85 x 65 mm	15885		1	12
		15891		2	8

Características:

- > Cerradura de sobreponer para puertas de madera.
- > Con cilindro redondo de seguridad y 5 llaves de puntos.
- > Longitud cilindro: 50 mm.
- > Con palanca de cierre y muletilla interior.
- > Llave en bruto modelo 5000.

Características:


- > Fechadura de sobrepor para portas de madeira.
- > Com cilindro redondo de segurança e 5 chaves de ponto.
- > Longitude cilindro: 50 mm.
- > Com alavanca de fecho e muletilha interior.
- > Chave em bruto modelo 5000.

LLAVE MOD. 5000 CHAVE MOD. 5000

Cod.			
6380		10	-



CERRADURA SOBREPONER MOD. 72 FECHADURA MOD. 72



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.				
Cromado brillo Cromo brilho	88 x 85 mm	Derecha Direita	21982		1	12
			21986	 1 ud.	2	8
		Izquierda Esquerda	21983		1	12
			21987	 1 ud.	2	8
	100 x 85 mm	Derecha Direita	19984		1	12
			29121	 1 ud.	2	10
		Izquierda Esquerda	19985		1	12
			29122	 1 ud.	2	10
Esmaltado oro Esmaltado dourado	100 x 85 mm	Derecha Direita	19986		1	12
			29123	 1 ud.	2	10
		Izquierda Esquerda	19987		1	12
			29124	 1 ud.	2	10
Marrón Castanho	88 x 85 mm	Derecha Direita	21984		1	12
			21988	 1 ud.	2	8
		Izquierda Esquerda	21985		1	12
			21989	 1 ud.	2	8
	100 x 85 mm	Derecha Direita	21966		1	12
			29125	 1 ud.	2	10
		Izquierda Esquerda	21967		1	12
			29126	 1 ud.	2	10

Características:

- > Cerradura de sobreponer para puertas de madera.
- > Mecanismo interno de acero niquelado y bicromatado.
- > Palanca de cierre cromada, desplazamiento 22 mm (a 2 vueltas).
- > Picaporte de latón cromado, con tirador.
- > Cilindro redondo de seguridad exterior Ø25X50 mm e interior Ø25X34 mm.
- > 5 llaves de puntos de latón niquelado.
- > Llaves en bruto modelo 5000.

Características:

- > Fechadura de sobrepor para portas de madeira.
- > Mecanismo interno em aço niquelado e bicromatado.
- > Lingueta cromada, com 22 mm de distância (2 voltas).
- > Trinco de latão cromado, com puxador.
- > Cilindro de segurança redondo Ø25X50 mm exterior e Ø25X34 mm interior.
- > 5 chaves de pontos em latão niquelado.
- > Chave em branco modelo 5000.

LLAVE MOD. 5000


CHAVE MOD. 5000

Cod.			
6380		10	-



SEGURIDAD
SEGURANÇA

CERRADURA SOBREPONER MOD. 72U FECHADURA MOD. 72U



Mod.	A (mm)	B (mm)
72U - 80	42.5	85
72U - 100	50	100
72U - 120	60	120

Acabado Acabamento	Medidas		Cod.				
Esmaltado oro Esmaltado dourado	85 x 95 mm	Derecha Direita	22562		1		12
		Izquierda Esquerda	22563		1		12
	100 x 95 mm	Derecha Direita	22564		1		12
		Izquierda Esquerda	22565		1		12
	120 x 95 mm	Derecha Direita	22566		1		12
		Izquierda Esquerda	22567		1		12

Características:

- > Cerradura de sobreponer para puertas de madera.
- > Cilindro redondo de latón Ø25x50 mm de 5 pines.
- > Con palanca de cierre, lengüeta y tirador.
- > Desplazamiento de palanca 20 mm (2 vueltas de llave).
- > 3 llaves de serreta.
- > Llave en bruto modelo 6410.

Características:


- > Fechadura de sobrepor para portas de madeira.
- > Cilindro redondo de latão Ø25x50 mm com 5 pinos.
- > Com alavanca de fecho, lingueta e puxador.
- > Curso da alavanca 20 mm (2 voltas da chave).
- > 3 chaves normais.
- > Chave em branco modelo 6410.

Llave en bruto MOD. 6410

Chave em bruto MOD. 6410

Cod.			
22568		10	1000

CERRADURA SOBREPONER MOD. 72PU FECHADURA MOD. 72PU



Mod.	A (mm)	B (mm)
72PU - 80	42.5	85
72PU - 100	50	100
72PU - 120	60	120

Acabado Acabamento	Medidas		Cod.				
Esmaltado oro Esmaltado dourado	80 x 95 mm	Derecha Direita	23309		1		12
		Izquierda Esquerda	23310		1		12
	100 x 95 mm	Derecha Direita	23311		1		12
		Izquierda Esquerda	23312		1		12
	120 x 95 mm	Derecha Direita	23313		1		12
		Izquierda Esquerda	23314		1		12

Características:

- > Cerradura de sobreponer para puertas de madera.
- > Cilindro redondo de latón Ø25x50 mm de 5 pines.
- > Con palanca de cierre.
- > Desplazamiento de palanca 20 mm (2 vueltas de llave).
- > 3 llaves de serreta.
- > Llave en bruto modelo 6410.

Características:


- > Fechadura de sobrepor para portas de madeira.
- > Cilindro redondo de latão Ø25x50 mm com 5 pinos.
- > Com alavanca de fecho.
- > Curso da alavanca 20 mm (2 voltas da chave).
- > 3 chaves normais.
- > Chave em branco modelo 6410.

Llave en bruto MOD. 6410

Chave em bruto MOD. 6410

Cod.			
22568		10	1000

CERRADURA SOBREPONER MOD. 73 FECHADURA MOD. 73



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.				
Cromado brillo Cromo brilho	100 x 85 mm	Derecha Direita	19988		1	12
			29127	 1 ud.	2	10
		Izquierda Esquerda	19989		1	12
			29128	 1 ud.	2	10
Esmaltado oro Esmaltado dourado	100 x 85 mm	Derecha Direita	19990		1	12
			29129	 1 ud.	2	10
		Izquierda Esquerda	19991		1	12
			29130	 1 ud.	2	10


Características:

- > Cerradura de sobreponer para puertas de madera.
- > Mecanismo interno de acero niquelado y bicromatado.
- > Palanca de cierre cromada, desplazamiento 22 mm (a 2 vueltas).
- > Picaporte de latón cromado, con tirador.
- > Cilindro redondo de seguridad exterior Ø25X50 mm e interior Ø25X34 mm.
- > 5 llaves de puntos de latón niquelado.
- > Llaves en bruto modelo 5000, código 6380.

Características:

- > Fechadura de sobrepor para portas de madeira.
- > Mecanismo interno em aço niquelado e bicromatado.
- > Lingueta cromada, com 22 mm de distância (2 voltas).
- > Trinco de latão cromado, com puxador.
- > Cilindro de segurança redondo Ø25X50 mm exterior e Ø25X34 mm interior.
- > 5 chaves de pontos em latão niquelado.
- > Chave em bruto modelo 5000, código 6380.

CERRADURA SOBREPONER MOD. 75 FECHADURA MOD. 75



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.				
Cromado brillo Cromo brilho	67 x 112 mm	Derecha Direita	19992		1	12
			22382	 1 ud.	2	8
		Izquierda Esquerda	19993		1	12
			22383	 1 ud.	2	8
	72 x 112 mm	Derecha Direita	23128		1	12
		Izquierda Esquerda	23129		1	12
Esmaltado oro Esmaltado dourado	67 x 112 mm	Derecha Direita	19994		1	12
			29131	 1 ud.	2	10
		Izquierda Esquerda	19995		1	12
			29132	 1 ud.	2	10
Marrón Castanho	67 x 112 mm	Derecha Direita	22384		1	12
			22386	 1 ud.	2	8
		Izquierda Esquerda	22385		1	12
			22387	 1 ud.	2	8
	72 x 112 mm	Derecha Direita	23130		1	12
		Izquierda Esquerda	23131		1	12

Características:


- > Cerradura de sobreponer para puertas de madera.
- > Mecanismo interno de acero niquelado y bicromatado.
- > Palanca de cierre cromada, desplazamiento 18 mm (a 1 vuelta).
- > Picaporte de latón cromado, con tirador.
- > Cilindro redondo de seguridad exterior Ø25X50 mm e interior Ø25X34 mm.
- > 5 llaves de puntos de latón niquelado.
- > Llaves en bruto modelo 5000, código 6380.

Características:

- > Fechadura de sobrepor para portas de madeira.
- > Mecanismo interno em aço niquelado e bicromatado.
- > Lingueta cromada, com 18 mm de distância (1 volta).
- > Trinco de latão cromado, com puxador.
- > Cilindro de segurança redondo Ø25X50 mm exterior e Ø25X34 mm interior.
- > 5 chaves de pontos em latão niquelado.
- > Chave em bruto modelo 5000, código 6380.



CERRADURA SOBREPONER MOD. 75N FECHADURA MOD. 75N



Mod.	A (mm)	B (mm)
75N - 60	36.5	67
75N - 70	41.5	72

Acabado Acabamento	Medidas		Cod.			
Cromado brillo Cromo brilho	67 x 112 mm	Derecha Direita	22388		1	12
			22390		1 ud.	2
		Izquierda Esquerda	22389		1	12
			22391		1 ud.	2
	72 x 112 mm	Derecha Direita	23132		1	12
			23133		1	12
		Izquierda Esquerda	22392		1	12
			22394		1 ud.	2
Marrón Castanho	67 x 112 mm	Derecha Direita	22393		1	12
			22395		1 ud.	2
		Izquierda Esquerda	23134		1	12
			23135		1	12


Características:

- > Cerradura de sobreponer para puertas de madera.
- > Mecanismo interno de acero níquelado y bicromatado.
- > Palanca de cierre cromada, desplazamiento 22 mm (a 2 vueltas).
- > Picaporte reversible de latón cromado accionado mediante nueca de manilla de 8 mm.
- > Cilindro redondo de seguridad exterior Ø25X50 mm e interior Ø25X34 mm.
- > 5 llaves de puntos de latón níquelado.
- > Llaves en bruto modelo 5000, código 6380.

Características:

- > Fechadura de sobrepor para portas de madeira.
- > Mecanismo interno em aço níquelado e bicromatado.
- > Lingueta cromada, com 22 mm de distância (2 voltas).
- > Maçaneta reversível de latão cromado accionado mediante quadra de pega.
- > Cilindro de segurança redondo Ø25X50 mm exterior e Ø25X34 mm interior.
- > 5 chaves de pontos em latão níquelado.
- > Chave em bruto modelo 5000, código 6380.

CERRADURA SOBREPONER MOD. 75P FECHADURA MOD. 75P



Acabado Acabamento	Medidas		Cod.			
Cromado brillo Cromo brilho	67 x 112 mm	Derecha Direita	22396		1	12
			22398		1 ud.	2
		Izquierda Esquerda	22397		1	12
			22399		1 ud.	2
Marrón Castanho	67 x 112 mm	Derecha Direita	22400		1	12
			22402		1 ud.	2
		Izquierda Esquerda	22401		1	12
			22403		1 ud.	2


Características:

- > Cerradura de sobreponer para puertas de madera.
- > Mecanismo interno de acero níquelado y bicromatado.
- > Palanca de cierre cromada, desplazamiento 18 mm (a 1 vuelta).
- > Cilindro redondo de seguridad exterior Ø25X50 mm e interior Ø25X34 mm.
- > 5 llaves de puntos de latón níquelado.
- > Llaves en bruto modelo 5000, código 6380.

Características:

- > Fechadura de sobrepor para portas de madeira.
- > Mecanismo interno em aço níquelado e bicromatado.
- > Lingueta cromada, com 18 mm de distância (1 volta).
- > Cilindro de segurança redondo Ø25X50 mm exterior e Ø25X34 mm interior.
- > 5 chaves de pontos em latão níquelado.
- > Chave em bruto modelo 5000, código 6380.

CERRADURA SOBREPONER MOD. 75U FECHADURA MOD. 75U



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.				
Esmaltado oro Esmaltado dourado	66 x 120 mm	Derecha Direita	23542		1	12
		Izquierda Esquerda	23543		1	12
	76 x 120 mm	Derecha Direita	23544		1	12
		Izquierda Esquerda	23545		1	12

Características:


- > Cerradura de sobreponer para puertas de madera.
- > Cilindro redondo de 50 mm.
- > 3 llaves de serreta.
- > Con palanca de cierre, lengüeta reversible y tirador.
- > Llaves en bruto modelo 6410.

Características:

- > Fechadura de sobrepor para portas de madeira.
- > Cilindro redondo 50 mm.
- > 3 chaves de serreta.
- > Com alavanca de fecho, lingueta reversível e puxador.
- > Chaves em bruto modelo 6410.

Mod.	A (mm)	B (mm)
75U - 60	65	35
75U - 70	75	45

CERRADURA SOBREPONER MOD. 75UN FECHADURA MOD. 75UN



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.				
Esmaltado oro Esmaltado dourado	66 x 120 mm	Derecha Direita	23546		1	12
		Izquierda Esquerda	23547		1	12
	76 x 120 mm	Derecha Direita	23548		1	12
		Izquierda Esquerda	23549		1	12

Características:

- > Cerradura de sobreponer para puertas de madera.
- > Cilindro redondo de 50 mm.
- > 3 llaves de serreta.
- > Con palanca de cierre y lengüeta reversible.
- > Nueca de manilla de 8 mm.
- > Llaves en bruto modelo 6410.

Características:


- > Fechadura de sobrepor para portas de madeira.
- > Cilindro redondo 50 mm.
- > 3 chaves de serreta.
- > Com alavanca de fecho e lingueta reversível.
- > Quadra de 8 mm.
- > Chaves em bruto modelo 6410.

Mod.	A (mm)	B (mm)
75UN - 60	65	35
75UN - 70	75	45



SEGURIDAD
SEGURANÇA

CERRADURA SOBREPONER MOD. 76 FECHADURA MOD. 76



Acabado Acabamento	Medidas		Cod.			
Cromado brillo Cromo brilho	67 x 112 mm	Izquierda Esquerda	19997		1	12
			29134		2	10


Características:

- > Cerradura de sobreponer para puertas de madera.
- > Mecanismo interno de acero niquelado y bicromatado.
- > Palanca de cierre cromada, desplazamiento 18 mm (a 1 vuelta).
- > Picaporte de latón cromado, con tirador.
- > Cilindro redondo de seguridad exterior Europerfil 50 mm e interior Ø25X34 mm.
- > 5 llaves de puntos de latón niquelado.
- > Llaves en bruto modelo 5000, código 6380.

Características:

- > Fechadura de sobrepor para portas de madeira.
- > Mecanismo interno em aço niquelado e bicromatado.
- > Lingueta cromada, com 18 mm de distância (1 volta).
- > Trinco de latão cromado, com puxador.
- > Cilindro de segurança redondo Europerfil 50 mm exterior e Ø25X34 mm interior.
- > 5 chaves de pontos em latão niquelado.
- > Chave em bruto modelo 5000, código 6380.

CERRADURA SOBREPONER MOD. 77 FECHADURA MOD. 77




Acabado Acabamento	Medidas		Cod.			
Beige	100 x 85 mm	Derecha Direita	21388		1	10
			21970		2	10
		Izquierda Esquerda	21389		1	10
			21971		2	10


Características:

- > Cerradura de sobreponer de cilindro suelto para puertas de madera.
- > Cilindro de latón macizo de 6 pines.
- > Pestillo, palanca y tirador de latón macizo.
- > Desplazamiento de palanca 20 mm (2 vueltas de llave).
- > 3 llaves de serreta de latón niqueladas.
- > Entrada: 50 mm.
- > Adaptable a puertas de 35 a 80 mm.

Características:

- > Fechadura de sobrepor com cilindro solto para portas de madeira.
- > Cilindro em latão maciço com 6 pinos.
- > Trinco, alavanca e puxador em latão maciço.
- > Curso da alavanca 20 mm (2 voltas da chave).
- > 3 chaves de latão niquelado.
- > Entrada: 50 mm.
- > Adaptável a portas de 35 a 80 mm.



CERRADURA SOBREPONER MOD. 78 FECHADURA MOD. 78



Acabado Acabamento	Medidas		Cod.			
Beige	100 x 85 mm	Derecha Direita	21788		1	10
			21972	1 ud.	2	10
		Izquierda Esquerda	21789		1	10
			21973	1 ud.	2	10
	120 x 85 mm	Derecha Direita	22404		1	10
		Izquierda Esquerda	22405		1	10

Características:

- > Cerradura de sobreponer para puertas de madera.
- > Con cilindro redondo de 6 pines y 50 mm.
- > 3 llaves de serreta.
- > Con palanca de cierre, lengüeta y tirador de latón macizo.
- > Desplazamiento de palanca 20 mm (2 vueltas de llave).

Características:

- > Fechadura de sobrepor para portas de madeira.
- > Cilindro redondo de 6 pinos.
- > 3 chaves de serreta.
- > Entrada: 50 mm.
- > Com alavanca de fecho, língua e puxador.
- > Deslocamento de alavanca 20 mm.

CERRADURA SOBREPONER MOD. 1396 FECHADURA MOD. 1396

LLAVE MOD. 5396
 CHAVE MOD. 5396

Cod.			
23555		10	1000


Acabado Acabamento	Medidas		Cod.			
Beige	60 mm	Derecha Direita	23516		1	10
		Izquierda Esquerda	23517		1	10

Características:

- > Cerradura de sobreponer.
- > Cilindro interior y exterior adaptable.
- > Para puertas de espesor entre 30 y 60 mm.
- > Cilindro de 5 pins y entrada de 60 mm.
- > 2 llaves de serreta de latón.
- > Dos bulones de cierre en acero niquelado y botón de bloqueo para dichos bulones.
- > Entrada 60 mm y 2 llaves de latón niquelado.
- > Incluye chapa de acero para su fijación por medio de soldadura.


Características:

- > Fechadura de sobrepor.
- > Com cilindro exterior e interior adaptável.
- > Para portas de espessura entre 30 e 60 m.
- > Cilindro de 5 pins e entrada 60 mm.
- > 2 chaves de serretade latão niquelado.
- > Dois pernos de fecho em aço niquelado e botão de bloqueio para esses pernos.
- > Inclui chapa de aço para a sua fixação por meio de soldadura.





PASADOR SEGURIDAD MOD. 81P FECHADURA MOD. 81P



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.		
Esmaltado plata Esmaltado prata	96 x 66 mm	29138	1 ud.	2 10


Características:

- > Pasador de sobreponer para puertas de madera.
- > Con palanca de cierre y cilindro interior.
- > Pasador de acero 40 x 10 mm.

Características:

- > Fecho de sobrepor para portas de madeira.
- > Com alavanca de fecho e cilindro interior.
- > Lingueta de aço 40 x 10 mm.

PASADOR SEGURIDAD MOD. 82P FECHADURA MOD. 82P





Acabado Acabamento	Medidas	Cod.		
Esmaltado oro Esmaltado dourado	96 x 66 mm	17442		1 12
		29141	1 ud.	2 10

Características:


- > Pasador de sobreponer para puertas de madera.
- > Con 2 bulones de cierre y muletila interior.
- > Pasador de acero de Ø 14 mm.

Características:

- > Trinco de sobrepor para portas de madeira.
- > Com 2 parafusos de fecho e muletilha interior.
- > Lingueta de aço Ø 14 mm.

CERROJO ALTA SEGURIDAD MOD. 1PLUS FERROLHO DE ALTA SEGURANÇA MOD. 1PLUS


Mod.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
90	90	63.5	59	154
105	105	86.5	66.5	169


HIGH SECURITY


6 pines con muelles de acero inoxidable
 - Sistema antibumping
 - Protegido contra ganzúa
6 pines con molas em aço inoxidável
 - Sistema Antibumping
 - Protegido contra ganzua

Placa y disco con protección antitaladro
 Placa e disco com protecção anti-berbequim

Pasadores antitaladro en cuerpo
Pasadores antitaladro en rotor
 Pinos antibroca no corpo do cilindro
 Pinos antibroca no rotor

Alta resistencia a la extracción
Alta resistencia a la rotura
 Alta resistência á extracção
 Alta resistência á ruptura



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.		
Cromado brillo Cromo brilho	90 x 154 mm	22020	1 ud.	1 10
	105 x 170 mm	23114	1 ud.	1 10
Martelé Martelado	90 x 154 mm	22021	1 ud.	1 10
Negro Preto	90 x 154 mm	24954	1 ud.	1 10
Oro Ouro	90 x 154 mm	22019	1 ud.	1 10
	105 x 170 mm	23113	1 ud.	1 10

Características:

- > Cerrojo de sobreponer con cilindro redondo de alta seguridad y pestillo de apertura.
- > Longitud del cilindro: 50 mm.
- > Cilindro de 6 pines y muelles de acero inoxidable.
- > Protegido contra ganzúa.
- > Placa con protección antitaladro.
- > Alta resistencia a la extracción y a la rotura.
- > Sistema antibumping.
- > Incluye tarjeta de propiedad y 5 llaves de punto codificadas.
- > Llave en bruto modelo 10080.

Características:

- > Ferrolho de sobrepor com cilindro redondo de alta segurança e botão de abertura.
- > Longitude do cilindro: 50 mm.
- > Cilindro de 6 pinos e molas em aço inoxidável.
- > Protegido contra ganzua.
- > Placa com protecção antibroca.
- > Alta resistência à extração e à rotura.
- > Sistema antibumping.
- > Inclui cartão de propriedade e 5 chaves de pontos codificadas.
- > Chave em bruto modelo 10080.

Llave en bruto MOD. 10080

Chave em bruto MOD. 10080

Cod.		
21552		10 500

SOPORTE CERROJO ALTA SEGURIDAD MOD. 1PLUS SUPORTE PARA FERROLHO DE ALTA SEGURANÇA MOD. 1PLUS


Acabado Acabamento	Cod.		
Cromado brillo Cromo brilho	24924		1 100
Oro Ouro	24925		1 100

Características:


- > Soporte de reposición para los cerrojos de alta seguridad modelos 1 a 8 PLUS.

Características:


- > Suporte de substituição para ferrolho de alta segurança modelos 1 a 8 PLUS.



PACK SEGURIDAD MOD. 1PLUS PACK DE SEGURANÇA MOD. 1PLUS



Mod. 10000


**Acabado**
Acabamento**Medidas****Cod.****Cromado****90 x 154****62 (31-31)****23136****1****8****70 (35-35)****23138****1****8****70 (30-40)****23140****1****8****Oro**
Ouro**90 x 154****62 (31-31)****23137****1****8****70 (35-35)****23139****1****8****70 (30-40)****23141****1****8****Características:**

- > Cerrojo de sobreponer con cilindro redondo de alta seguridad y pestillo de apertura.
- > Longitud del cilindro: 50 mm.
- > Cilindro de 6 pines y muelles de acero inoxidable.
- > Protegido contra ganzúa.
- > Placa con protección antitaladro.
- > Alta resistencia a la extracción y a la rotura.
- > Sistema antibumping.
- > Incluye tarjeta de propiedad y 5 llaves de punto codificadas.
- > Llave en bruto modelo 10080.


Características:

- > Ferrolho de sobrepor com cilindro redondo de alta segurança e botão de abertura.
- > Longitude do cilindro: 50 mm.
- > Cilindro de 6 pinos e molas em aço inoxidável.
- > Protegido contra ganzua.
- > Placa com proteção antibroca.
- > Alta resistência à extração e à rotura.
- > Sistema antibumping.
- > Inclui cartão de propriedade e 5 chaves de pontos codificadas.
- > Chave em bruto modelo 10080.

PACK SEGURIDAD MOD. 1EPLUS PACK DE SEGURANÇA MOD. 1EPLUS



Mod. 10000E

**Acabado**
Acabamento**Medidas****Cod.****Cromado****90 x 154****62 (31-31)****23509****1****8****70 (35-35)****23510****1****8****70 (30-40)****23511****1****8****Oro**
Ouro**90 x 154****62 (31-31)****23512****1****8****70 (35-35)****23513****1****8****70 (30-40)****23514****1****8****Características:**


- > Cerrojo de sobreponer con cilindro redondo de alta seguridad y pestillo de apertura.
- > Cilindro modelo 10000E.
- > Longitud del cilindro: 50 mm.
- > Cilindro de 6 pines y muelles de acero inoxidable.
- > Protegido contra ganzúa.
- > Placa con protección antitaladro.
- > Alta resistencia a la extracción y a la rotura.
- > Sistema antibumping.
- > Incluye tarjeta de propiedad y 5 llaves de punto codificadas.
- > Llave en bruto modelo 10080.

Características:

- > Ferrolho de sobrepor com cilindro redondo de alta segurança e botão de abertura.
- > Cilindro modelo 10000E.
- > Longitude do cilindro: 50 mm.
- > Cilindro de 6 pinos e molas em aço inoxidável.
- > Protegido contra ganzua.
- > Placa com proteção antibroca.
- > Alta resistência à extração e à rotura.
- > Sistema antibumping.
- > Inclui cartão de propriedade e 5 chaves de pontos codificadas.
- > Chave em bruto modelo 10080.

Llave en bruto MOD. 10080
Chave em bruto MOD. 10080**Cod.****21552****10****500**

CERROJO ALTA SEGURIDAD MOD. 2PLUS FERROLHO DE ALTA SEGURANÇA MOD. 2PLUS





Características:

- > Cerrojo de sobreponer con cilindro redondo de alta seguridad, pestillo de apertura y palanca interior de bloqueo.
- > Longitud del cilindro: 50 mm.
- > Cilindro de 6 pines y muelles de acero inoxidable.
- > Protegido contra ganzúa.
- > Placa con protección antitaladro.
- > Alta resistencia a la extracción y a la rotura.
- > Sistema antibumping.
- > Incluye tarjeta de propiedad y 5 llaves de puntos codificadas.
- > Llave en bruto modelo 10080.

Características:

- > Ferrolho de sobrepor com cilindro redondo de alta segurança e botão de abertura e alavanca de bloqueio.
- > Longitude do cilindro: 50 mm.
- > Cilindro de 6 pinos e molas em aço inoxidável.
- > Protegido contra gazua.
- > Placa com proteção antibroca.
- > Alta resistência à extração e à rotura.
- > Sistema antibumping.
- > Inclui cartão de propriedade e 5 chaves de pontos codificadas.
- > Chave em bruto modelo 10080.



Llave en bruto MOD. 10080

Chave em bruto MOD. 10080

Cod.

21552




10



500

HIGH SECURITY



6 pines con muelles de acero inoxidable

- Sistema antibumping
- Protegido contra ganzúa

6 pinos / molas em aço inoxidável

- Sistema Antibumping
- Protegido contra gazua

Placa y disco con protección antitaladro

Placa e disco com protecção anti-berbequim

Pasadores antitaladro en cuerpo

Pasadores antitaladro en rotor

Pinos antibroca no corpo do cilindro

Pinos antibroca no rotor

Palanca de bloqueo

Patilha de bloqueio

Alta resistencia a la extracción

Alta resistencia a la rotura

Alta resistência á extração




Alta resistência á ruptura





SEGURIDAD
SEGURANÇA

CERROJO ALTA SEGURIDAD MOD. 3 PLUS FERROLHO DE ALTA SEGURANÇA MOD. 3 PLUS



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Cromado brillo Cromo brilho	90 x 154 mm	24837	1 ud.	1	10
Oro Ouro	90 x 154 mm	24836	1 ud.	1	10

Características:

- > Cerrojo de sobreponer con cilindro redondo de alta seguridad y pestillo de apertura.
- > Longitud del cilindro: 70 mm.
- > Cilindro de 6 pines y muelles de acero inoxidable.
- > Protegido contra ganzúa.
- > Placa con protección anti taladro.
- > Alta resistencia a la extracción y a la rotura.
- > Sistema antibum ping.
- > Incluye tarjeta de propiedad y 5 llaves de puntos codificadas.
- > Llave en bruto modelo 10080.

Características:


- > Ferrolho de sobrepor com cilindro redondo de alta segurança e botão de a bertura.
- > Longitude do cilindro: 70 mm.
- > Cilindro de 6 pinos e molas em aço o inoxidável.
- > Protegido contra gazua.
- > Placa com proteção antibroca.
- > Alta resistência à extração e à rotura.
- > Sistema antibumping.
- > Inclui cartão d e propriedade e 5 chaves de pontos codificadas.
- > Chave em bruto modelo 10 080.

Llave en bruto MOD. 10080

Chave em bruto MOD. 10080

Cod.			
21552	10	500	

**HIGH
SECURITY**



6 pines con muelles de acero inoxidable

- Sistema antibumping
- Protegido contra ganzúa

6 pinos com molas em aço inoxidável

- Sistema Antibumping
- Protegido contra gazua

Placa y disco con protección antitaladro

Placa e disco com protecção anti-berbequim

Pasadores antitaladro en cuerpo

Pasadores antitaladro en rotor

Pinos antibroca no corpo do cilindro


Pinos antibroca no rotor



Alta resistencia a la extracción

Alta resistencia a la rotura

Alta resistência á extração

Alta resistência á ruptura



CERROJO ALTA SEGURIDAD MOD. 4PLUS FERROLHO DE ALTA SEGURANÇA MOD. 4PLUS


Mod.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
90	90	63.5	59	154
105	105	86.5	66.5	169

Acabado Acabamento	Medidas	Cod.		
Cromado brillo Cromo brilho	90 x 154 mm	23117	1 ud.	1 10
	105 x 170 mm	23120	1 ud.	1 10
Oro Ouro	90 x 154 mm	23116	1 ud.	1 10
	105 x 170 mm	23119	1 ud.	1 10

Características:

- > Cerrojo de sobreponer con cilindro redondo de alta seguridad exterior e interior.
- > Longitud del cilindro: 50 mm.
- > Cilindro de 6 pines y muelles de acero inoxidable.
- > Protegido contra ganzúa.
- > Placa con protección antitaladro.
- > Alta resistencia a la extracción y a la rotura.
- > Sistema antibumping.
- > Incluye tarjeta de propiedad y 5 llaves de punto codificadas.
- > Llave en bruto modelo 10080.

Características:

- > Ferrolho de sobrepor com cilindro redondo de alta segurança exterior e interior.
- > Longitude do cilindro: 50 mm.
- > Cilindro de 6 pinos e molas em aço inoxidável.
- > Protegido contra gazua.
- > Placa com proteção antibroca.
- > Alta resistência à extração e à rotura.
- > Sistema antibumping.
- > Inclui cartão de propriedade e 5 chaves de pontos codificadas.
- > Chave em bruto modelo 10080.

Llave en bruto MOD. 10080

Chave em bruto MOD. 10080

Cod.		
21552		10 500


**HIGH
SECURITY**

Pines con muelles de acero inoxidable

- Sistema antibumping
- Protegido contra ganzúa

Pinos com molas em aço inoxidável



- Sistema Antibumping
- Protegido contra gazua

Pasadores antitaladro en cuerpo
Pasadores antitaladro en rotor
Pinos antibroca no corpo do cilindro
Pinos antibroca no rotor
Placa con protección antitaladro
Placa com protecção anti-berbequim
Alta resistencia a la extracción
Alta resistencia a la rotura
Alta resistência á extração
Alta resistência á ruptura




SEGURIDAD
SEGURANÇA

CERROJO ALTA SEGURIDAD MOD. 8 PLUS FERROLHO DE ALTA SEGURANÇA MOD. 8 PLUS



Llave en bruto MOD. 10080

Chave em bruto MOD. 10080

Cod.



21552



10

500

Acabado

Acabamento

Medidas

Cod.



Cromado brillo
Cromo brilho

90 x 154 mm

23964

1 ud.

1

10

Oro
Ouro

90 x 154 mm

23963

1 ud.

1


10

Características:

- > Cerrojo de sobrepone con cilindro redondo de alta seguridad y pestillo de apertura.
- > Longitud del cilindro: 60 mm.
- > Cilindro de 6 pines y muelles de acero inoxidable.
- > Protegido contra ganzúa.
- > Placa con protección anti taladro.
- > Alta resistencia a la extracción y a la rotura.
- > Sistema antibumping.
- > Incluye tarjeta de propiedad y 5 llaves de punto codificadas.
- > Llave en bruto modelo 10080.

Características:

- > Ferrolho de sobrepor com cilindro redondo de alta segurança e botão de abertura.
- > Longitude do cilindro: 60 mm.
- > Cilindro de 6 pinos e molas em aço inoxidável.
- > Protegido contra gazua.
- > Placa com proteção antibroca.
- > Alta resistência à extração e à rotura.
- > Sistema antibumping.
- > Inclui cartão de propriedade e 5 chaves de pontos codificadas.
- > Chave em bruto modelo 10080.



6 pines con muelles de acero inoxidable

- Sistema antibumping

- Protegido contra ganzúa

6 pinos com molas em aço inoxidável

- Sistema Antibumping

- Protegido contra gazua

Placa y disco con protección antitaladro

Placa e disco com protecção anti-berbequim

Pasadores antitaladro en cuerpo

Pasadores antitaladro en rotor

Pinos antibroca no corpo do cilindro


Pinos antibroca no rotor

Alta resistencia a la extracción


Alta resistencia a la rotura

Alta resistência á extração

Alta resistência á ruptura



CERROJO ALTA SEGURIDAD MOD. 15 PLUS FERROLHO DE ALTA SEGURANÇA MOD. 15 PLUS



Llave en bruto MOD. 20080

Chave em bruto MOD. 20080

Cod.



23657



10

500

Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Blanco Branco	98 x 77 mm	24261		1	10
Cromado mate Cromo mate	98 x 77 mm	23856		1	10
Oro Ouro	98 x 77 mm	23855		1	10

Características:

- > Cerrojo de sobreponer con cilindro redondo de alta seguridad y pestillo de apertura.
- > Embellecedor magnético.
- > Longitud del cilindro: 50 mm.
- > Cilindro de 10 pines y muelles de acero inoxidable.
- > Placa con protección anti taladro.
- > Soporte lateral anti-palanca.
- > Protegido contra ganzúa.
- > Alta resistencia a la extracción y a la rotura.
- > Sistema antibumping.
- > Sistema anti-impressioning.
- > Incluye tarjeta de propiedad y 5 llaves de puntos codificadas.
- > Llave en bruto modelo 20080.

Características:

- > Ferrolho de sobrepor com cilindro redondo de alta segurança e botão de abertura.
- > Tampa magnética.
- > Longitude do cilindro: 50 mm.
- > Cilindro de 10 pinos e molas em aço inoxidável.
- > Placa com proteção antibroca.
- > Suporte lateral antialavanca.
- > Protegido contra gazua.
- > Alta resistência à extração e à rotura.
- > Sistema antibumping.
- > Sistema anti impressioning.
- > Inclui cartão de propriedade e 5 chaves de pontos codificadas.
- > Chave em bruto modelo 20080.

Soporte lateral anti-palanca.
Suporte lateral anti alavanca.



Cerrojo con cilindro mod. 20000.
6 pines longitudinales y 4 pines transversales.


- Sistema antibumping.
- Protegido contra ganzúa.
- Sistema Anti impressioning

Ferrolho com cilindro mod. 20000.
6 pins longitudinais e 4 pins transversais.

- Sistema Antibumping.
- Protegido contra gazua.
- Anti impressioning


Placa con protección antitaladro.
Placa com protecção anti-berbequim.

Pasadores antitaladro en cuerpo y rotor.
Pinos antibroca no corpo do cilindro e rotor.





SUPLEMENTO CUERPO SUPLEMENTO CORPO



MOD.	Acabado Acabamento	Medidas	Cod.		
CPLUS-105	Cromado	2 mm	24240		5
		3 mm	24241		5
CPLUS-90	Cromado	2 mm	24238		5
		3 mm	24239		5

Características:

> Suplemento para el cuerpo de los cerrojos 1-2-3-6-7-8 PLUS.

Características:

> Suplemento para o corpo do ferrolhos 1-2-3-6-7-8 PLUS.

SUPLEMENTO MARCO MOD. CPLUS-90 SUPLEMENTO MOLDURA MOD. CPLUS-90



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.		
Cromado	2 mm	24234		5
	3 mm	24235		5

Características:

> Suplemento para el soporte de los cerrojos 1-2-3-6-7-8 PLUS.

Características:

> Suplemento para o suporte do ferrolhos 1-2-3-6-7-8 PLUS.

SUPLEMENTO CUERPO MOD. C15 SUPLEMENTO CORPO MOD. C15



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.		
Cromado	2 mm	24236		5
	3 mm	24237		5

Características:

> Suplemento para el cuerpo del cerrojo 15PLUS.

Características:

> Suplemento para o corpo do ferrolho 15PLUS.

SUPLEMENTO MARCO MOD. C15 SUPLEMENTO MOLDURA MOD. C15



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.		
Cromado	2 mm	24232		5
	3 mm	24233		5

Características:

> Suplemento para el soporte del cerrojo 15PLUS.

Características:

> Suplemento para o suporte do ferrolho 15PLUS.

CARCASA MOD. 15 PLUS CARÇA MOD. 15 PLUS



Acabado Acabamento	Cod.			
Blanco Branco	24264		1	10
Cromado mate Cromo mate	24263		1	10
Oro Ouro	24262		1	10


Características:

> Carcasa de repuesto para los cerrojos modelo 15PLUS.



Características:

> Carça de reposição para os ferrolhos modelo 15PLUS.

CERROJO DE SEGURIDAD MOD. 1 - 10 - 11 FERROLHO DE SEGURANÇA MOD. 1 - 10 - 11



MOD.	Acabado Acabamento	Medidas	Cod.		
1	Cromado brillo Cromo brilho	88 x 153 mm	5343		1
		105 x 170 mm	5346		1
	Martelé Martelado	88 x 153 mm	5344		1
		105 x 170 mm	5347		1
	Negro Preto	88 x 153 mm	24953		1
		105 x 170 mm	5345		1
10	Llaves iguales Chaves iguais	88 x 153 mm	24710		1
		105 x 170 mm	7221		1
	Martelé Martelado	88 x 153 mm	7222		1
		105 x 170 mm	7222		1
11	Llaves iguales Chaves iguais	88 x 153 mm	24711		1
		105 x 170 mm	7285		1
	Martelé Martelado	88 x 153 mm	7286		1
		105 x 170 mm	7286		1



Características:



- > Cerrojo de sobreponer con cilindro redondo de seguridad y pestillo de apertura.
- > Longitud del cilindro: 50 mm.
- > Incluye 5 llaves de puntos.
- > Llave en bruto modelo 2500.

Características:

- > Ferrolho de sobrepor com cilindro redondo de segurança e botão de abertura.
- > Longitude do cilindro: 50 mm.
- > Inclui 5 chaves de pontos.
- > Chave em bruto modelo 2500.

LLAVE MOD. 2500 CHAVE MOD. 2500

Cod.			
6138		10	-

**KIT CERROJO + CILINDRO MOD. 1 FERROLHO + CILINDRO MOD. 1**

A (mm)	B (mm)	C (mm)
60	30	30
70	35	35
70	30	40

Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Cromado brillo Cromo brilho	88 x 153 mm	Cilindro 60 (30-30)	20916		1 10
		Cilindro 70 (35-35)	20917		1 10
		Cilindro 70 (30-40)	20918		1 10
Oro Ouro	88 x 153 mm	Cilindro 60 (30-30)	20913		1 10
		Cilindro 70 (35-35)	20914		1 10
		Cilindro 70 (30-40)	20915		1 10

Características:

- > Conjunto de cerrojo modelo 1-88 x 153 cilindro de latón con apertura con la misma llave.
- > 6 pines y pin antitaladro.
- > Tornillo de 60 mm.
- > Leva de 15 mm.
- > Incluye 5 llaves de latón niqueladas.

Características:

- > Conjunto de ferrolho modelo 1-88 x 153 e cilindro em latão com abertura com a mesma chave.
- > 6 pinos e pin antibroca.
- > Parafuso de 60 mm.
- > Rotor de 15 mm.
- > Inclui 5 chaves em latão niqueladas.

LLAVE MOD. 2500
CHAVE MOD. 2500**Cod.****6138****10****-****CERROJO DE SEGURIDAD MOD. 1C FERROLHO DE SEGURANÇA MOD. 1C**



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Cromado brillo Cromo brilho	88 x 153 mm	15447		1	10
	105 x 170 mm	15450		1	10
Martelé Martelado	88 x 153 mm	15448		1	10
	105 x 170 mm	15451		1	10
Oro Ouro	88 x 153 mm	15449		1	10
	105 x 170 mm	15452		1	10




Características:

- > Cerrojo de sobreponer con cilindro redondo de seguridad, pestillo de apertura y cadena de seguridad.
- > Longitud del cilindro: 50 mm.
- > Incluye 5 llaves de puntos.
- > Llave en bruto modelo 2500.

Características:

- > Ferrolho de sobrepor com cilindro redondo de segurança, botão de abertura e corrente de segurança.
- > Longitude do cilindro: 50 mm.
- > Inclui 5 chaves de pontos.
- > Chave em bruto modelo 2500.

LLAVE MOD. 2500
CHAVE MOD. 2500**Cod.****6138****10****-**

CERROJO DE SEGURIDAD MOD. 1E FERROLHO DE SEGURANÇA MOD. 1E


Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Cromado brillo Cromo brilho	88 x 153 mm	18486		1	10
Martelé Martelado	88 x 153 mm	18487		1	10
Oro Ouro	88 x 153 mm	18485		1	10

Características:



- > Cerrojo de sobreponer con cilindro Europrefil de seguridad y pestillo de apertura.
- > Longitud del cilindro: 50 mm.
- > Incluye 5 llaves de punto.
- > Llave en bruto modelo 2500.

Características:

- > Ferrolho de sobrepor com cilindro Europrefil de segurança e botão de abertura.
- > Longitude do cilindro: 50 mm.
- > Inclui 5 chaves de ponto.
- > Chave em bruto modelo 2500.

LLAVE MOD. 2500
CHAVE MOD. 2500

Cod.			
6138		10	-

CERROJO DE SEGURIDAD MOD. 1P FERROLHO DE SEGURANÇA MOD. 1P


Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Cromado brillo Cromo brilho	88 x 131 mm	19232		1	10
		19930		1 ud.	2
	105 x 165 mm	19233		1	10
Martelé Martelado	88 x 131 mm	19234		1	10
		19931		1 ud.	2
	105 x 165 mm	19235		1	10
Oro Ouro	88 x 131 mm	19230		1	10
		19929		1 ud.	2
	105 x 165 mm	19231		1	10

Características:

- > Pasador de sobreponer para puertas de entrada.


Características:

- > Trinco de sobrepor para portas de entrada.



SEGURIDAD
SEGURANÇA

CERROJO DE SEGURIDAD MOD. 2 FERROLHO DE SEGURANÇA MOD. 2



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Cromado brillo Cromo brilho	88 x 153 mm	5349		1	10
	105 x 170 mm	5352		1	10
Martelé Martelado	88 x 153 mm	5350		1	10
	105 x 170 mm	5353		1	10
Oro Ouro	88 x 153 mm	5348		1	10
	105 x 170 mm	5351		1	10

Características:

- > Cerrojo de sobreponer con cilindro redondo de seguridad.
- > Pestillo de apertura y palanca de bloqueo.
- > Longitud del cilindro: 50 mm.
- > Incluye 5 llaves de punto.
- > Llave en bruto modelo 2500.

Características:


- > Ferrolho de sobrepor com cilindro redondo de segurança.
- > Botão de abertura e alavanca de bloqueio.
- > Longitude do cilindro: 50 mm.
- > Inclui 5 chaves de ponto.
- > Chave em bruto modelo 2500.

LLAVE MOD. 2500

CHAVE MOD. 2500

Cod.			
6138		10	-

CERROJO DE SEGURIDAD MOD. 2 LR FERROLHO DE SEGURANÇA MOD. 2 LR




Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Cromado brillo Cromo brilho	105 x 170 mm	18483		1	10

Características:

- > Cerrojo de sobreponer con cilindro redondo de seguridad.
- > Pestillo de apertura y palanca de bloqueo.
- > Barra de bloqueo de 350 mm.
- > Longitud del cilindro: 50 mm.
- > Incluye 5 llaves de punto.
- > Llave en bruto modelo 2500.

Características:

- > Ferrolho de sobrepor com cilindro redondo de segurança.
- > Botão de abertura e alavanca de bloqueio.
- > Barra de bloqueio de 350 mm.
- > Longitude do cilindro: 50 mm.
- > Inclui 5 chaves de ponto.
- > Chave em bruto modelo 2500.

CERROJO DE SEGURIDAD MOD. 3 FERROLHO DE SEGURANÇA MOD. 3



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Cromado brillo Cromo brilho	88 x 153 mm	6344		1	10
	105 x 170 mm	6347		1	10
Martelé Martelado	88 x 153 mm	6345		1	10
	105 x 170 mm	6348		1	10
Oro Ouro	88 x 153 mm	6346		1	10
	105 x 170 mm	6349		1	10

Características:

- > Cerrojo de sobreponer con cilindro redondo de seguridad y pestillo de apertura.
- > Longitud del cilindro: 70 mm.
- > Incluye 5 llaves de punto.
- > Llave en bruto modelo 2500.

Características:

- > Ferrolho de sobrepor com cilindro redondo de segurança e botão de abertura.
- > Longitude do cilindro: 70 mm.
- > Inclui 5 chaves de ponto.
- > Chave em bruto modelo 2500.

CERROJO DE SEGURIDAD MOD 4 - 40 - 41 FERROLHO DE SEGURANÇA MOD 4 - 40 - 41


MOD.	Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
4	Cromado brillo Cromo brilho	88 x 153 mm	6350		1	10
		105 x 170 mm	6353		1	10
	Martelé Martelado	88 x 153 mm	6351		1	10
		105 x 170 mm	6354		1	10
	Oro Ouro	88 x 153 mm	6352		1	10
		105 x 170 mm	6355		1	10
40	Llaves iguales Chaves iguais	88 x 153 mm	7223		1	10
		105 x 170 mm	7224		1	10
41		88 x 153 mm	7287		1	10
		105 x 170 mm	7288		1	10

Características:

- > Cerrojo de sobreponer con cilindro redondo de seguridad a ambos lados.
- > Longitud cilindro interior: 32 mm.
- > Longitud cilindro exterior: 50 mm.
- > Incluye 5 llaves de punto.
- > Llave en bruto modelo 2500.




Características:

- > Ferrolho de sobrepor com cilindro redondo de segurança a ambos os lados.
- > Longitude do cilindro interior: 32 mm.
- > Longitude cilindro exterior: 50 mm.
- > Inclui 5 chaves de ponto.
- > Chave em bruto modelo 2500.

LLAVE MOD. 2500

CHAVE MOD. 2500

Cod.			
6138		10	-

CERROJO DE SEGURIDAD MOD. 4E FERROLHO DE SEGURANÇA MOD. 4E


Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Cromado brillo Cromo brilho	88 x 153 mm	18492		1	10
	105 x 170 mm	18495		1	10
Martelé Martelado	88 x 153 mm	18493		1	10
	105 x 170 mm	18496		1	10
Oro Ouro	88 x 153 mm	18491		1	10
	105 x 170 mm	18494		1	10

Características:






- > Cerrojo de sobreponer con cilindro redondo de seguridad por el interior y cilindro Europerfil por el exterior.
- > Longitud cilindro interior: 32 mm.
- > Longitud cilindro exterior: 50 mm.
- > Incluye 5 llaves de punto.
- > Llave en bruto modelo 2500.

Características:

- > Ferrolho de sobrepor com cilindro redondo de segurança pelo interior e cilindro Europerfil pelo exterior.
- > Longitude do cilindro interior: 32 mm.
- > Longitude cilindro exterior: 50 mm.
- > Inclui 5 chaves de ponto.
- > Chave em bruto modelo 2500.

LLAVE MOD. 2500
CHAVE MOD. 2500
Cod.
6138

10
-

CERROJO DE SEGURIDAD MOD. 5 FERROLHO DE SEGURANÇA MOD. 5


Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Cromado brillo Cromo brilho	88 x 153 mm	6522		1	10
	105 x 170 mm	6525		1	10
Martelé Martelado	88 x 153 mm	6523		1	10
	105 x 170 mm	6526		1	10
Oro Ouro	88 x 153 mm	6524		1	10
	105 x 170 mm	6527		1	10

Características:

- > Cerrojo de sobreponer con cilindro redondo de seguridad a ambos lados.
- > Longitud cilindro interior: 32 mm.
- > Longitud cilindro exterior: 70 mm.
- > Incluye 5 llaves de punto.
- > Llave en bruto modelo 2500.

Características:

- > Ferrolho de sobrepor com cilindro redondo de segurança a ambos os lados.
- > Longitude do cilindro interior: 32 mm.
- > Longitude cilindro exterior: 70 mm.
- > Inclui 5 chaves de ponto.
- > Chave em bruto modelo 2500.


LLAVE MOD. 2500
CHAVE MOD. 2500
Cod.
6138

10
-



SEGURIDAD
SEGURANÇA

CERROJO DE SEGURIDAD MOD 6 -60 -61 FERROLHO DE SEGURANÇA MOD 6 -60 -61





MOD.	Acabado Acabamento	Medidas	Cod.		
6	Cromado brillo Cromo brilho	88 x 153 mm	6932		1 10
	Martelé Martelado	88 x 153 mm	6933		1 10
	Oro Ouro	88 x 153 mm	6934		1 10
60	Llaves iguales Chaves iguais	Martelé Martelado	88 x 153 mm	7225	1 10
61	Llaves iguales Chaves iguais	Martelé Martelado	88 x 153 mm	7289	1 10

Características:

- > Cerrojo de sobreponer con cilindro redondo de seguridad por la parte interior.
- > Longitud del cilindro interior: 42 mm.
- > Incluye 5 llaves de punto.
- > Llave en bruto modelo 2500.

Características:



- > Ferrolho de sobrepor com cilindro redondo de segurança por a parte interior.
- > Longitude do cilindro interior: 42 mm.
- > Inclui 5 chaves de ponto.
- > Chave em bruto modelo 2500.



LLAVE MOD. 2500 CHAVE MOD. 2500

Cod.			
6138		10	-

CERROJO DE SEGURIDAD MOD. 7 FERROLHO DE SEGURANÇA MOD. 7



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.		
Cromado brillo Cromo brilho	105 x 170 mm	19981		1 10

Características:

- > Cerrojo de sobreponer con cilindro redondo de seguridad y rodillo de apertura.
- > Longitud del cilindro: 50 mm.
- > Incluye 5 llaves de punto.
- > Llave en bruto modelo 2500.

Características:

- > Ferrolho de sobrepor com cilindro redondo de segurança e rolo de abertura.
- > Longitude do cilindro: 50 mm.
- > Inclui 5 chaves de ponto.
- > Chave em bruto modelo 2500.


LLAVE MOD. 2500 CHAVE MOD. 2500

Cod.			
6138		10	-



SEGURIDAD
SEGURANÇA

MULETILLA MOD. 50R-KD MULETILHA MOD. 50R-KD



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Cromado mate Cromo mate	Ø54 mm	24242	1 ud.	1	50
Latonado	Ø54 mm	24243	1 ud.	1	50

Características:

- > Muletilla con 3 llaves de puntos para bloqueo de puertas.
- > Para picaportes unificados de 70 mm entre nuecas.
- > Cuadrado de 6 mm.
- > Para puertas de 35 a 45 mm de espesor.

Características:

- > Muletilha com 3 chaves de pontos para bloquear as portas.
- > Para fechos de embutir de 70 mm entre quadras.
- > Eixo quadrado de 6 mm.
- > Para portas de espessura entre 35 e 40 mm.

LLAVE MOD. 5050R

CHAVE MOD. 5050R

Cod.			
24607		10	500

MULETILLA MOD. 46R-KD MULETILHA MOD. 46R-KD

NEW



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Cromado mate Cromo mate	Ø52 mm	24821	1 ud.	1	50
Latonado	Ø52 mm	24822	1 ud.	1	50

Características:

- > Muletilla con 3 llaves de puntos para bloqueo de puertas.
- > Para picaportes unificados de 47 mm entre nuecas.
- > Cuadrado de 6 mm.
- > Para puertas de 35 a 45 mm de espesor.

Características:

- > Muletilha com 3 chaves de pontos para bloquear as portas.
- > Para fechos de embutir de 47 mm entre quadras.
- > Eixo quadrado de 6 mm.
- > Para portas de espessura entre 35 e 40 mm.

LLAVE MOD. 4650

CHAVE MOD. 4650

Cod.			
24823		10	500

MANILLA MOD. ALFA+MULET 46 PUXADOR MOD. ALFA+MULET 46



NEW



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Latonado	242 x 44 mm	Derecha Direita	24831	1	10
		Izquierda Esquerda	24832	1	10

Características:

- > Juego de manillas en acero con placa y cuadrado de 8 mm.
- > Muletilla con 3 llaves de puntos para bloqueo de puertas.
- > Para picaportes unificados de 47 mm entre nuecas.
- > Cuadrado de 6 mm.
- > Para puertas de 35 a 45 mm de espesor.

Características:

- > Conjunto de puxadores de aço com placa e quadrado de 8 mm.
- > Muletilha com chaves de 3 pontos para travamento de portas que possuem fechaduras unificadas.
- > Distância entre maçanetas de 47 mm.
- > Eixo quadrado de 6 mm.
- > Para portas de 35 a 45 mm de espessura.

MANILLA MOD. ISHI+MULET 46 PUXADOR MOD. ISHI+MULET 46

NEW



Acabado Acabamento	Medidas		Cod.			
Níquel cepillado Níquel escovado	240 x 45 mm	Derecha Direita	24833		1	10
		Izquierda Esquerda	24834		1	10

Características:

- > Juego de manillas en acero con placa y cuadradillo de 8 mm.
- > Muletila con 3 llaves de puntos para bloqueo de puertas.
- > Para picaportes unificados de 47 mm entre nuecas.
- > Cuadradillo de 6 mm.
- > Para puertas de 35 a 45 mm de espesor.

Características:

- > Conjunto de puxadores de aço com placa e quadrado de 8 mm.
- > Muletilha com chaves de 3 pontas para travamento de portas que possuem fechaduras unificadas.
- > Distância entre maçanetas de 47 mm.
- > Eixo quadrado de 6 mm.
- > Para portas de 35 a 45 mm de espessura.

BLOQUEO VENTANA MOD. 40 FECHO DE SEGURANÇA PARA JANELA DESLIZANTE MOD. 40



Acabado Acabamento	Medidas		Cod.			
Blanco Branco	Ø30 x 152 mm		21684		10	100
			21687		6	72
Cromado brillo Cromo brilho	Ø30 x 152 mm		21685		10	100
			21688		6	72
Negro Preto	Ø30 x 152 mm		21686		10	100
			21689		6	72

Características:

- > Bloqueo para ventanas correderas.

Características:

- > Fecho de segurança para janelas deslizantes.

CERRADURA VENTANA MOD. 45 FECHADURA PARA JANELA MOD. 45


Acabado Acabamento	Medidas		Cod.			
Blanco Branco	53 x 23 mm		21690		10	100
			21693		6	96
Cromado brillo Cromo brilho	53 x 23 mm		21691		10	100
			21694		6	96
Negro Preto	53 x 23 mm		21692		10	100
			21695		6	96

Características:

- > Cerradura para ventanas correderas.
- > Llaves iguales.
- > Incluye dos llaves.


Características:

- > Fechadura para janelas deslizantes.
- > Chaves iguais.
- > Inclui duas chaves.

Llave en bruto MOD. 371

Chave em bruto MOD. 371

Cod.			
18390		10	1000

**BOCALLAVE MOD. 20 ENTRADA DE CHAVE MOD. 20**


	Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Acero inoxidable 18/8 Aço inoxidável 18/8	Mate	Ø58 mm	6378		20	100
	Cuero Oxidado francês	Ø58 mm	20285		20	100
Latón Latão	Mate	Ø58 mm	6379		20	100

Características:

- > Bocallave para cilindros Europerfil.
- > Ø58 mm con dos tornillos.
- > Para escudos AMIG modelo 30 y 31.

Características:

- > Entrada de chave para cilindros Europerfil.
- > Ø58 mm com dois parafusos.
- > Utilização com escudos modelos 30 e 31.

BOCALLAVE MOD. 21 ENTRADA DE CHAVE MOD. 21


	Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Acero inoxidable 18/8 Aço inoxidável 18/8	Mate	Ø58 mm	7120		20	100
	Cromado mate Cromo mate	Ø58 mm	8048		20	100
Latón Latão	Cuero Oxidado francês	Ø58 mm	8049		20	100
	Mate	Ø58 mm	7121		20	100

Características:

- > Bocallave para cilindros Europerfil.
- > Ø58 mm con dos tirafondos.

Características:

- > Entrada de chave para cilindros Europerfil.
- > Ø58 mm com dois parafusos.

BOCALLAVE MOD. 22 ENTRADA DE CHAVE MOD. 22

	Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Acero Aço	Negro Preto	Ø58 mm	13472		20	100
Acero inoxidable 18/8 Aço inoxidável 18/8	Mate	Ø58 mm	13473		20	100
	Cromado mate Cromo mate	Ø58 mm	13469		20	100
Latón Latão	Cuero Oxidado francês	Ø58 mm	13470		20	100
	Mate	Ø58 mm	13471		20	100


Características:

- > Bocallave para cilindros Europerfil.
- > Ø58 mm con dos tirafondos.

Características:

- > Entrada de chave para cilindros Europerfil.
- > Ø58 mm com dois parafusos.

BOCALLAVE MOD. 25AT ENTRADA DE CHAVE MOD. 25AT



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Cromado mate Cromo mate	Ø59 mm	20472		10	100
Latonado barnizado Latonado envernizado	Ø59 mm	20471		10	100


Características:

- > Juego de bocallaves de acero para cilindros Europerfil.
- > Con cuatro tirafondos y tornillos pasantes antirrobo.

Características:

- > Conjunto de entrada de chaves em aço para cilindros Europerfil.
- > Com quatro parafusos e parafusos passantes antirroubo.

BOCALLAVE MOD. 26AT ENTRADA DE CHAVE MOD. 26AT



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Cromado mate Cromo mate	Ø59 mm	20474		10	100
Latonado barnizado Latonado envernizado	Ø59 mm	20473		10	100

Características:

- > Juego de bocallaves de acero para cilindros Europerfil.
- > Con cuatro tirafondos y tornillos pasantes antirrobo.

Características:

- > Conjunto de entrada de chaves em aço para cilindros Europerfil.
- > Com quatro parafusos e parafusos passantes antirroubo.

EMBELECEDOR MOD. 10 EMBELEZADORES MOD. 10



Acero inoxidable 18/8
Aço inoxidável 18/8

Latón
Latão


Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Mate	165 x 74 mm	6357		5	60
Cromado mate Cromo mate	165 x 74 mm	8050		5	60
Cuero Oxidado francês	165 x 74 mm	8051		5	60
Mate	165 x 74 mm	6356		5	60

Características:

- > Embellecedor para escudos modelo 30-31-40.
- > Evita el rayado de la puerta por el giro de las llaves.

Características:

- > Ornamento para escudos modelo 30-31-40.
- > Evita riscar a porta pelo giro das chaves.





SEGURIDAD
SEGURANÇA

ESCUDO MOD. 28 ESCUDO MOD. 28



NEW



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Cromado mate Cromo mate	Ø65 mm	24324		1	30
		24326	1 ud.	2	30
Mate	Ø65 mm	24323		1	30
		24325	1 ud.	2	30

Características:



- > Escudo de seguridad con cuerpo de acero hueco.
- > Placa antitaladro de acero tratado.
- > Anillo exterior hueco.
- > Incluye 1 bocallave, tornillos y soporte.
- > Grosor de la puerta: de 40 a 45 mm.
- > Para cerraduras AMIG o similares.

Características:

- > Escudo de segurança com corpo de aço oco.
- > Placa antifuro de aço tratado.
- > Anel exterior oco.
- > Inclui 1 escudete, parafusos e suporte.
- > Espessurada porta: de 40 a 45 mm.
- > Para fechaduras AMIG ou similares.

ESCUDO MOD. 29 ESCUDO MOD. 29

ZAMAK




Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Cromado mate Cromo mate	Ø60 mm	20157		6	60
Latonado barnizado Latonado envernizado	Ø60 mm	20156		6	60

Características:


- > Escudo de zamak para cilindros Europerfil.
- > Incluye tornillos, soporte y bocallave interior.
- > Para puertas de espesor entre 35 y 40 mm.
- > Para cerraduras AMIG o similares.

Características:

- > Escudo de zamak para cilindros Europerfil.
- > Inclui parafusos, suporte e entrada de cilindro interior.
- > Para portas com espessura entre 35 e 40 mm.
- > Para fechaduras AMIG ou similares.

ESCUDO MOD. 30 ESCUDO MOD. 30


Escudo mod. 30: anillo macizo
 Escudo mod. 30: aro macizo




	Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
	Acero inoxidable 18/8 Aço inoxidável 18/8	Mate	Ø65 mm	6359		1 30
		Cromado mate Cromo mate	Ø65 mm	7342		1 30
	Latón Latão	Cuero Oxidado francês	Ø65 mm	7343		1 30
		Mate	Ø65 mm	20175 1 ud.	2	30
				6358		1 30

Características:


- > Escudo de seguridad con cuerpo de acero sinterizado.
- > Placa antitaladro de acero tratado.
- > Anillo exterior macizo.
- > Incluye 1 bocallave modelo 20.
- > Incluye tornillos y soporte.
- > Para puertas de espesor entre 40 y 45 mm.
- > Para cerraduras AMIG o similares.

Características:

- > Escudo de segurança com corpo em aço sinterizado.
- > Placa antibroca em aço temperado.
- > Aro exterior maciço.
- > Inclui suporte e uma entrada de chave mod 20.
- > Inclui parafusos e suporte.
- > Para portas com espessura entre 40 e 45 mm.
- > Fechaduras AMIG ou similares.

ESCUDO MOD. 31 ESCUDO MOD. 31


Escudo mod. 31: anillo hueco
 Escudo mod. 31: aro oco



	Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
	Acero Aço	Negro mate Preto mate	Ø65 mm	20094		1 30
	Acero inoxidable 18/8 Aço inoxidável 18/8	Mate	Ø65 mm	20379 1 ud.	2	30
				6361		1 30
		Cromado mate Cromo mate	Ø65 mm	20378 1 ud.	2	30
				7344		1 30
	Latón Latão	Cuero Oxidado francês	Ø65 mm	20381 1 ud.	2	30
				7345		1 30
		Mate	Ø65 mm	20380 1 ud.	2	30
				6360		1 30



Características:

- > Escudo de seguridad con cuerpo de acero sinterizado.
- > Placa antitaladro de acero tratado.
- > Anillo exterior hueco.
- > Incluye 1 bocallave modelo 20.
- > Incluye tornillos y soporte.
- > Para puertas de espesor entre 40 y 45 mm.
- > Para cerraduras AMIG o similares.

Características:

- > Escudo de segurança com corpo em aço sinterizado.
- > Placa antibroca em aço temperado.
- > Aro exterior oco e ornamento.
- > Inclui uma entrada de chave mod 20.
- > Inclui parafusos e suporte.
- > Para portas com espessura entre 40 e 45 mm.
- > Fechaduras AMIG ou similares.

ESCUDO MOD. 35 ESCUDO MOD. 35




		Acabado Acabamento	Medidas	Cod.	 		
Acero inoxidable 18/8 Aço inoxidável 18/8		Mate	Ø65 mm	23688		1	30
				23691	 1 ud.	1	30
Latón Latão		Cromado mate Cromo mate	Ø65 mm	23687		1	30
				23690	 1 ud.	1	30
		Mate	Ø65 mm	23686		1	30
				23689	 1 ud.	1	30

- Escudo de alta seguridad con cuerpo de acero sinterizado.
- Placa antitaladro de acero carbonitrurado fijada con tuercas antirrobo carbonitruradas.
- Anillo exterior macizo.
- Rodamientos de acero templado antitaladro en el cuerpo.
- Incluye dos juegos de tornillos de fijación de alta resistencia.
- Para puertas de 40 y 45 mm de ancho y un bocallave.
- Para cerraduras AMIG o similares.

- > Escudo de alta segurança com corpo de aço sintetizado.
- > Placa antibroca de aço carbonitrurado com parafusos anti-roubo carbonitrurados.
- > Aro exterior maciço.
- > Rolamentos anti-broca de aço temperado no corpo.
- > Inclui dois conjuntos de parafusos de fixação de alta resistência.
- > Para portas de 40 e 45 mm de largura e uma entrada de chave.
- > Para fechaduras AMIG ou similares.

ESCUDO MOD. 35 **ESCUDO MOD. 35**




Acabado Acabamento	Medidas	Cod.		
Negro Preto	70 x 25 mm	21165 	4	120

- > Escudo de seguridad.
- > Con cuerpo de acero y embellecedor de plástico.
- > Para puertas metálicas.

- > Escudo de segurança.
- > Com corpo em aço e ornamento de plástico.
- > Para portas metálicas.

ESCUDO MOD. 3700 ESCUDO MOD. 3700




Acabado Acabamento	Medidas	Cod.		
Blanco Branco	70 x 29 mm	22047 	10	120
		22049  2 ud.	5	30
Negro Preto	70 x 29 mm	22048 	10	120
		22050  2 ud.	5	30

- Escudo de seguridad.
- Cuerpo de acero y embellecedor de aluminio.
- Para puertas metálicas.

- > Escudo de segurança.
- > Corpo em aço e ornamento de alumínio.
- > Para portas metálicas.



KIT GUÍA CILINDRO MOD. EUROPERFIL KIT GUIA CILINDRO MOD. EUROPERFIL



Cod.			
24231		1	-

Características:

- > Kit guía cilindro centrador.
- > Cuerpo de latón y guía de acero templado.
- > Para la instalación de escudos de seguridad.

Características:

- > Kit de guía de centragem.
- > Corpo em latão e guia em aço temperado.
- > Para a instalação de escudos de segurança.

GUARDALLAVES MOD. TS01 CAIXA DE SEGURANÇA PARA CHAVES MOD. TS01



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Gris Cinzento	122 x 87 x 40 mm	24794	1 ud.	1	30

Características:

- > Guardallaves fabricado en acero con apertura por cerradura de combinación.
- > 10000 combinaciones diferentes.
- > Con tapa para la protección de la cerradura.
- > Capacidad máxima: 16 llaves.
- > Con agujeros de fijación.

Características:

- > Caixa para chaves de segurança em aço com abertura com fechadura de combinação.
- > 10.000 combinações diferentes.
- > Com tampa para proteger a fechadura.
- > Capacidade máxima: 16 teclas.
- > Com furos de montagem.

GUARDALLAVES MOD. TS02 CAIXA DE SEGURANÇA PARA CHAVES MOD. TS02



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Gris Cinzento	133 x 80 x 63 mm	24853	1 ud.	1	20

Características:

- > Guardallaves fabricado en acero con apertura por cerradura de combinación.
- > Luz led automática.
- > 10000 combinaciones diferentes.
- > Capacidad maxima de 16 llaves.
- > Con tapa para la protección de la cerradura a prueba de polvo y resistente a la intemperie, Con agujeros de fijación.
- > Incluye accesorios de fijación.

Características:

- > Caixa segurança chaves em aço com abertura para fechadura de combinação.
- > Luz led automática.
- > 10.000 combinações diferentes.
- > Capacidade máxima de 16 chaves.
- > Com tampa para proteger a fechadura, à prova de poeira e intempéries, com furos de fixação.
- > Inclui acessórios de fixação.



SEGURIDAD
SEGURANÇA

CAJA DE CAUDALES MOD. 2153 COFRE PORTÁTIL MOD. 2153



Llave bruto MOD. 1251

Chaves em bruto MOD. 1251

Acabado Acabamento	Cod.			
Niquelado Níquel	14981		10	-

Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Azul	150 x 110 x 70 mm	3194		1	6
	200 x 160 x 70 mm	3198		1	6
	200 x 160 x 90 mm	3202		1	6
	250 x 180 x 90 mm	3206		1	6
	300 x 240 x 90 mm	3810		1	6
Marfil Marfim	150 x 110 x 70 mm	3193		1	6
	200 x 160 x 70 mm	3197		1	6
	200 x 160 x 90 mm	3201		1	6
	250 x 180 x 90 mm	3205		1	6
	300 x 240 x 90 mm	3809		1	6
Rojo Vermelho	150 x 110 x 70 mm	3191		1	6
	200 x 160 x 70 mm	3195		1	6
	200 x 160 x 90 mm	3199		1	6
	250 x 180 x 90 mm	3203		1	6
	300 x 240 x 90 mm	3807		1	6
Verde	150 x 110 x 70 mm	3192		1	6
	200 x 160 x 70 mm	3196		1	6
	200 x 160 x 90 mm	3200		1	6
	250 x 180 x 90 mm	3204		1	6
	300 x 240 x 90 mm	3808		1	6

Características:

- > Caja de caudales en acero.
- > Con manilla y cerradura de seguridad niqueladas.
- > Incluye bandeja portamonedas.
- > Dos llaves por caja.

Características:

- > Cofre portátil de aço.
- > Fechadura e cilindro de segurança niquelados.
- > Inclui 1 bandeja de porta-moedas.
- > Duas chaves por caixa.

CAJA DE CAUDALES MOD. 2500 COFRE PORTÁTIL MOD. 2500



Llave bruto MOD. CAJA CAUDALES 2500

Chaves em bruto MOD. CAJA CAUDALES 2500

Acabado Acabamento	Cod.			
Cromado	8775		10	-

Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Azul	165 x 125 x 80 mm	2203		1	6
	197 x 154 x 80 mm	2206		1	6
	230 x 185 x 80 mm	2209		1	6
Gris Cinzento	165 x 125 x 80 mm	2204		1	6
	197 x 154 x 80 mm	2207		1	6
	230 x 185 x 80 mm	2210		1	6
Rojo Vermelho	165 x 125 x 80 mm	2205		1	6
	197 x 154 x 80 mm	2208		1	6
	230 x 185 x 80 mm	2211		1	6

Características:

- > Caja de caudales en acero esmaltado y sin soldadura.
- > Cilindro de seguridad.
- > Manilla automática de apertura y cierre.
- > Bandeja portamonedas.
- > Incluye 2 llaves por caja.

Características:

- > Cofre portátil de aço sem soldadura e esmaltado.
- > Cilindro de segurança.
- > Com patilhas automáticas.
- > Inclui 1 bandeja de porta-moedas.
- > Duas chaves por caixa.

CAJA FUERTE MOD. TOPSECURE-M COFRE FORTE MOD. TOPSECURE-M


Acabado Acabamento	Medidas	Cod.		
Gris Cinzento	230 x 170 x 170 mm	Capacidad: 4,6 l Capacidade: 4,6 l	24788	1

Características:

- > Caja fuerte de sobrepone con apertura y cierre con teclado de 3 a 8 códigos.
- > Sistema de apertura eléctrico con accionamiento con pomo.
- > Indicador luminoso (verde, amarillo y rojo).
- > Botón de reseteado para cambio de código.
- > Dos bulones de acero de Ø 13,5 mm.
- > Llave de seguridad de emergencia con 200 combinaciones diferentes y sistema antiganzúa y antibumping.
- > Con agujeros para su fijación en el pared.
- > Incluye moqueta y accesorios de fijación a la pared.
- > Alimentación por baterías, incluye 4 pilas AA.

Características:

- > Cofre forte com teclado de combinações de 3-8 dígitos para abertura/fechamento.
- > Abertura eletrônica com botão.
- > Indicador de luz LED (verde, amarelo, vermelho).
- > Botão de reset para mudança de código.
- > Dois parafusos de aço Ø 13,5 mm.
- > Chave de emergência com 200 combinações diferentes, à prova de choques e anti-choque.
- > Furos para fixação na parede.
- > Inclui almofada interna de tecido e acessórios de fixação.
- > Inclui 4 pilhas AA 1,5V.

CAJA FUERTE MOD. TOPSECURE-S COFRE FORTE MOD. TOPSECURE-S


Acabado Acabamento	Medidas	Cod.		
	310 x 200 x 200 mm	Capacidad: 8,5 l Capacidade: 8,5 l	24789	1
Gris Cinzento	350 x 250 x 250 mm	Capacidad: 16 l Capacidade: 16 l	24790	1
	500 x 310 x 350 mm	Capacidad: 43 l Capacidade: 43 l	24791	1

Características:

- > Caja fuerte de sobrepone con apertura y cierre con teclado de 3 a 8 códigos.
- > Sistema de apertura eléctrico con accionamiento con pomo.
- > Indicador luminoso (verde, amarillo y rojo).
- > Botón de reseteado para cambio de código.
- > Dos bulones de acero de Ø 20 mm.
- > Llave de seguridad de emergencia con 200 combinaciones diferentes y sistema antiganzúa y antibumping.
- > Con agujeros para su fijación en el pared.
- > Incluye moqueta y accesorios de fijación a la pared.
- > Alimentación por baterías, incluye 4 pilas AA.

Características:

- > Cofre forte com teclado de combinações de 3-8 dígitos para abertura/fechamento.
- > Abertura eletrônica com botão.
- > Indicador de luz LED (verde, amarelo, vermelho).
- > Botão de reset para mudança de código.
- > Dois parafusos de aço Ø 20 mm.
- > Chave de emergência com 200 combinações diferentes, à prova de choques e anti-choque.
- > Furos para fixação na parede.
- > Inclui almofad a interna de tecido e acessórios de fixação.
- > Inclui 4 pilhas AA 1,5V.



SEGURIDAD
SEGURANÇA



CAJA FUERTE MOD. TOPSECURE-H COFRE FORTE MOD. TOPSECURE-H

Acabado Acabamento	Medidas	Cod.		
Gris Cinzento	430 x 370 x 195 mm	Capacidad: 26 l Capacidade: 26 l	24792	1

Características:

- > Caja fuerte de sobrepone con pantalla LED.
- > Dos niveles de apertura: de 3 a 6 códigos para los usuarios y 6 códigos para la función master.
- > Sistema de apertura electrónico motorizado.
- > Bloqueo de apertura ante 3 intentos incorrectos de apertura.
- > Registro de las últimas 120 aperturas de usuarios autorizados.
- > Dos bulones de acero de Ø 20 mm.
- > Llave tubular de emergencia con 200 combinaciones diferentes.
- > Con 2 agujeros para su fijación en el pared.
- > Incluye moqueta y accesorios de fijación a la pared.

Características:

- > Cofre forte com display LED.
- > Dois níveis de abertura: 3 a 6 dígitos para usuários e 6 para função mestre.
- > Abertura motorizada eletrônica.
- > Travamento automático após 3 tentativas erradas de abertura.
- > Registra as últimas 120 aberturas de usuários autorizados.
- > Dois parafusos Ø 20 mm.
- > Chave tubular de emergência com 200 combinações diferentes.
- > Furos para fixação na parede.
- > Inclui almofada interna de tecido e acessórios de fixação.
- > Inclui 4 pilhas AA 1,5V.
- > Aviso de bateria fraca no display LED.



CAJA FUERTE MOD. TOPSECURE-W COFRE FORTE MOD. TOPSECURE-W

Acabado Acabamento	Medidas	Cod.		
Gris Cinzento	300 x 150 x 200 mm	Capacidad: 26 l Capacidade: 26 l	24793	1

Características:

- > Caja fuerte de embutir con apertura mecánica con llave de gorja.
- > Incluye dos llaves.
- > Dos bulones de acero giratorios de Ø 20 mm.
- > Con agujeros de fijación.
- > Incluye moqueta.

Características:

- > Cofre de parede com abertura mecânica.
- > Inclui 2 chaves de palhetão duplo.
- > Dois parafusos giratórios anti-serra Ø 20 mm.
- > Com mangueira para fixação na parede.
- > Inclui almofada interna de tecido.

**COMBINACIONES DE CERRADURAS** *CONJUNTOS DE FECHADURAS COM PUXADOR***KIT CERRADURA MADERA + MANILLA MOD. 400 1 KIT DE FECHADURA + PUXADOR MOD. 400 1**

Mod. 400



Acabado	Cod.			
Acabamento				
Esmaltado plata	21285		-	1
Esmaltado prata				



Acabado	Cod.			
Acabamento				
Esmaltado plata	21286		-	1
Esmaltado prata				




Acabado	Cod.			
Acabamento				
Esmaltado oro	21287		-	1
Esmaltado dourado				

Cerradura de alta seguridad mod. 400

Pestillo reversible de acero cromado con doble curvatura (silencioso) diseño patentado
Sistema de volteo rápido
Orificios para tornillos pasantes de manillas de roseta
Caja cerrada y piezas internas de acero bicromatado
Palanca de 4 bulones de acero cromado, desplazamiento de 20 mm (2 vueltas)
Para cuadradillo de 8 mm
Distancia entre centro de manilla y cilindro: 85 mm

Fechadura multipunto mod. 400

Trinco reversível de aço cromado com dupla curvatura (silencioso) design patenteado
Sistema reversível rápido
Orifícios para passagem de parafusos para puxadores com roseta
Ciaxa da fechadura fechada e peças internas em aço bicromatado
Transmissões em aço bicromatado (sem zamak)
4 linguetas cilíndricas de aço cromado, distância 20mm (2 voltas)
Quadra de 8 mm
Distância quadra a cilindro: 85 mm

**KIT DE CERRADURAS KIT DE FECHADURA****Mod. 100**

Cerradura de embutir para puertas de madera
 Picaporte reversible de acero cromado
 Distancia entre nueca de manilla y alojamiento de cilindro: 85 mm
 Entrada de 50 mm
 Nueca de manilla para cuadradillo de 8 mm
 Caja cerrada y mecanismo interior de acero bicromatado
 Palanca de 4 bulones de acero cromado
 Desplazamiento: 20 mm (2 vueltas)

Fechadura de embutir para portas de madeira
 Trinco reversível de latão cromado
 Distância entre quadra e cilindro: 85 mm
 Testa à broca de 50 mm
 Quadra de 8 mm
 Caixa fechada e mecanismo interior de aço bicromatado
 4 linguas cilíndricas cromadas
 Deslocamento 20 mm (2 voltas)

Mod.
252PB85

Mod. 9850 - 60 mm

Kit 1: cerradura + juego manillas con placa + cilindro*Kit 1: fechadura + jogo de puxadores com placa + cilindro*

Latonado barnizado
 Latonado envernizado

Cromado mate
 Cromo mate



Mate

Cod. **15278****15279****15981**

Mod. 252PB85



Mod. 9850 - 60 mm



Mod. 31


Kit 3: cerradura + escudo exterior + cilindro + manillas con placa interior*Kit 3: fechadura + jogo puxadores com placa + escudo exterior + cilindro*

Latonado barnizado
 Latonado envernizado

Cromado mate
 Cromo mate



Mate

Cod. **15284****16195****15983**

Mod. BETA PB85



Mod. 9850 - 60 mm

**Kit 8: cerradura + juego manillas con placa + cilindro***Kit 8: fechadura + jogo puxadores com placa + cilindro*

Mate

Cuero
 Oxidado francês

Cromado mate
 Cromo mate

Cod. **20002****20003****20004**



Mod. BETA



Mod. 18000

Kit BILBAO: cerradura + manilla con placa + manillón + cilindro
Kit BILBAO: fechadura + puxador com placa + puxador + cilindro

Mate	Cuero Oxidado francés	Cromado mate Cromo mate
Cod. 20490	20491	20492



Mod. 4PX85



Mod. 9850 - 60 mm

Kit 1: cerradura + juego manillas con placa + cilindro
Kit 1: fechadura + jogo de puxadores com placa + cilindro

Mate	INOX INOX 304 INOX 316
Cod. 15280	



Mod. 4PXB85



Mod. 9850 - 60 mm



Mod. 31

Kit 3: cerradura + escudo exterior + cilindro + manillas con placa interior
Kit 3: fechadura + escudo exterior + cilindro + puxador + puxador

Mate	INOX INOX 304 INOX 316
Cod. 16196	



Mod. 10PX

Mod. 4PXB85



Mod. 18000

Kit BILBAO: cerradura + set manilla - manillón con placa + cilindro
Kit BILBAO: fechadura + jogo puxadores com placa + cilindro

Mate	INOX INOX 304 INOX 316	Derecha Direita	Mate	INOX INOX 304 INOX 316	Izquierda Esquerda
Cod. 20493			20494		



Mod. LENA PB85



Mod. 9500 - 60 mm

Kit 9: cerradura + juego manillas con placa + cilindro

Kit 9: fechadura + jogo de puxadores com placa + cilindro


Cod.

Latonado barnizado
Latonado envernizado

20476

Cromado mate
Cromo mate

20475



Mod. 252PB85



Mod. 9850 - 60 mm

Kit 1: cerradura + juego de manillas con placa + cilindro

Kit 1: fechadura + jogo de puxadores + cilindro

Cod.

Cromado mate
Cromo mate

20926



Mod. 252PB85



Mod. 9850 - 60 mm



Mod. 31

Kit 3: cerradura + juego de manillas con placa + escudo exterior + cilindro

Kit 3: fechadura + jogo de puxadores com roseta + escudo exterior + cilindro

Cod.

Cromado mate
Cromo mate

20928

KIT DE CERRADURAS KIT DE FECHADURA
Mod. 200


Cerradura de embutir para puertas de madera
 Picaporte reversible de acero cromado
 Distancia entre nueca de manilla y alojamiento de cilindro: 85 mm
 Entrada de 50 mm
 Nueca de manilla para cuadradillo de 8 mm
 Caja cerrada y mecanismo interior de acero bicromatado
 Palanca de cierre de acero cromado
 Desplazamiento: 20 mm (2 vueltas)

Fechadura de embutir para portas de madeira
 Trinco reversível de latão cromado
 Distância entre quadra e cilindro: 85 mm
 Testa à broca de 50 mm
 Quadra de 8 mm
 Caixa fechada e mecanismo interior de aço bicromatado
 Lingueta cromada com 20 mm (2 voltas)



Mod. 252PB85



Mod. 9850 - 60 mm

Kit 2: cerradura + juego manillas con placa + cilindro
Kit 2: fechadura + jogo puxadores com placa + cilindro

	Latonado barnizado Latonado envernizado	Cromado mate Cromo mate	Mate
Cod.	15281	15282	15982



Mod. LENA PB85



Mod. 9500 - 60 mm

Kit 10: cerradura + juego manillas con placa + cilindro
Kit 10: fechadura + jogo puxadores com placa + cilindro

	Latonado barnizado Latonado envernizado	Cromado mate Cromo mate
Cod.	20478	20477



Mod. 4PX85




Mod. 9850 - 60 mm

Kit 2: cerradura + juego manillas con placa + cilindro
Kit 2: fechadura + jogo puxadores com placa + cilindro

Mate



Cod. **15283**



Mod. 252PB85



Mod. 9850 - 60 mm

Kit 2: cerradura + manilla con placa + cilindro
Kit 2: fechadura + jogo de puxadores com placa + cilindro

Cromado mate
Cromo mate

Cod. **20927**



KIT DE CERRADURAS *KIT DE FECHADURA*

Mod. 100 BASE



Cerradura de embutir para portas de madeira
Picaporte reversible de acero cromado
Distancia entre nueca de manilla
y alojamiento de cilindro: 85 mm
Entrada de 50 mm
Nueca de manilla para cuadradillo de 8 mm
Agujeros pasantes para la colocación
de manillas de roseta
Caja cerrada y mecanismo interior de acero bicromatado
Palanca de 4 bulones de acero cromado
Desplazamiento: 20 mm (2 vueltas)

Fechadura de embutir para portas de madeira
Trinco reversível de latão cromado
Distância entre quadra e cilindro: 85 mm
Testa à broca de 50 mm
Quadra de 8 mm
Orifícios de parafusos para puxadores com roseta
Caixa fechada e mecanismo interior de aço bicromatado
4 linguas cilíndricas cromadas com 20 mm (2 voltas)
Deslocamento 20 mm (2 voltas)



Mod. 252RB85



Kit 4: cerradura + juego manillas con roseta + cilindro

Kit 4: fechadura + jogo de puxadores com roseta + cilindro


Latonado barnizado
Latonado envernizado

Mate



Cod. **15285**

15993



Mod. 4E



Mod. 9850 - 60 mm



Mod. 31



Mod. 20

Kit 4: cerradura + juego manilla roseta + cilindro + escudo + bocallave

Kit 4: fechadura + puxadores com roseta + escudo exterior + entrada + cilindro



Mate

Cod. **15287**



Mod. 4E



Mod. 9850 - 60 mm



Mod. 31

Kit 7: cerradura + juego manilla roseta + cilindro + escudo

Kit 7: fechadura + puxadores com roseta + escudo exterior + cilindro



Mate

Cod. **20001**



Mod. 19RX



Mod. 9850 - 60 mm



Mod. 31



Mod. 20

Kit 4: cerradura + juego manilla roseta + cilindro + escudo + bocallave

Kit 4: fechadura + puxadores com roseta + escudo exterior + entrada + cilindro



Cromado mate
Cromo mate

Cod. **15286**

KIT DE CERRADURAS KIT DE FECHADURA

Mod. 340

Cerradura de embutir para puertas de madera
Picaporte reversible de acero cromado
Distancia entre nueca de manilla y alojamiento de cilindro: 85 mm
Entrada: 50 mm
Nueca de manilla para cuadradillo de 8 mm
Caja cerrada y mecanismo interior de acero bicromatado
Palanca de cierre de acero cromado
Desplazamiento: 20 mm (2 vueltas)

*Fechadura de embutir para portas de madeira
Trinco reversível de latão cromado
Distância entre quadrado puxador e alojamento cilindro: 85 mm
Testa à broca: 50 mm
Quadra de 8 mm
Caixa fechada e mecanismo interior de aço bicromatado
Lingueta cromada
Deslocamento 20 mm (2 voltas)*



Mod. 7RX



Mod. 22

Kit PERLA: cerradura + juego manillas roseta + bocallave + cilindro

Kit PERLA: fechadura + puxadores com roseta + entrada de chave + cilindro



Mate



Mod. 9500-60



Mod. 9500-60 MULET



Mod. 9800-60



Mod. 9800-60 MULET

Cod.

20223

20222

20612

20131



Mod. 4RX



Mod. 1



Mod. 9800 - 60 mm

Kit COPAN: cerradura + juego manillas roseta + bocallave + cilindro

Kit COPAN: fechadura + puxadores com roseta + entrada de chave + cilindro



Mate

Cod. **20229**





Mod. 38RX



Mod. 1



Mod. 9800 - 60 mm

Kit CEREN: cerradura + juego manillas roseta + bocallave + cilindro

Kit CEREN: fechadura + puxadores com roseta + entrada de chave + cilindro



Mate

Cod. **20230**



Mod. 33



Mod. 1



Mod. 9800 - 60 mm

Kit TAZUMAL: cerradura + juego manilla roseta + bocallave + cilindro

Kit TAZUMAL: fechadura + puxadores com roseta + entrada de chave + cilindro



Mate

Cod. **20231**



Mod. 100PB85



Mod. 9850 - 60 mm

Kit 340N1 cerradura + juego manillas con placa + cilindro

Kit 340N1: fechadura + jogo puxadores com placa + cilindro

Mate

Cod. **20037**



Mod. 100PB85

Mod. 105



Mod. 9850 - 60 mm

Kit 340N2R/N2L: cerradura + juego manillas con placa + cilindro

Kit 340N2R/N2L: fechadura + jogo puxadores com placa + cilindro

Mate

Cod. **20039**

Derecha
Direita

Mate

20038

Izquierda
Esquerda



KIT DE CERRADURAS *KIT DE FECHADURA*

Mod. 500

Cerradura de embutir para puertas de madera
Para puerta corredera
Palanca de cierre basculante tratada
Caja cerrada y mecanismo interior de acero
bicromatado
Para cilindro con leva de 15 mm

Fechadura para portes de correr
Caixa fechada e mecanismo interior de aço
bicromatado
Para cilindros com rotor de 15 mm



Mod. 22



Mod. 9850 - 60 mm

Kit CORREDERA: cerradura + bocallave + cilindro

Kit CORREDERA: fechadura + entrada de chave + cilindro

Cromado mate
Cromo mate

Cuero
Oxidado francês

Cod. **20091**

20092

KIT DE CERRADURAS *KIT DE FECHADURA*

Mod. 510

Cerradura de embutir para puertas de madera
Para puerta corredera
Palanca de cierre basculante tratada
Caja cerrada y mecanismo interior
de acero bicromatado
Nueva de manilla para cuadradillo de 8 mm

Fechadura de embutir para portas de madeira
Fechadura para portes de correr
Lingueta com placas de aço tratadas
Caixa fechada e mecanismo interior
de aço bicromatado
Quadra 8 mm



Mod. 1611



Mod. 1621

Kit CORREDERA: cerradura + muletilla + tirador

Kit CORREDERA: fechadura + muletilha + puxador

Cromado mate
Cromo mate

Cod. **20093**

KIT DE CERRADURAS KIT DE FECHADURA
Mod. 720

Cerradura de embutir para carpintería metálica para perfiles europeos
 Picaporte reversible
 Palanca de cierre deslizante
 Entrada de 22, 27 y 32 mm
 Alojamiento para cilindro Europerfil de leva larga de 15 mm
 Frente y soporte de acero inoxidable austenítico AISI 304
 Piezas del mecanismo interior niqueladas
 Distancia entre nueca de manilla y alojamiento de cilindro 85 mm
 Movimiento de palanca con 1 vuelta de llave
 Nueca de manilla para cuadrado de 8 mm

Fechadura de embutir para carpinteria metálica para perfis europeus
Fechadura con trinco reversível
Lingueta de fecho deslizante
Testa à broca de 22, 27 y 32 mm
Alojamento para cilindro europerfil com cremalheira de 15 mm
Testas de aço inox. austenítico AISI 304
Peças dos mecanismos interiores niqueladas
Distancia quadra a cilindro de 85 mm
Movimiento da lingueta com 1 volta de chave
Quadra de 8 mm



Mod. DELTA

Mod. 9000

Kit METALICA: cerradura + juego manillas + bocallave + cilindro
Kit METALICA: fechadura + puxador + entrada de chave + cilindro

	Mod. 720E - 22	Mod. 720E - 27	Mod. 720E - 32
Cod.	21263	21264	21265

KIT DE CERRADURAS KIT DE FECHADURA
Mod. 740

Cerradura de embutir para carpintería metálica
 Picaporte reversible de latón cromado, con volteo rápido
 Palanca de cierre basculante con placas de acero tratadas y cromadas
 Frente y soporte de acero inoxidable austenítico AISI 304
 Caja cerrada de acero cromado
 Piezas del mecanismo interior cromadas
 Entradas de 20, 25 y 30 mm
 Distancia entre nueca de manilla y alojamiento de cilindro 85 mm
 Alojamiento para cilindro Europerfil de leva corta de 13,2 mm
 Movimiento de volteo con 1 vuelta de llave
 Escudo de seguridad antimordaza

Fechadura de embutir para carpinteria metálica
Lingueta reversível de latão cromado, com acionamento rápido
Lingueta com placas de aço tratadas e cromadas
Testas de aço inox austenítico AISI 304
Caixa fechada de aço cromado.
Peças do mecanismo interior cromadas
Testa à broca de 20, 25 e 30 mm
Distancia quadra a cilindro de 85 mm
Alojamento para cilindro europerfil de rotor curto de 13,2 mm
Accionamento com 1 volta de chave
Escudo de segurança



Mod. DELTA

Mod. 9000

Kit METALICA: cerradura + juego manillas + bocallave + cilindro
Kit METALICA: fechadura + puxador + entrada de chave + cilindro

	Mod. 740 - 20	Mod. 740 - 25	Mod. 740 - 30
Cod.	20040	20041	20043



KIT DE CERRADURAS KIT DE FECHADURA

Mod. 770



Cerradura de embutir para carpintería metálica de latón cromado, con volteo rápido
Palanca-gancho de cierre basculante con placas de acero tratadas y cromadas
Frente y soporte de acero inoxidable austenítico AISI 304
Caja cerrada de acero cromado
Piezas del mecanismo interior cromadas
Entrada de 20, 25 y 30 mm
Distancia entre nueca de manilla y alojamiento de cilindro 85 mm
Alojamiento para cilindro Europerfil de leva corta de 13,2 mm
Movimiento de volteo con 1 vuelta de llave
Nueca de manilla para cuadradillo de 8 mm
Escudo de seguridad antimordaza
Fechadura de embutir para carpinteria metálica
Lingueta reversível de latão cromado, com acionamentorápido
Lingueta com placas de aço tratadas e cromadas
Testas de aço inox austenítico AISI 304
Caixa fechada de aço cromado
Pecas do mecanismo interior cromadas
Testa à broca de 20, 25 e 30 mm
Distancia quadra a cilindro de 85 mm
Alojamento para cilindro europerfil de rotor curto de 13,2 mm
Accionamento com 1 volta de chave
Quadra de 8 mm
Escudo de segurança



Mod. DELTA



Mod. 9000

Kit PICO LORO: cerradura + juego manillas + bocallave + cilindro
Kit PICO LORO: fechadura + puxador + entrada de chave + cilindro

	Mod. 770 - 20	Mod. 770 - 25	Mod. 770 - 30
Cod.	20044	20045	20046



KIT DE CERRADURAS *KIT DE FECHADURA*

Mod. 4100



Cuerpo acero bicromatado
Pestillo reversible
Picaporte asimétrico

*Corpo aço bicromatado
Lingueta de latão envernizado reversível
Lingueta assimétrica*



Mod. 4RX



Mod. 3RX

Kit ALFA-S: pestillo + juego manillas con roseta + muletilla

Kit ALFA-S: fechadura + jogo de puxadores + botão

Cromado mate
Cromo mate

Cod. **19778**



Mod. 7RX



Mod. 3RX

Kit KAPPA: pestillo + juego manillas con roseta + muletilla

Kit KAPPA: fechadura + jogo de puxadores + botão



Mate

Cod. **20232**



Mod. 100W70




Mod. 12

Kit VENUS: pestillo + juego manillas con placa + muletilla

Kit VENUS: fechadura + jogo de puxadores + botão

Mate

20036



Mod. 7RBX

Kit 15: cerradura + juego manilla roseta + cilindro

Kit 15: fechadura + puxadores com roseta + cilindro



Mate

Cod. **23572**



Mod. 7RBX

Kit 16: cerradura + juego manilla roseta + cilindro

Kit 16: fechadura + puxadores com roseta + cilindro



Mate

Cod. **23573**



Mod. 7RBX

Kit 17: cerradura + juego manilla roseta + cilindro

Kit 17: fechadura + puxadores com roseta + cilindro



Mate

Cod. **23574**



Kit 18: cerradura + juego manilla roseta + cilindro

Kit 18: fechadura + puxadores com roseta + cilindro



Mate

Cod. **23598**