




PERFILES Y CHAPAS



PERFIS E CHAPAS



Perfiles aluminio	602
Perfiles hierro / laminados en frío.....	609
Perfiles hierro / laminados en caliente	612
Perfiles acero inoxidable 18/8	614
Perfiles pvc.....	616
Varilla roscada	622
Perfiles de alicatado	622
Perfiles escocia.....	626
Perfiles guardacantos	628
Chapas.....	629
Perfiles madera.....	631
Perfiles mdf.....	635

<i>Perfis de alumínio.....</i>	<i>602</i>
<i>Perfis de ferro / laminados a frio</i>	<i>609</i>
<i>Perfis de ferro / laminados a quente</i>	<i>612</i>
<i>Perfis aço inoxidável aisi 304</i>	<i>614</i>
<i>Perfis de pvc</i>	<i>616</i>
<i>Barra roscada</i>	<i>622</i>
<i>Perfis para alicatado</i>	<i>622</i>
<i>Perfis escócia</i>	<i>626</i>
<i>Perfis guarda cantos.....</i>	<i>628</i>
<i>Chapas.....</i>	<i>629</i>
<i>Perfis de madeira.....</i>	<i>631</i>
<i>Perfis mdf.....</i>	<i>635</i>


ALUMINIO / ALUMÍNIO

Denominación / Denominação	Acabado / Acabamento	Color / Color
Blanco / Branco	Lacado blanco / Lacado branco	
Natural / Natural	Natural / Natural	
Oro / Dourado	Anodizado oro / Anodizado dourado	
Plata / Prata	Anodizado plata / Anodizado prata	






PERFILES DE HIERRO / PERFIS DE FERRO

Denominación / Denominação	Acabado / Acabamento	Color / Color
Bruto / Bruto	Bruto / Bruto	
Galvanizado / Galvanizado	Galvanizado / Galvanizado	
Lacado / Lacado	Lacado transparente brillante Lacado transparente brilhante	

METAL EXPANDIDO/ METAL EXPANDIDO

Denominación / Denominação	Acabado / Acabamento	Color / Color
Natural / Natural	Natural / Natural	

PERFILES DE PVC / PERFIS DE PVC

Denominación / Denominação	Acabado / Acabado	Color / Color
Blanco / Branco	Blanco / Branco	
Beige / Beige	Beige / Beige	
Cerezo / Cerejeira	Cerezo / Cerejeira	
Gris / Cinzento	Gris satinado / Cinzento satinado	
Haya / Faia	Haya / Faia	
Nogal / Nogueira	Nogal / Nogueira	
Nogal oscuro / Nogueira escuro	Nogal oscuro / Nogueira escuro	
Negro / Preto	Negro / Preto	
Pino / Pinho	Pino / Pinho	
Roble / Carvalho	Roble / Carvalho	
Sapelli / Sapeli	Sapelli / Sapeli	

PERFILES MADERA / PERFIS DE MADEIRA


Denominación / Denominação	Acabado / Acabamento	Color / Color
Pino gallego / Pinho marítimo	Pino gallego / Pinho marítimo	
Pino melis / Pinho comum	Pino melis / Pinho comum	
Haya / Faia	Haya / Faia	
Sapelli / Sapeli	Sapelli / Sapeli	
Roble / Carvalho	Roble / Carvalho	
Abeto / Abeto	Abeto / Abeto	

PERFILES MDF / PERFIS MDF

Denominación / Description	Acabado / Acabamento	Color / Color
Bruto / Bruto	Bruto / Bruto	
Blanco / Branco	Blanco / Branco	
Haya / Faia	Haya / Faia	
Sapelli / Sapeli	Sapelli / Sapeli	
Roble / Carvalho	Roble / Carvalho	
Prelacado blanco / Prelacado branco	Prelacado blanco / Prelacado branco	



ÁNGULO LADOS IGUALES ALUMINIO ÂNGULO LADOS IGUAIS ALUMÍNIO



Acabado Acabamento	Medidas	A x H	Longitud Comprimento	Cod.		
Blanco Branco	10 x 10 mm		1 m	20613		10
			2,5 m	20615		10
	15 x 15 mm		1 m	20617		10
			2,5 m	20619		10
	20 x 20 mm		1 m	20621		10
			2,5 m	20623		10
	25 x 25 mm		1 m	20625		10
			2,5 m	20627		10
	30 x 30 mm		1 m	20629		10
			2,5 m	20631		10
	40 x 40 mm		1 m	20633		10
			2,5 m	20635		10
	50 x 50 mm		1 m	20637		10
			2,5 m	20639		10
Bruto	10 x 10 mm		1 m	23237		10
			2,5 m	23238		10
	15 x 15 mm		1 m	23239		10
			2,5 m	23240		10
	20 x 20 mm		1 m	23241		10
			2,5 m	23242		10
	25 x 25 mm		1 m	23243		10
			2,5 m	23244		10
	30 x 30 mm		1 m	23245		10
			2,5 m	23246		10
	40 x 40 mm		1 m	23247		10
			2,5 m	23248		10
	50 x 50 mm		1 m	23249		10
			2,5 m	23250		10
Negro mate Preto mate	10 x 10 mm		1 m	25000		10
			2,5 m	25005		10
	15 x 15 mm		1 m	25001		10
			2,5 m	25006		10
	20 x 20 mm		1 m	25002		10
			2,5 m	25007		10
	25 x 25 mm		1 m	25003		10
			2,5 m	25008		10
	30 x 30 mm		1 m	25004		10
			2,5 m	25009		10
	40 x 40 mm		1 m	25078		10
			2,5 m	25080		10
	50 x 50 mm		1 m	25079		10
			2,5 m	25081		10
Plata Prata	10 x 10 mm		1 m	20614		10
			2,5 m	20616		10
	15 x 15 mm		1 m	20618		10
			2,5 m	20620		10
	20 x 20 mm		1 m	20622		10
			2,5 m	20624		10
	25 x 25 mm		1 m	20626		10
			2,5 m	20628		10
	30 x 30 mm		1 m	20630		10
			2,5 m	20632		10
	40 x 40 mm		1 m	20634		10
			2,5 m	20636		10
	50 x 50 mm		1 m	20638		10
			2,5 m	20640		10

NEW


Características:

- > Ángulo de lados iguales de aluminio.
- > Se puede mecanizar o soldar fácilmente.
- > Resiste la corrosión.

Características:

- > Ângulo de lados iguais em alumínio.
- > Pode ser facilmente maquinado.
- > Resiste à corrosão.

ÁNGULO LADOS DESIGUALES ALUMINIO ÂNGULO LADOS DESIGUAIS ALUMÍNIO



Acabado Acabamento	Medidas	A x H	Longitud Comprimento	Cod.			
Blanco Branco	20 x 10 mm		1 m	20641		-	10
			2,5 m	20643		-	10
	30 x 15 mm		1 m	20645		-	10
			2,5 m	20647		-	10
	30 x 20 mm		1 m	20649		-	10
			2,5 m	20651		-	10
	40 x 20 mm		1 m	20653		-	10
			2,5 m	20655		-	10
Bruto	20 x 10 mm		1 m	23251		-	10
			2,5 m	23252		-	10
	30 x 15 mm		1 m	23253		-	10
			2,5 m	23254		-	10
	30 x 20 mm		1 m	23255		-	10
			2,5 m	23256		-	10
	40 x 20 mm		1 m	23257		-	10
			2,5 m	23258		-	10
Negro mate Preto mate	20 x 10 mm		1 m	25010		-	10
			2,5 m	25013		-	10
	30 x 15 mm		1 m	25011		-	10
			2,5 m	25014		-	10
	30 x 20 mm		1 m	25012		-	10
			2,5 m	25015		-	10
	20 x 10 mm		1 m	20642		-	10
			2,5 m	20644		-	10
Plata Prata	30 x 15 mm		1 m	20646		-	10
			2,5 m	20648		-	10
	30 x 20 mm		1 m	20650		-	10
			2,5 m	20652		-	10
	40 x 20 mm		1 m	20654		-	10
			2,5 m	20656		-	10

NEW


Características:

- > Ángulo de lados desiguales de aluminio.
- > Se puede mecanizar fácilmente.
- > Resiste la corrosión.

Características:

- > Ângulo de lados desiguais em alumínio.
- > Pode ser facilmente maquinado.
- > Resiste à corrosão.

ÁNGULO LADOS IGUALES ALUMINIO MOD. 6000 ÂNGULO LADOS IGUAIS ALUMÍNIO MOD. 6000



Acabado Acabamento	Longitud Comprimento	Medidas	A x H	Cod.			
Blanco Branco	2,5 m	20 x 20 mm		3549		-	20
Plata Prata	2,5 m	15 x 15 mm		3556		-	20
		30 x 30 mm		3559		-	20

Características:

- > Cantonera en aluminio de lados iguales.
- > Se puede mecanizar fácilmente.
- > Resiste la corrosión.

Características:

- > Cantoneira em alumínio de lados iguais.
- > Pode ser facilmente maquinado.
- > Resiste à corrosão.




PERFILES Y CHAPAS
PERFIS E CHAPAS

ÁNGULO ESCALERA ALUMINIO ÂNGULO ESCADA ALUMÍNIO



NEW



Acabado Acabamento	Medidas	A x H	Longitud Comprimento	Cod.			
Bruto	40 x 15 mm		1 m	23259		-	10
			2,5 m	23260		-	10
Negro mate Preto mate	40 x 15 mm		1 m	25016		-	10
Oro Ouro	40 x 15 mm		1 m	20657		-	10
			2,5 m	20659		-	10
Plata Prata	40 x 15 mm		1 m	20658		-	10
			2,5 m	20660		-	10


Características:

- > Ángulo de aluminio para la protección de escaleras.
- > Antideslizante.
- > Canto redondeado.

Características:

- > Ângulo de alumínio para a protecção de escadas.
- > Antiderrapante.
- > Borda arredondada.

BARRA CUADRADA ALUMINIO BARRA QUADRADA ALUMÍNIO



Acabado Acabamento	Medidas	Longitud Comprimento	Cod.			
Bruto	10 x 10 mm	1 m	23261		-	10
		2,5 m	23262		-	10
Plata Prata	10 x 10 mm	1 m	20661		-	10
		2,5 m	20662		-	10


Características:

- > Barra cuadrada maciza de aluminio.
- > Se puede mecanizar fácilmente.
- > Resiste la corrosión.

Características:

- > Barra quadrada de alumínio maciço.
- > Pode ser facilmente maquinada.
- > Resistente à corrosão.

BARRA REDONDA ALUMINIO BARRA REDONDA ALUMÍNIO



Acabado Acabamento	Medidas	D	Longitud Comprimento	Cod.			
Bruto	Ø8 mm		1 m	23263		-	10
			2,5 m	23264		-	10
	Ø10 mm		1 m	23265		-	10
			2,5 m	23266		-	10
Plata Prata	Ø8 mm		1 m	20663		-	10
			2,5 m	20664		-	10
	Ø10 mm		1 m	20665		-	10
			2,5 m	20666		-	10


Características:

- > Barra redonda maciza de aluminio.
- > Se puede mecanizar fácilmente.
- > Resiste la corrosión.

Características:

- > Barra redonda de alumínio maciço.
- > Pode ser facilmente maquinada.
- > Resistente à corrosão.

PERFIL EN T ALUMINIO PERFIL T ALUMÍNIO



NEW

Acabado Acabamento	Medidas	A x H	Longitud Comprimento	Cod.			
Blanco Branco	15 x 15 mm		1 m	20667		-	10
			2,5 m	20669		-	10
	20 x 20 mm		1 m	20671		-	10
			2,5 m	20673		-	10
	25 x 25 mm		1 m	20675		-	10
			2,5 m	20677		-	10
Bruto	15 x 15 mm		1 m	23267		-	10
			2,5 m	23268		-	10
	20 x 20 mm		1 m	23269		-	10
			2,5 m	23270		-	10
	25 x 25 mm		1 m	23271		-	10
			2,5 m	23272		-	10
Negro mate Preto mate	20 x 20 mm		1 m	25017		-	10
			2,5 m	25018		-	10
	15 x 15 mm		1 m	20668		-	10
			2,5 m	20670		-	10
	20 x 20 mm		1 m	20672		-	10
			2,5 m	20674		-	10
Plata Prata	25 x 25 mm		1 m	20676		-	10
			2,5 m	20678		-	10


Características:

- > Perfil en T de aluminio.
- > Se puede mecanizar fácilmente.
- > Resiste la corrosión.

Características:

- > Perfil em T em alumínio.
- > Pode ser facilmente maquinada.
- > Resistente à corrosão.

PERFIL EN U ALUMINIO PERFIL EM U ALUMÍNIO



NEW

Acabado Acabamento	Medidas	A x H	Longitud Comprimento	Cod.			
Blanco Branco	10 x 10 mm		1 m	20679		-	10
			2,5 m	20681		-	10
	15 x 15 mm		1 m	20683		-	10
			2,5 m	20685		-	10
	20 x 20 mm		1 m	20687		-	10
			2,5 m	20689		-	10
Bruto	10 x 10 mm		1 m	23273		-	10
			2,5 m	23274		-	10
	15 x 15 mm		1 m	23275		-	10
			2,5 m	23276		-	10
	20 x 20 mm		1 m	23277		-	10
			2,5 m	23278		-	10
Negro mate Preto mate	10 x 10 mm		1 m	25019		-	10
			2,5 m	25022		-	10
	15 x 15 mm		1 m	25020		-	10
			2,5 m	25023		-	10
	20 x 20 mm		1 m	25021		-	10
			2,5 m	25024		-	10
Plata Prata	10 x 10 mm		1 m	20680		-	10
			2,5 m	20682		-	10
	15 x 15 mm		1 m	20684		-	10
			2,5 m	20686		-	10
	20 x 20 mm		1 m	20688		-	10
			2,5 m	20690		-	10


Características:

- > Perfil en U de aluminio.
- > Se puede mecanizar fácilmente.
- > Resiste la corrosión.

Características:

- > Perfil em U em alumínio.
- > Pode ser facilmente maquinada.
- > Resistente à corrosão.

PLETINA ALUMINIO BARRA ALUMÍNIO



Acabado Acabamento	Medidas A x H	Longitud Comprimento	Cod.			
Blanco Branco	15 x 3 mm	1 m	20691		-	10
		2,5 m	20693		-	10
	20 x 3 mm	1 m	20695		-	10
		2,5 m	20697		-	10
	30 x 3 mm	1 m	20699		-	10
		2,5 m	20701		-	10
	40 x 3 mm	1 m	20703		-	10
		2,5 m	20705		-	10
Bruto	15 x 3 mm	1 m	23279		-	10
		2,5 m	23280		-	10
	20 x 3 mm	1 m	23281		-	10
		2,5 m	23282		-	10
	30 x 3 mm	1 m	23283		-	10
		2,5 m	23284		-	10
	40 x 3 mm	1 m	23285		-	10
		2,5 m	23286		-	10
Negro mate Preto mate	15 x 3 mm	1 m	25025		-	10
		2,5 m	25028		-	10
	20 x 3 mm	1 m	25026		-	10
		2,5 m	25029		-	10
	30 x 3 mm	1 m	25027		-	10
		2,5 m	25030		-	10
	15 x 3 mm	1 m	20692		-	10
		2,5 m	20694		-	10
Plata Prata	20 x 3 mm	1 m	20696		-	10
		2,5 m	20698		-	10
	30 x 3 mm	1 m	20700		-	10
		2,5 m	20702		-	10
	40 x 3 mm	1 m	20704		-	10
		2,5 m	20706		-	10

NEW


Características:

- > Pletina de alumínio.
- > Se puede mecanizar fácilmente.
- > Resiste la corrosión.

Características:

- > Placa em alumínio.
- > Pode ser facilmente maquinada.
- > Resistente à corrosão.

TUBO CUADRADO ALUMINIO TUBO QUADRADO ALUMÍNIO



NEW

Acabado Acabamento	Medidas	A x H	Longitud Comprimento	Cod.			
Blanco Branco	16 x 16 mm		1 m	20707		-	10
			2,5 m	20709		-	10
	20 x 20 mm		1 m	20711		-	10
			2,5 m	20713		-	10
	30 x 30 mm		1 m	20715		-	10
			2,5 m	20717		-	10
Bruto	16 x 16 mm		1 m	23287		-	10
			2,5 m	23288		-	10
	20 x 20 mm		1 m	23289		-	10
			2,5 m	23290		-	10
	30 x 30 mm		1 m	23291		-	10
			2,5 m	23292		-	10
Negro mate Preto mate	20 x 20 mm		1 m	25031		-	10
			2,5 m	25032		-	10
	16 x 16 mm		1 m	20708		-	10
			2,5 m	20710		-	10
	20 x 20 mm		1 m	20712		-	10
			2,5 m	20714		-	10
Plata Prata	30 x 30 mm		1 m	20716		-	10
			2,5 m	20718		-	10


Características:

- > Tubo cuadrado de aluminio.
- > Se puede mecanizar fácilmente.
- > Resiste la corrosión.

Características:

- > Tubo quadrado em alumínio.
- > Pode ser facilmente maquinada.
- > Resistente à corrosão.

TUBO RECTANGULAR ALUMINIO TUBO RETANGULAR ALUMÍNIO



Acabado Acabamento	Medidas	A x H	Longitud Comprimento	Cod.			
Blanco Branco	30 x 15 mm		1 m	20719		-	10
			2,5 m	20721		-	10
	30 x 20 mm		1 m	20723		-	10
			2,5 m	20725		-	10
	40 x 20 mm		1 m	20727		-	10
			2,5 m	20729		-	10
Bruto	30 x 15 mm		1 m	23293		-	10
			2,5 m	23294		-	10
	30 x 20 mm		1 m	23295		-	10
			2,5 m	23296		-	10
	40 x 20 mm		1 m	23297		-	10
			2,5 m	23298		-	10
Plata Prata	30 x 15 mm		1 m	20720		-	10
			2,5 m	20722		-	10
	30 x 20 mm		1 m	20724		-	10
			2,5 m	20726		-	10
	40 x 20 mm		1 m	20728		-	10
			2,5 m	20730		-	10

Características:

- > Tubo rectangular de aluminio.
- > Se puede mecanizar fácilmente.
- > Resiste la corrosión.


Características:

- > Tubo retangular em alumínio.
- > Pode ser facilmente maquinada.
- > Resistente à corrosão.



PERFILES Y CHAPAS
PERFIS E CHAPAS

TUBO REDONDO ALUMINIO TUBO REDONDO ALUMÍNIO



Acabado Acabamento	Medidas	A x H	Longitud Comprimento	Cod.			
Blanco Branco	Ø13 mm		1 m	20731		-	10
			2,5 m	20733		-	10
	Ø16 mm		1 m	20735		-	10
			2,5 m	20737		-	10
	Ø19 mm		1 m	20739		-	10
			2,5 m	20741		-	10
	Ø22 mm		1 m	20743		-	10
			2,5 m	20745		-	10
	Ø25 mm		1 m	20747		-	10
			2,5 m	20749		-	10
Bruto	Ø13 mm		1 m	23299		-	10
			2,5 m	23300		-	10
	Ø16 mm		1 m	23301		-	10
			2,5 m	23302		-	10
	Ø19 mm		1 m	23303		-	10
			2,5 m	23304		-	10
	Ø22 mm		1 m	23305		-	10
			2,5 m	23306		-	10
	Ø25 mm		1 m	23307		-	10
			2,5 m	23308		-	10
Plata Prata	Ø13 mm		1 m	20732		-	10
			2,5 m	20734		-	10
	Ø16 mm		1 m	20736		-	10
			2,5 m	20738		-	10
	Ø19 mm		1 m	20740		-	10
			2,5 m	20742		-	10
	Ø22 mm		1 m	20744		-	10
			2,5 m	20746		-	10
	Ø25 mm		1 m	20748		-	10
			2,5 m	20750		-	10


Características:

- > Tubo redondo de aluminio.
- > Se puede mecanizar fácilmente.
- > Resiste la corrosión.

Características:

- > Tubo redondo em alumínio.
- > Pode ser facilmente maquinada.
- > Resistente à corrosão.

ÁNGULO LADOS IGUALES HIERRO L.F. ÂNGULO LADOS IGUAIS FERRO L.F.



Acabado Acabamento	Medidas	A x H	Longitud Comprimento	Cod.		
Lacado	15 x 15 mm		1 m	20751		- 10
			2 m	20752		- 10
	20 x 20 mm		1 m	20753		- 10
			2 m	20754		- 10
	25 x 25 mm		1 m	20755		- 10
			2 m	20756		- 10
	30 x 30 mm		1 m	20757		- 10
			2 m	20758		- 10
	35 x 35 mm		1 m	20759		- 10
			2 m	20760		- 5


Características:

- > Ángulo de lados iguales de hierro laminado en frío.
- > El laminado en frío aumenta la resistencia y dureza.
- > El lacado mejora las propiedades de rendimiento y previene su oxidación.

Características:

- > Ângulo de ferro de lados iguais laminado a frio.
- > A laminagem a frio aumenta a resistência e a dureza.
- > A lacagem melhora as propriedades de desempenho e evita a oxidação.

PERFIL EN U HIERRO L.F. PERFIL EM U FERRO L.F.



Acabado Acabamento	Medidas	A x H	Longitud Comprimento	Cod.		
Lacado	10 x 20 mm		1 m	20763		- 10
			2 m	20764		- 10
	15 x 15 mm		1 m	20765		- 10
			2 m	20766		- 10
	20 x 20 mm		1 m	20767		- 10
			2 m	20768		- 10

Características:


- > Perfil en U de hierro laminado en frío.
- > El laminado en frío aumenta la resistencia y dureza.
- > El lacado mejora las propiedades de rendimiento y previene su oxidación.

Características:

- > Perfil em U de ferro laminado a frio.
- > A laminagem a frio aumenta a resistência e a dureza.
- > A lacagem melhora as propriedades de desempenho e evita a oxidação.



TUBO CUADRADO HIERRO L.F. TUBO QUADRADO FERRO L.F.



Acabado Acabamento	Medidas	A x H	Longitud Comprimento	Cod.			
Lacado	12 x 12 mm		1 m	20769		-	10
			2 m	20770		-	10
	16 x 16 mm		1 m	20771		-	10
			2 m	20772		-	10
	20 x 20 mm		1 m	20773		-	10
			2 m	20774		-	8
	25 x 25 mm		1 m	20775		-	10
			2 m	20776		-	6
	30 x 30 mm		1 m	20777		-	10
			2 m	20778		-	5
	35 x 35 mm		1 m	20779		-	8
			2 m	20780		-	4


Características:

- > Tubo cuadrado de hierro laminado en frío.
- > El laminado en frío aumenta la resistencia y dureza.
- > El lacado mejora las propiedades de rendimiento y previene su oxidación.

Características:

- > Tubo quadrado de ferro laminado a frio.
- > A laminagem a frio aumenta a resistência e a dureza.
- > A lacagem melhora as propriedades de desempenho e evita a oxidação.

TUBO OVALADO HIERRO L.F. TUBO OVALADO FERRO L.F.



Acabado Acabamento	Medidas	A x H	Longitud Comprimento	Cod.			
Lacado	30 x 15 mm		1 m	20781		-	10
			2 m	20782		-	8


Características:

- > Tubo ovalado de hierro laminado en frío.
- > El laminado en frío aumenta la resistencia y dureza.
- > El lacado mejora las propiedades de rendimiento y previene su oxidación.

Características:

- > Tubo ovalado de ferro laminado a frio.
- > A laminagem a frio aumenta a resistência e a dureza.
- > A lacagem melhora as propriedades de desempenho e evita a oxidação.

TUBO RECTANGULAR HIERRO L.F. TUBO RETANGULAR FERRO L.F.



Acabado Acabamento	Medidas	A x H	Longitud Comprimento	Cod.			
Lacado	20 x 10 mm		1 m	20783		-	10
			2 m	20784		-	10
	30 x 20 mm		1 m	20785		-	10
			2 m	20786		-	5
	40 x 20 mm		1 m	20787		-	10
			2 m	20788		-	5


Características:

- > Tubo rectangular de hierro laminado en frío.
- > El laminado en frío aumenta la resistencia y dureza.
- > El lacado mejora las propiedades de rendimiento y previene su oxidación.

Características:

- > Tubo retangular de ferro laminado a frio.
- > A laminagem a frio aumenta a resistência e a dureza.
- > A lacagem melhora as propriedades de desempenho e evita a oxidação.

TUBO REDONDO HIERRO L.F. TUBO REDONDO FERRO L.F.



Acabado Acabamento	Medidas	A x H	Longitud Comprimento	Cod.			
Lacado	Ø10 mm		1 m	20789		-	10
			2 m	20790		-	10
	Ø14 mm		1 m	20791		-	10
			2 m	20792		-	10
	Ø16 mm		1 m	20793		-	10
			2 m	20794		-	10
	Ø20 mm		1 m	20795		-	10
			2 m	20796		-	10
	Ø25 mm		1 m	20797		-	10
			2 m	20798		-	8


Características:

- > Tubo redondo de hierro laminado en frío.
- > El laminado en frío aumenta la resistencia y dureza.
- > El lacado mejora las propiedades de rendimiento y previene su oxidación.

Características:

- > Tubo redondo de ferro laminado a frio.
- > A laminagem a frio aumenta a resistência e a dureza.
- > A lacagem melhora as propriedades de desempenho e evita a oxidação.

VARILLA ENCOFRAR HIERRO L.F. VARETA COFRAGEM FERRO L.F.



Acabado Acabamento	Medidas	A x H	Longitud Comprimento	Cod.			
Lacado	Ø6 mm		1 m	20799		-	10
			2 m	20800		-	10
	Ø8 mm		1 m	20801		-	10
			2 m	20802		-	10
	Ø10 mm		1 m	20803		-	10
			2 m	20804		-	10
	Ø12 mm		1 m	20805		-	10
			2 m	20806		-	8

Características:


- > Varilla de encofrado de hierro laminado en frío para hormigón armado.
- > El laminado en frío aumenta la resistencia y dureza.
- > El lacado mejora las propiedades de rendimiento y previene su oxidación.

Características:

- > Vareta de cofragem de ferro laminado a frio para betão armado.
- > A laminagem a frio aumenta a resistência e a dureza.
- > A lacagem melhora as propriedades de desempenho e evita a oxidação.



ÁNGULO LADOS IGUALES HIERRO L.C. ÂNGULO LADOS IGUAIS FERRO L.Q.



Acabado Acabamento	Medidas A x H	Longitud Comprimento	Cod.			
Lacado	20 x 20 mm	1 m	20807		-	10
		2 m	20808		-	6
	25 x 25 mm	1 m	20809		-	10
		2 m	20810		-	6
	30 x 30 mm	1 m	20811		-	8
		2 m	20812		-	4
	35 x 35 mm	1 m	20813		-	6
		2 m	20814		-	3


Características:

- > Ángulo de lados iguales de hierro laminado en caliente.
- > El laminado en caliente aumenta la maleabilidad.
- > El lacado mejora las propiedades de rendimiento y previene su oxidación.

Características:

- > Ângulo de lados iguais de ferro laminado a quente.
- > A laminagem a quente aumenta a maleabilidade.
- > A lacagem melhora as propriedades de desempenho e evita a oxidação.

BARRA CUADRADA HIERRO L.C. BARRA QUADRADA FERRO L.Q.



Acabado Acabamento	Medidas A x H	Longitud Comprimento	Cod.			
Lacado	10 x 10 mm	1 m	20815		-	10
		2 m	20816		-	8
	12 x 12 mm	1 m	20817		-	10
		2 m	20818		-	6
	16 x 16 mm	1 m	20819		-	6
		2 m	20820		-	3


Características:

- > Barra cuadrada maciza de hierro laminado en caliente.
- > El laminado en caliente aumenta la maleabilidad.
- > El lacado mejora las propiedades de rendimiento y previene su oxidación.

Características:

- > Barra quadrada maciça de ferro laminado a quente.
- > A laminagem a quente aumenta a maleabilidade.
- > A lacagem melhora as propriedades de desempenho e evita a oxidação.

BARRA CUADRADA TORCIDA HIERRO L.C. BARRA QUADRADA TORCIDA FERRO L.C.



Acabado Acabamento	Medidas A x H	Longitud Comprimento	Cod.			
Lacado	12 x 12 mm	1 m	21214		-	10

Características:


- > Barra cuadrada maciza retorcida de hierro laminado en caliente.
- > El laminado en caliente aumenta la maleabilidad.
- > El lacado mejora las propiedades de rendimiento y previene su oxidación.

Características:

- > Barra quadrada maciça retorcida de ferro laminado a quente.
- > A laminagem a quente aumenta a maleabilidade.
- > A lacagem melhora as propriedades de desempenho e evita a oxidação.



BARRA REDONDA HIERRO L.C. BARRA REDONDA FERRO L.Q.



Acabado Acabamento	Medidas	D	Longitud Comprimento	Cod.			
Lacado	Ø6 mm		1 m	20821		-	10
			2 m	20822		-	10
	Ø8 mm		1 m	20823		-	10
			2 m	20824		-	10
	Ø10 mm		1 m	20825		-	10
			2 m	20826		-	10
	Ø12 mm		1 m	20827		-	10
			2 m	20828		-	8


Características:

- > Barra redonda maciza de hierro laminado en caliente.
- > El laminado en caliente aumenta la maleabilidad.
- > El lacado mejora las propiedades de rendimiento y previene su oxidación.

Características:

- > Barra redonda maciça de ferro laminado a quente.
- > A laminagem a quente aumenta a maleabilidade.
- > A lacagem melhora as propriedades de desempenho e evita a oxidação.

PERFIL EN T HIERRO L.C. PERFIL EM T FERRO L.C.



Acabado Acabamento	Medidas	A x H x E	Longitud Comprimento	Cod.			
Lacado	25 x 25 x 3,5 mm		1 m	20829		-	10
			2 m	20830		-	5
	30 x 30 x 4 mm		1 m	20831		-	8
			2 m	20832		-	4
	35 x 35 x 4,5 mm		1 m	20833		-	6
			2 m	20834		-	3


Características:

- > Perfil en T de hierro laminado en caliente.
- > El laminado en caliente aumenta la maleabilidad.
- > El lacado mejora las propiedades de rendimiento y previene su oxidación.

Características:

- > Perfil em "T" de ferro laminado a quente.
- > A laminagem a quente aumenta a maleabilidade.
- > A lacagem melhora as propriedades de desempenho e evita a oxidação.

PLETINA HIERRO L.C. BARRA FERRO L.C.



Acabado Acabamento	Medidas	A x E	Longitud Comprimento	Cod.			
Lacado	20 x 4 mm		1 m	20835		-	10
			2 m	20836		-	10
	20 x 8 mm		1 m	20837		-	10
			2 m	20838		-	5
	30 x 5 mm		1 m	20839		-	10
			2 m	20840		-	5
	35 x 6 mm		1 m	20841		-	8
			2 m	20842		-	4
	40 x 6 mm		1 m	20843		-	6
			2 m	20844		-	3

Características:

- > Pletina de hierro laminado en caliente.
- > El laminado en caliente aumenta la maleabilidad.
- > El lacado mejora las propiedades de rendimiento y previene su oxidación.



Características:

- > Barra de ferro laminado a quente.
- > A laminagem a quente aumenta a maleabilidade.
- > A lacagem melhora as propriedades de desempenho e evita a oxidação.



PERFILES Y CHAPAS
PERFIS E CHAPAS

ÂNGULO LADOS IGUALES ACERO INOX 18/8 ÂNGULO LADOS IGUAIS AÇO INOXIDÁVEL 18/8



Acabado Acabamento	Medidas	A x H	Longitud Comprimento	Cod.		
Brillo Brilho	15 x 15 mm		1 m	20845		- 10
			2 m	20848		- 10
	20 x 20 mm		1 m	20846		- 10
			2 m	21216		- 10
	25 x 25 mm		1 m	20847		- 10
			2 m	21217		- 10


Características:

- > Ángulo de lados iguales de acero inoxidable 18/8.
- > Alta resistencia a la corrosión y decoloración.
- > Apto para aplicaciones de uso en altas temperaturas.

Características:

- > Ângulo de lados iguais de aço inoxidável 18/8.
- > Elevada resistência à corrosão e à descoloração.
- > Adequado para aplicações a altas temperaturas.

ÂNGULO LADOS DESIGUALES ACERO INOX 18/8 ÂNGULO LADOS DESIGUAIS AÇO INOXIDÁVEL 18/8



Acabado Acabamento	Medidas	A x H	Longitud Comprimento	Cod.		
Brillo Brilho	20 x 10 mm		1 m	21218		- 10
			2 m	21220		- 10
	30 x 15 mm		1 m	21219		- 10
			2 m	21221		- 10


Características:

- > Ángulo de lados desiguales de acero inoxidable 18/8.
- > Alta resistencia a la corrosión y decoloración.
- > Apto para aplicaciones de uso en altas temperaturas.

Características:

- > Ângulo de lados desiguais de aço inoxidável 18/8.
- > Elevada resistência à corrosão e à descoloração.
- > Adequado para aplicações a altas temperaturas.

PERFIL EN U ACERO INOX 18/8 PERFIL EM U AÇO INOXIDÁVEL 18/8



Acabado Acabamento	Medidas	A x H	Longitud Comprimento	Cod.		
Brillo Brilho	10 x 10 mm		1 m	21222		- 10
			2 m	21225		- 10
	15 x 15 mm		1 m	21223		- 10
			2 m	21226		- 10
	20 x 20 mm		1 m	21224		- 10
			2 m	21227		- 10


Características:

- > Perfil en U de acero inoxidable 18/8.
- > Alta resistencia a la corrosión y decoloración.
- > Apto para aplicaciones de uso en altas temperaturas.

Características:

- > Perfil em U de aço inoxidável 18/8.
- > Elevada resistência à corrosão e à descoloração.
- > Adequado para aplicações a altas temperaturas.

PLETINA ACERO INOX 18/8 BARRA AÇO INOXIDÁVEL 18/8



Acabado Acabamento	Medidas	A x E	Longitud Comprimento	Cod.			
Brillo Brilho	15 x 1,5 mm		1 m	21294		-	10
			2 m	21297		-	10
	20 x 1,5 mm		1 m	21295		-	10
			2 m	21298		-	10
	30 x 3 mm		1 m	21296		-	10
			2 m	21299		-	10


Características:

- > Pletina de acero inoxidable 18/8.
- > Alta resistencia a la corrosión y decoloración.
- > Apto para aplicaciones de uso en altas temperaturas.

Características:

- > Barra de aço inoxidável 18/8.
- > Elevada resistência à corrosão e à descoloração.
- > Adequado para aplicações a altas temperaturas.

TUBO CUADRADO ACERO INOX 18/8 TUBO QUADRADO AÇO INOXIDÁVEL 18/8



Acabado Acabamento	Medidas	A x H	Longitud Comprimento	Cod.			
Brillo Brilho	15 x 15 mm		1 m	21300		-	10
			2 m	21303		-	10
	20 x 20 mm		1 m	21301		-	10
			2 m	21304		-	5
	30 x 30 mm		1 m	21302		-	10
			2 m	21305		-	5


Características:

- > Tubo cuadrado de acero inoxidable 18/8.
- > Alta resistencia a la corrosión y decoloración.
- > Apto para aplicaciones de uso en altas temperaturas.

Características:

- > Tubo quadrado de aço inoxidável 18/8.
- > Elevada resistência à corrosão e à descoloração.
- > Adequado para aplicações a altas temperaturas.

TUBO REDONDO ACERO INOX 18/8 TUBO REDONDO AÇO INOXIDÁVEL 18/8



Acabado Acabamento	Medidas	A	Longitud Comprimento	Cod.			
Brillo Brilho	Ø16 mm		1 m	21307		-	10
			2 m	21310		-	10
	Ø20 mm		1 m	21308		-	10
			2 m	21311		-	10

Características:

- > Tubo redondo de acero inoxidable 18/8.
- > Alta resistencia a la corrosión y decoloración.
- > Apto para aplicaciones de uso en altas temperaturas.


Características:

- > Tubo redondo de aço inoxidável 18/8.
- > Elevada resistência à corrosão e à descoloração.
- > Adequado para aplicações a altas temperaturas.



ÁNGULO LADOS IGUALES PVC ÂNGULO LADOS IGUAIS PVC

PVC



Acabado Acabamento	Medidas A x H	Longitud Comprimento	Cod.			
Blanco Branco	15 x 15 mm	1 m	20849		-	10
		2,5 m	20851		-	10
	20 x 20 mm	1 m	20853		-	10
		2,5 m	20860		-	10
	25 x 25 mm	1 m	20867		-	10
		2,5 m	20869		-	10
	30 x 30 mm	1 m	20871		-	10
		2,5 m	20872		-	10
Cerezo Cerejeira	20 x 20 mm	1 m	20854		-	10
		2,5 m	20861		-	10
	25 x 25 mm	1 m	21234		-	10
		2,5 m	21241		-	10
Gris satinado Cinzeno satinado	20 x 20 mm	1 m	21228		-	10
		2,5 m	21231		-	10
	25 x 25 mm	1 m	21235		-	10
		2,5 m	21242		-	10
Haya Faia	20 x 20 mm	1 m	20855		-	10
		2,5 m	20862		-	10
	25 x 25 mm	1 m	21236		-	10
		2,5 m	21243		-	10
Negro Preto	15 x 15 mm	1 m	20850		-	10
		2,5 m	20852		-	10
	20 x 20 mm	1 m	20856		-	10
		2,5 m	20863		-	10
Nogal Nogueira	25 x 25 mm	1 m	20868		-	10
		2,5 m	20870		-	10
	20 x 20 mm	1 m	20857		-	10
		2,5 m	20864		-	10
Nogal oscuro Nogueira escuro	20 x 20 mm	1 m	21229		-	10
		2,5 m	21232		-	10
	25 x 25 mm	1 m	21237		-	10
		2,5 m	21244		-	10
Pino Pinho	20 x 20 mm	1 m	20858		-	10
		2,5 m	20865		-	10
	25 x 25 mm	1 m	21238		-	10
		2,5 m	21245		-	10
Roble Carvalho	20 x 20 mm	1 m	20859		-	10
		2,5 m	20866		-	10
	25 x 25 mm	1 m	21239		-	10
		2,5 m	21246		-	10
Sapelli	20 x 20 mm	1 m	21230		-	10
		2,5 m	21233		-	10
	25 x 25 mm	1 m	21240		-	10
		2,5 m	21247		-	10

Características:

- > Ángulo de lados iguales de PVC.
- > El PVC tiene gran capacidad aislante, larga vida útil y es fácil de mecanizar.
- > Material muy ligero, robusto e higiénico.


Características:

- > Ângulo de PVC de faces iguais.
- > O PVC é altamente isolante, tem uma longa vida útil e é fácil de maquinar.
- > Material muito leve, robusto e higiénico.



BARRA RECTANGULAR PVC BARRA RECTANGULAR PVC

PVC



Acabado Acabamento	Medidas	A x H	Longitud Comprimento	Cod.		
Blanco Branco	8 x 6 mm		1 m	20873		- 10

Características:


- > Barra rectangular maciza de PVC.
- > El PVC tiene gran capacidad aislante, larga vida útil y es fácil de mecanizar.
- > Material muy ligero, robusto e higiénico.

Características:

- > Barra retangular maciça de PVC.
- > O PVC é altamente isolante, tem uma longa vida útil e é fácil de maquinar.
- > Material muito leve, robusto e higiénico.

BARRA REDONDA PVC BARRA REDONDA PVC

PVC



Acabado Acabamento	Medidas	D	Longitud Comprimento	Cod.		
Blanco Branco	Ø8 mm		1 m	20874		- 10

Características:


- > Barra redonda maciza de PVC.
- > El PVC tiene gran capacidad aislante, larga vida útil y es fácil de mecanizar.
- > Material muy ligero, robusto e higiénico.

Características:

- > Barra redonda maciça de PVC.
- > O PVC é altamente isolante, tem uma longa vida útil e é fácil de maquinar.
- > Material muito leve, robusto e higiénico.

GUÍA CORREDERA PVC GUIA DESLIZANTE PVC

PVC



Acabado Acabamento	Medidas	A x H	Longitud Comprimento	Cod.		
Blanco Branco	15 x 6 mm		1 m	20875		- 10
			2,5 m	20876		- 10
	16 x 11 mm		1 m	20877		- 10
			2,5 m	20878		- 10

Características:

- > Guía corredera de PVC.
- > El PVC tiene gran capacidad aislante, larga vida útil y es fácil de mecanizar.
- > Material muy ligero, robusto e higiénico.

Características:


- > Guia deslizante de PVC.
- > O PVC é altamente isolante, tem uma longa vida útil e é fácil de maquinar.
- > Material muito leve, robusto e higiénico.



PERFILES Y CHAPAS
PERFIS E CHAPAS

PERFIL EN U PVC PERFIL EM U PVC

PVC



Acabado Acabamento	Medidas	A x H	Longitud Comprimento	Cod.			
Blanco Branco	10 x 10 mm		1 m	20879		-	10
			2,5 m	20880		-	10
	15 x 15 mm		1 m	20881		-	10
			2,5 m	20882		-	10
	19 x 19 mm		1 m	21249		-	10
			2,5 m	21251		-	10
Negro Preto	19 x 19 mm		1 m	21250		-	10

Características:


- > Perfil en U de PVC.
- > El PVC tiene gran capacidad aislante, larga vida útil y es fácil de mecanizar.
- > Material muy ligero, robusto e higiénico.

Características:

- > Perfil em "U" de PVC.
- > O PVC é altamente isolante, tem uma longa vida útil e é fácil de maquinar.
- > Material muito leve, robusto e higiénico.

SUJETAPAPELES PVC PVC BAGUETE ENCADERNAÇÃO

PVC



Acabado Acabamento	Medidas	A x H	Longitud Comprimento	Cod.			
Blanco Branco	15 x 6 mm		1 m	20883		-	10
			2,5 m	21248		-	10

Características:


- > Sujetapapeles de PVC.
- > El PVC tiene gran capacidad aislante, larga vida útil y es fácil de mecanizar.
- > Material muy ligero, robusto e higiénico.

Características:

- > Baguete encadernação de PVC.
- > O PVC é altamente isolante, tem uma longa vida útil e é fácil de maquinar.
- > Material muito leve, robusto e higiénico.

TUBO CUADRADO PVC TUBO QUADRADO PVC

PVC



Acabado Acabamento	Medidas	A x H	Longitud Comprimento	Cod.			
Blanco Branco	15 x 15 mm		2,5 m	20884		-	10
	20 x 20 mm			20885		-	10

Características:


- > Tubo cuadrado de PVC.
- > El PVC tiene gran capacidad aislante, larga vida útil y es fácil de mecanizar.
- > Material muy ligero, robusto e higiénico.

Características:

- > Tubo quadrado de PVC.
- > O PVC é altamente isolante, tem uma longa vida útil e é fácil de maquinar.
- > Material muito leve, robusto e higiénico.

TUBO REDONDO PVC TUBO REDONDO PVC

PVC



Acabado Acabamento	Medidas	A	Longitud Comprimento	Cod.		
Blanco Branco	Ø16 mm		2,5 m	20886		10

Características:


- > Tubo redondo de PVC.
- > El PVC tiene gran capacidad aislante, larga vida útil y es fácil de mecanizar.
- > Material muy ligero, robusto e higiénico.

Características:

- > Tubo redondo de PVC.
- > O PVC é altamente isolante, tem uma longa vida útil e é fácil de maquinar.
- > Material muito leve, robusto e higiénico.

UNIÓN H LADOS IGUALES PVC UNIÃO H LADOS IGUAIS PVC

PVC



Acabado Acabamento	Medidas	A x H	Longitud Comprimento	Cod.		
Blanco Branco	17 x 4 mm		1 m	20887		10
			2,5 m	20888		10
	20 x 16 mm		1 m	20889		10
			2,5 m	20890		10
	20 x 19 mm		1 m	20891		10

Características:


- > Unión H de lados iguales de PVC.
- > El PVC tiene gran capacidad aislante, larga vida útil y es fácil de mecanizar.
- > Material muy ligero, robusto e higiénico.

Características:

- > União "H" lados iguais de PVC.
- > O PVC é altamente isolante, tem uma longa vida útil e é fácil de maquinar.
- > Material muito leve, robusto e higiénico.

UNIÓN H LADOS DESIGUALES PVC UNIÃO H LADOS DESIGUAIS PVC

PVC



Acabado Acabamento	Medidas	A x H	Longitud Comprimento	Cod.		
Blanco Branco	25 x 11 mm		1 m	20893		10
			2,5 m	20894		10

Características:

- > Unión H de lados desiguales de PVC.
- > El PVC tiene gran capacidad aislante, larga vida útil y es fácil de mecanizar.
- > Material muy ligero, robusto e higiénico.

Características:


- > União "H" lados desiguais de PVC.
- > O PVC é altamente isolante, tem uma longa vida útil e é fácil de maquinar.
- > Material muito leve, robusto e higiénico.



PERFILES Y CHAPAS
PERFIS E CHAPAS

JUNTA PVC CRISTAL PARED MOD. 230 JUNTA PVC VIDRO PARES MOD. 230

PVC



Acabado Acabamento	Longitud Comprimento	Cod.		
Transparente	2 m	21774		- 6
	2,5 m	23222		- 6

Características:


- > Perfil burbuja de goma para mampara de ducha.
- > Adecuado para paneles de vidrio de 6 a 8 mm de grosor.
- > Recortable para adaptarse a las dimensiones de la mampara de ducha.

Características:

- > Perfil de bolha de borracha para divisórias de duche.
- > Adequado para painéis de vidro de 6 a 8 mm de espessura.
- > Pode ser cortado para se adaptar às dimensões da divisória de duche.

JUNTA PVC VIERTEAGUAS SIMPLE VIDRIO MOD. 240 JUNTA PVC VERTE ÁGUAS SIMPLES VIDRO MOD. 240

PVC



Acabado Acabamento	Longitud Comprimento	Cod.		
Transparente	2 m	21775		- 6
	2,5 m	23223		- 6

Características:


- > Perfil vierteaguas de goma con lengüeta simple.
- > Adecuado para paneles de vidrio de 6 a 8 mm de grosor.
- > Recortable para adaptarse a las dimensiones de la mampara de ducha.

Características:

- > Perfil de borracha com um único pano.
- > Adequado para painéis de vidro de 6 a 8 mm de espessura.
- > Pode ser cortado para se adaptar às dimensões da divisória de duche.

JUNTA PVC VIERTEAGUAS DOBLE VIDRIO MOD. 241 JUNTA PVC VERTE ÁGUAS DUPLA VIDRO MOD. 241

PVC



Acabado Acabamento	Longitud Comprimento	Cod.		
Transparente	2 m	21776		- 6
	2,5 m	23224		- 6

Características:


- > Perfil vierteaguas de goma con doble lengüeta.
- > Adecuado para paneles de vidrio de 6 a 8 mm de grosor.
- > Recortable para adaptarse a las dimensiones de la mampara de ducha.

Características:

- > Perfil de borracha com dupla pano.
- > Adequado para painéis de vidro de 6 a 8 mm de espessura.
- > Pode ser cortado para se adaptar às dimensões da divisória de duche.

JUNTA PVC CRUCE HOJAS VIDRIO MOD. 250 JUNTA PVC CRUZAMENTO FOLHAS VIDRO MOD. 250

PVC



Acabado
Acabamento

Longitud
Comprimento

Cod.



Transparente

2 m

21777



-

6

2,5 m

23225



-

6

Características:

- > Junta vertical para puerta corredera de ducha.
- > Se instala entre una puerta de ducha corredera y el panel fijo.
- > Adecuado para paneles de vidrio de 6 a 8 mm de grosor.
- > Recortable para adaptarse perfectamente a las dimensiones de la mampara del baño.

Características:

- > Junta vertical para porta deslizante de duche.
- > Para instalar entre uma porta de correr de duche e o painel fixo.
- > Adequado para painéis de vidro de 6 a 8 mm de espessura.
- > Pode ser cortado para se adaptar perfeitamente às dimensões da divisória de duche.

JUNTA PVC CIERRE IMÁN VIDRIO MOD. 260 - 261 JUNTA PVC FECHA IMÃ VIDRO MOD. 260 - 261

PVC



Mod.

Acabado
Acabamento

Medidas

Cod.



260

Transparente

2 m

Polaridad Norte/Sur
Polaridade Norte/Sul

21778



-

10

2,5 m

Polaridad Norte/Sur
Polaridade Norte/Sul

23226



-

10

261

Transparente

2 m

Polaridad Sur/Norte
Polaridade Sul/Norte

21779



-

10

2,5 m

Polaridad Sur/Norte
Polaridade Sul/Norte

23227



-


10

Características:


- > Junta de cierre magnética de 45°.
- > Fijación verticalmente en la puerta.
- > (ángulo de cierre de 180°).
- > Polaridad norte/sur (cód.21778 y 23226).
- > Polaridad sur/norte (cód.21779 y 23227).
- > Adecuadas para mamparas de ducha de cristal de 5 a 8 mm de grosor.

Características:

- > Selo de fecho magnético de 45°.
- > Fixação vertical na porta (ângulo de fecho de 180°).
- > Polaridade norte/sul (cód. 21778 e 23226).
- > Polaridade sul/norte (cód.21779 e 23227).
- > Adequado para divisórias de duche em vidro de 5 a 8 mm de espessura.



> Montaje 90°




> Montaje 180°



PERFILES Y CHAPAS
PERFIS E CHAPAS

VARILLA ROSCADA BARRA ROSCADA

VARILLA ROSCADA ACERO ZINCADO BARRA ROSCADA AÇO ZINCADO



Acabado Acabamento	Longitud Comprimento	Medidas	M	Cod.		
Zincado	1 m	M4		21253		20
		M5		21254		20
		M6		21255		20
		M8		21256		10
		M10		21257		10
		M12		21258		10
		M14		21259		5
		M16		21260		5
		M18		21261		3
		M20		21262		3

Características:

- > Varilla roscada de acero zincado.
- > Indicada para roscar elementos de fijación.

Características:


- > Vareta roscada em aço zincado.
- > Adequado para fixadores roscados.

PERFILES PARA ALICATADO PERFIS PARA ALICATADO

PERFIL REMATE PVC MOD. 253 PERFIL REMATE PVC MOD. 253



PVC



Acabado Acabamento	Longitud Comprimento	Medidas	H	Cod.		
Beige	2,5 m	8 mm		22420		10
		10 mm		22423		10
Blanco Branco	2,5 m	8 mm		22421		10
		10 mm		22424		10
Gris Cinzento	2,5 m	8 mm		22422		10
		10 mm		22425		10

Características:


- > Perfil de remate en PVC.
- > Para proteger las aristas externas de los revestimientos de cerámica.

Características:

- > Perfil de remate em PVC.
- > Para proteger as arestas externas dos revestimentos de cerâmica.

CONECTOR 3 VÍAS PVC MOD. 253B CONECTOR 3 VIAS PVC MOD. 253B

PVC



Acabado Acabamento	Medidas	H	Cod.		
Beige	8 mm		22436	1 ud.	5
	10 mm		22439	1 ud.	5
Blanco Branco	8 mm		22437	1 ud.	5
	10 mm		22440	1 ud.	5
Gris Cinzento	8 mm		22438	1 ud.	5
	10 mm		22441	1 ud.	5

Características:


- > Conector de 3 vías para perfil de remate en PVC.
- > Para proteger las aristas externas de los revestimientos de cerámica.

Características:

- > Conector de 3 vias para perfil de remate em PVC.
- > Para proteger as arestas externas dos revestimentos de cerâmica.

CONECTOR 2 VÍAS PVC MOD. 253C CONECTOR 2 VIAS PVC MOD. 253C

PVC



Acabado Acabamento	Medidas	H	Cod.		
Beige	8 mm		22452	1 ud.	5
	10 mm		22455	1 ud.	5
Blanco Branco	8 mm		22453	1 ud.	5
	10 mm		22456	1 ud.	5
Gris Cinzento	8 mm		22454	1 ud.	5
	10 mm		22457	1 ud.	5


Características:

- > Conector de 2 vías para perfil de remate en PVC.
- > Para proteger las aristas externas de los revestimientos de cerámica.

Características:

- > Conector de 2 vias para perfil de remate em PVC.
- > Para proteger as arestas externas dos revestimentos de cerâmica.

PERFIL REMATE ALUMINIO MOD. 254 PERFIL REMATE ALUMÍNIO MOD. 254



Acabado Acabamento	Medidas	H	Cod.		
Blanco Branco	8 mm		22426		10
Plata brillo Prata brilho	8 mm		22428		10
	10 mm		22431		10
Plata satinado Prata satinado	8 mm		22427		10
	10 mm		22430		10


Características:

- > Perfil de remate en aluminio.
- > Para proteger las aristas externas de los revestimientos de cerámica.

Características:

- > Perfil de remate em alumínio.
- > Para proteger as arestas externas dos revestimentos de cerâmica.

CONECTOR 3 VÍAS ALUMINIO MOD. 254B CONECTOR 3 VIAS ALUMÍNIO MOD. 254B



Acabado Acabamento	Medidas	H	Cod.		
Blanco Branco	8 mm		22442	1 ud.	5
	10 mm		22445	1 ud.	5
Plata brillo Prata brilho	8 mm		22444	1 ud.	5
	10 mm		22447	1 ud.	5
Plata satinado Prata satinado	8 mm		22443	1 ud.	5
	10 mm		22446	1 ud.	5


Características:

- > Conector de 3 vías para perfil de remate en aluminio.
- > Para proteger las aristas externas de los revestimientos de cerámica.

Características:

- > Conector de 3 vías para perfil de remate em alumínio.
- > Para proteger as arestas externas dos revestimentos de cerâmica.

CONECTOR 2 VÍAS ALUMINIO MOD. 254C CONECTOR 2 VIAS ALUMÍNIO MOD. 254C



Acabado Acabamento	Medidas	H	Cod.		
Blanco Branco	8 mm		22458	1 ud.	5
	10 mm		22461	1 ud.	5
Plata brillo Prata brilho	8 mm		22460	1 ud.	5
	10 mm		22463	1 ud.	5
Plata satinado Prata satinado	8 mm		22459	1 ud.	5
	10 mm		22462	1 ud.	5


Características:

- > Conector de 2 vías para perfil de remate en aluminio.
- > Para proteger las aristas externas de los revestimientos de cerámica.

Características:

- > Conector de 2 vias para perfil de remate em alumínio.
- > Para proteger as arestas externas dos revestimentos de cerâmica.

PERFIL REMATE ACERO INOX 18/8 MOD. 257 PERFIL REMATE AÇO INOXIDÁVEL 18/8 MOD. 257



Acabado Acabamento	Medidas	H	Cod.		
Brillo Brilho	8 mm		22433	-	5
	10 mm		22435	-	5
Satinado	8 mm		22432	-	5
	10 mm		22434	-	5


Características:

- > Perfil de remate en acero inoxidable 18/8.
- > Para proteger las aristas externas de los revestimientos de cerámica.

Características:

- > Perfil de remate em aço inoxidável 18/8.
- > Para proteger as arestas externas dos revestimentos de cerâmica.

CONECTOR 3 VÍAS ACERO INOX 18/8 MOD. 257B CONECTOR 3 VIAS AÇO INOXIDÁVEL 18/8 MOD. 257B



Acabado Acabamento	Medidas	H	Cod.		
Brillo Brilho	8 mm		22449	1 ud.	5
	10 mm		22451	1 ud.	5
Satinado	8 mm		22448	1 ud.	5
	10 mm		22450	1 ud.	5


Características:

- > Conector de 3 vías para perfil de remate en acero inoxidable 18/8.
- > Para proteger las aristas externas de los revestimientos de cerámica.

Características:

- > Conector de 3 vias para perfil de remate em aço inoxidável 18/8.
- > Para proteger as arestas externas dos revestimentos de cerâmica.

CONECTOR 2 VÍAS ACERO INOX 18/8 MOD. 257C CONECTOR 2 VIAS AÇO INOXIDÁVEL 18/8 MOD. 257C



Acabado Acabamento	Medidas	H	Cod.		
Brillo Brilho	8 mm		22465	1 ud.	5
	10 mm		22467	1 ud.	5
Satinado	8 mm		22464	1 ud.	5
	10 mm		22466	1 ud.	5

Características:

- > Conector de 2 vías para perfil de remate en acero inoxidable 18/8.
- > Para proteger las aristas externas de los revestimientos de cerámica.


Características:

- > Conector de 2 vias para perfil de remate em aço inoxidável 18/8.
- > Para proteger as arestas externas dos revestimentos de cerâmica.



PERFIL ESCOCIA PVC MOD. 081V PERFIL ESCÓCIA PVC MOD. 081V

PVC



Acabado Acabamento	Medidas	Longitud Comprimento	Cod.			
Beige	20 x 20 mm	2,5 m	22468		-	10
Blanco Branco	20 x 20 mm	2,5 m	22469		-	10
Gris Cinzento	20 x 20 mm	2,5 m	22470		-	10

Características:

- > Perfil de mediacaña en PVC para juntas higiénicas de baños y duchas.
- > Resistente a rayos UVA, arañazos y detergentes.


Características:

- > Perfil de meia cana em PVC para juntas higiénicas de banhos e duchas.
- > Resistente aos raios UVA, arranhões, detergentes, etc.

PERFIL ESCOCIA PVC MOD. 081VAD PERFIL ESCÓCIA PVC MOD. 081VAD

PVC

ADHESIVO



Acabado Acabamento	Medidas	Longitud Comprimento	Cod.			
Beige	20 x 20 mm	2,5 m	22471		-	10
Blanco Branco	20 x 20 mm	2,5 m	22472		-	10
Gris Cinzento	20 x 20 mm	2,5 m	22473		-	10

Características:


- > Perfil de mediacaña en PVC para juntas higiénicas de baños y duchas.
- > Resistente a rayos UVA, arañazos y detergentes.
- > Con adhesivo.

Características:

- > Perfil de meia cana em PVC para juntas higiénicas de banhos e duchas.
- > Resistente aos raios UVA, arranhões, detergentes, etc.
- > Com adesivo.

CONECTOR ESCOCIA 3 VÍAS PVC MOD. 081Z CONECTOR ESCÓCIA 3 VIAS PVC MOD. 081Z

PVC




Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Beige	20 x 20 mm	22474	1 ud.	5	-
Blanco Branco	20 x 20 mm	22475	1 ud.	5	-
Gris Cinzento	20 x 20 mm	22476	1 ud.	5	-

Características:

- > Conector de 3 vías para perfil escocia en PVC para juntas higiénicas de baños y duchas.
- > Resistente a rayos UVA, arañazos y detergentes.



Características:

- > Conector de 3 vias para perfil de escócia em PVC para juntas higiénicas de banhos e duchas.
- > Resistente aos raios UVA, arranhões, detergentes, etc.



PERFILES Y CHAPAS
PERFIS E CHAPAS

CONECTOR ESCOCIA 3 VÍAS PVC MOD. 081ZAD CONECTOR ESCÓCIA 3 VIAS PVC MOD. 081ZAD



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Beige	20 x 20 mm	22477	1 ud.	5	-
Blanco Branco	20 x 20 mm	22478	1 ud.	5	-
Gris Cinzeno	20 x 20 mm	22479	1 ud.	5	-


Características:

- > Conector de 3 vías para perfil escocia en PVC para juntas higiénicas de baños y duchas.
- > Resistente a rayos UVA, arañazos y detergentes.
- > Con adhesivo.

Características:

- > Conector de 3 vias para perfil de escócia em PVC para juntas higiénicas de banhos e duchas.
- > Resistente aos raios UVA, arranhões, detergentes, etc.
- > Com adesivo.

CONECTOR ESCOCIA 2 VÍAS PVC MOD. 081U CONECTOR ESCÓCIA 2 VIAS PVC MOD. 081U



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Beige	20 x 20 mm	22480	1 ud.	5	-
Blanco Branco	20 x 20 mm	22481	1 ud.	5	-
Gris Cinzeno	20 x 20 mm	22482	1 ud.	5	-



Características:

- > Conector de 2 vías para perfil escocia en PVC para juntas higiénicas de baños y duchas.
- > Resistente a rayos UVA, arañazos y detergentes.

Características:

- > Conector de 2 vias para perfil de escócia em PVC para juntas higiénicas de banhos e duchas.
- > Resistente aos raios UVA, arranhões, detergentes, etc.

CONECTOR ESCOCIA 2 VÍAS PVC MOD. 081UAD CONECTOR ESCÓCIA 2 VIAS PVC MOD. 081UAD



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Beige	20 x 20 mm	22483	1 ud.	5	-
Blanco Branco	20 x 20 mm	22484	1 ud.	5	-
Gris Cinzeno	20 x 20 mm	22485	1 ud.	5	-


Características:

- > Conector de 2 vías para perfil escocia en PVC para juntas higiénicas de baños y duchas.
- > Resistente a rayos UVA, arañazos y detergentes.
- > Con adhesivo.

Características:

- > Conector de 2 vias para perfil de escócia em PVC para juntas higiénicas de banhos e duchas.
- > Resistente aos raios UVA, arranhões, detergentes, etc.
- > Com adesivo.

TERMINAL ESCOCIA MOD. 081B TERMINAL ESCÓCIA PVC MOD. 081B



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Beige	20 x 20 mm	22486	2 ud.	5	-


Características:

- > Terminal para perfil escocia en PVC para juntas higiénicas de baños y duchas.
- > Resistente a rayos UVA, arañazos y detergentes.

Características:

- > Terminal para perfil de escócia em PVC para juntas higiénicas de banhos e duchas.
- > Resistente aos raios UVA, arranhões, detergentes, etc.

PERFIL GUARDACANTOS ACERO MOD. 2199 PERFIL GUARDA CANTOS ACERO MOD. 2199



Acabado Acabamento	Medidas	A x H	Longitud Comprimento	Cod.		
Galvanizado	30 x 30 mm		2 m	22494		10


Características:

- > Perfil guardacantos en acero.
- > Para la protección de esquinas.

Características:

- > Perfil guarda cantos em aço.
- > Para a proteção de esquinas.

PERFIL GUARDACANTOS ACERO MOD. 2200 PERFIL GUARDA CANTOS ACERO MOD. 2200



Acabado Acabamento	Medidas	A x H	Longitud Comprimento	Cod.		
Galvanizado	25 x 25 mm		2 m	22493		10



Características:

- > Perfil guardacantos en acero.
- > Para la protección de esquinas.

Características:

- > Perfil guarda cantos em aço.
- > Para a proteção de esquinas.

ÁNGULO RANURADO ACERO MOD. 2040 ÂNGULO RANHURADO AÇO MOD. 2040



Acabado Acabamento	Longitud Comprimento	Medidas	A x H	Cod.		
Blanco Branco	2 m	25 x 25 mm		22495		5
		35 x 35 mm		22498		5
Galvanizado	2 m	25 x 25 mm		22496		5
		35 x 35 mm		22499		5
Gris Cinzento	2 m	25 x 25 mm		22497		5
		35 x 35 mm		22500		5

Características:


- > Ángulo ranurado en acero.
- > Para el montaje de sistemas de estanterías.

Características:

- > Ângulo ranhurado em aço.
- > Para a montagem de sistemas de prateleiras.

CHAPAS CHAPAS

CHAPA LISA DE HIERRO CHAPA LISA DE FERRO



Acabado Acabamento	Medidas	A x H	Cod.		
Bruto	250 x 500 mm	20942		-	5
	500 x 500 mm	20943		-	5
	1000 x 500 mm	20944		-	5
Galvanizado	250 x 500 mm	20945		-	5
	500 x 500 mm	20946		-	5
	1000 x 500 mm	20947		-	5


Características:

- > Chapa lisa de hierro.
- > Múltiples usos y aplicaciones.

Características:

- > Chapa de ferro lisa.
- > Múltiplas utilizações e aplicações.

CHAPA CUADROS DE HIERRO CHAPA QUADRADOS DE FERRO



Acabado Acabamento	Trama	Medidas	A x H	Cod.		
Bruto	5,5 mm	250 x 500 mm	20948		-	5
		500 x 500 mm	20949		-	5
		1000 x 500 mm	20950		-	3



Características:

- > Chapa a cuadros en hierro.
- > Múltiples usos y aplicaciones.

Características:

- > Chapa aos quadrados em ferro.
- > Múltiplas utilizações e aplicações.

CHAPA METAL EXPANDIDO CHAPA METAL EXPANDIDO



Acabado Acabamento	Trama	Medidas	A x H	Cod.		
Natural	6 x 3 mm	250 x 500 mm	20951		-	5
		500 x 500 mm	20952		-	5
		1000 x 500 mm	20953		-	5
	10 x 5 mm	250 x 500 mm	20954		-	5
		500 x 500 mm	20955		-	5
		1000 x 500 mm	20956		-	5


Características:

- > Chapa de metal expandido con trama.
- > Múltiples usos y aplicaciones.

Características:

- > Chapa com trama de metal expandido.
- > Múltiplas utilizações e aplicações.

CHAPA DAMERO ALUMINIO CHAPA QUADRICULADO ALUMÍNIO



Acabado Acabamento	Medidas	A x H	Cod.		
Natural	250 x 500 mm	21152		-	5
	500 x 500 mm	21154		-	5
	1000 x 500 mm	21156		-	3

Características:

- > Chapa damero de aluminio.
- > Superficie empallillada para mejorar la adherencia.
- > Múltiples usos y aplicaciones.


Características:

- > Chapa de alumínio rugoso.
- > Superfície com ranhuras para melhorar a aderência.
- > Múltiplas utilizações e aplicações.



PERFILES Y CHAPAS
PERFIS E CHAPAS

CHAPA LISA ALUMINIO CHAPA LISA ALUMÍNIO



Acabado Acabamento	Medidas A x H	Cod.			
Blanco Branco	500 x 250 mm	20963		-	5
	500 x 500 mm	20966		-	5
	1000 x 500 mm	20969		-	5
	1000 x 250 mm	21158		-	5
Natural	500 x 250 mm	20965		-	5
	500 x 500 mm	20968		-	5
	1000 x 500 mm	20971		-	5
	1000 x 250 mm	21160		-	5
Oro Ouro	500 x 250 mm	20964		-	5
	500 x 500 mm	20967		-	5
	1000 x 500 mm	20970		-	5
	1000 x 250 mm	21159		-	5


Características:

- > Chapa lisa de aluminio.
- > Se puede mecanizar fácilmente.
- > Múltiples usos y aplicaciones.

Características:

- > Chapa lisa em alumínio.
- > Pode ser facilmente maquinado.
- > Múltiplas utilizações e aplicações.

CHAPA DECORADA ALUMINIO CHAPA DECORADA ALUMÍNIO



Acabado Acabamento	Medidas A x H	Cod.			
Oro Ouro	500 x 250 mm	20957		-	5
	500 x 500 mm	20959		-	5
	1000 x 500 mm	20961		-	5
Plata Prata	250 x 500 mm	20958		-	5
	500 x 500 mm	20960		-	5
	1000 x 500 mm	20962		-	5


Características:

- > Chapa decorada de aluminio.
- > Se puede mecanizar fácilmente.
- > Múltiples usos y aplicaciones.

Características:

- > Chapa decorada em alumínio.
- > Pode ser facilmente maquinado.
- > Múltiplas utilizações e aplicações.

CHAPA LISA ACERO INOX 18/8 CHAPA LISA AÇO INOXIDÁVEL 18/8



Acabado Acabamento	Medidas A x H	Cod.			
Mate	500 x 250 mm	21153		-	5
	500 x 500 mm	21155		-	5
	1000 x 500 mm	21157		-	5
	1000 x 250 mm	21161		-	5


Características:

- > Chapa lisa de acero inoxidable 18/8.
- > Alta resistencia a la corrosión y decoloración.
- > Múltiples usos y aplicaciones.

Características:

- > Chapa de aço inoxidável 18/8 lisa.
- > Elevada resistência à corrosão e à descoloração.
- > Múltiplas utilizações e aplicações.

JUNQUILLO MOD. 20 QUARTO DE VARETA MOD. 20



	Longitud Comprimento	Medidas	A x H	Cod.		
Pino gallego Pinho marítimo	2,5 m	10 x 10 mm	21404		-	30
		13 x 13 mm	21405		-	20
		18 x 18 mm	21406		-	15
Pino melis Pinho comum	2,45 m	10 x 10 mm	21407		-	30
		13 x 13 mm	21408		-	20
		18 x 18 mm	21409		-	15


Características:

- > Junquillo de madera de pino.
- > Múltiples usos y aplicaciones en trabajos de suelos, puertas y ventanas.
- > El pino es un material versátil que se puede cortar y pintar fácilmente.

Características:

- > Quarto de vareta de madeira.
- > Múltiplas utilizações e aplicações em pavimentos, portas e janelas.
- > O pinho é um material versátil que pode ser facilmente cortado e pintado.

JUNQUILLO MEDIA CAÑA MOD. 30 MEIA VARETA MOD. 30



	Longitud Comprimento	Medidas	A x H	Cod.		
Pino gallego Pinho marítimo	2,5 m	10 x 9 mm	21410		-	30
		15 x 9 mm	21411		-	20
		20 x 9 mm	21412		-	20
Pino melis Pinho comum	2,45 m	10 x 9 mm	21413		-	30
		15 x 9 mm	21414		-	20
		20 x 9 mm	21415		-	20


Características:

- > Junquillo de madera de pino.
- > Múltiples usos y aplicaciones en trabajos de suelos, puertas y ventanas.
- > El pino es un material versátil que se puede cortar y pintar fácilmente.

Características:

- > Meia vareta de madeira.
- > Múltiplas utilizações e aplicações em pavimentos, portas e janelas.
- > O pinho é um material versátil que pode ser facilmente cortado e pintado.

CANTONERA MOD. 40 CANTONEIRA MOD. 40



	Longitud Comprimento	Medidas	A x H	Cod.		
Pino gallego Pinho marítimo	2,5 m	25 x 25 mm	21416		-	20
		35 x 35 mm	21417		-	10
Pino melis Pinho comum	2,45 m	25 x 25 mm	21418		-	20
		35 x 35 mm	21419		-	10

Características:


- > Cantonera de madera de pino.
- > Protege las esquinas de golpes y rozaduras.
- > El pino es un material versátil que se puede cortar y pintar fácilmente.

Características:

- > Cantoneira de madeira.
- > Protege os cantos contra choques e riscos.
- > O pinho é um material versátil que pode ser facilmente cortado e pintado.



RINCONERA MOD. 50 APLICADOR CANTOS MOD. 50



	Longitud Comprimento	Medidas A x H	Cod.			
Pino gallego Pinho marítimo	2,5 m	15 x 15 mm	21420		-	20
		20 x 20 mm	21421		-	10
		27 x 27 mm	21422		-	10
Pino melis Pinho comum	2,45 m	15 x 15 mm	21423		-	20
		20 x 20 mm	21424		-	10
		27 x 27 mm	21425		-	10


Características:

- > Rinconera de madera de pino.
- > Múltiples usos y aplicaciones en trabajos de suelos, puertas y ventanas.
- > El pino es un material versátil que se puede cortar y pintar fácilmente.

Características:

- > Aplicador cantos de madeira.
- > Múltiplas utilizações e aplicações em pavimentos, portas e janelas.
- > O pinho é um material versátil que pode ser facilmente cortado e pintado.

MOLDURA DECORATIVA MOD. 60 MOLDAGEM DECORATIVA MOD. 60



	Longitud Comprimento	Medidas A x H	Cod.			
Pino gallego Pinho marítimo	2,5 m	25 x 6 mm	21426		-	20
		30 x 6 mm	21427		-	20
		35 x 6 mm	21428		-	20
		40 x 6 mm	21429		-	10
		45 x 6 mm	21430		-	10
Pino melis Pinho comum	2,45 m	25 x 6 mm	21431		-	20
		30 x 6 mm	21432		-	20
		35 x 6 mm	21433		-	20
		40 x 6 mm	21434		-	10
		45 x 6 mm	21435		-	10
Haya Faia	2,5 m	25 x 6 mm	21436		-	20
		30 x 6 mm	21437		-	20
		35 x 6 mm	21438		-	20
		40 x 6 mm	21439		-	10
		45 x 6 mm	21440		-	10
Sapelli	2,2 m	25 x 6 mm	21441		-	20
		30 x 6 mm	21442		-	20
		35 x 6 mm	21443		-	20
		40 x 6 mm	21444		-	10
		45 x 6 mm	21445		-	10


Características:

- > Moldura decorativa de madera.
- > Múltiples usos y aplicaciones en trabajos de suelos, puertas y ventanas.
- > Cantos redondeados.

Características:

- > Moldura decorativa de madeira.
- > Múltiplas utilizações e aplicações em pavimentos, portas e janelas.
- > Cantos arredondados.

REDONDO MOD. 80 REDONDO MOD. 80



	Longitud Comprimento	Medidas	A	Cod.		
Pino gallego Pinho marítimo	2,5 m	Ø10 mm	21456		-	40
		Ø12 mm	21457		-	30
		Ø14 mm	21458		-	20
		Ø17 mm	21459		-	20
		Ø20 mm	21460		-	15
		Ø25 mm	21461		-	15
		Ø30 mm	21462		-	9
		Ø34 mm	21463		-	4
Pino melis Pinho comum	2,45 m	Ø10 mm	21464		-	40
		Ø12 mm	21465		-	30
		Ø14 mm	21466		-	20
		Ø17 mm	21467		-	20
		Ø20 mm	21468		-	15
		Ø25 mm	21469		-	15
		Ø30 mm	21470		-	9
		Ø34 mm	21471		-	4
Haya Faia	2,5 m	Ø10 mm	21472		-	40
		Ø12 mm	21473		-	30
		Ø14 mm	21474		-	20
		Ø17 mm	21475		-	20
		Ø20 mm	21476		-	15
		Ø25 mm	21477		-	15
		Ø30 mm	21478		-	9
		Ø34 mm	21479		-	4


Características:

- > Redondo de madera.
- > Múltiples usos y aplicaciones.
- > Se puede cortar y pintar fácilmente.

Características:

- > Redondo de madeira.
- > Múltiplas utilizações e aplicações.
- > Pode ser facilmente cortada e pintada.

REDONDO ESTRIADO MOD. 81 VARETA ESTRIADO MOD. 81



	Longitud Comprimento	Medidas	A	Cod.		
Haya Faia	1 m	Ø6 mm	24411		-	20
		Ø8 mm	24412		-	20
		Ø10 mm	24413		-	20
		Ø12 mm	24414		-	10
		Ø14 mm	24415		-	10
		Ø16 mm	24416		-	10

Características:


- > Varilla de madera maciza de haya.
- > Acabado acanalado y pulido.
- > Resistente y duradera.

Características:

- > Haste em madeira de faia maciça.
- > Acabamento ranhurado e polido.
- > Resistente e duradouro.



PERFILES Y CHAPAS
PERFIS E CHAPAS



	Longitud Comprimento	Medidas A x H	Cod.			
Pino gallego Pinho marítimo	2,5 m	10 x 9 mm	21480		-	40
		15 x 9 mm	21481		-	20
		15 x 15 mm	21482		-	20
		20 x 9 mm	21483		-	20
		20 x 15 mm	21484		-	15
		20 x 20 mm	21485		-	10
		25 x 15 mm	21486		-	10
		25 x 20 mm	21487		-	10
		30 x 9 mm	21488		-	20
		30 x 15 mm	21489		-	10
		30 x 20 mm	21490		-	6
		35 x 9 mm	21491		-	16
		35 x 15 mm	21492		-	10
		35 x 20 mm	21493		-	5
		40 x 9 mm	21494		-	16
		40 x 15 mm	21495		-	10
		40 x 20 mm	21496		-	6
		50 x 9 mm	21497		-	10
		60 x 9 mm	21498		-	10
		70 x 9 mm	21499		-	5
		90 x 9 mm	21500		-	5
Abeto	2,7 m	22 x 22 mm	21501		-	10
		30 x 15 mm	21502		-	10
		30 x 20 mm	21503		-	6
		30 x 30 mm	21504		-	6
		35 x 35 mm	21505		-	4
		40 x 20 mm	21506		-	6
		40 x 30 mm	21507		-	4
		40 x 35 mm	21508		-	4
		40 x 40 mm	21509		-	4
		45 x 30 mm	21510		-	4
		45 x 45 mm	21511		-	4
		60 x 20 mm	21512		-	5
		60 x 30 mm	21513		-	4
		60 x 40 mm	21514		-	3
		70 x 20 mm	21515		-	5
		70 x 30 mm	21516		-	3
		70 x 35 mm	21517		-	2
		70 x 40 mm	21518		-	2
		90 x 20 mm	21519		-	3
		90 x 30 mm	21520		-	3
		90 x 35 mm	21521		-	2
		90 x 40 mm	21522		-	2
		140 x 20 mm	21523		-	3
		140 x 40 mm	21524		-	2
		180 x 20 mm	21525		-	2


Características:

- > Listón de madera maciza con acabado cepillado.
- > Material versátil que se puede cortar y pintar fácilmente.
- > Múltiples usos y aplicaciones.

Características:

- > Tira de madeira maciça com acabamento escovado.
- > Material versátil que pode ser facilmente cortado e pintado.
- > Múltiplas utilizações e aplicações.

TAPETA MOD. 70 RIPAS MOD. 70



	Longitud Comprimento	Medidas	A x H	Cod.		
Sapelli	2,2 m	70 x 9 mm	21452		-	5
		90 x 9 mm	21453		-	5
Roble Carvalho	2,15 m	70 x 9 mm	21454		-	5
	2,45 m	90 x 9 mm	21455		-	5
Pino melis Pinho comum	2,15 m	70 x 9 mm	21448		-	5
	2,2 m	90 x 9 mm	21449		-	5
Pino gallego Pinho marítimo	2,5 m	70 x 9 mm	21446		-	5
		90 x 9 mm	21447		-	5
Haya Faia	2,2 m	70 x 9 mm	21450		-	5
		90 x 9 mm	21451		-	5

Características:

- > Tapeta de madera.
- > Múltiples usos y aplicaciones en trabajos de suelos, puertas y ventanas.
- > Cantos redondeados.


Características:

- > Ripa de madeira.
- > Múltiplas utilizações e aplicações em pavimentos, portas e janelas.
- > Cantos arredondados.

PERFILES MDF PERFIS MDF

CANTONERA MDF Y MELAMINA CANTONEIRA MDF E MELAMINA

MDF



Acabado Acabamento	Longitud Comprimento	Medidas	A x H	Cod.		
Blanco Branco	2,44 m	25 x 25 mm	21554		-	10
		35 x 35 mm	21562		-	10
Haya Faia	2,44 m	25 x 25 mm	21555		-	10
		35 x 35 mm	21563		-	10
Roble Carvalho	2,44 m	25 x 25 mm	21556		-	10
		35 x 35 mm	21564		-	10
Sapelli	2,44 m	25 x 25 mm	21557		-	10
		35 x 35 mm	21565		-	10

Características:

- > Cantonera de MDF y melamina.
- > Protege las esquinas de golpes y rozaduras.
- > Cantos redondeados.


Características:

- > Cantoneira de MDF e melamina.
- > Protege os cantos contra choques e riscos.
- > Cantos arredondados.

CANTONERA MDF Y MELAMINA ADHESIVA CANTONEIRA MDF E MELAMINA ADESIVO

MDF

ADHESIVE



Acabado Acabamento	Longitud Comprimento	Medidas	A x H	Cod.		
Blanco Branco	2,44 m	25 x 25 mm	21558		-	10
		35 x 35 mm	21566		-	10
Haya Faia	2,44 m	25 x 25 mm	21559		-	10
		35 x 35 mm	21567		-	10
Roble Carvalho	2,44 m	25 x 25 mm	21560		-	10
		35 x 35 mm	21568		-	10
Sapelli	2,44 m	25 x 25 mm	21561		-	10
		35 x 35 mm	21569		-	10

Características:


- > Cantonera de MDF y melamina.
- > Protege las esquinas de golpes y rozaduras.
- > Cantos redondeados.

Características:

- > Cantoneira de MDF e melamina.
- > Protege os cantos contra choques e riscos.
- > Cantos arredondados.

TAPETA MDF Y CHAPA NATURAL BATENTE/ARO DE MDF E CHAPA NATURAL

MDF



Acabado Acabamento	Longitud Comprimento	Medidas A x H	Cod.			
Bruto	2,23 m	70 x 10 mm	21570		-	10
		80 x 10 mm	21571		-	10
		80 x 12 mm	21572		-	6
Haya Faia	2,23 m	80 x 10 mm	21617		-	10
		80 x 12 mm	21618		-	6
Roble Carvalho	2,23 m	80 x 10 mm	21619		-	10
		80 x 12 mm	21620		-	6
Sapelli	2,23 m	80 x 10 mm	21621		-	10
		80 x 12 mm	21622		-	6

Características:


- > Tapeta de MDF recubierto de chapa natural barnizada.
- > Para construcción de puertas.
- > Cantos redondeados.

Características:

- > Batente de MDF revestido a folha de madeira natural envernizada.
- > Para a construção de portas.
- > Cantos arredondados.

TAPETA MDF Y PAPEL MELAMÍNICO BATENTE/ARO DE MDF E PAPEL MELAMÍNICO

MDF



Acabado Acabamento	Longitud Comprimento	Medidas A x H	Cod.			
Haya Faia	2,23 m	70 x 9 mm	21574		-	10
		80 x 9 mm	21578		-	10
		80 x 12 mm	21582		-	6
Prelacado blanco Prelacado branco	2,23 m	70 x 9 mm	21573		-	10
		80 x 9 mm	21577		-	10
		80 x 12 mm	21581		-	6
Roble Carvalho	2,23 m	70 x 9 mm	21575		-	10
		80 x 9 mm	21579		-	10
		80 x 12 mm	21583		-	6
Sapelli	2,23 m	70 x 9 mm	21576		-	10
		80 x 9 mm	21580		-	10
		80 x 12 mm	21584		-	6

Características:


- > Tapeta de MDF y papel melamínico.
- > Para construcción de puertas.
- > Cantos redondeados.

Características:

- > Tapajuntas de MDF revestida de papel melamínico.
- > Para a construção de portas.
- > Cantos arredondados.

GALCE DE MDF Y CHAPA NATURAL BATENTE/ARO DE MDF E CHAPA NATURAL

MDF



Acabado Acabamento	Longitud Comprimento	Medidas A x H	Cod.			
Bruto	2,2 m	70 x 20 mm	21585		-	10
		90 x 20 mm	21589		-	5
		110 x 20 mm	21593		-	5
		140 x 20 mm	21597		-	3
Haya Faia	2,2 m	70 x 20 mm	21586		-	10
		90 x 20 mm	21590		-	5
		110 x 20 mm	21594		-	5
		140 x 20 mm	21598		-	3
Roble Carvalho	2,2 m	70 x 20 mm	21587		-	10
		90 x 20 mm	21591		-	5
		110 x 20 mm	21595		-	5
		140 x 20 mm	21599		-	3
Sapelli	2,2 m	70 x 20 mm	21588		-	10
		90 x 20 mm	21592		-	5
		110 x 20 mm	21596		-	5
		140 x 20 mm	21600		-	3

Características:


- > Galce de MDF con chapa de madera natural.
- > Para construcción de puertas.
- > Cantos redondeados.

Características:

- > Batente de MDF revestido a folha de madeira natural envernizada.
- > Para a construção de portas.
- > Cantos arredondados.

GALCE DE MDF Y PAPEL MELAMÍNICO BATENTE/ARO DE MDF E PAPEL MELAMÍNICO

MDF



Acabado Acabamento	Longitud Comprimento	Medidas A x H	Cod.			
Blanco Branco	2,2 m	70 x 20 mm	21601		-	10
		90 x 20 mm	21602		-	5
		110 x 20 mm	21603		-	5
		140 x 20 mm	21604		-	3

Características:

- > Galce de MDF recubierto de papel melamínico.
- > Para construcción de puertas.
- > Cantos redondeados.

Características:


- > Batente de MDF e papel melamínico.
- > Para a construção de portas.
- > Cantos arredondados.



PERFILES Y CHAPAS
PERFIS E CHAPAS

RODAPIÉ DE MDF Y CHAPA NATURAL RODAPÉ DE MDF E CHAPA NATURAL

MDF



Acabado Acabamento	Longitud Comprimento	Medidas A x H	Cod.			
Bruto	2,23 m	70 x 10 mm	21605		-	10
		80 x 15 mm	21608		-	10
		90 x 13 mm	21611		-	10
Haya vaporizada Faia vaporizado	2,23 m	70 x 10 mm	21606		-	10
		80 x 15 mm	21609		-	10
		90 x 13 mm	21612		-	10
Roble Carvalho	2,23 m	70 x 10 mm	21607		-	10
		80 x 15 mm	21610		-	10
		90 x 13 mm	21613		-	10

Características:


- > Rodapié de MDF y chapa natural.
- > El rodapié tapa la junta generada entre el suelo y la pared y protege de golpes.
- > La medida de 80 tiene un hueco para pasar cables.

Características:

- > Rodapé de MDF.
- > O rodapé cobre o espaço entre o chão e a parede e protege contra choques.
- > O tamanho 80 tem um orifício para a passagem dos cabos.

RODAPIÉ DE MDF Y MELAMINA RODAPÉ DE MDF E MELAMINA

MDF



Acabado Acabamento	Longitud Comprimento	Medidas A x H	Cod.			
Prelacado blanco Prelacado branco	2,23 m	70 x 10 mm	21614		-	10
		80 x 15 mm	21615		-	10
		90 x 13 mm	21616		-	10

Características:

- > Rodapié de MDF y chapa natural.
- > El rodapié tapa la junta generada entre el suelo y la pared y protege de golpes.
- > La medida de 80 tiene un hueco para pasar cables.

Características:

- > Rodapé de MDF.
- > O rodapé cobre o espaço entre o chão e a parede e protege contra choques.
- > O tamanho 80 tem um orifício para a passagem dos cabos.