



JARDINERÍA JARDIM



JARDINERÍA
JARDIM



Tijera de podar	778
Herramientas y accesorios jardín	782
Accesorios riego	792

<i>Tesouras de poda.....</i>	<i>778</i>
<i>Ferramentas e acessórios de jardim.....</i>	<i>782</i>
<i>Acessorios de rega.....</i>	<i>792</i>



TIJERA DE PODAR MOD. P01 TESOURA DE PODA MOD. P01



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Rojo-Negro Vermelho-Preto	76 cm	24417	1 ud.	-	2

Características:

- > Tijera de jardín a dos manos, tipo de corte yunque.
- > Hoja de acero templado con revestimiento antiadherente de teflón.
- > Indicada para ramas secas y duras.
- > Mangos de aluminio ligeros y resistentes.
- > Empuñaduras ergonómicas y antideslizantes.
- > Capacidad de corte 45 mm.

Características:

- > Tesoura de jardinagem de duas mãos, tipo de corte bigorna.
- > Lâmina de aço temperado com revestimento antiaderente de teflon.
- > Adequada para ramos secos e duros.
- > Cabos de alumínio leves e fortes.
- > Pegas ergonômicas e antiderrapantes.
- > Capacidade de corte de 45 mm.

TIJERA DE PODAR MOD. P02 TESOURA DE PODA MOD. P02



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Rojo-Negro Vermelho-Preto	76 cm	24418	1 ud.	-	2

Características:

- > Tijera de jardín a dos manos, tipo de corte bypass.
- > Hoja de acero templado con revestimiento antiadherente de teflón.
- > Sistema multiplicador de la fuerza, mismo corte con menos esfuerzo.
- > Indicada para ramas verdes y húmedas.
- > Mangos de aluminio ligeros y resistentes.
- > Empuñaduras ergonómicas y antideslizantes.
- > Capacidad de corte 45 mm.

Características:

- > Tesoura de jardinagem de duas mãos, tipo de corte bypass.
- > Lâmina de aço temperado com revestimento antiaderente de teflon.
- > Sistema multiplicador de força, o mesmo corte com menos esforço.
- > Adequado para ramos verdes e húmidos.
- > Cabos de alumínio leves e fortes.
- > Pegas ergonômicas e antiderrapantes.
- > Capacidade de corte de 45 mm.

TIJERA DE PODAR MOD. P03 TESOURA DE PODA MOD. P03



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Rojo-Negro Vermelho-Preto	45 cm	24419	1 ud.	-	2
	60 cm	24420	1 ud.	-	2
	80 cm	24421	1 ud.	-	2

Características:

- > Tijera de jardín a dos manos, tipo de corte bypass.
- > Hoja de acero templado con revestimiento antiadherente de teflón.
- > Indicada para ramas verdes y húmedas.
- > Mangos de aluminio ligeros y resistentes.
- > Empuñaduras ergonómicas y antideslizantes.
- > Capacidad de corte 38 mm.

Características:

- > Tesoura de jardinagem de duas mãos, tipo de corte bypass.
- > Lâmina de aço temperado com revestimento antiaderente de teflon.
- > Adequado para ramos verdes e húmidos.
- > Cabos de alumínio leves e fortes.
- > Pegas ergonômicas e antiderrapantes.
- > Capacidade de corte de 38 mm.

TIJERA DE PODAR MOD. P04 TESOURA DE PODA MOD. P04



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.		
Rojo-Negro Vermelho-Preto	62 - 97 cm	24422	1 ud.	2

Características:

- > Tijera de jardín a dos manos, tipo de corte bypass.
- > Hoja de acero templado con revestimiento antiadherente de teflón.
- > Indicada para ramas verdes y húmedas.
- > Mangos telescópicos de longitud de 62 a 97 cm.
- > Mangos de aluminio ligeros y resistentes.
- > Empuñaduras ergonómicas y antideslizantes.
- > Capacidad de corte 38 mm.

Características:

- > Tesoura de jardinagem de duas mãos, tipo de corte bypass.
- > Lâmina de aço temperado com revestimento antiaderente de teflon.
- > Adequado para ramos verdes e húmidos.
- > Cabos telescópicos de 62 a 97 cm de comprimento.
- > Cabos de alumínio leves e fortes.
- > Pegas ergonómicas e antiderrapantes.
- > Capacidade de corte de 38 mm.

TIJERA CORTASETOS MOD. P05 TESOURA CORTA SEBES MOD. P05



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.		
Rojo-Negro Vermelho-Preto	24"	24423	1 ud.	2

Características:

- > Tijera cortasetos a dos manos.
- > Hoja de acero templado con revestimiento antiadherente de teflón.
- > Filo recto para corte óptimo y preciso.
- > Indicada para cortar setos irregulares.
- > Mangos de aluminio ligeros y resistentes.
- > Empuñaduras ergonómicas y antideslizantes.
- > Topes amortiguadores integrados.

Características:

- > Tesoura corta sebes de duas mãos.
- > Lâmina de aço temperado com revestimento antiaderente de teflon.
- > Gume reto para um corte ótimo e preciso.
- > Adequada para cortar sebes desiguais.
- > Cabos de alumínio leves e fortes.
- > Pegas ergonómicas e antiderrapantes.
- > Topos amortecedores integrados.

TIJERA CORTASETOS MOD. P06 TESOURA CORTA SEBES MOD. P06



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.		
Rojo-Negro Vermelho-Preto	24"	24424	1 ud.	2

Características:

- > Tijera cortasetos a dos manos.
- > Hoja de acero templado con revestimiento antiadherente de teflón.
- > Filo ondulado que permite agarrar bien la rama y cortarla sin problemas.
- > Indicada para cortar setos irregulares.
- > Mangos de aluminio ligeros y resistentes.
- > Empuñaduras ergonómicas y antideslizantes.
- > Topes amortiguadores integrados.

Características:

- > Tesoura corta sebes de duas mãos.
- > Lâmina de aço temperado com revestimento antiaderente de teflon.
- > Gume ondulado para uma boa aderência no ramo e corte fácil.
- > Adequada para cortar sebes irregulares.
- > Cabos de alumínio leves e fortes.
- > Pegas ergonómicas e antiderrapantes.
- > Topos amortecedores integrados.

TIJERA CORTASETOS MOD. P07 TESOURA CORTA SEBES MOD. P07



Acabado	Medidas	Cod.		
Acabamento				
Rojo-Negro Vermelho-Preto	24"	24425	1 ud.	2

Características:

- > Tijera cortasetos a dos manos.
- > Hoja de acero templado con revestimiento antiadherente de teflón.
- > Filo ondulado que permite agarrar bien la rama y cortarla sin problemas.
- > Mangos telescópicos de longitud de 68 a 88 cm.
- > Mangos de aluminio ligeros y resistentes.
- > Empuñaduras ergonómicas y antideslizantes.
- > Topes amortiguadores integrados.

Características:

- > Tesoura corta sebes de duas mãos.
- > Lâmina de aço temperado com revestimento antiaderente de teflon.
- > Gume ondulado para uma boa aderência no ramo e corte fácil.
- > Cabos telescópicos de 68 a 88 cm de comprimento.
- > Cabos de alumínio leves e fortes.
- > Pegas ergonómicas e antiderrapantes.
- > Topos amortecedores integrados.

TIJERA DE PODAR EXTRA MOD. P08 EXTRA TESOURA DE PODA EXTRA MOD. P08 EXTRA



Acabado	Medidas	Cod.		
Acabamento				
Rojo-Negro Vermelho-Preto	8 1/2"	24428	1 ud.	4

Características:

- > Mango de aluminio antideslizante revestido de PVC.
- > Hoja y contrahoja de acero SK-5 templado.
- > Corte suave y limpio.
- > Cierre de seguridad con fácil apertura y cierre a una mano.
- > Topes amortiguadores integrados.
- > Resorte de alta calidad.

Características:

- > Cabo de aluminio revestido de PVC antiderrapante.
- > Lâmina e contra-lâmina de aço SK-5 temperado.
- > Corte liso e limpo.
- > Fecho de segurança com abertura fácil e fecho com uma só mão.
- > Topos amortecedores integrados.
- > Mola de alta qualidade.

Muelle MOD. 1507

Mola MOD. 1507

Cod.		
19788	5	-

TIJERA DE PODAR EXTRA MOD. P09 EXTRA TESOURA DE PODA EXTRA MOD. P09 EXTRA



Acabado	Medidas	Cod.		
Acabamento				
Rojo-Negro Vermelho-Preto	8 1/2"	24429	1 ud.	4

Características:

- > Mango de aluminio ergonómico con agarre antideslizante y efecto palanca.
- > Hoja y contrahoja de acero SK-5 templado.
- > Corte suave y limpio.
- > Cierre de seguridad con fácil apertura y cierre a una mano.
- > Topes amortiguadores integrados.
- > Resorte de alta calidad.

Características:

- > Cabo ergonómico em alumínio com aderência antiderrapante e efeito em alavanca.
- > Lâmina e contra-lâmina de aço SK-5 temperado.
- > Corte liso e limpo.
- > Fecho de segurança com abertura fácil e fecho com uma só mão.
- > Topos amortecedores integrados.
- > Mola de alta qualidade.

Muelle MOD. 1508

Mola MOD. 1508

Cod.		
19789	5	-

TIJERA DE PODAR MOD. P10 TESOURA DE PODA MOD. P10



Acabado	Medidas	Cod.		
Acabamento				
Rojo-Negro Vermelho-Preto	8"	24426	1 ud.	4

Características:

- > Tijera de podar con mango ergonómico bimaternal.
- > Hoja recubierta de teflón.
- > Corte suave y limpio.
- > Cierre de seguridad de botón.
- > Resorte de alta calidad.

Características:

- > Tesoura de podar com cabo ergonómico bimaternal.
- > Lâmina com revestimento de teflon.
- > Corte liso e limpo.
- > Fecho de segurança de botão.
- > Mola de alta qualidade.

TIJERA DE PODAR MOD. P11 TESOURA DE PODA MOD. P11



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Rojo-Negro Vermelho-Preto	8"	24427	1 ud.	4	48

Características:

- > Tijera de podar con mango ergonómico bimaternal.
- > Apertura variable del mango.
- > Hoja recubierta de teflón.
- > Corte suave y limpio.
- > Cierre central de seguridad.
- > Resorte de alta calidad.

Características:

- > Tesoura de podar com cabo ergonómico bimaternal.
- > Abertura do cabo variável.
- > Lâmina com revestimento de teflon.
- > Corte liso e limpo.
- > Fecho de segurança de botão.
- > Mola de alta qualidade.

TIJERA DE PODAR MOD. P12 TESOURA DE PODA MOD. P12



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Rojo-Negro Vermelho-Preto	8 1/2"	24430	1 ud.	4	48

Características:

- > Mango de aluminio antideslizante revestido de PVC.
- > Hoja de acero recubierta de teflón.
- > Corte suave y limpio.
- > Cierre de seguridad con fácil apertura y cierre a una mano.
- > Topes amortiguadores integrados.
- > Resorte de alta calidad.

Características:

- > Cabo de alumínio antiderrapante revestido de PVC.
- > Lâmina de aço com revestimento de teflon.
- > Corte liso e limpo.
- > Fecho de segurança com abertura fácil e fecho com uma só mão.
- > Topos amortecedores integrados.
- > Mola de alta qualidade.

Muelle MOD. 5020

Mola MOD. 5020

Cod.			
2688	10	100	

TIJERA DE PODAR MOD. P13 TESOURA DE PODA MOD. P13



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Rojo-Negro Vermelho-Preto	8 1/2"	24431	1 ud.	4	48

Características:

- > Mango de aluminio ergonómico con agarre antideslizante y efecto palanca.
- > Hoja de acero recubierta de teflón.
- > Corte suave y limpio.
- > Cierre de seguridad con fácil apertura y cierre a una mano.
- > Topes amortiguadores integrados y resorte de alta calidad.

Características:

- > Cabo ergonómico em alumínio com aderência antiderrapante e efeito em alavanca.
- > Lâmina de aço com revestimento de teflon.
- > Corte liso e limpo.
- > Fecho de segurança com abertura fácil e fecho com uma só mão.
- > Topos amortecedores integrados e mola de alta qualidade.

Cuchilla MOD. 5031

Lâmina MOD. 5031

Cod.			
2691	10	100	

Muelle MOD. 5030

Mola MOD. 5030

Cod.			
2690	10	100	

TIJERA DE PODAR MOD. P14 TESOURA DE PODA MOD. P14



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
	18 cm	24432	1 ud.	6	48
Rojo-Negro Vermelho-Preto	21 cm	24433	1 ud.	6	48
	23 cm	24434	1 ud.	6	48

Características:

- > Tijera de poda especial vendimia.
- > Fabricada en acero forjado.
- > Hojas templadas de alta resistencia.
- > Tipo de corte bypass para maderas verdes.
- > Cierre textil en la parte baja de los mangos.
- > Resorte de alta calidad.

Características:

- > Tesoura de poda especial de vindima.
- > Feita de aço forjado.
- > Lâminas temperadas de alta resistência.
- > Tipo de corte em bypass para madeira verde.
- > Fecho têxtil na parte inferior dos cabos.
- > Mola de alta qualidade.

Muelle MOD. P14

Mola MOD. P14

Cod.			
2708	5	-	

TIJERA RECOLECCIÓN MOD. P15 TESOURA COLHEITA MOD. P15



Acabado	Medidas	Cod.			
Acabamento					
Rojo-Negro Vermelho-Preto	7 1/4"	24435	1 ud.	6	48

Características:

- > Tijera de podar especial recolección.
- > Hoja recta fabricada en acero de alta calidad.
- > Corte preciso en zonas de difícil acceso.
- > Mango antideslizante de diseño ergonómico.
- > Cierre textil en la parte baja de los mangos.
- > Perfecta para flores, recolección y vendimia.

Características:

- > Tesoura de poda especial de colheita.
- > Lâmina reta feita de aço de alta qualidade.
- > Corte preciso em áreas difíceis de alcançar.
- > Cabo ergonómico antiderrapante.
- > Fecho têxtil na parte inferior dos cabos.
- > Perfeito para flores, colheita e vindimia.

TIJERA RECOLECCIÓN MOD. P16 TESOURA COLHEITA MOD. P16



Acabado	Medidas	Cod.			
Acabamento					
Rojo-Negro Vermelho-Preto	6 3/4"	24436	1 ud.	6	48

Características:

- > Tijera de podar especial recolección.
- > Hoja curva fabricada en acero de alta calidad.
- > Corte preciso en zonas de difícil acceso.
- > Mango antideslizante de diseño ergonómico.
- > Cierre textil en la parte baja de los mangos.
- > Perfecta para flores, recolección y vendimia.

Características:

- > Tesoura de poda especial de colheita.
- > Lâmina curva feita de aço de alta qualidade.
- > Corte preciso em áreas difíceis de alcançar.
- > Cabo ergonómico antiderrapante.
- > Fecho têxtil na parte inferior dos cabos.
- > Perfeito para flores, colheita e vindimia.

ALICATE PARA CÍTRICOS MOD. P17 TESOURA PARA CÍTRICOS MOD. P17



Acabado	Medidas	Cod.			
Acabamento					
Rojo-Negro Vermelho-Preto	140 mm	24437	1 ud.	6	120

Características:

- > Alicate de recolección especial para cítricos.
- > Mango de aluminio, que se acopla perfectamente a la mano.
- > Punta redondeada diseñada para no dañar los frutos.
- > Mecanismo de bloqueo fácil y rápido.

Características:

- > Alicate de colheita especial para citrinos.
- > Cabo de alumínio, que cabe perfeitamente na mão.
- > Ponta arredondada concebida para evitar danificar a fruta.
- > Mecanismo de bloqueio rápido e fácil.

ARCO TRONZADOR MOD. P18 ZAGAIA MOD. P18



Acabado	Medidas	Cod.			
Acabamento					
Rojo-Negro Vermelho-Preto	24"	24438	1 ud.	-	4

Características:

- > Arco tronzador con hoja de sierra recta.
- > Dientes templados por inducción de alta frecuencia.
- > Dentado universal para corte de madera seca.
- > Indicado para troncos y ramas grandes.
- > Mango ergonómico con protección para los dedos.
- > Fácil recambio de la cuchilla.

Características:

- > Serra de arco com lâmina de serra reta.
- > Dentes endurecidos por indução de alta frequência.
- > Dentes universais para cortar madeira seca.
- > Adequado para troncos e grandes ramos.
- > Cabo ergonómico com proteção para os dedos.
- > Substituição fácil da lâmina.

Hoja sierra MOD. 1050

Lâmina para zagaia MOD. 1050

Cod.				
2720	11	10	100	

Hoja sierra MOD. 1051

Lâmina para zagaia MOD. 1051

Cod.				
2721	11	10	100	

TIJERA CORTACÉSPED MOD. P19 TESOURA CORTA RELAVA MOD. P19



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.		
Rojo-Negro Vermelho-Preto	380 mm	24439	1 ud.	2

Características:

- > Tijera cortacésped con cuchillas de acero SK5 recubiertas de teflón.
- > Cabeza de corte giratoria 360° con 16 posiciones.
- > Mango inferior con protección contra bordes y piedras.
- > Indicado para dar forma a los bordes del césped con precisión.

Características:

- > Tesoura de relva com lâminas de aço SK5 revestidas com teflon.
- > Cabeça de corte rotativa de 360° com 16 posições.
- > Cabo inferior com proteção contra bordas e pedras.
- > Adequada para a modelação precisa das bordas do relvado.

SERRUCHO MOD. P20 SERROTE DE PODA MOD. P20



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.		
Rojo-Negro Vermelho-Preto	7"	24440	1 ud.	4

Características:

- > Serrucho de poda plegable con mango de ABS.
- > Dentado afilado por tres caras para mayor facilidad y limpieza de corte.
- > Sistema de seguridad para evitar el cierre accidental de la hoja.
- > Mango bimaterial antideslizante.

Características:

- > Serrote de poda dobrável com cabo em ABS.
- > Dentes afiados em três lados para um corte fácil e limpo.
- > Sistema de segurança para evitar o fecho accidental da lâmina.
- > Cabo bimaterial antiderrapante.

SERRUCHO MOD. P21 SERROTE DE PODA MOD. P21



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.		
Rojo-Negro Vermelho-Preto	12"	24441	1 ud.	6

Características:

- > Serrucho de poda con mango de madera.
- > Dentado afilado para mayor facilidad y limpieza de corte.
- > Mango ergonómico curvo.

Características:

- > Serrote de poda com cabo de madeira.
- > Dentes afiados em três lados para um corte fácil e limpo.
- > Cabo ergonómico curvo.

SERRUCHO MOD. P22 SERROTE DE PODA MOD. P22



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.		
Rojo-Negro Vermelho-Preto	16"	24442	1 ud.	4

Características:

- > Serrucho para poda en altura.
- > Dentado afilado para mayor facilidad y limpieza de corte.
- > Mango tubular con agujero de amarre.
- > Para pértigas de Ø 25 mm.
- > Pértiga no suministrada, compatible con pértiga P25.

Características:

- > Serrote para poda em altura.
- > Dentes afiados para um corte fácil e limpo.
- > Cabo tubular com orifício de amarração.
- > Para varas de Ø 25 mm.
- > Cabo não fornecida, compatível com cabo P25.

SERRUCHO MOD. P23 SERROTE DE PODA MOD. P23



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.		
Rojo-Negro Vermelho-Preto	10"	24443	1 ud.	2 12

Características:

- > Serrucho de poda plegable y autoblocante.
- > Dentado afilado por tres caras para mayor facilidad y limpieza de corte.
- > Sistema de seguridad para evitar la apertura o cierre accidental de la hoja.
- > Mango bimaterial antideslizante.

Características:

- > Serrote de poda dobrável e autoblocante.
- > Dentes afiados em três lados para um corte fácil e limpo.
- > Sistema de segurança para evitar o fecho accidental da lâmina.
- > Cabo bimaterial antiderrapante.

TIJERA CORTARRAMAS MOD. P24 TESOURA SERROTE CORTA RAMOS MOD. P24



Medidas	Cod.		
12" x 6"	24444	1 ud.	- 2

Características:

- > Tijera cortarramas y serrucho de corte, para poda en altura.
- > Sistema adaptable a cualquier pértiga.
- > Cordón de nylon resistente al desgarrar con mango en T.
- > Disponibles recambios.
- > Pértiga no suministrada, compatible con pértiga P25.

Características:

- > Tesoura para cortar ramos e serrucho de poda, para a poda em altura.
- > Sistema adaptável a qualquer vara.
- > Cordão de nylon resistente a rasgões com cabo em T.
- > Peças sobressalentes disponíveis.
- > Cabo não fornecida, compatível com cabo P25.

Sierra MOD. 5501

Folhas serra MOD. 5501

Cod.		
2715	1	100

Muelle MOD. 5502

Mola MOD. 5502

Cod.		
2716	10	100

Cuchilla MOD. 5050

Lâmina MOD. 5050

Cod.		
2714	1	100

PÉRTIGA MOD. P25 CABO MOD. P25



Medidas	Cod.		
3 m	24445	1 ud.	- 6

Características:

- > Pértiga telescópica.
- > Fabricado en aluminio ligero.
- > Compatible con serrucho P22 y tijera cortarramas P24.

Características:

- > Vara telescópica.
- > Fabricada em alumínio leve.
- > Compatível com serrote P22 e tesoura corta ramos P24.

PALA MOD. P26 PÁ MOD. P26



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Rojo-Negro Vermelho-Preto	13 1/2"	24446		-	10

Características:

- > Pala ancha para jardín con mango de ABS.
- > Cuerpo de acero con protección anticorrosión.
- > Hoja cóncava para penetrar fácilmente en la tierra.
- > Sólida, robusta, eficiente y de fácil manejo.

Características:

- > Pá de jardim larga com cabo em ABS.
- > Corpo de aço com proteção anticorrosiva.
- > Lâmina côncava para fácil penetração no solo.
- > Sólida, robusta, eficiente e fácil de manusear.

PALA MOD. P27 PÁ MOD. P27



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Rojo-Negro Vermelho-Preto	13 1/2"	24447		-	10

Características:

- > Pala estrecha para jardín con mango de ABS.
- > Cuerpo de acero con protección anticorrosión.
- > Hoja cóncava estrecha recomendada para trabajos finos y para plantar en macetas.
- > Sólida, robusta, eficiente y de fácil manejo.

Características:

- > Pá estreita com cabo em ABS.
- > Corpo de aço com proteção anticorrosiva.
- > Lâmina côncava estreita recomendada para trabalho fino e plantio em vasos.
- > Sólida, robusta, eficiente e fácil de manusear.

ESCARIFICADOR MOD. P28 ANCINHO JARDIM MOD. P28



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Rojo-Negro Vermelho-Preto	12 1/2"	24448		-	10

Características:

- > Rastrillo de 3 púas para jardín con mango de ABS.
- > Cuerpo de acero con protección anticorrosión.
- > Sólido, robusto, eficiente y de fácil manejo.

Características:

- > Ancinho de três dentes para jardim com cabo em ABS.
- > Corpo de aço com proteção anticorrosiva.
- > Sólida, robusta, eficiente e fácil de manusear.

LANZA Y HORQUILLA MOD. P29 SACHO BICO DE 3 DENTES JARDIM MOD. P29



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Rojo-Negro Vermelho-Preto	12"	24449		-	10

Características:

- > Lanza y horquilla para jardín con mango de ABS.
- > Cuerpo de acero con protección anticorrosión.
- > Sólido, robusto, eficiente y de fácil manejo.

Características:

- > Lança e garfo para jardim com cabo em ABS.
- > Corpo de aço com proteção anticorrosiva.
- > Sólida, robusta, eficiente e fácil de manusear.

AZUELA Y HORQUILLA MOD. P30 SACHO PÁ E 3 DENTES JARDIM MOD. P30



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Rojo-Negro Vermelho-Preto	13"	24450		-	10

Características:

- > Azuela y horquilla para jardín con mango ABS.
- > Cuerpo de acero con protección anticorrosión.
- > Sólido, robusto, eficiente y de fácil manejo.

Características:

- > Enxó e garfo para jardim com cabo em ABS.
- > Corpo de aço com proteção anti corrosiva.
- > Sólida, robusta, eficiente e fácil de manusear.

KIT DE JARDÍN MOD. P31 KIT JARDINAGEM MOD. P31

NYLON



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Rojo-Negro Vermelho-Preto	28 cm	24451	1 ud.	-	5

Características:

- > Herramientas de jardín muy ligeras.
- > Incluye una pala de trasplante ancha.
- > Y escarificador de nylon.

Características:

- > Ferramentas de jardim muito leves.
- > Inclui uma pá larga de transplante.
- > Escarificador de nylon.

HACHA MOD. P32 MACHADO MOD. P32



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Rojo-Negro Vermelho-Preto	500 gr	24452		-	6

Características:

- > Hacha con mango de nylon y goma.
- > Hoja de acero al carbono.
- > Mango ergonómico y antideslizante.
- > Óptima absorción de vibraciones.

Características:

- > Machado com cabo de nylon e borracha.
- > Lâmina de aço ao carbono.
- > Ergonómico, cabo antiderrapante.
- > Ótima absorção de vibração.

PALA MOD. P33 PÁ MOD. P33



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Rojo-Negro Vermelho-Preto	110 cm	24453		-	2

Características:

- > Pala con hoja de acero endurecida.
- > Mango de madera y asa de plástico.
- > Hoja resistente y duradera.
- > Indicada para remover tierras compactas o pedregosas.

Características:

- > Pá com lâmina de aço temperado.
- > Cabo de madeira e pega de plástico.
- > Lâmina forte e durável.
- > Adequada para remover solo compactado ou pedregoso.

LAYA MOD. P34 PÁ QUADRADA MOD. P34



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Rojo-Negro Vermelho-Preto	152 cm	24454		-	2

Características:

- > Pala cuadrada estampada.
- > Tratado térmico de alta resistencia y gran durabilidad.
- > Mango de madera, ligero y resistente.

Características:

- > Pá quadrada estampada.
- > Tratamento térmico para alta resistência e durabilidade.
- > Cabo de madeira leve e resistente.

PALA MOD. P35 PÁ MOD. P35



Medidas	Cod.			
110 cm	24455		-	2

Características:

- > Pala con hoja de aluminio.
- > Mango de madera, ligero y de tacto agradable.
- > Gran elasticidad y resistencia a las deformaciones y roturas.

Características:

- > Pá com lâmina de alumínio.
- > Cabo de madeira, leve e agradável ao toque.
- > Alta elasticidade e resistência à deformação e quebra.

RASTRILLO MOD. P36 ANCINHO JARDIM MOD. P36



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Negro Preto	250 mm	10 púas 10 dentes 24456		-	6
	300 mm	12 púas 12 dentes 24457		-	6
	350 mm	14 púas 14 dentes 24458		-	6
	400 mm	16 púas 16 dentes 24459		-	6
Verde	350 mm	14 púas 14 dentes 22719		-	6

Características:

- > Rastrillo metálico sin mango.
- > Fabricado en acero de alta calidad.
- > Dientes robustos para una gran durabilidad.
- > Diámetro del casquillo 30 mm.
- > Indicado para rastrillar, nivelar y trabajar la tierra.

Características:

- > Ancinho de metal sem cabo.
- > Fabricado em aço de alta qualidade.
- > Dentes robustos para uma grande durabilidade.
- > Diâmetro da manga 30 mm.
- > Adequado para rastelar, nivelar e trabalhar o solo.

ESCOBA MOD. P37 VASSOURA MOD. P37



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Verde	400 mm	24460		-	6

Características:

- > Escoba de jardín, sin mango.
- > 22 púas planas metálicas y lamas fijas.
- > Diámetro del casquillo 30 mm.
- > Para recoger hojas y rastrojos del césped sin dañarlo.

Características:

- > Vassoura de jardim, sem cabo.
- > 22 dentes de metal planos e lâminas fixas.
- > Diâmetro do casquilho 30 mm.
- > Para recolher folhas e restolho do relvado sem o danificar.

ESCOBA MOD. P38 VASSOURA MOD. P38



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Zincado	300 - 500 mm	24461		-	6

Características:

- > Escoba de jardín, sin mango.
- > 22 púas planas metálicas y lamas regulables.
- > Diámetro del casquillo 30 mm.
- > Para recoger hojas y rastrojos del césped sin dañarlo.

Características:

- > Vassoura de jardim, sem cabo.
- > 22 dentes de metal planos e lâminas ajustáveis.
- > Diâmetro do casquilho 30 mm.
- > Para recolher folhas e restolho do relvado sem o danificar.

MANGO MOD. P39 CABO MOD. P39



Medidas	Cod.			
120 cm	24462		-	6

Características:

- > Mango de madera de primera calidad.
- > Ligero y de tacto agradable.
- > Diámetro del mango 28 mm.
- > Recomendado para escobas y rastrillos.

Características:

- > Cabo de madeira de qualidade superior.
- > Leve e agradável ao toque.
- > Diâmetro do cabo 28 mm.
- > Recomendado para vassouras e ancinhos.

ALAMBRE MOD. P40 ARAME MOD. P40



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.		
Verde	30 m	24463	1 ud.	10 50

Características:

- > Rollo de alambre plastificado flexible.
- > Incluye cortador metálico.
- > Indicado para guiar las plantas en su crecimiento y atarlas a los sistemas de entutorado.

Características:

- > Rolo de arame flexível revestido a plástico.
- > Inclui cortador metálico.
- > Adequado para orientar as plantas no seu crescimento e amarrá-las a sistemas de armação.

TERMÓMETRO MOD. P41 TERMÓMETRO MOD. P41



Medidas	Cod.			
140 x 30 mm	24464	1 ud.	10	120

Características:

- > Termómetro analógico con base de madera.
- > Alta precisión y fácil lectura.
- > Incorpora ojal para su instalación en pared.
- > Rango de medición de -20 °C hasta + 50 °C.

Características:

- > Termómetro analógico com base em madeira.
- > Alta precisão e fácil de ler.
- > Inclui ilhós para instalação na parede.
- > Faixa de medição de -20 °C a + 50 °C.

TERMÓMETRO MOD. P42 TERMÓMETRO MOD. P42



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.		
Blanco Branco	190 x 50 mm	24465	1 ud.	10 120

Características:

- > Termómetro analógico con base de plástico.
- > Alta precisión y fácil lectura.
- > Incorpora ojal para su instalación en pared.
- > Rango de medición de -20 °C hasta + 50 °C.

Características:

- > Termómetro analógico com base de plástico.
- > Alta precisão e fácil de ler.
- > Inclui ilhós para instalação na parede.
- > Faixa de medição de -20 °C a + 50 °C.

TERMÓMETRO MOD. P43 TERMÓMETRO MOD. P43



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.		
Blanco Branco	300 x 65 mm	24466	1 ud.	10 120

Características:

- > Termómetro analógico con base de plástico.
- > Tamaño grande para una fácil lectura.
- > Incorpora ojal para su instalación en pared.
- > Rango de medición de -20 °C hasta + 50 °C.

Características:

- > Termómetro analógico com base de plástico.
- > Tamanho grande para uma leitura fácil.
- > Inclui ilhós para instalação na parede.
- > Faixa de medição de -20 °C a + 50 °C.

MALLA OCULTACIÓN MOD. 2310 REDE OCULTAÇÃO MOD. 2310

POLIETILENO
POLYETHYLENE
POLYETHYLENE



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.				
Verde oscuro Verde escuro	1 x 5 m	90 gr	23609		-	1
Verde oscuro Verde escuro	1,5 x 10 m	90 gr	23610		-	1
Marrón Castanho	1 x 10 m	90 gr	23611		-	1

Características:

- > Malla de ocultación de 90gr/m2.
- > Polietileno de alta densidad.
- > Resistente a los rayos UVA.
- > Diseñada para reducir los efectos de los rayos solares y sombrear zonas exteriores como, cultivos, jardines, terrazas etc.
- > Indicada para su colocación en vallas o alambradas.

Características:

- > Malha de ocultação de 90gr/m2.
- > Polietileno de alta densidade.
- > Resistente aos raios UVA.
- > Concebida para reduzir os efeitos dos raios solares e para sombrear áreas ao ar livre, tais como culturas, jardins, terraços, etc.
- > Adequada para uso em vedações ou cercas de arame.

MALLA METÁLICA PLASTIFICADA MOD. 2320 MALHA METÁLICA PLASTIFICADA MOD. 2320

ACERO
AÇO - ACIER
STEEL



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.				
Verde	1 x 5 m	13 x 0,9 mm	23612		-	1

Características:

- > Malla metálica plastificada cuadrada.
- > Indicada para aplicaciones avícolas y agrícolas.
- > Construcción de cercados, jaulas, huertos, etc.
- > Como barrera de protección para impedir el acceso de roedores a huertos y plantas.

Características:

- > Malha quadrada de metal revestida de plástico.
- > Adequada para aplicações de capoeira e agrícolas.
- > Construção de vedações, gaiolas, hortas, etc.
- > Como barreira de proteção para impedir o acesso de roedores a pomares e plantas.

MALLA METÁLICA GALVANIZADA MOD. 2321 MALHA GALVANIZADA METÁLICA MOD. 2321

ACERO
AÇO - ACIER
STEEL



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Galvanizado	1 x 5 m	23613		-	1

Características:

- > Malla metálica galvanizada cuadrada.
- > Indicada para aplicaciones avícolas y agrícolas.
- > Construcción de cercados, jaulas, huertos, etc.
- > Como barrera de protección para impedir el acceso de roedores a huertos y plantas.

Características:

- > Malha de arame galvanizado quadrado.
- > Adequada para aplicações de capoeira e agrícolas.
- > Construção de vedações, gaiolas, hortas, etc.
- > Como barreira de proteção para impedir o acesso de roedores a pomares e plantas.



JARDINERÍA
JARDIM

PLAFÓN MOD. 1 PLAFOM MOD. 1



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Blanco Branco	240 x 125 mm	8084		1	4
Negro Preto	240 x 125 mm	8089		1	4

Características:

- > Plafón de pared y techo en aluminio.
- > Índice de protección IP44.
- > Indicado para uso exterior.
- > Uso con bombillas E27, no incluidas.
- > Potencia máxima 100 W.
- > Forma redonda con refuerzos.

Características:

- > Candeeiro de parede e de tecto em alumínio.
- > Grau de protecção IP44.
- > Adequado para utilização no exterior.
- > Utilizar com lâmpadas E27, não incluídas.
- > Potência máxima de 100 W.
- > Forma redonda com reforços.

PLAFÓN MOD. 2 PLAFOM MOD. 2



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Blanco Branco	240 x 125 mm	8085		1	4
Negro Preto	240 x 125 mm	8090		1	4

Características:

- > Plafón de pared y techo en aluminio.
- > Índice de protección IP44.
- > Indicado para uso exterior.
- > Uso con bombillas E27, no incluidas.
- > Potencia máxima 100 W.
- > Forma redonda.

Características:

- > Candeeiro de parede e de tecto em alumínio.
- > Grau de protecção IP44.
- > Adequado para utilização no exterior.
- > Utilizar com lâmpadas E27, não incluídas.
- > Potência máxima 100 W.
- > Forma redonda.

PLAFÓN MOD. 3 PLAFOM MOD. 3



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Blanco Branco	280 x 160 x 130 mm	8086		1	4

Características:

- > Plafón de pared en aluminio.
- > Índice de protección IP44.
- > Indicado para uso exterior.
- > Uso con bombillas E27, no incluidas.
- > Potencia máxima 100 W.
- > Forma ovalada con refuerzos.

Características:

- > Candeeiro de parede em alumínio.
- > Grau de protecção IP44.
- > Adequado para utilização no exterior.
- > Utilizar com lâmpadas E27, não incluídas.
- > Potência máxima 100 W.
- > Forma oval com reforços.

PLAFÓN MOD. 5 PLAFOM MOD. 5



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Blanco Branco	440 x 250 x 120 mm	8088		1	4
Negro Preto	440 x 250 x 120 mm	8093		1	4

Características:

- > Plafón de pared en aluminio.
- > Índice de protección IP44.
- > Indicado para uso exterior.
- > Uso con bombillas E27, no incluidas.
- > Potencia máxima 100 W.
- > Aplique de exterior.

Características:

- > Candeeiro de parede em alumínio.
- > Grau de protecção IP44.
- > Adequado para utilização no exterior.
- > Utilizar com lâmpadas E27, não incluídas.
- > Potência máxima 100 W.
- > Candeeiro de parede para exterior.

ADAPTADOR + REDUCTOR MOD. R01 ADAPTADOR TORNEIRA + REDUTOR MOD. R01

ABS



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Verde pistacho Verde pistache	1/2" - 3/4"	24328	1 ud.	10	50
	3/4" - 1"	24329	1 ud.	10	50

Características:

- > Adaptador y reductor para unión de grifo y manguera.
- > Fabricado en plástico ABS de alta calidad.
- > Rápida y fácil conexión de mangueras de agua.

Características:

- > Adaptador e redutor para ligação de torneira e mangueira.
- > Feito em plástico ABS de alta qualidade.
- > Ligação rápida e fácil das mangueiras de água.

ADAPTADOR GRIFO MOD. R02 ADAPTADOR TORNEIRA MOD. R02

ABS



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Verde pistacho Verde pistache	1/2"	24332	1 ud.	10	50
	3/4"	24333	1 ud.	10	50
	1"	24334	1 ud.	10	50

Características:

- > Adaptador con rosca para unión de grifo y manguera.
- > Fabricado en plástico ABS de alta calidad.
- > Rápida y fácil conexión de mangueras de agua.

Características:

- > Adaptador roscado para ligação de torneira e mangueira.
- > Feito em plástico ABS de alta qualidade.
- > Ligação rápida e fácil das mangueiras de água.

ADAPTADOR MACHO MOD. R03 ADAPTADOR MACHO MOD. R03

ABS



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Verde pistacho Verde pistache	3/4"	24340	1 ud.	10	50

Características:

- > Adaptador macho con rosca para unión de grifo y manguera.
- > Fabricado en plástico ABS de alta calidad.
- > Rápida y fácil conexión de mangueras de agua.

Características:

- > Adaptador macho roscado para ligação de torneira e mangueira.
- > Feito em plástico ABS de alta qualidade.
- > Ligação rápida e fácil das mangueiras de água.

ADAPTADOR GRIFO MOD. R04 ADAPTADOR TORNEIRA MOD. R04

ABS



Acabado Acabamento	Cod.			
Verde pistacho Verde pistache	24343	1 ud.	10	50

Características:

- > Adaptador de manguera para uso universal.
- > Fabricado en plástico ABS.
- > Tornillo de mariposa de acero inoxidable.
- > Adecuado para la mayoría de los grifos y fácil de instalar.

Características:

- > Adaptador de mangueira para uso universal.
- > Feito em plástico ABS.
- > Parafuso borboleta de aço inoxidável.
- > Adequado para a maioria das torneiras e fácil de instalar.

CONECTOR VÁLVULA 2 VÍAS MOD. R05 ADAPTADOR TORNEIRA 2 VÁLVULAS MOD. R05

ABS



Acabado Acabamento	Cod.			
Verde pistacho Verde pistache	24345	1 ud.	10	50

Características:

- > Conector con válvula de 2 vías regulable.
- > Fabricado en plástico ABS.
- > Convierte un solo grifo en dos conectores separados.
- > 2 interruptores para controlar la salida de agua individualmente.

Características:

- > Conector de válvula de 2 vías ajustável.
- > Feito em plástico ABS.
- > Torna um a única torneira em dois conectores separados.
- > 2 interruptores para controlar a saída de água individualmente.

CONECTOR VÁLVULA 4 VÍAS MOD. R06 ADAPTADOR TORNEIRA 4 VÁLVULAS MOD. R06

ABS



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Verde pistacho Verde pistache	1" - 3/4"	24347	1 ud.	10	50

Características:

- > Conector con válvula de 4 vías regulable.
- > Fabricado en plástico ABS de alta calidad.
- > Convierte un solo grifo en 4 conectores separados.
- > 4 interruptores para controlar la salida de agua individualmente.

Características:

- > Conector de válvula de 4 vías ajustável.
- > Feito em plástico ABS.
- > Torna uma única torneira em 4 conectores separados.
- > 4 interruptores para controlar a saída de água individualmente.

DERIVACIÓN TRIPLE MOD. R07 DERIVAÇÃO TRIPLA MANGUEIRA MOD. R07

ABS



Acabado Acabamento	Cod.				
Verde pistacho Verde pistache	24348	1 ud.	10	50	

Características:

- > Derivación triple de mangueras.
- > Fabricado en plástico ABS.
- > Para conectores rápidos de las mangueras.
- > Divide un flujo de agua en dos direcciones diferentes.

Características:

- > Derivação tripla mangueira.
- > Feito em plástico ABS.
- > Para ligações rápidas em mangueiras.
- > Divide um fluxo de água em duas direções diferentes.

EMPALME RÁPIDO MANGUERA MOD. R08 ADAPTADOR MANGUEIRA MOD. R08

ABS



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Verde pistacho Verde pistache	1/2"	24351	1 ud.	10	50
	3/4"	24352	1 ud.	10	50

Características:

- > Empalme rápido de manguera.
- > Fabricado en plástico ABS.
- > Sistema de clic práctico y rápido.

Características:

- > Acoplamento rápido da mangueira.
- > Feito em plástico ABS.
- > Sistema de clique prático e rápido.

EMPALME RÁPIDO MANGUERA MOD. R09 STOP ADAPTADOR MANGUEIRA MOD. R09 STOP

ABS

STOP



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Verde pistacho Verde pistache	1/2"	24357	1 ud.	10	50
	3/4"	24358	1 ud.	10	50

Características:

- > Empalme rápido de manguera.
- > Fabricado en plástico ABS.
- > Sistema de clic práctico y rápido.
- > Con función Stop.

Características:

- > Acoplamento rápido da mangueira.
- > Feito em plástico ABS.
- > Sistema de cliqu e prático e rápido.
- > Com função Stop.

MANGUITO CONEXIÓN RÁPIDA MOD. R10 UNIÃO RÁPIDA MANGUEIRA MOD. R10

ABS



Acabado Acabamento	Cod.				
Verde pistacho Verde pistache	24363	1 ud.	10	50	

Características:

- > Manguito de conexión rápida.
- > Fabricado en ABS.
- > Para unir 2 mangueras equipadas con conectores hembra.

Características:

- > Acoplamento de ligação rápida.
- > Feito em ABS.
- > Para unir 2 mangueiras equipadas com conectores fêmea.

REPARADOR MANGUERA MOD. R11 REPARADOR MANGUEIRA MOD. R11

ABS



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Verde pistacho Verde pistache	1/2"	24366	1 ud.	10	50
	3/4"	24367	1 ud.	10	50

Características:

- > Reparador de manguera.
- > Fabricado en ABS.
- > Para para conectar dos mangueras de jardín.

Características:

- > Reparação de mangueiras.
- > Feito em ABS.
- > Para ligar duas mangueiras de jardim.

LANZA RIEGO REGULABLE MOD. R12 AGULHETA REGULÁVEL MOD. R12

ABS



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Verde pistacho-Negro Verde pistache-Preto	120 mm	24372	1 ud.	10	50

Características:

- > Lanza de riego regulable.
- > Fabricado en ABS.
- > Gran caudal de agua.
- > Recomendado para grandes distancias.

Características:

- > Bocal de irrigação ajustável.
- > Feito em ABS.
- > Alto fluxo de água.
- > Recomendado para longas distâncias.

KIT CONECTORES MOD. R27 KIT ADAPTADORES MOD. R27

ABS



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Verde pistacho Verde pistache	1/2"	24389	1 ud.	10	50

Características:

- > Kit de riego fabricado en ABS.
- > 1 empalme de 1/2".
- > 1 adaptador reductor de 1/2".

Características:

- > Kit de rega feito em ABS.
- > 1 acoplamento de 1/2".
- > 1 adaptador redutor de 1/2".

KIT CONECTORES MOD. R28 KIT ADAPTADORES MOD. R28

ABS



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Verde pistacho Verde pistache	1/2"	24390	1 ud.	10	50

Características:

- > Kit de riego fabricado en ABS.
- > 2 empalmes de 1/2".
- > 1 manguito de conexión.

Características:

- > Kit de rega feito em ABS.
- > 2 acoplamento de 1/2".
- > 1 manga de ligação.

KIT CONECTORES MOD. R29 KIT ADAPTADORES MOD. R29

ABS



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Verde pistacho Verde pistache	3/4"	24391	1 ud.	10	50

Características:

- > Kit de riego fabricado en ABS.
- > 1 empalme de 3/4".
- > 1 adaptador reductor de 3/4".

Características:

- > Kit de rega feito em ABS.
- > 1 acoplamento de 3/4".
- > 1 adaptador redutor de 3/4".

KIT CONECTORES MOD. R30 KIT ADAPTADORES MOD. R30

ABS



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Verde pistacho Verde pistache	3/4"	24392	1 ud.	10	50

Características:

- > Kit de riego fabricado en ABS.
- > 2 empalmes de 3/4".
- > 1 manguito de conexión.

Características:

- > Kit de rega feito em ABS.
- > 2 acoplamento de 3/4".
- > 1 manga de ligação.

KIT RIEGO MOD. R31 KIT REGA MOD. R31

ABS

STOP



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Verde pistacho-Negro Verde pistache-Preto	1/2"	24393	1 ud.	10	50

Características:

- > Kit de riego fabricado en ABS.
- > 1 lanza de riego.
- > 1 empalme rápido de 1/2" con función Stop.

Características:

- > Kit rega fabricado em ABS.
- > 1 agulheta.
- > 1 adaptador mangueira rapido 1/2" com função STOP.

KIT RIEGO MOD. R32 KIT REGA MOD. R32

ABS

STOP



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Verde pistacho-Negro Verde pistache-Preto	3/4"	24394	1 ud.	10	50

Características:

- > Kit de riego fabricado en ABS.
- > 1 lanza de riego.
- > 1 empalme rápido de 3/4" con función Stop.

Características:

- > Kit rega fabricado em ABS.
- > 1 agulheta.
- > 1 adaptador mangueira rapido 3/4" com função STOP.

KIT RIEGO MOD. R33 KIT REGA MOD. R33

ABS

STOP



Acabado Acabamento	Cod.			
Verde pistacho-Negro Verde pistache-Preto	24395	1 ud.	-	10

Características:

- > Kit de riego fabricado en ABS.
- > 1 lanza de riego.
- > 1 adaptador+reductor 1/2"-3/4".
- > 2 empalmes rápidos de manguera de 1/2" y 3/4" con función Stop.

Características:

- > Kit rega fabricado em ABS.
- > 1 agulheta.
- > 1 adaptador + reductor 1/2" - 3/4".
- > 2 adaptadores mangueira rápido 1/2" y 3/4" com função STOP.

JUNTAS GOMA MOD. R13 JUNTAS DE BORRACHA MOD. R13

GOMA
BORRACHA
RUBBER
CAOUTCHOUC



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Negro Preto	Ø30 x 3 mm	24375	18 ud.	10	50

Características:

- > Juntas de goma.
- > 6 gomas de 1/2".
- > 6 gomas de 3/4".
- > 6 gomas de 1".

Características:

- > Selos de borracha.
- > 6 borrachas de 6 x 1/2".
- > 6 borrachas de 3/4".
- > 6 borrachas de 1".

PISTOLA RIEGO MOD. R22 PISTOLA REGA MOD. R22

ABS



Acabado

Acabamento

Medidas

Cod.



Verde pistacho-Negro
Verde pistache-Preto

170 mm

24384

1 ud.

5

20

Características:

- > Pistola de riego regulable.
- > Fabricada en ABS.
- > Palanca de bloqueo.
- > Caudal regulable.
- > Diseño ergonómico.

Características:

- > Pistola de rega ajustável.
- > Feito em plástico ABS.
- > Alavanca de bloqueio.
- > Taxa de fluxo ajustável.
- > Desenho ergonómico.

PISTOLA RIEGO MOD. R23 PISTOLA REGA MOD. R23



Acabado

Acabamento

Medidas

Cod.



Pulido
Polido

140 mm

24385

1 ud.

5

20

Características:

- > Pistola de riego metálica.
- > Palanca de bloqueo.
- > Recomendada para trabajos de jardinería.

Características:

- > Pistola de rega metálica.
- > Alavanca de bloqueio.
- > Recomendada para trabalhos de jardinagem.

PISTOLA RIEGO MOD. R24 PISTOLA REGA MOD. R24



Acabado

Acabamento

Medidas

Cod.



Verde pistacho-Negro
Verde pistache-Preto

180 mm

24386

1 ud.

5

20

Características:

- > Pistola de riego con 7 funciones.
- > Cabeza y cuerpo metálico.
- > Mango ergonómico recubierto de PVC.

Características:

- > Pistola de rega com 7 funções.
- > Cabeça e corpo em metal.
- > Cabo ergonómico revestido de PVC.

PISTOLA RIEGO MOD. R25 PISTOLA REGA MOD. R25



Acabado

Acabamento

Medidas

Cod.



Verde pistacho-Negro
Verde pistache-Preto

150 mm

24387

1 ud.

5

20

Características:

- > Pistola de riego regulable con cabeza de latón.
- > Cuerpo metálico recubierto de PVC.
- > Palanca de bloqueo.
- > Caudal regulable.
- > Diseño ergonómico.

Características:

- > Pistola de rega ajustável com cabeça de latão.
- > Corpo metálico revestido de PVC.
- > Alavanca de bloqueio.
- > Taxa de fluxo ajustável.
- > Desenho ergonómico.

PISTOLA RIEGO MOD. R26 PISTOLA REGA MOD. R26

ABS



Acabado

Acabamento

Medidas

Cod.



Verde pistacho-Negro
Verde pistache-Preto

150 mm

24388

1 ud.

5

20

Características:

- > Pistola de riego regulable.
- > Fabricada en ABS de alta calidad.
- > Palanca de bloqueo.
- > Caudal regulable.
- > Diseño ergonómico.

Características:

- > Pistola de rega ajustável com cabeça de latão.
- > Base feita em ABS de alta qualidade.
- > Alavanca de bloqueio.
- > Taxa de fluxo ajustável.
- > Desenho ergonómico.

KIT RIEGO MOD. R34 KIT REGA MOD. R34

ABS



Acabado

Acabamento

Cod.



Verde pistacho-Negro
Verde pistache-Preto

24396

1 ud.

-

6

Características:

- > Kit de riego fabricado en ABS.
- > 1 pistola de riego.
- > 1 adaptador+reductor 1/2"-3/4".
- > 2 empalmes rápidos de manguera de 1/2" y 3/4".
- > Con función Stop.

Características:

- > Kit rega fabricado em ABS.
- > 1 pistola de rega.
- > 1 adaptador + reductor 1/2"-3/4".
- > 2 adaptadores manguera rápido 1/2" y 3/4".
- > Com função STOP.

KIT RIEGO MOD. R35 KIT REGA MOD. R35

ABS



Acabado

Acabamento

Cod.



Verde pistacho-Negro
Verde pistache-Preto

24397

1 ud.

-

6

Características:

- > Kit de riego fabricado en ABS.
- > 1 pistola de riego de latón con goma.
- > 1 adaptador+reductor 1/2"-3/4".
- > 2 empalmes rápidos de manguera de 1/2" y 3/4".
- > Con función Stop.

Características:

- > Kit rega fabricado em ABS.
- > 1 pistola de rega com latão e borracha.
- > 1 adaptador+reductor 1/2"-3/4".
- > 2 adaptadores manguera rápido 1/2" y 3/4".
- > Com função STOP.

KIT RIEGO MOD. R36 KIT REGA MOD. R36

ABS



Acabado

Acabamento

Cod.



Verde pistacho-Negro
Verde pistache-Preto

24398

1 ud.

-

6

Características:

- > Kit de riego fabricado en ABS.
- > 1 pistola de riego de 7 funciones.
- > 1 adaptador+reductor 1/2"-3/4".
- > 2 empalmes rápidos de manguera de 1/2" y 3/4".
- > Con función Stop.

Características:

- > Kit rega fabricado em ABS.
- > 1 pistola de rega com 7 funções.
- > 1 adaptador + reductor 1/2"-3/4".
- > 2 adaptadores manguera rápido 1/2" y 3/4".
- > Com função STOP.

ADAPTADOR + REDUCTOR MOD. R01 PLUS ADAPTADOR TORNEIRA + REDUTOR MOD. R01 PLUS

ABS



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Naranja-Gris Laranja-Cinza	1/2" - 3/4"	24330		40	160
		24751	1 ud.	10	50
	3/4" - 1"	24331		40	160
		24752	1 ud.	10	50

Características:

- > Adaptador y reductor para unión de grifo y manguera.
- > Fabricado en plástico ABS y goma de alta calidad.
- > Resistente a las heladas y a los rayos UVA.
- > Rápida y fácil conexión de mangueras de agua.

Características:

- > Adaptador e redutor para ligação de torneira e mangueira.
- > Feito em plástico ABS de alta qualidade.
- > Resistente à geada e aos raios UV.
- > Ligação rápida e fácil das mangueiras de água.

ADAPTADOR GRIFO MOD. R02 PLUS ADAPTADOR TORNEIRA MOD. R02 PLUS

ABS



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Naranja-Gris Laranja-Cinza	1"	24336		40	160
		24754	1 ud.	10	50
	3/4"	24335		40	160
		24753	1 ud.	10	50

Características:

- > Adaptador con rosca para unión de grifo y manguera.
- > Fabricado en plástico ABS y goma de alta calidad.
- > Resistente a las heladas y a los rayos UVA.
- > Rápida y fácil conexión de mangueras de agua.

Características:

- > Adaptador roscado para ligação de torneira e mangueira.
- > Feito em plástico ABS e borracha de alta qualidade.
- > Resistente a geadas e raios UVA.
- > Ligação rápida e fácil das mangueiras de água.

ADAPTADOR MACHO MOD. R03 PLUS ADAPTADOR MACHO MOD. R03 PLUS

ABS



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Gris Cinzento	3/4"	24341		100	400
		24755	1 ud.	10	50

Características:

- > Adaptador macho con rosca para unión de grifo y manguera.
- > Fabricado en plástico ABS y goma de alta calidad.
- > Resistente a las heladas y a los rayos UVA.
- > Rápida y fácil conexión de mangueras de agua.

Características:

- > Adaptador macho roscado para ligação de torneira e mangueira.
- > Feito em plástico ABS de alta qualidade.
- > Resistente à geada e aos raios UV.
- > Ligação rápida e fácil das mangueiras de água.

ADAPTADOR GRIFO MOD. R04 PLUS ADAPTADOR TORNEIRA MOD. R04 PLUS

ABS



Acabado Acabamento	Cod.			
Naranja-Gris Laranja-Cinza	24344		16	64
	24756	1 ud.	10	50

Características:

- > Adaptador de manguera para uso universal.
- > Fabricado en plástico ABS y goma de alta calidad.
- > Tornillo de mariposa, de acero inoxidable.
- > Adecuado para la mayoría de los grifos y fácil de instalar.

Características:

- > Adaptador de mangueira para uso universal.
- > Feito em plástico ABS e borracha de alta qualidade.
- > Parafuso borboleta, aço inoxidável.
- > Adequado para a maioria das torneiras e fácil de instalar.

CONECTOR VÁLVULA 2 VÍAS MOD. R05 PLUS ADAPTADOR TORNEIRA 2 VÁLVULAS MOD. R05 PLUS

ABS



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.		
Naranja-Gris Laranja-Cinza	1" - 3/4"	24346		16
		24757		4

Características:

- > Conector con válvula de 2 vías regulable.
- > Fabricado en plástico ABS y goma de alta calidad.
- > Convierte un solo grifo en dos conectores separados.
- > 2 interruptores para controlar la salida de agua individualmente.

Características:

- > Conector de válvula de 2 vías ajustável.
- > Feito em plástico ABS e borracha de alta qualidade.
- > Torna uma única torneira em dois conectores separados.
- > 2 interruptores para controlar a saída de água individualmente.

DERIVACIÓN TRIPLE MOD. R07 PLUS DERIVAÇÃO TRIPLA MANGUEIRA MOD. R07 PLUS

ABS



Acabado Acabamento	Cod.		
Gris Cinzento	24349		40
	24758		10

Características:

- > Derivación triple de mangueras.
- > Fabricado en plástico ABS de alta calidad.
- > Para conectores rápidos de las mangueras.
- > Divide un flujo de agua en dos direcciones diferentes.

Características:

- > Derivação tripla mangueira.
- > Feito em plástico ABS e borracha de alta qualidade.
- > Para ligações rápidas em mangueiras.
- > Divide um fluxo de água em duas direções diferentes.

EMPALME RÁPIDO MANGUERA MOD. R08 PLUS ADAPTADOR MANGUEIRA MOD. R08 PLUS

ABS



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.		
Naranja-Gris Laranja-Cinza	1/2"	24353		30
		24759		10
	3/4"	24354		30
		24760		10

Características:

- > Empalme rápido de manguera.
- > Fabricado en plástico ABS y goma de alta calidad.
- > Sistema de clic práctico y rápido.

Características:

- > Acoplamento rápido da mangueira.
- > Feito em plástico ABS e borracha de alta qualidade.
- > Sistema de clique prático e rápido.

EMPALME RÁPIDO MANGUERA MOD. R09 STOP PLUS ADAPTADOR MANGUEIRA MOD. R09 STOP PLUS

ABS



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.		
Naranja-Gris Laranja-Cinza	1/2"	24359		30
		24761		10
	3/4"	24360		30
		24762		10

Características:

- > Empalme rápido de manguera.
- > Fabricado en plástico ABS y goma de alta calidad.
- > Sistema de clic práctico y rápido.
- > Con función Stop.

Características:

- > Acoplamento rápido da mangueira.
- > Feito em plástico ABS e borracha de alta qualidade.
- > Sistema de clique prático e rápido.
- > Com função Stop.

MANGUITO CONEXIÓN RÁPIDA MOD. R10 PLUS UNIÃO RÁPIDA MANGUEIRA MOD. R10 PLUS

ABS



Acabado Acabamento	Cod.			
Gris Cinzento	24364		80	320
	24763		10	50

Características:

- > Manguito de conexión rápida.
- > Fabricado en ABS y goma de alta calidad.
- > Para unir 2 mangueras equipadas con conectores hembra.

Características:

- > Acoplamento de ligação rápida.
- > Feito em ABS e borracha de alta qualidade.
- > Para unir 2 mangueiras equipadas com conectores fêmea.

REPARADOR MANGUERA MOD. R11 PLUS REPARADOR MANGUEIRA MOD. R11 PLUS

ABS



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.		
Naranja-Gris Laranja-Cinza	1/2"	24368		30
		24764		10
	3/4"	24369		30
		24765		10

Características:

- > Reparador de manguera.
- > Fabricado en ABS y goma de alta calidad.
- > Para conectar dos mangueras de jardín.

Características:

- > Reparação de mangueiras.
- > Feito em ABS e borracha de alta qualidade.
- > Para ligar duas mangueiras de jardim.

LANZA RIEGO REGULABLE MOD. R12 PLUS AGULHETA REGULÁVEL MOD. R12 PLUS

ABS



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.		
Naranja-Gris Laranja-Cinza	140 mm	24373		40
		24766		5

Características:

- > Lanza de riego regulable.
- > Fabricado en ABS y goma de alta calidad.
- > Gran caudal de agua.
- > Recomendado para grandes distancias.

Características:

- > Bocal de irrigação ajustável.
- > Feito em ABS e borracha de alta qualidade.
- > Alto fluxo de água.
- > Recomendado para longas distâncias.

ADAPTADOR GRIFO MOD. R02 ADAPTADOR TORNEIRA MOD. R02



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Mate	1"	24339	1 ud.	5	50
	1/2"	24337	1 ud.	5	50
	3/4"	24338	1 ud.	5	50

Características:

- > Adaptador con rosca para unión de grifo y manguera.
- > Fabricado en latón de alta calidad.
- > Resistente a la corrosión, fuerte y duradero.
- > Rápida y fácil conexión de mangueras de agua.

Características:

- > Adaptador roscado para ligação de torneira e manguera.
- > Feito em latão de alta qualidade.
- > Resistente à corrosão, forte e durável.
- > Ligação rápida e fácil das mangueiras de água.

ADAPTADOR MACHO MOD. R03 ADAPTADOR MACHO MOD. R03



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Mate	3/4"	24342	1 ud.	5	50

Características:

- > Adaptador macho con rosca para unión de grifo y manguera.
- > Fabricado en latón de alta calidad.
- > Resistente a la corrosión, fuerte y duradero.
- > Rápida y fácil conexión de mangueras de agua.

Características:

- > Adaptador macho roscado para ligação de torneira e manguera.
- > Feito em latão de alta qualidade.
- > Resistente à corrosão, forte e durável.
- > Ligação rápida e fácil das mangueiras de água.

DERIVACIÓN TRIPLE MOD. R07 DERIVAÇÃO TRIPLA MANGUEIRA MOD. R07



Acabado Acabamento	Cod.			
Mate	24350	1 ud.	10	50

Características:

- > Derivación triple de mangueras.
- > Fabricado en latón de alta calidad.
- > Para conectores rápidos de las mangueras.
- > Divide un flujo de agua en dos direcciones diferentes.

Características:

- > Derivação tripla mangueira.
- > Feito em latão de alta qualidade.
- > Para ligações rápidas em mangueiras.
- > Divide um fluxo de água em duas direções diferentes.

EMPALME RÁPIDO MANGUERA MOD. R08 ADAPTADOR MANGUEIRA MOD. R08



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Mate	1/2"	24355	1 ud.	5	50
	3/4"	24356	1 ud.	5	50

Características:

- > Empalme rápido de manguera.
- > Fabricado en latón de alta calidad.
- > Resistente a la corrosión, fuerte y duradero.
- > Sistema de clic práctico y rápido.

Características:

- > Acoplamento rápido da mangueira.
- > Feito em latão de alta qualidade.
- > Resistente à corrosão, forte e durável.
- > Sistema de clique prático e rápido.

EMPALME RÁPIDO MANGUERA MOD. R09 STOP ADAPTADOR MANGUEIRA MOD. R09 STOP



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Mate	1/2"	24361	1 ud.	5	50
	3/4"	24362	1 ud.	5	50

Características:

- > Empalme rápido de manguera.
- > Fabricado en latón de alta calidad.
- > Resistente a la corrosión, fuerte y duradero.
- > Sistema de clic práctico y rápido.
- > Con función Stop.

Características:

- > Acoplamento rápido da mangueira.
- > Feito em latão de alta qualidade.
- > Resistente à corrosão, forte e durável.
- > Sistema de clique prático e rápido.
- > Com função Stop.

MANGUITO CONEXIÓN RÁPIDA MOD. R10 UNIÃO RÁPIDA MANGUEIRA MOD. R10



Acabado Acabamento	Cod.			
Mate	24365	1 ud.	5	50

Características:

- > Manguito de conexión rápida.
- > Fabricado en latón de alta calidad.
- > Resistente a la corrosión, fuerte y duradero.
- > Para unir 2 mangueras equipadas con conectores hembra.

Características:

- > Acoplamento de ligação rápida.
- > Feito em latão de alta qualidade.
- > Resistente à corrosão, forte e durável.
- > Para unir 2 mangueiras equipadas com conectores fêmea.

REPARADOR MANGUERA MOD. R11 REPARADOR MANGUEIRA MOD. R11



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Mate	1/2"	24370	1 ud.	5	50
	3/4"	24371	1 ud.	5	50

Características:

- > Reparador de manguera.
- > Fabricado en latón de alta calidad.
- > Resistente a la corrosión, fuerte y duradero.
- > Para conectar dos mangueras de jardín.

Características:

- > Reparação de mangueiras.
- > Feito em latão de alta qualidade.
- > Resistente à corrosão, forte e durável.
- > Para ligar duas mangueiras de jardim.

LANZA RIEGO REGULABLE MOD. R12 AGULHETA REGULÁVEL MOD. R12



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Mate	100 mm	24374	1 ud.	5	50

Características:

- > Lanza de riego regulable.
- > Fabricado en latón de alta calidad.
- > Gran caudal de agua.
- > Recomendado para grandes distancias.

Características:

- > Bocal de irrigação ajustável.
- > Feito em latão de alta qualidade.
- > Alto fluxo de água.
- > Recomendado para longas distâncias.

ASPERSOR ROTATIVO MOD. R14 ASPERSOR ROTATIVO MOD. R14

ABS



Acabado	Medidas	Cod.		
Acabamento				
Verde pistacho-Negro	Ø150 x 110 mm	24376	1 ud.	10
Verde pistache-Preto				

Características:

- > Aspersor rotativo con 2 brazos giratorios.
- > Fabricado en ABS de alta calidad.
- > Con conector rápido.
- > Superficie de riego 34 m².

Características:

- > Aspersor rotativo com 2 braços rotatórios.
- > Base feita em ABS de alta qualidade.
- > Com ligação rápida.
- > Área de irrigação 34 m².

Presión (atm)	Superficie (m²)	Radio (m)
Pressão (atm)	Superfície (m²)	Raio (m)
2	21	2,6
3	30	3,1
4	34,2	3,3

ASPERSOR ROTATIVO MOD. R15 ASPERSOR ROTATIVO MOD. R15

ABS



Acabado	Medidas	Cod.		
Acabamento				
Verde pistacho-Negro	Ø200 x 100 mm	24377	1 ud.	10
Verde pistache-Preto				

Características:

- > Aspersor rotativo con 3 brazos giratorios.
- > Fabricado en ABS de alta calidad.
- > Con conector rápido.
- > Superficie de riego 63,5 m².

Características:

- > Aspersor rotativo com 3 braços rotatórios.
- > Base feita em ABS de alta qualidade.
- > Com ligação rápida.
- > Área de irrigação 63,5 m².

Presión (atm)	Superficie (m²)	Radio (m)
Pressão (atm)	Superfície (m²)	Raio (m)
2	45	3,8
3	55	4,2
4	63,5	4,5

ASPERSOR ROTATIVO MOD. R16 ASPERSOR ROTATIVO MOD. R16

ABS



Acabado	Medidas	Cod.		
Acabamento				
Verde pistacho-Negro	Ø200 x 230 mm	24378	1 ud.	10
Verde pistache-Preto				

Características:

- > Aspersor rotativo con 3 brazos giratorios.
- > Fabricado en ABS de alta calidad.
- > Con conector rápido.
- > Superficie de riego 78,5 m².

Características:

- > Aspersor rotativo com 3 braços rotatórios.
- > Base feita em ABS de alta qualidade.
- > Com ligação rápida.
- > Área de irrigação 78,5 m².

Presión (atm)	Superficie (m²)	Radio (m)
Pressão (atm)	Superfície (m²)	Raio (m)
2	55	4,2
3	63	4,5
4	78,5	5,0

ASPERSOR SECTORIAL MOD. R17 ASPERSOR SECTORIAL MOD. R17

ABS



Acabado	Medidas	Cod.		
Acabamento				
Verde pistacho-Negro	190 x 240 mm	24379	1 ud.	10
Verde pistache-Preto				

Características:

- > Aspersor sectorial con base patín fabricado en ABS.
- > Fabricado en ABS de alta calidad.
- > Con conector rápido.
- > Superficie de riego 243 m².

Características:

- > Aspersor setorial com base patim feito em ABS.
- > Base feita em ABS de alta qualidade.
- > Com ligação rápida.
- > Área de irrigação 243 m².

Presión (atm)	Superficie (m²)	Radio (m)
Pressão (atm)	Superfície (m²)	Raio (m)
2	211	8,2
3	226	8,5
4	243	8,8

ASPERSOR SECTORIAL MOD. R18 ASPERSOR SECTORIAL MOD. R18

ABS



Acabado	Medidas	Cod.		
Acabamento				
Verde pistacho-Negro	300 mm	24380	1 ud.	10
Verde pistache-Preto				

Características:

- > Aspersor sectorial con cabeza fabricada en ABS y pincho metálico.
- > Con conector rápido.
- > Rotación de 360°.
- > Superficie de riego 243 m².

Características:

- > Aspersor setorial com cabeça feita em ABS e espigão metálico.
- > Com ligação rápida.
- > Rotação de 360°.
- > Área de irrigação 243 m².

Presión (atm)	Superficie (m²)	Radio (m)
Pressão (atm)	Superfície (m²)	Raio (m)
2	211	8,2
3	226	8,5
4	243	8,8

ASPERSOR SECTORIAL MOD. R19 ASPERSOR SECTORIAL MOD. R19



Acabado	Medidas	Cod.		
Acabamento				
Martelé	280 mm	24381	1 ud.	20
Martelado				

Características:

- > Aspersor sectorial con cabeza fabricada en latón y acero inoxidable.
- > Pincho metálico.
- > Con conector rápido.
- > Rotación de 360°.
- > Superficie de riego 95 m².

Características:

- > Aspersor setorial com cabeça feita em latão e aço inoxidável.
- > Estaca metálico.
- > Com ligação rápida.
- > Rotação de 360°.
- > Área de irrigação 95 m².

Presión (atm)	Superficie (m²)	Radio (m)
Pressão (atm)	Superfície (m²)	Raio (m)
2	82	5,1
3	88	5,3
4	95	5,5

ASPERSOR OSCILANTE MOD. R21 ASPERSOR OSCILANTE MOD. R21

ABS



Acabado	Medidas	Cod.		
Acabamento				
Verde pistacho-Negro	400 x 145 mm	24383	1 ud.	4
Verde pistache-Preto				

Características:

- > Aspersor con brazo oscilante de metal.
- > Base fabricada en ABS de alta calidad.
- > Con conector rápido.
- > Superficie de riego 176 m².

Características:

- > Aspersor com braço oscilante de metal.
- > Base feita em ABS de alta qualidade.
- > Com ligação rápida.
- > Área de irrigação 176 m².

Presión (atm)	Superficie (m²)
Pressão (atm)	Superfície (m²)
2	154
3	165
4	176

CEPILLO LAVADO MOD. R37 ESCOVA LAVAGEM MOD. R37

ABS



Acabado	Medidas	Cod.		
Acabamento				
Verde pistacho	150 mm	24399	1 ud.	6
Verde pistache				

Características:

- > Cepillo de lavado con cerdas suaves.
- > Fabricado en ABS de alta calidad.
- > Permite la limpieza de superficies delicadas y superficies de difícil acceso.

Características:

- > Escova de lavagem com cerdas macias.
- > Feita em ABS de alta qualidade.
- > Permite a limpeza de superfícies delicadas e de superfícies de difícil acesso.

DUCHA JARDÍN MOD. R38 DUCHE JARDIM MOD. R38



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Verde pistacho Verde pistache	2,35 m	24400		1	6

Características:

- > Ducha de jardín regulable de 1,35m a 2,35m.
- > Fabricada en aluminio y ABS.
- > Cabezal rociador con pantalla de aluminio.
- > Válvula de cierre con regulador de agua ajustable.

Características:

- > Chuveiro de jardim ajustável de 1,35m a 2,35m.
- > Feito em alumínio e ABS.
- > Cabeça de pulverização com placa de alumínio.
- > Válvula de corte com regulador de água ajustável.

PLUVIÓMETRO MOD. R45 PLUVIÓMETRO MOD. R45



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Verde	240 mm	24408	1 ud.	-	10

Características:

- > Pluviómetro graduado de 40 mm.
- > Incluye piqueta de colocación.
- > 1 mm de agua equivale a 1 litro.

Características:

- > Pluviómetro graduado de 40 mm.
- > Inclui espigão de instalação.
- > 1 mm de água equivale a 1 litro.

GRIFO MOD. 2245 TORNEIRA JARDIM MOD. 2245



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Niquelado Níquel	1/2" - 3/4"	6930	1 ud.	6	36

Características:

- > Grifo de latón de alta calidad.
- > Entrada de 1/2" y adaptador de 3/4".
- > Palanca recubierta en plástico para un mejor agarre.
- > Resistente a la intemperie, altas temperaturas y heladas.

Características:

- > Torneira de latão de alta qualidade.
- > Entrada de 1/2" e adaptador de 3/4".
- > Alavanca revestida de plástico para uma melhor aderência.
- > Resistente às intempéries, temperaturas elevadas e geadas.

PROGRAMADOR RIEGO MOD. R42 PROGRAMADOR REGA MANUAL MOD. R42



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Verde pistacho-Negro Verde pistache-Preto	Ø60 x 80 mm	24405	1 ud.	1	12

Características:

- > Programador de riego manual.
- > Tiempo de riego de hasta 2 horas.
- > Con filtro para proteger la manguera.
- > Adaptador de grifo ajustable a rosas de grifo de 19 mm.

Características:

- > Temporizador de rega manual.
- > Tempo de rega até 2 horas.
- > Com filtro para proteger a mangueira.
- > Adaptador de torneira ajustável para rosas de torneira de 19 mm.

ADAPTADOR GRIFO UNIVERSAL MOD. 2075 CONECTOR TORNEIRA UNIVERSAL MOD. 2075

ABS



Cod.			
24061	1 ud.	10	50

Características:

- > Adaptador para grifo doméstico universal.
- > Convierte una toma de agua doméstica en un enchufe rápido.
- > Con protector de goma.

Características:

- > Adaptador para torneira doméstica universal.
- > Torna uma tomada de água doméstica numa tomada rápida.
- > Com protetor de borracha.

EMPALME RÁPIDO MANGUERA MOD. R41 ADAPTADOR MANGUEIRA MOD. R41

ABS



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.		
Verde pistacho Verde pistache	3/8"	24404	1 ud.	10 50

Características:

- > Empalme rápido de 3/8" para las mangueras de espiral y helicoidal.
- > Fabricado en ABS de alta calidad.

Características:

- > Adaptador rápido mangueira espiral e helicoidal 3/8".
- > Feita em ABS de alta qualidade.

MANGUERA ESPIRAL MOD. R39 MANGUEIRA ESPIRAL MOD. R39

GOMA EVA
BORRACHA
RUBBER
CAOUTCHOUC



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.		
Verde pistacho Verde pistache	15 m	24402	1	4
	7,5 m	24401	1	4

Características:

- > Manguera en espiral de 3/8".
- > Incluye accesorios.
- > Lanza de riego.
- > Adaptador grifo.
- > 2 empalmes rápidos.

Características:

- > Mangueira espiral de 3/8".
- > Inclui acessórios.
- > Bocal de irrigação.
- > Adaptador de torneira.
- > 2 acoplamentos rápidos.

MANGUERA HELICOIDAL MOD. R40 MANGUEIRA HELICOIDAL MOD. R40

GOMA EVA
BORRACHA
RUBBER
CAOUTCHOUC



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.		
Verde pistacho Verde pistache	15 m	24403	1 ud.	- 4

Características:

- > Manguera helicoidal de 3/8".
- > Incluye accesorios.
- > Pistola de riego regulable.
- > 2 empalmes rápidos.

Características:

- > Mangueira espiral de 3/8".
- > Inclui acessórios.
- > Pistola de rega ajustável.
- > 2 acoplamentos rápidos.

MANGUERA TRENZADA MOD. 2083 MANGUEIRA TRANÇADA MOD. 2083

PVC



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Verde	Ø15 mm x 25 m	24082		-	1
	Ø19 mm X 25 m	24083		-	1

Características:

- > Manguera trenzada flexible de PVC.
- > Triple capa y refuerzo de poliéster.
- > Gran flexibilidad y resistencia a la presión.
- > El color exterior transparente y el interior verde.
- > Temperatura de trabajo entre -20 °C y 60 °C.

Características:

- > Mangueira trançada flexível de PVC.
- > Tripla camada e reforço de poliéster.
- > Alta flexibilidade e resistência à pressão.
- > No exterior é transparente no interior é verde.
- > Temperatura de trabalho entre -20 °C e 60 °C.

KIT MANGUERA TRENZADA MOD. 2083 KIT MANGUEIRA TRANÇADA MOD. 2083

PVC



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Verde	Ø15 mm x 15 m	24084		-	1

Características:

- > Kit de manguera trenzada flexible de PVC.
- > Triple capa y refuerzo de poliéster.
- > Gran flexibilidad y resistencia a la presión.
- > El color exterior transparente y el interior verde.
- > Temperatura de trabajo entre -20 °C y 60 °C.
- > Con accesorios de riego incluidos.

Características:

- > Kit de mangueira trançada flexível de PVC.
- > Tripla camada e reforço de poliéster.
- > Alta flexibilidade e resistência à pressão.
- > No exterior é transparente no interior é verde.
- > Temperatura de trabalho entre -20 °C e 60 °C.
- > Com acessórios de irrigação incluídos.

MANGUERA TRICOTADA MOD. 2084 MANGUEIRA TRICOTADA MOD. 2084

PVC



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Amarillo Amarelo	Ø15 mm x 25 m	24085		-	1
	Ø19 mm X 25 m	24086		-	1

Características:

- > Manguera tricotada de PVC plastificada.
- > 5 capas con refuerzo textil tricotado en poliéster de alta tenacidad.
- > Antitorsión (AMR Technology).
- > El color es amarillo con banda azul, intermedia negra e interior amarillo.
- > Temperatura de trabajo entre -20 °C y 60 °C.

Características:

- > Mangueira de PVC plastificada.
- > 5 camadas com reforço têxtil de malha de poliéster de alta tenacidade.
- > Anti-torção (AMR Technology).
- > A cor é amarela com banda azul, intermédia preta e interior amarela.
- > Temperatura de trabalho entre -20 °C e 60 °C.

KIT MANGUERA TRICOTADA MOD. 2084 KIT MANGUEIRA TRICOTADA MOD. 2084

PVC



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Amarillo Amarelo	Ø15 mm x 15 m	24087		-	1

Características:

- > Kit de manguera de PVC plastificada.
- > 5 capas con refuerzo textil tricotado en poliéster de alta tenacidad.
- > Antitorsión (AMR Technology).
- > El color es amarillo con banda azul, intermedia negra e interior amarillo.
- > Temperatura de trabajo entre -20 °C y 60 °C.
- > Con accesorios de riego incluidos.

Características:

- > Kit de mangueira de PVC plastificada.
- > 5 camadas com reforço têxtil de malha de poliéster de alta tenacidade.
- > Anti-torção (AMR Technology).
- > A cor é amarela com banda azul, intermédia preta e interior amarela.
- > Temperatura de trabalho entre -20 °C e 60 °C.
- > Com acessórios de irrigação incluídos.

MANGUERA PATIO MOD. 2074 MANGUEIRA PÁTIO MOD. 2074

PVC



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Verde pistacho Verde pistache	10 m	24060		1	6

Características:

- > Manguera de patio de PVC.
- > Conector de grifo universal regulable.
- > Pistola de riego de 6 funciones.
- > Soporte para colgar.
- > Asa para transportar.

Características:

- > Mangueira de PVC para pátio.
- > Conector de torneira universal ajustável.
- > Pistola de rega com 6 funções.
- > Suporte para pendurar.
- > Pega de transporte.

MANGUERA EXTENSIBLE MOD. 2072 MANGUEIRA EXTENSÍVEL MOD. 2072



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Azul	15 m	24058		1	6

Características:

- > Manguera extensible de doble látex en color azul.
- > Alcanza hasta 15 metros de longitud.
- > Presión máxima hasta 6 bar.
- > Pistola de riego de 9 funciones.
- > Incluye accesorios.

Características:

- > Mangueira extensível de duplo látex em cor azul.
- > Alcança até 15 metros de comprimento.
- > Pressão máxima até 6 bar.
- > Pistola de rega com 9 funções.
- > Acessórios incluídos.

MANGUERA EXTENSIBLE MOD. 2073 MANGUEIRA EXTENSÍVEL MOD. 2073



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Verde	15 m	24059		1	6

Características:

- > Manguera extensible de doble látex en color verde.
- > Alcanza hasta 15 metros de longitud.
- > Presión máxima hasta 6 bar.
- > Pistola de riego de 8 funciones.
- > Incluye accesorios.

Características:

- > Mangueira extensível de duplo látex em cor verde.
- > Alcança até 15 metros de comprimento.
- > Pressão máxima até 6 bar.
- > Pistola de rega com 8 funções.
- > Acessórios incluídos.

SOPORTE MANGUERA MOD. R43 SUPORTE MANGUEIRA MOD. R43

POLIPRO-
PILENO
POLYPROPYLENE



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Verde pistacho Verde pistache	260 x 150 mm	24406		-	10

Características:

- > Soporte de manguera pared.
- > Fabricado en plástico muy resistente y ligero.
- > Para mangueras de jardín de hasta 10 metros.
- > Manguera no incluida.

Características:

- > Suporte de mangueira montado na parede.
- > Feito em plástico muito forte e leve.
- > Para mangueiras de jardim até 10 metros.
- > Mangueira não incluída.

SOPORTE MANGUERA MOD. R44 SUPORTE MANGUEIRA MOD. R44



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Verde	300 x 210 mm	24407		-	5

Características:

- > Soporte de manguera pared.
- > Fabricado en acero y acabado en verde.
- > Para mangueras de jardín de hasta 10 metros.
- > Manguera no incluida.

Características:

- > Suporte de mangueira montado na parede.
- > Feito em aço com acabamento verde.
- > Para mangueiras de jardim até 10 metros.
- > Mangueira não incluída.

CARRO PORTAMANGUERAS MOD. R46 CARRO PORTA MANGUEIRA MOD. R46



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Naranja-Gris Laranja-Cinza	1/2" - 60 m	24409		1	4

Características:

- > Carro porta mangueras para mangueras de 1/2".
- > Longitud máxima de enrollado 60 m.
- > Incluye manivela para un recogido rápido.
- > Manguera y accesorios no incluidos.

Características:

- > Carrinho de mangueiras para mangueiras de 1/2".
- > Comprimento máximo do enrolamento 60 m.
- > Inclui manivela para uma recolha rápida.
- > Mangueira e acessórios não incluídos.

CARRO PORTAMANGUERAS MOD. R47 CARRO PORTA MANGUEIRA MOD. R47



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Naranja-Gris Laranja-Cinza	1/2" - 60 m	24410		1	4

Características:

- > Carro porta mangueras para mangueras de 1/2".
- > Longitud máxima de enrollado 60 m.
- > Incluye accesorios de riego.
- > 1 lanza de riego regulable.
- > 1 pistola de riego.
- > 1 empalme rápido con función stop.
- > 3 empalmes rápidos.
- > Manguera no incluida.

Características:

- > Carrinho de mangueiras para mangueiras de 1/2".
- > Comprimento máximo do enrolamento 60 m.
- > Inclui acessórios de rega.
- > 1 Bocal de irrigação ajustável.
- > 1 Pistola de rega.
- > 3 acoplamentos rápidos.
- > 1 acoplamentos rápido com função Stop.
- > Mangueira não incluída.



JARDINERÍA
JARDIM

PULVERIZADOR MOD. 1500 PULVERIZADOR MOD. 1500



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Verde	2 l	10538		-	5

Características:

- > Pulverizador manual de presión previa.
- > Boquilla ajustable con 3 tipos de chorro.
- > Idóneo para trabajos en el jardín o en el huerto.

Características:

- > Pulverizador manual de pressão prévia.
- > Bico ajustável com 3 padrões de pulverização.
- > Adequado para o trabalho no jardim ou pomar.

Recambio pulverizador MOD. 840

Kit acessórios para pulverizadores MOD. 840

Cod.				
10567	1 ud.	-		6

PULVERIZADOR CON LANZA MOD. 2000 PULVERIZADOR COM LANÇA MOD. 2000



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Verde	5 l	10539		-	1

Características:

- > Pulverizador con bomba de presión y lanza.
- > Presión de trabajo máxima de 3 bares.
- > Boquilla cónica regulable.
- > Válvula de seguridad integrada.
- > Correa de transporte, que facilita su manejo y utilización.
- > Para usar con agua, pesticidas, herbicidas, insecticidas, fungicidas y fertilizantes.

Características:

- > Pulverizador com bomba de pressão e bocal.
- > Pressão máxima de trabalho de 3 bar.
- > Bico cónico ajustável.
- > Válvula de segurança integrada.
- > Correia de transporte para fácil manuseamento e utilização.
- > Para uso com água, pesticidas, herbicidas, inseticidas, fungicidas e fertilizantes.

Recambio bomba MOD. 1000

Substituição da bomba MOD. 1000

Cod.				
10571		-		5

Recambio pulverizador MOD. 841

Kit acessórios para pulverizadores MOD. 841

Cod.				
10568	1 ud.	-		6

Recambio pulverizador MOD. 843

Kit acessórios para pulverizadores MOD. 843

Cod.				
10570	1 ud.	-		6

PULVERIZADOR CON LANZA MOD. 2500 PULVERIZADOR COM LANÇA MOD. 2500



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Verde	10 l	10540		-	1

Características:

- > Pulverizador con bomba de presión y lanza.
- > Presión de trabajo máxima de 3 bares.
- > Boquilla cónica regulable.
- > Válvula de seguridad integrada.
- > Correa de transporte, que facilita su manejo y utilización.
- > Para usar con agua, pesticidas, herbicidas, insecticidas, fungicidas y fertilizantes.

Características:

- > Pulverizador com bomba de pressão e bocal.
- > Pressão máxima de trabalho de 3 bar.
- > Bico cónico ajustável.
- > Válvula de segurança integrada.
- > Correia de transporte para fácil manuseamento e utilização.
- > Para uso com água, pesticidas, herbicidas, inseticidas, fungicidas e fertilizantes.

Recambio bomba MOD. 1000

Substituição da bomba MOD. 1000

Cod.				
10571		-		5

Recambio pulverizador MOD. 841

Kit acessórios para pulverizadores MOD. 841

Cod.				
10568	1 ud.	-		6

Recambio pulverizador MOD. 843

Kit acessórios para pulverizadores MOD. 843

Cod.				
10570	1 ud.	-		6

PULVERIZADOR MOD. 1000 PULVERIZADOR MOD. 1000



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.		
Verde	1 l	10537		10

Características:

- > Pulverizador manual con gatillo.
- > Presión de trabajo máxima de 3 bares.
- > Boquilla ajustable.
- > Idóneo para trabajos en interiores, balcones y terrazas.

Características:

- > Pulverizador manual com gatilho.
- > Pressão máxima de trabalho de 3 bar.
- > Bico ajustável.
- > Adequado para trabalhos interiores, varandas e terraços.

PULVERIZADOR MANUAL DE ESPALDA MOD. 3000 PULVERIZADOR MANUAL DE DORSO MOD. 3000



Medidas	Cod.		
15 l	10541		1

Características:

- > Pulverizador de mochila con bomba de presión y lanza.
- > Presión de trabajo de 2 a 5 bares.
- > Gatillo ergonómico y reversible para diestros y zurdos.
- > Depósito 100% hermético.
- > Diseño ergonómico que se ajusta a su espalda.
- > Para usar con agua, pesticidas, herbicidas, insecticidas, fungicidas y fertilizantes.

Características:

- > Pulverizador de mochila com bomba de pressão e bocal.
- > Pressão de trabalho de 2 a 5 bar.
- > Gatilho ergonómico e reversível para uso com a mão direita e a mão esquerda.
- > Depósito 100% hermético.
- > Desenho ergonómico para se adaptar às suas costas.
- > Para uso com água, pesticidas, herbicidas, inseticidas, fungicidas e fertilizantes.

Recambio pulverizador MOD. 842

Kit acessórios para pulverizadores MOD. 842

Cod.			
10569	1 ud.	-	6

CAMPANA HERBICIDA MOD. 5100 CAMPÂNULA HERBICIDA MOD. 5100

ABS



Acabado Acabamento	Cod.		
Azul	10543		6

Características:

- > Campana para aplicación de herbicidas con el pulverizador modelo 3000.
- > Herramienta de riego.
- > Pulverización de agua a presión.
- > Con boquilla.

Características:

- > Sino para aplicação de herbicidas com o pulverizador modelo 3000.
- > Ferramenta de irrigação.
- > Pulverizador de água sob pressão.
- > Com bico.

RECAMBIO BOQUILLA HERBICIDA MOD. 844 SUBSTITUIÇÃO BOQUILHA PARA HERBICIDA MOD. 844



Cod.			
10777		6	36

Características:

- > Boquilla para aplicación de herbicidas con pulverizador modelo 3000.

Características:

- > Bico para aplicação de herbicida com pulverizador modelo 3000.

LANZA PULVERIZADORA MOD. 5000 LANÇA DE PULVERIÇÃO MOD. 5000

ABS



Acabado	Cod.			
Acabamento				
Negro	10542		1	12
Preto				

Características:

- > Lanza punto para pulverizador modelo 3000.
- > Herramienta de riego.
- > Pulverización de agua a presión.
- > Con mango.

Características:

- > Ponta de lança para pulverizador modelo 3000.
- > Ferramenta de irrigação.
- > Pulverização de água sob pressão.
- > Com pega.

RECAMBIO BOMBA MOD. 1100 SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA MOD. 1100



Medidas	Cod.			
15 l	10572		-	4

Características:

- > Bomba de recambio.
- > Para pulverizador modelo 3000.

Características:

- > Bomba de recambio.
- > Para pulverizador modelo 3000.