



PATAS Y RUEDAS PÉS E RODAS



Mobiliario.....	494
Industrial cargas ligeras	508
Industrial cargas medias	511
Ruedas industriales	521
Andamios	521
Patas de encimera y mesa.....	522
Patas para muebles.....	527
Protector de patas y conteras.....	533

Móveis.....	494
Industrial cargas leves.....	508
Industrial cargas médias.....	511
Rodas industriais.....	521
Andaimes	521
Pés de mesa.....	522
Pés para móvel.....	527
Protector pés.....	533

RUEDA FIJA MUEBLE MOD. 1300 RODA FIXA MÓVEIS MOD. 1300

NYLON



							Cod.		
mm	mm	mm		mm	mm	mm			
15	17	12	20	16 x 30	22	ø 4	23988		20 800
25	29	12	40	19 x 40	30	ø 4	23990		20 400
30	35	13	45	19 x 46	35	ø 5	23993		20 400

Características:

- > Rueda de nylon negro.
- > Con soporte fijo de acero zincado.
- > Sistema de fijación con tornillo.
- > Recomendadas para mobiliario y mueble de oficina.

Características:

- > Roda de nylon preto.
- > Com placa fixa de aço zincado.
- > Sistema de fixação por parafusos.
- > Recomendadas para mobiliário e móvel de escritório.

RUEDA FIJA MUEBLE MOD. 1301 RODA FIXA MÓVEIS MOD. 1301

GOMA
BORRACHA
RUBBER
CAOUTCHOUC



							Cod.		
mm	mm	mm		mm	mm	mm			
15	17	12	20	16 x 30	22	ø 4	23989		20 800
25	29	12	40	19 x 40	30	ø 4	23991		20 400
30	35	13	45	19 x 46	35	ø 5	23994		20 400

Características:

- > Rueda de goma negra.
- > Con soporte fijo de acero zincado.
- > Sistema de fijación con tornillo.
- > Recomendadas para mobiliario y mueble de oficina.

Características:

- > Roda de borracha preta.
- > Com suporte fixo de aço zincado.
- > Sistema de fixação por parafusos.
- > Recomendadas para mobiliário e móvel de escritório.

RUEDA FIJA MUEBLE MOD. 1302 RODA FIXA MÓVEIS MOD. 1302

NYLON



							Cod.		
mm	mm	mm		mm	mm	mm			
25	29	12	40	19 x 40	30	ø 4	23992		20 400
30	35	13	45	19 x 46	35	ø 5	23995		20 400

Características:

- > Rueda de nylon blanco.
- > Con soporte fijo de acero zincado.
- > Sistema de fijación con tornillo.
- > Recomendadas para mobiliario y mueble de oficina.

Características:

- > Roda de nylon branco.
- > Com placa fixa de aço zincado.
- > Sistema de fixação por parafusos.
- > Recomendadas para mobiliário e móvel de escritório.

RUEDA FIJA LATERAL MOD. 1305 RODA FIXA LATERAL MOD. 1305

NYLON



							Cod.		
mm	mm	mm	kg	mm	mm	mm			
30	48	14	45	20 x 46	35	ø 4	23996		20 200

Características:

- > Rueda de nylon negro.
- > Con soporte lateral fijo de acero zincado.
- > Sistema de fijación con tornillos.
- > Recomendadas para mobiliario y mueble de oficina.

Características:

- > Roda de nylon preta.
- > Com suporte lateral fixo de aço zincado.
- > Sistema de fixação por parafusos.
- > Recomendadas para mobiliário e móvel de escritório.

RUEDA FIJA LATERAL MOD. 1306 RODA FIXA LATERAL MOD. 1306

GOMA
BORRACHA
RUBBER
CAOUTCHOUC



							Cod.		
mm	mm	mm	kg	mm	mm	mm			
30	48	14	45	20 x 46	35	ø 4	23997		20 200

Características:

- > Rueda de goma negra.
- > Con soporte lateral fijo de acero zincado.
- > Sistema de fijación con tornillos.
- > Recomendadas para mobiliario y mueble de oficina.

Características:

- > Roda de borracha preta.
- > Com suporte fixo de aço zincado.
- > Sistema de fixação por parafusos.
- > Recomendadas para mobiliário e móvel de escritório.

RUEDA FIJA CAJONES MOD. 1307 RODA FIXA GAVETAS MOD. 1307

NYLON



							Cod.		
mm	mm	mm	kg	mm	mm	mm			
13	13	17	15	26 x 40	32	ø 3,7	23998		20 800

Características:

- > Rueda de nylon negro.
- > Con soporte fijo de acero zincado.
- > Sistema de fijación con tornillos.
- > Especifica para cajones.

Características:

- > Roda de nylon preto.
- > Com suporte fixo de aço zincado.
- > Sistema de fixação por parafusos.
- > Especifica para gavetas.

RUEDA CON PLETINA MOD. 1308 RODA COM PLACA MOD. 1308

NYLON



							Cod.		
mm	mm	mm		mm	mm	mm			
30	38	13	45	48 x 33	35 x 22	ø 5	23999		20 200

Características:

- > Rueda de nylon negro.
- > Pletina giratoria de acero zincado.
- > Sistema de fijación con tornillos.
- > Recomendadas para mobiliario y mueble de oficina.

Características:

- > Roda de nylon preto.
- > Placa giratória de aço zincado.
- > Sistema de fixação por parafusos.
- > Recomendadas para mobiliário e móvel de escritório.

RUEDA CON PLETINA MOD. 1309 RODA COM PLACA MOD. 1309

GOMA
BORRACHA
RUBBER
CAOUTCHOUC



							Cod.	 	
mm	mm	mm		mm	mm	mm			
25	35	14	40	48 x 33	35 x 22	ø 5	24000		20 200
30	37	14	45	48 x 33	35 x 22	ø 5	24001		20 200

Características:

- > Rueda de goma negra.
- > Pletina giratoria de acero zincado.
- > Sistema de fijación con tornillos.
- > Recomendadas para mobiliario y mueble de oficina.

Características:

- > Roda de borracha preta.
- > Pletina giratória de aço zincado.
- > Sistema de fixação por parafusos.
- > Recomendadas para mobiliário e móvel de escritório.

RUEDA CON PLETINA Y FRENO MOD. 1309 RODA COM PLACA E TRAVÃO MOD. 1309

GOMA
BORRACHA
RUBBER
CAOUTCHOUC

NEW



							Cod.			
mm	mm	mm		mm	mm	mm				
25	35	14	40	48 x 33	35 x 22	ø 5	24827		10	100
30	37	14	45	48 x 33	35 x 22	ø 5	24828		10	100

Características:

- > Rueda de goma negra.
- > Pletina giratoria de acero zincado con freno.
- > Sistema de fijación con tornillos.
- > Recomendadas para mobiliario y mueble de oficina.

Características:

- > Roda de borracha preta.
- > Pletina giratória de aço zincado com travão.
- > Sistema de fixação por parafusos.
- > Recomendadas para mobiliário e móvel de escritório.

RUEDA CON PLETINA MOD. 1310 RODA COM PLACA MOD. 1310

NYLON



							Cod.	 		
mm	mm	mm		mm	mm	mm				
25	35	12	40	48 x 33	35 x 22	ø 5	24002		20	200
30	38	13	45	48 x 33	35 x 22	ø 5	24003		20	200

Características:

- > Rueda de nylon blanco.
- > Pletina giratoria de acero zincado.
- > Sistema de fijación con tornillos.
- > Recomendadas para mobiliario y mueble de oficina.

Características:

- > Roda de nylon branco.
- > Placa giratória de aço zincado.
- > Sistema de fixação por parafusos.
- > Recomendadas para mobiliário e móvel de escritório.

RUEDA CON PLETINA MOD. 1500 RODA COM PLACA MOD. 1500

NYLON



							Cod.			
mm	mm	mm	kg	mm	mm	mm				
35	49	34	25	38 x 38	25,4 x 25,4	ø 5	6195		20	200
40	56	39	35	38 x 38	25,4 x 25,4	ø 5	6196		20	200
45	60	41	45	38 x 38	25,4 x 25,4	ø 5	6197		20	200
50	65	47	50	50 x 50	38 x 38	ø 5	6198		20	100
60	75	52	50	50 x 50	38 x 38	ø 5	14495		20	100

Características:

- > Rueda de nylon negro con pletina.
- > Sistema de fijación con tornillo.
- > Recomendadas para mobiliario y mueble de oficina.

Características:

- > Roda em nylon preto com placa.
- > Sistema de fixação por parafusos.
- > Recomendadas para mobiliário e móvel de escritório.

RUEDA CON ESPIGA ROSCADA MOD. 1501 RODA COM CAVILHA ROSCADA MOD. 1501

NYLON



					Cod.		
mm	mm	mm	kg	mm			
35	44	34	25	M6 x 15	6199		20 200
40	52	39	35	M6 x 15	6200		20 200
45	55	41	45	M8 x 15	6201		20 200
50	58	47	50	M8 x 15	6202		20 100
50	58	47	50	M10 x 15	6203		20 100
60	70	52	50	M10 x 15	14498		20 100

Características:

- > Rueda de nylon negro con espiga roscada.
- > Recomendadas para mobiliario y mueble de oficina.
- > Disponibles tuercas mod. 130-135 para estas ruedas.

Características:

- > Roda em nylon com cavilha roscada.
- > Recomendadas para mobiliário e móvel de escritório.
- > Disponível porcas mod. 130-135 para estes rodízios.

RUEDA CON ESPIGA Y ANILLA MOD. 1502 RODA COM CAVILHA E ANILHA MOD. 1502

NYLON



					Cod.		
mm	mm	mm	kg	mm			
40	50	40	35	ø 11 x 22	18894		20 200
50	58	49	50	ø 11 x 22	6204		20 100

Características:

- > Rueda de nylon negro.
- > Con espiga y anilla.
- > Recomendadas para mobiliario y mueble de oficina.

Características:

- > Roda em nylon preto.
- > Com cavilha e anilha.
- > Recomendadas para mobiliário e móvel de escritório.

RUEDA CON ESPIGA LISA MOD. 1503 RODA COM CAVILHA LISA MOD. 1503

NYLON



					Cod.		
mm	mm	mm	kg	mm			
40	50	39	35	ø 6 x 24	6205		20 200
45	53	41	45	ø 8 x 26	6206		20 200
50	58	47	50	ø 8 x 26	6207		20 100

Características:

- > Rueda de nylon negro.
- > Con espiga lisa.
- > Recomendadas para mobiliario y mueble de oficina.

Características:

- > Roda em nylon.
- > Com cavilha lisa.
- > Recomendadas para mobiliário e móvel de escritório.

RUEDA CON PLETINA Y FRENO MOD. 1504 RODA COM PLACA E TRAVÃO MOD. 1504

NYLON



							Cod.		
mm	mm	mm	kg	mm	mm	mm			
40	56	39	35	38 x 38	25,4 x 25,4	ø 5	18895		20 200
50	65	47	50	50 x 50	38 x 38	ø 5	6208		20 100
60	75	52	50	50 x 50	38 x 38	ø 5	24535		10 50

Características:

- > Rueda de nylon negro.
- > Con pletina y freno.
- > Sistema de fijación con tornillos.
- > Recomendadas para mobiliario y mueble de oficina.

Características:

- > Roda em nylon preto.
- > Com placa e travão.
- > Sistema de fixação por parafusos.
- > Recomendadas para mobiliário e móvel de escritório.

RUEDA CON ESPIGA ROSCADA Y FRENO MOD. 1505 RODA COM CAVILHA ROSCADA E TRAVÃO MOD. 1505

NYLON



					Cod.		
mm	mm	mm	kg	mm			
40	52	39	35	M6 x 15	6209		20 200
50	58	47	50	M8 x 15	6210		20 100
50	58	47	50	M10 x 15	6211		20 100
60	70	52	50	M10 x 15	6212		20 100

Características:

- > Rueda de nylon negro con espiga roscada y freno.
- > Recomendadas para mobiliario y mueble de oficina.
- > Disponibles tuercas mod. 130-135 para estas ruedas.

Características:

- > Roda em nylon preto com cavilha roscada e travão.
- > Recomendadas para mobiliário e móvel de escritório.
- > Disponível porcas mod. 130-135 para estes rodízios.

RUEDA CON PLETINA MOD. 1506 RODA COM PLACA MOD. 1506

NYLON



							Cod.		
mm	mm	mm	kg	mm	mm	mm			
50	65	52	50	42 x 42	32 x 32	ø 5	23945		20 100

Características:

- > Rueda de nylon negro con banda de poliuretano gris.
- > Con pletina.
- > Sistema de fijación con tornillos.
- > Recomendadas para mobiliario y mueble de oficina.

Características:

- > Roda de nylon negro com banda de poliuretano cinzenta.
- > Com placa.
- > Sistema de fixação por parafusos.
- > Recomendadas para mobiliário e móvel de escritório.

RUEDA CON PLETINA Y FRENO MOD. 1506 RODA COM PLACA E TRAVÃO MOD. 1506

NYLON



							Cod.		
mm	mm	mm	kg	mm	mm	mm			
50	65	52	50	42 x 42	32 x 32	ø 5	23946		20 100

Características:

- > Rueda de nylon negro con banda de poliuretano gris.
- > Con pletina y freno.
- > Sistema de fijación con tornillos.
- > Recomendadas para mobiliario y mueble de oficina.

Características:

- > Roda de nylon negro com banda de poliuretano cinzenta.
- > Com placa e travão.
- > Sistema de fixação por parafusos.
- > Recomendadas para mobiliário e móvel de escritório.

RUEDA CON ESPIGA ROSCADA MOD. 1507 RODA COM CAVILHA ROSCADA MOD. 1507

NYLON



					Cod.		
mm	mm	mm	kg	mm			
50	60	52	50	M8 x 15	23947		20 100
50	60	52	50	M10 x 15	23948		20 100

Características:

- > Rueda de nylon negro con banda de poliuretano gris.
- > Con eje roscado.
- > Recomendadas para mobiliario y mueble de oficina.
- > Disponibles tuercas mod. 130-135 para estas ruedas.

Características:

- > Roda de nylon negro com banda de poliuretano cinzenta.
- > Com eixo roscado.
- > Recomendadas para mobiliário e móvel de escritório.
- > Disponível porcas mod. 130-135 para estes rodízios.

RUEDA CON ESPIGA ROSCADA Y FRENO MOD. 1507 RODA COM CAVILHA ROSCADA E TRAVÃO MOD. 1507

NYLON



					Cod.		
mm	mm	mm	kg	mm			
50	60	52	50	M8 x 15	23949		20 100
50	60	52	50	M10 x 15	23950		20 100

Características:

- > Rueda de nylon negro con banda de poliuretano gris.
- > Con eje roscado y freno.
- > Recomendadas para mobiliario y mueble de oficina.
- > Disponibles tuercas mod. 130-135 para estas ruedas.

Características:

- > Roda de nylon negro com banda de poliuretano cinzenta.
- > Com eixo roscado e travão.
- > Recomendadas para mobiliário e móvel de escritório.
- > Disponível porcas mod. 130-135 para estes rodízios.

RUEDA CON ESPIGA LISA MOD. 1508 RODA COM CAVILHA LISA MOD. 1508

NYLON



					Cod.		
mm	mm	mm	kg	mm			
50	60	52	50	ø 11 x 22	23951		20 100

Características:

- > Rueda de nylon negro con banda de poliuretano gris.
- > Con espiga y anilla.
- > Recomendadas para mobiliario y mueble de oficina.

Características:

- > Roda de nylon negro com banda de poliuretano cinzenta.
- > Com cavilha e anilha.
- > Recomendadas para mobiliário e móvel de escritório.

RUEDA CON ESPIGA Y FRENO MOD. 1508 RODA COM CAVILHA E TRAVÃO MOD. 1508

NYLON



					Cod.		
mm	mm	mm	kg	mm			
50	60	52	50	ø 11 x 22	23952		20 100

Características:

- > Rueda de nylon negro con banda de poliuretano gris.
- > Con espiga, anilla y freno.
- > Recomendadas para mobiliario y mueble de oficina.

Características:

- > Roda de nylon negro com banda de poliuretano cinzenta.
- > Com cavilha, anilha e travão.
- > Recomendadas para mobiliário e móvel de escritório.

RUEDA CON ESPIGA Y ANILLA MOD. 1509 RODA COM CAVILHA E ANILHA MOD. 1509

NYLON



					Cod.		
mm	mm	mm	kg	mm			
50	60	52	ø 38	50	ø 11 x 22	23953	20 100

Características:

- > Rueda de nylon negro con banda de poliuretano gris.
- > Con espiga y collar.
- > Recomendadas para mobiliario y mueble de oficina.

Características:

- > Roda de nylon negro com banda de poliuretano cinzenta.
- > Com cavilha e colar.
- > Recomendadas para mobiliário e móvel de escritório.

RUEDA CON PLETINA MOD. 2500 RODA COM PLACA MOD. 2500

NYLON



							Cod.		
mm	mm	mm	kg	mm	mm	mm			
30	51	16	15	46 x 36	34 x 24	ø 5	6715		20 200
40	58	17	22	46 x 36	34 x 24	ø 5	6716		20 200
50	72	18	35	70 x 55	53 x 38	ø 7	6717		20 100
60	81	18	40	70 x 55	53 x 38	ø 7	6718		10 60

Características:

- > Rueda de nylon.
- > Con pletina.
- > Sistema de fijación con tornillos.
- > Uso semi-industrial y mobiliario.

Características:

- > Roda em nylon.
- > Com placa.
- > Sistema de fixação por parafusos.
- > Uso semi-industrial e mobiliário.

RUEDA CON AGUJERO MOD. 2501 RODA COM ORIFÍCIO MOD. 2501

NYLON



					Cod.		
mm	mm	mm	kg	mm			
30	48	16	15	ø 8,2	6719		20
40	57	17	22	ø 8,2	6720		20
50	67	18	35	ø 10,4	6721		20
60	78	19	40	ø 10,4	6722		20

Características:

- > Rueda de nylon.
- > Con agujero.
- > Uso semi-industrial y mobiliario.

Características:

- > Roda em nylon.
- > Com orifício.
- > Uso semi-industrial e mobiliário.

RUEDA CON PLETINA MOD. 2502 RODA COM PLACA MOD. 2502

GOMA
BORRACHA
RUBBER
CAOUTCHOUC



							Cod.		
mm	mm	mm	kg	mm	mm	mm			
30	51	16	15	46 x 36	34 x 24	ø 5	6723		20
40	58	15	17	46 x 36	34 x 24	ø 5	6724		20
50	72	18	22	70 x 55	53 x 38	ø 7	6725		10
60	81	18	35	70 x 55	53 x 38	ø 7	6726		10

Características:

- > Rueda de goma.
- > Con pletina.
- > Sistema de fijación con tornillos.
- > Buena resistencia a la abrasión y silenciosa.
- > Uso semi-industrial y mobiliario.

Características:

- > Roda de borracha.
- > Com placa.
- > Sistema de fixação por parafusos.
- > Boa resistência à abrasão e silenciosa.
- > Uso semi-industrial e mobiliário.

RUEDA CON PLETINA Y FRENO MOD. 2503 RODA COM PLACA E TRAVÃO MOD. 2503

GOMA
BORRACHA
RUBBER
CAOUTCHOUC



							Cod.		
mm	mm	mm	kg	mm	mm	mm			
40	58	15	17	46 x 36	34 x 24	ø 5	19859		20
50	72	18	22	70 x 55	53 x 38	ø 7	22593		10
60	81	18	25	70 x 55	53 x 38	ø 7	6727		10

Características:

- > Rueda de goma.
- > Con pletina y freno.
- > Sistema de fijación con tornillos.
- > Buena resistencia a la abrasión y silenciosa.
- > Uso semi-industrial y mobiliario.

Características:

- > Roda de borracha.
- > Com placa e travão.
- > Sistema de fixação por parafusos.
- > Boa resistência à abrasão e silenciosa.
- > Uso semi-industrial e mobiliário.

RUEDA CON AGUJERO MOD. 2504 RODA COM ORIFÍCIO MOD. 2504

GOMA
BORRACHA
RUBBER
CAOUTCHOUC



					Cod.		
mm	mm	mm	kg	mm			
30	48	16	15	ø 8,2	6728		200
40	57	15	17	ø 8,2	6729		200
50	67	18	25	ø 10,4	6730		100
60	78	18	25	ø 10,4	6731		200

Características:

- > Rueda de goma.
- > Con agujero.
- > Buena resistencia a la abrasión y silenciosa.
- > Uso semi-industrial y mobiliario.

Características:

- > Roda de borracha.
- > Com orifício.
- > Boa resistência à abrasão e silenciosa.
- > Uso semi-industrial e mobiliário.

RUEDA CON AGUJERO Y FRENO MOD. 2505 RODA COM ORIFÍCIO E TRAVÃO MOD. 2505

GOMA
BORRACHA
RUBBER
CAOUTCHOUC



					Cod.		
mm	mm	mm	kg	mm			
50	67	18	25	ø 10,4	23127		100
60	78	18	25	ø 10,4	6732		100

Características:

- > Rueda de goma.
- > Con agujero y freno.
- > Buena resistencia a la abrasión y silenciosa.
- > Uso semi-industrial y mobiliario.

Características:

- > Roda de borracha.
- > Com orifício e travão.
- > Boa resistência à abrasão e silenciosa.
- > Uso semi-industrial e mobiliário.

RUEDA CON PLETINA MOD. 2510 RODA COM PLACA MOD. 2510

GOMA
BORRACHA
RUBBER
CAOUTCHOUC



							Cod.		
mm	mm	mm	kg	mm	mm	mm			
60	85	21	40	70 x 55	53 x 38	ø 7	6741		40

Características:

- > Rueda de goma con centro de poliamida.
- > Con pletina.
- > Sistema de fijación con tornillos.
- > Buena resistencia a la abrasión y silenciosa.
- > Uso semi-industrial y mobiliario.

Características:

- > Roda de borracha com centro de poliamida.
- > Com placa.
- > Sistema de fixação por parafusos.
- > Boa resistência à abrasão e silenciosa.
- > Uso semi-industrial e mobiliário.

RUEDA CON PLETINA FIJA MOD. 2511 RODA COM PLACA FIXA MOD. 2511

GOMA
BORRACHA
RUBBER
CAOUTCHOUC



							Cod.		
mm	mm	mm	kg	mm	mm	mm			
60	85	21	40	57 x 52	42 x 26	ø 7	6743		10 60

Características:

- > Rueda de goma con centro de poliamida.
- > Con pletina fija.
- > Soporte de acero y sistema de fijación con tornillos.
- > Buena resistencia a la abrasión y silenciosa.
- > Uso semi-industrial y mobiliario.

Características:

- > Roda de borracha com centro de poliamida.
- > Com placa fixa.
- > Suporte de aço com sistema de fixação por parafusos.
- > Boa resistência à abrasão e silenciosa.
- > Uso semi-industrial e mobiliário.

RUEDA CON PLETINA MOD. 2506 RODA COM PLACA MOD. 2506

NYLON



							Cod.		
mm	mm	mm	kg	mm	mm	mm			
25	40	10	10	50 x 33	37 x 20	ø 5	6733		20 200
30	49	15	15	46 x 36	34 x 24	ø 5	6734		20 200
40	57	17	22	46 x 36	34 x 24	ø 5	6735		20 200

Características:

- > Rueda de nylon.
- > Con pletina.
- > Sistema de fijación con tornillos.
- > Uso semi-industrial y mobiliario.

Características:

- > Roda em nylon.
- > Com placa.
- > Sistema de fixação por parafusos.
- > Uso semi-industrial e mobiliário.

RUEDA CON AGUJERO MOD. 2507 RODA COM ORIFÍCIO MOD. 2507

NYLON



					Cod.		
mm	mm	mm	kg	mm			
30	48	15	10	ø 8,2	6736		20 200
40	54	16	15	ø 8,2	6737		20 200

Características:

- > Rueda de nylon.
- > Con agujero.
- > Uso semi-industrial y mobiliario.

Características:

- > Roda em nylon.
- > Com orifício.
- > Uso semi-industrial e mobiliário.

RUEDA CON PLETINA MOD. 2512 RODA COM PLACA MOD. 2512

POLIAMIDA
POLYAMIDE



							Cod.		
mm	mm	mm	kg	mm	mm	mm			
40	54	16	30	51 x 51	37 x 37	ø 7	6744		20 100
60	85	25	60	70 x 55	53 x 38	ø 7	6745		10 40

Características:

- > Rueda de poliamida.
- > Con pletina.
- > Sistema de fijación con tornillos.
- > Uso semi-industrial y mobiliario.

Características:

- > Roda em poliamida.
- > Com placa.
- > Sistema de fixação por parafusos.
- > Uso semi-industrial e mobiliário.

RUEDA CON PLETINA FIJA MOD. 2513 RODA COM PLACA FIXA MOD. 2513

POLIAMIDA
POLYAMIDE



							Cod.		
mm	mm	mm		mm	mm	mm			
40	54	16	30	51 x 45	36 x 26	ø 7	6746		20 120
60	85	25	60	57 x 52	42 x 25	ø 7	6747		10 60

Características:

- > Rueda de poliamida.
- > Con pletina fija.
- > Soporte de acero y sistema de fijación con tornillos.
- > Uso semi-industrial y mobiliario.

Características:

- > Roda em poliamida.
- > Com placa fixa.
- > Suporte de aço com sistema de fixação por parafusos.
- > Uso semi-industrial e mobiliário.

RUEDA DOBLE CON PLETINA MOD. 2514 RODA DUPLA COM PLACA MOD. 2514

GOMA
BORRACHA
RUBBER
CAOUTCHOUC



								Cod.		
mm		mm	mm	kg	mm	mm	mm			
50	⊗	71	40	90	60 x 60	43 x 43	12,5 x 6,3	23926		5 60

Características:

- > Rueda doble de goma gris.
- > Con pletina.
- > Banda de goma gris y núcleo de polipropileno.
- > Sistema de fijación con tornillos.
- > Uso semi-industrial y mobiliario.

Características:

- > Roda dupla em borracha cinzenta.
- > Com placa.
- > Banda de borracha cinzenta e núcleo de polipropileno.
- > Sistema de fixação por parafusos.
- > Uso semi-industrial e mobiliário.

RUEDA DOBLE CON PLETINA Y FRENO MOD. 2514 RODA DUPLA COM PLACA E TRAVÃO MOD. 2514

GOMA
BORRACHA
RUBBER
CAOUTCHOUC



								Cod.		
mm		mm	mm	kg	mm	mm	mm			
50	⊗	71	40	90	60 x 60	43 x 43	12,5 x 6,3	23927		5 60

Características:

- > Rueda doble de goma gris.
- > Con pletina y freno.
- > Banda de goma gris y núcleo de polipropileno.
- > Sistema de fijación con tornillos.
- > Uso semi-industrial y mobiliario.

Características:

- > Roda dupla em borracha cinzenta.
- > Com placa giratória e travão.
- > Banda de borracha cinzenta e núcleo de polipropileno.
- > Sistema de fixação por parafusos.
- > Uso semi-industrial e mobiliário.

RUEDA DOBLE CON AGUJERO MOD. 2515 RODA DUPLA COM ORIFÍCIO MOD. 2515

GOMA
BORRACHA
RUBBER
CAOUTCHOUC



						Cod.		
mm		mm	mm	kg	mm			
50	⊗	71	40	90	Ø 10,5	23928		5 60

Características:

- > Rueda doble de goma gris.
- > Con agujero.
- > Banda de goma gris y núcleo de polipropileno.
- > Sistema de fijación con tornillos.
- > Uso semi-industrial y mobiliario.

Características:

- > Roda dupla em borracha cinzenta.
- > Com buraco.
- > Banda de borracha cinzenta e núcleo de polipropileno.
- > Sistema de fixação por parafusos.
- > Uso semi-industrial e mobiliário.

RUEDA DOBLE CON AGUJERO Y FRENO MOD. 2515 RODA DUPLA COM ORIFÍCIO E TRAVÃO MOD. 2515

GOMA
BORRACHA
RUBBER
CAOUTCHOUC



						Cod.		
mm		mm	mm	kg	mm			
50	⊗	71	40	90	Ø 10,5	23929		5 60

Características:

- > Rueda doble de goma gris.
- > Con agujero y freno.
- > Banda de goma gris y núcleo de polipropileno.
- > Sistema de fijación con tornillos.
- > Uso semi-industrial y mobiliario.

Características:

- > Roda dupla em borracha cinzenta.
- > Com buraco e travão.
- > Banda de borracha cinzenta e núcleo de polipropileno.
- > Sistema de fixação por parafusos.
- > Uso semi-industrial e mobiliário.



PATAS Y RUEDAS
PÉS E RODAS

RUEDA BOLA CON PLETINA MOD. 2517 RODA BOLA COM PLACA MOD. 2517

GOMA
BORRACHA
RUBBER
CAOUTCHOUC



							Cod.		
mm	mm	mm	kg	mm	mm	mm			
40	52	32	40	38 x 38	27 x 27	Ø 5,2	23930		10 120

Características:

- > Rueda tipo bola en goma gris y polipropileno negro.
- > Con carcasa niquelada y placa.
- > Buena resistencia a la abrasión y silenciosa.
- > Uso semi-industrial y mobiliario.

Características:

- > Roda tipo bola em borracha cinzenta e polipropileno preto.
- > Com carcaça niquelada e placa.
- > Boa resistência à abrasão e silenciosa.
- > Uso semi-industrial e mobiliário.

RUEDA BOLA CON EJE ROSCADO MOD. 2518 RODA BOLA COM EIXO ROSCADO MOD. 2518

GOMA
BORRACHA
RUBBER
CAOUTCHOUC



					Cod.		
mm	mm	mm	kg	mm			
40	52	32	40	M10 x 15	23931		10 120

Características:

- > Rueda tipo bola en goma gris y polipropileno negro.
- > Con carcasa niquelada y eje roscado.
- > Buena resistencia a la abrasión y silenciosa.
- > Uso semi-industrial y mobiliario.

Características:

- > Roda tipo bola em borracha cinzenta e polipropileno preto.
- > Com carcaça niquelada e eixo roscado.
- > Boa resistência à abrasão e silenciosa.
- > Uso semi-industrial e mobiliário.

RUEDA BOLA CON EPIGA Y ANILLO MOD. 2519 RODA BOLA COM CAVILHA E ANILHA MOD. 2519

GOMA
BORRACHA
RUBBER
CAOUTCHOUC



					Cod.		
mm	mm	mm	kg	mm			
40	52	32	40	11 x 38	23932		10 120

Características:

- > Rueda tipo bola en goma gris y polipropileno negro.
- > Con carcasa niquelada y espiga y anillo.
- > Buena resistencia a la abrasión y silenciosa.
- > Uso semi-industrial y mobiliario.

Características:

- > Roda tipo bola em borracha cinzenta e polipropileno preto.
- > Com carcaça niquelada e cavilha e anel.
- > Boa resistência à abrasão e silenciosa.
- > Uso semi-industrial e mobiliário.

RUEDA BOLA CON EPIGA Y CASQUILLO MOD. 2519 RODA BOLA COM CAVILHA E CASQUILHO MOD. 2519

GOMA
BORRACHA
RUBBER
CAOUTCHOUC



					Cod.		
mm	mm	mm	kg	mm			
40	52	32	40	9,2 x 38	23933		10 120

Características:

- > Rueda tipo bola en goma gris y polipropileno negro.
- > Con carcasa niquelada y espiga casquillo.
- > Buena resistencia a la abrasión y silenciosa.
- > Uso semi-industrial y mobiliario.

Características:

- > Roda tipo bola em borracha cinzenta e polipropileno preto.
- > Com carcaça niquelada e cavilha e anel.
- > Boa resistência à abrasão e silenciosa.
- > Uso semi-industrial e mobiliário.

RUEDA CON PLETINA MOD. 2570 RODA COM PLACA MOD. 2570

POLICARBONATO
POLYCARBONATE



							Cod.			
mm	mm	mm		mm	mm	mm				
50	69,5	18	50	60 x 60	43 x 43	13 x 6,3	23335		6	72
75	100	23	100	60 x 60	43 x 43	13 x 6,3	23336		6	36

Características:

- > Rueda de policarbonato transparente.
- > Con pletina.
- > Sistema de fijación con tornillos.
- > Resistente y silenciosa.
- > Uso semi-industrial y mobiliario.

Características:

- > Roda de policarbonato transparente.
- > Com platina metálica.
- > Sistema de fixação por parafusos.
- > Resistente e silenciosa.
- > Uso semi-industrial e mobiliário.

RUEDA CON PLETINA Y FRENO MOD. 2570 RODA COM PLACA E TRAVÃO MOD. 2570

POLICARBONATO
POLYCARBONATE



							Cod.			
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm				
50	69,5	18	50	60 x 60	43 x 43	13 x 6,3	23337		6	72
75	100	23	100	60 x 60	43 x 43	13 x 6,3	23338		6	36

Características:

- > Rueda de policarbonato transparente.
- > Con pletina y freno.
- > Sistema de fijación con tornillos.
- > Resistente y silenciosa.
- > Uso semi-industrial y mobiliario.

Características:

- > Roda de policarbonato transparente.
- > Com platina e travão.
- > Sistema de fixação por parafusos.
- > Resistente e silenciosa.
- > Uso semi-industrial e mobiliário.

RUEDA CON PLETINA MOD. 2571 RODA COM PLACA MOD. 2571

POLIURETANO
POLYURETHANE
POLYURETHANE

NEW



							Cod.		
mm	mm	mm	kg	mm	mm	mm			
30	48	24	20	42 x 42	32 x 32	4	24829		10 100

Características:

- > Rueda de poliuretano transparente.
- > Con pletina metálica.
- > Adecuada para el transporte de cargas ligeras.

Características:

- > Roda de poliuretano transparente.
- > Com placa de metal.
- > Adequado para o transporte de cargas leves.

RUEDA CON PLETINA Y FRENO MOD. 2571 RODA COM PLACA E TRAVÃO MOD. 2571

POLIURETANO
POLYURETHANE
POLYURETHANE

NEW



							Cod.		
mm	mm	mm	kg	mm	mm	mm			
30	48	24	20	42 x 42	32 x 32	4	24830		10 100

Características:

- > Rueda de poliuretano transparente.
- > Con pletina metálica y freno.
- > Para el transporte de cargas ligeras.

Características:

- > Roda de poliuretano transparente.
- > Com placa de metal e travão.
- > Adequado para o transporte de cargas leves.

RUEDA CON PLETINA MOD. 2522 RODA COM PLACA MOD. 2522

GOMA
BORRACHA
RUBBER
CAOUTCHOUC



								Cod.		
mm	mm	mm	mm	kg	mm	mm	mm			
80		112	32	70	100 x 80	80 x 60	13 x 9	22371		4
100		128	32	90	100 x 80	80 x 60	13 x 9	22372		4
125		152	37	120	100 x 80	80 x 60	13 x 9	23939		4
160		200	40	200	140 x 110	105 x 80	13 x 11	24620		2

Características:

- > Rueda con núcleo metálico.
- > Con pletina.
- > Banda de goma negra con rodamiento de rodillos.
- > Sistema de fijación con tornillos.
- > Buena resistencia a la abrasión y silenciosa.
- > Uso semi-industrial.

Características:

- > Roda com núcleo metálico.
- > Com placa.
- > Banda de borracha negra com rolamentos de rolos.
- > Sistema de fixação por parafusos.
- > Boa resistência à abrasão e silenciosa.
- > Uso semi-industrial.

RUEDA CON PLETINA Y FRENO MOD. 2523 RODA COM PLACA E TRAVÃO MOD. 2523

GOMA
BORRACHA
RUBBER
CAOUTCHOUC



								Cod.		
mm	mm	mm	mm	kg	mm	mm	mm			
80		112	32	70	100 x 80	80 x 60	13 x 9	22373		4
100		128	32	90	100 x 80	80 x 60	13 x 9	22374		4
125		152	37	120	100 x 80	80 x 60	13 x 9	23940		4
160		200	40	200	140 x 110	105 x 80	13 x 11	24621		2

Características:

- > Rueda con núcleo metálico.
- > Con pletina y freno.
- > Banda de goma negra con rodamiento de rodillos.
- > Sistema de fijación con tornillos.
- > Buena resistencia a la abrasión y silenciosa.
- > Uso semi-industrial.

Características:

- > Roda com núcleo metálico.
- > Com placa e travão.
- > Banda de borracha negra com rolamentos de rolos.
- > Sistema de fixação por parafusos.
- > Boa resistência à abrasão e silenciosa.
- > Uso semi-industrial.

RUEDA CON AGUJERO MOD. 2524 RODA COM ORIFÍCIO MOD. 2524

GOMA
BORRACHA
RUBBER
CAOUTCHOUC



							Cod.		
mm	mm	mm	mm	kg	mm	mm			
80		110	32	70	Ø 12,5	Ø 71	22375		4
100		127	32	90	Ø 12,5	Ø 71	22376		4
125		149	37	120	Ø 12,5	Ø 71	23941		4

Características:

- > Rueda con núcleo metálico.
- > Con agujero.
- > Banda de goma negra con rodamiento de rodillos.
- > Buena resistencia a la abrasión y silenciosa.
- > Uso semi-industrial.

Características:

- > Roda com núcleo metálico.
- > Com orifício.
- > Banda de borracha negra com rolamentos de rolos.
- > Boa resistência à abrasão e silenciosa.
- > Uso semi-industrial.

RUEDA CON AGUJERO Y FRENO MOD. 2525 RODA COM ORIFÍCIO E TRAVÃO MOD. 2525

GOMA
BORRACHA
RUBBER
CAOUTCHOUC



mm		mm	mm	kg	mm	mm	Cod.			
80		110	32	70	ø 12,5	ø 71	22377		-	4
100		127	32	90	ø 12,5	ø 71	22378		-	4
125		149	37	120	ø 12,5	ø 71	23942		-	4

Características:

- > Rueda con núcleo metálico.
- > Con agujero y freno.
- > Banda de goma negra con rodamiento de rodillos.
- > Buena resistencia a la abrasión y silenciosa.
- > Uso semi-industrial.

Características:

- > Roda com núcleo metálico.
- > Com orifício e travão.
- > Banda de borracha negra com rolamentos de rolos.
- > Boa resistência à abrasão e silenciosa.
- > Uso semi-industrial.

RUEDA CON PLETINA FIJA MOD. 2526 RODA COM PLACA FIXA MOD. 2526

GOMA
BORRACHA
RUBBER
CAOUTCHOUC



mm		mm	mm	kg	mm	mm	mm	Cod.			
80		112	32	70	100 x 84	80 x 60	16 x 9	22379		-	4
100		128	32	90	100 x 84	80 x 60	16 x 9	22380		-	4
125		152	37	120	100 x 84	80 x 60	16 x 9	23943		-	4
160		200	40	200	146 x 107	105 x 80	13 x 11	24622		-	2

Características:

- > Rueda con núcleo metálico.
- > Con pletina fija.
- > Banda de goma negra con rodamiento de rodillos.
- > Buena resistencia a la abrasión y silenciosa.
- > Uso semi-industrial.

Características:

- > Roda com núcleo metálico.
- > Com placa fixa.
- > Banda de borracha negra com rolamentos de rolos.
- > Boa resistência à abrasão e silenciosa.
- > Uso semi-industrial.

RUEDA CON PLETINA MOD. 2530 RODA COM PLACA MOD. 2530

GOMA
BORRACHA
RUBBER
CAOUTCHOUC



mm		mm	mm	kg	mm	mm	mm	Cod.			
100		128	32	110	100 x 80	80 x 60	13 x 9	23038		-	4

Características:

- > Rueda con banda de goma gris de caucho termoplástico.
- > Núcleo de polipropileno.
- > Con pletina metálica.
- > Con rodamiento de bolas.
- > Uso semi-industrial.

Características:

- > Roda com banda de borracha cinzenta de borracha termoplástica.
- > Núcleo de polipropileno.
- > Com placa metálica giratória.
- > Com rolamento de rolos.
- > Uso semi-industrial.

RUEDA CON PLETINA Y FRENO MOD. 2530 RODA COM PLACA E TRAVÃO MOD. 2530

GOMA
BORRACHA
RUBBER
CAOUTCHOUC



								Cod.		
mm	mm	mm	mm	kg	mm	mm	mm			
100	⊗	128	32	110	100 x 80	80 x 60	13 x 9	23039		- 4

Características:

- > Rueda con banda de goma gris de caucho termoplástico.
- > Núcleo de polipropileno.
- > Con pletina y freno.
- > Con rodamiento de bolas.
- > Uso semi-industrial.

Características:

- > Roda com banda de borracha cinzenta de borracha termoplástica.
- > Núcleo de polipropileno.
- > Com placa metálica e travão.
- > Com rolamento de rolos.
- > Uso semi-industrial.

RUEDA CON AGUJERO MOD. 2531 RODA COM ORIFÍCIO MOD. 2531

GOMA
BORRACHA
RUBBER
CAOUTCHOUC



							Cod.		
mm	mm	mm	mm	kg	mm	mm			
100	⊗	127	32	110	ø 12,5	ø 71	23040		- 4

Características:

- > Rueda con banda de goma gris de caucho termoplástico.
- > Núcleo de polipropileno.
- > Con agujero.
- > Con rodamiento de bolas.
- > Uso semi-industrial.

Características:

- > Roda com banda de borracha cinzenta de borracha termoplástica.
- > Núcleo de polipropileno de plástico.
- > Com orifício.
- > Com rolamento de esferas.
- > Uso semi-industrial.

RUEDA CON AGUJERO Y FRENO MOD. 2531 RODA COM ORIFÍCIO E TRAVÃO MOD. 2531

GOMA
BORRACHA
RUBBER
CAOUTCHOUC



							Cod.		
mm	mm	mm	mm	kg	mm	mm			
100	⊗	127	32	110	ø 12,5	ø 71	23041		- 4

Características:

- > Rueda con banda de goma gris de caucho termoplástico.
- > Núcleo de polipropileno.
- > Con agujero y freno.
- > Con rodamiento de bolas.
- > Uso semi-industrial.

Características:

- > Roda com banda de borracha cinzenta de borracha termoplástica.
- > Núcleo de polipropileno.
- > Com orifício e com travão.
- > Com rolamento de esferas.
- > Uso semi-industrial.

RUEDA CON PLETINA FIJA MOD. 2532 RODA COM PLACA FIXA MOD. 2532

GOMA
BORRACHA
RUBBER
CAOUTCHOUC



mm		mm	mm	kg	mm	mm	mm	Cod.		
100	⊗	128	32	110	100 x 84	80 x 60	16 x 9	23042	III	4

Características:

- > Rueda con banda de goma gris de caucho termoplástico.
- > Núcleo de polipropileno.
- > Con pletina fija.
- > Con rodamiento de bolas.
- > Uso semi-industrial.

Características:

- > Roda com banda de borracha cinzenta de borrachas termoplástica.
- > Núcleo de polipropileno.
- > Com placa fixa.
- > Com rolamento de esferas.
- > Uso semi-industrial.

RUEDA CON PLETINA MOD. 2535 RODA COM PLACA MOD. 2535

GOMA
BORRACHA
RUBBER
CAOUTCHOUC



mm		mm	mm	kg	mm	mm	mm	Cod.		
100	⊗	141	32	70	67 x 77	49 x 59	8,5 x 12	24268	III	4

Características:

- > Rueda con banda de goma gris de caucho termoplástico y núcleo de polipropileno gris.
- > Con pletina metálica y soporte de nylon.
- > Rodamientos de bolas.
- > Diseñado para usos hospitalarios, hostelería y similares.

Características:

- > Roda Banda de borracha cinzenta de caucho termoplástico e núcleo de polipropileno cinzento.
- > Com placa metálica e suporte de nylon.
- > Rolamentos de esferas.
- > Projetado para uso hospitalar, hospitalidade e finalidades similares.

RUEDA CON PLETINA Y FRENO MOD. 2535 RODA COM PLACA E TRAVÃO MOD. 2535

GOMA
BORRACHA
RUBBER
CAOUTCHOUC



mm		mm	mm	kg	mm	mm	mm	Cod.		
100	⊗	141	32	70	67 x 77	49 x 59	8,5 x 12	24269	III	4

Características:

- > Rueda con banda de goma gris de caucho termoplástico y núcleo de polipropileno gris.
- > Con pletina metálica, freno y soporte de nylon.
- > Rodamientos de bolas.
- > Diseñado para usos hospitalarios, hostelería y similares.

Características:

- > Roda com banda de borracha cinzenta de caucho termoplástico e núcleo de polipropileno cinzento.
- > Com placa metálica com travão e suporte de nylon.
- > Rolamentos de esferas.
- > Projetado para uso hospitalar, hospitalidade e finalidades similares.



PATAS Y RUEDAS
PÉS E RODAS

RUEDA CON AGUJERO MOD. 2536 RODA COM ORIFÍCIO MOD. 2536

GOMA
BORRACHA
RUBBER
CAOUTCHOUC



mm		mm	mm	kg	mm	mm	Cod.			
100	⊗	135	32	70	ø 13	ø 52	24270		-	4

Características:

- > Rueda con banda de goma gris de caucho termoplástico y núcleo de polipropileno gris.
- > Con agujero y soporte de nylon.
- > Rodamientos de bolas.
- > Diseñado para usos hospitalarios, hostelería y similares.

Características:

- > Roda com banda de borracha cinzenta de caucho termoplástico e núcleo de polipropileno cinzento.
- > Com buraco metálico e suporte de nylon.
- > Rolamentos de esferas.
- > Projetado para uso hospitalar, hospitalidade e finalidades similares.

RUEDA CON AGUJERO Y FRENO MOD. 2536 RODA COM ORIFÍCIO E TRAVÃO MOD. 2536

GOMA
BORRACHA
RUBBER
CAOUTCHOUC



mm		mm	mm	kg	mm	mm	Cod.			
100	⊗	135	32	70	ø 13	ø 52	24271		-	4

Características:

- > Rueda con banda de goma gris de caucho termoplástico y núcleo de polipropileno gris.
- > Con agujero con freno y soporte de nylon.
- > Rodamientos de bolas.
- > Diseñado para usos hospitalarios, hostelería y similares.

Características:

- > Roda com banda de borracha cinzenta de caucho termoplástico e núcleo de polipropileno cinzento.
- > Com buraco metálico com travão e suporte de nylon.
- > Rolamentos de esferas.
- > Projetado para uso hospitalar, hospitalidade e finalidades similares.

RUEDA CON AGUJERO MOD. 2537 RODA COM ORIFÍCIO MOD. 2537

GOMA
BORRACHA
RUBBER
CAOUTCHOUC



mm		mm	mm	kg	mm	mm	Cod.			
100	⊗	144	32	120	ø 12,2	ø 58	24272		-	4

Características:

- > Rueda con banda de goma gris de caucho termoplástico y núcleo de polipropileno gris.
- > Con agujero y soporte de nylon.
- > Rodamientos de bolas doble.
- > Diseñado para usos hospitalarios, hostelería y similares.

Características:

- > Roda com banda de borracha cinzenta de caucho termoplástico e núcleo de polipropileno cinzento.
- > Com buraco e suporte de nylon.
- > Rolamentos de esferas duplo.
- > Projetado para uso hospitalar, hospitalidade e finalidades similares.

RUEDA CON AGUJERO Y FRENO MOD. 2537 RODA COM ORIFÍCIO E TRAVÃO MOD. 2537

GOMA
BORRACHA
RUBBER
CAOUTCHOUC



mm	mm	mm	kg	mm	mm	Cod.			
100	⊗	144	32	120	∅ 12,2	∅ 58	24273	III	- 4

Características:

- > Rueda con banda de goma gris de caucho termoplástico.
- > Núcleo de polipropileno gris.
- > Con agujero, con freno y soporte de nylon.
- > Rodamientos de bolas doble.
- > Diseñado para usos hospitalarios, hostelería y similares.

Características:

- > Roda com banda de borracha cinzenta de caucho termoplástico.
- > Núcleo de polipropileno cinzento.
- > Com buraco com travão e suporte de nylon.
- > Rolamentos de esferas duplo.
- > Projetado para uso hospitalar, hospitalidade e finalidades similares.

TACO EXPANSIVO REDONDO MOD. 1 BUCHA EXPANSIVA REDONDA MOD. 1

ACERO
ACID-ACIER
STEEL

NYLON



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
	Ø19 - 22 mm	24274	III	4	100
Gris Cinzento	Ø22 - 25 mm	24275	III	4	100
	Ø27 - 30 mm	24276	III	4	100

Características:

- > Para las ruedas con agujero.
- > Con soporte de nylon.

Características:

- > Para as rodas com buraco.
- > Com suporte de nylon.

TACO EXPANSIVO CUADRADO MOD. 2 BUCHA EXPANSIVA QUADRADA MOD. 2

ACERO
ACID-ACIER
STEEL

NYLON



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
	19 x 19 mm	24277	III	4	100
Gris Cinzento	22 x 22 mm	24278	III	4	100
	27 x 27 mm	24279	III	4	100

Características:

- > Para las ruedas con agujero.
- > Con soporte de nylon.

Características:

- > Para as rodas com buraco.
- > Com suporte de nylon.

RUEDA CON PLETINA MOD. 2540 RODA COM PLACA MOD. 2540

POLIURETANO
POLYURETHANE
POLYURETHANE



mm	mm	mm	kg	mm	mm	mm	Cod.			
80	110	30	100	100 x 80	80 x 60	16 x 9	23315	III	-	4
100	128	30	120	100 x 80	80 x 60	16 x 9	23316	III	-	4
125	152	35	170	100 x 80	80 x 60	16 x 9	23043	III	-	4
160	200	40	300	140 x 110	105 x 80	13 x 11	24626	III	-	2

Características:

- > Rueda de plástico.
- > Con pletina.
- > Banda de poliuretano rojo.
- > Núcleo de nylon blanco.
- > Diseñadas para cargas elevadas.

Características:

- > Roda de plástico.
- > Com placa.
- > Banda de poliuretano vermelho.
- > Núcleo de nylon branco.
- > Projetadas para cargas pesadas.

RUEDA CON PLETINA Y FRENO MOD. 2540 RODA COM PLACA E TRAVÃO MOD. 2540

POLIURETANO
POLYURETHANE
POLYURETHANE



							Cod.			
mm	mm	mm	kg	mm	mm	mm				
80	110	30	100	100 x 80	80 x 60	16 x 9	23317		-	4
100	128	30	120	100 x 80	80 x 60	16 x 9	23318		-	4
125	152	35	170	100 x 80	80 x 60	16 x 9	23044		-	4
160	200	40	300	140 x 110	105 x 80	13 x 11	24627		-	2

Características:

- > Rueda de plástico.
- > Con pletina y freno.
- > Banda de poliuretano rojo.
- > Núcleo de nylon blanco.
- > Diseñadas para cargas elevadas.

Características:

- > Roda de plástico.
- > Com placa e travão.
- > Banda de poliuretano vermelho.
- > Núcleo de nylon branco.
- > Projetadas para cargas pesadas.

RUEDA CON AGUJERO MOD. 2541 RODA COM ORIFÍCIO MOD. 2541

POLIURETANO
POLYURETHANE
POLYURETHANE



						Cod.	 		
mm	mm	mm		mm	mm				
80	108	30	100	ø 12,5	ø 71	23319		-	4
100	127	30	120	ø 12,5	ø 71	23320		-	4
125	150	35	170	ø 12,5	ø 71	23045		-	4

Características:

- > Rueda de plástico.
- > Con agujero.
- > Banda de poliuretano rojo.
- > Núcleo de nylon blanco.
- > Diseñadas para cargas elevadas.

Características:

- > Roda de plástico.
- > Com orifício.
- > Banda de poliuretano vermelho.
- > Núcleo de nylon branco.
- > Projetadas para cargas pesadas.

RUEDA CON AGUJERO Y FRENO MOD. 2541 RODA COM ORIFÍCIO E TRAVÃO MOD. 2541

POLIURETANO
POLYURETHANE
POLYURETHANE



						Cod.	 		
mm	mm	mm	mm	mm	mm				
80	108	30	100	ø 12,5	ø 71	23321		-	4
100	127	30	120	ø 12,5	ø 71	23322		-	4
125	150	35	170	ø 12,5	ø 71	23046		-	4

Características:

- > Rueda de plástico.
- > Con agujero y freno.
- > Banda de poliuretano rojo.
- > Núcleo de nylon blanco.
- > Diseñadas para cargas elevadas.

Características:

- > Roda de plástico.
- > Com orifício e travão.
- > Banda de poliuretano vermelho.
- > Núcleo de nylon branco.
- > Projetadas para cargas pesadas.

RUEDA CON PLETINA FIJA MOD. 2542 RODA COM PLACA FIXA MOD. 2542

POLIURETANO
POLYURETHANE
POLYURETHANE



							Cod.			
mm	mm	mm	kg	mm	mm	mm				
80	110	30	100	100 x 84	80 x 60	16 x 9	23323		-	4
100	128	30	120	100 x 84	80 x 60	16 x 9	23324		-	4
125	152	35	170	100 x 84	80 x 60	16 x 9	23047		-	4
160	200	40	300	146 x 107	105 x 80	13 x 11	24628		-	2

Características:

- > Rueda de plástico.
- > Con pletina fija metálica.
- > Banda de poliuretano rojo.
- > Núcleo de nylon blanco.
- > Diseñadas para cargas elevadas.

Características:

- > Roda de plástico.
- > Com placa metálica fixa.
- > Banda de poliuretano vermelho.
- > Núcleo de nylon branco.
- > Projetadas para cargas pesadas.

RUEDA CON PLETINA MOD. 2560 RODA COM PLACA MOD. 2560

INOX
18/8



							Cod.			
mm	mm	mm	kg	mm	mm	mm				
100	134	27	90	76 x 76	55 x 55	15,5 x 8,5	23330		-	4

Características:

- > Rueda con banda de caucho termoplástico y núcleo de polipropileno.
- > Con pletina metálica de acero inoxidable 18/8.
- > Uso semi-industrial.

Características:

- > Roda com núcleo de polipropileno e banda de borracha termoplástica.
- > Com platina metálica de aço inoxidável 18/8.
- > Uso semi-industrial.

RUEDA CON PLETINA Y FRENO MOD. 2560 RODA COM PLACA E TRAVÃO MOD. 2560

INOX
18/8



							Cod.			
mm	mm	mm	kg	mm	mm	mm				
100	134	27	90	76 x 76	55 x 55	15,5 x 8,5	23331		-	4

Características:

- > Rueda con banda de caucho termoplástico y núcleo de polipropileno.
- > Con pletina metálica de acero inoxidable 18/8.
- > Uso semi-industrial.

Características:

- > Roda com núcleo de polipropileno y banda de borracha termoplástica.
- > Com platina metálica e travão de aço inoxidável 18/8.
- > Uso semi-industrial.

RUEDA CON AGUJERO MOD. 2561 RODA COM ORIFÍCIO MOD. 2561

INOX
18/8



						Cod.			
mm	mm	mm	kg	mm	mm				
100	131,5	27	90	ø 10,5	ø 54	23332		-	4

Características:

- > Rueda con banda de caucho termoplástico y núcleo de polipropileno.
- > Con pletina metálica de acero inoxidable 18/8 con agujero.
- > Uso semi-industrial.

Características:

- > Roda com núcleo de polipropileno y banda de borracha termoplástica.
- > Com buraco metálica de aço inoxidável 18/8.
- > Uso semi-industrial.

RUEDA CON AGUJERO Y FRENO MOD. 2561 RODA COM ORIFÍCIO E TRAVÃO MOD. 2561



mm	mm	mm	kg	mm	mm	Cod.			
100	131,5	27	90	Ø 10,5	Ø 54	23333		-	4

Características:

- > Rueda con banda de caucho termoplástico y núcleo de polipropileno.
- > Con pletina metálica de acero inoxidable 18/8 con agujero y freno.
- > Uso semi-industrial.

Características:

- > Roda com núcleo de polipropileno e banda de borracha termoplástica.
- > Com buraco metálica e travão de aço inoxidável 18/8.
- > Uso semi-industrial.

RUEDA CON PLETINA FIJA MOD. 2562 RODA COM PLACA FIXA MOD. 2562



mm	mm	mm	kg	mm	mm	mm	Cod.		
100	134	27	90	76 x 76	55 x 55	15,5 x 8,5	23334		4

Características:

- > Rueda con banda de caucho termoplástico y núcleo de polipropileno.
- > Con pletina fija metálica de acero inoxidable 18/8.
- > Uso semi-industrial.

Características:

- > Roda com núcleo de polipropileno e banda de borracha termoplástica.
- > Com platina fixa metálica de aço inoxidável 18/8.
- > Uso semi-industrial.

RUEDA CON PLETINA MOD. 2550 RODA COM PLACA MOD. 2550



mm	mm	mm	kg	mm	mm	mm	Cod.		
100		128	32	200	100 x 80	80 x 60	13 x 9	23325	4
125		152	38	230	100 x 80	80 x 60	13 x 9	24010	4
150		189	40	350	140 x 110	105 x 80	13 x 11	24265	4
200		240	48	400	140 x 110	105 x 80	13 x 11	24617	2

Características:

- > Rueda de nylon blanco.
- > Con pletina metálica.
- > Con rodamiento de rodillos.
- > Diseñadas para cargas elevadas.

Características:

- > Roda de nylon branco.
- > Com platina metálica.
- > Com rolamento de rolos.
- > Projetadas para cargas pesadas.

RUEDA CON PLETINA Y FRENO MOD. 2550 RODA COM PLACA E TRAVÃO MOD. 2550



mm	mm	mm	kg	mm	mm	mm	Cod.		
100		128	32	200	100 x 80	80 x 60	13 x 9	23326	4
125		152	38	230	100 x 80	80 x 60	13 x 9	24011	4
150		189	40	350	140 x 110	105 x 80	13 x 11	24266	4
200		240	48	400	140 x 110	105 x 80	13 x 11	24618	2

Características:

- > Rueda de nylon blanco.
- > Con pletina metálica y freno.
- > Con rodamiento de rodillos.
- > Diseñadas para cargas elevadas.

Características:

- > Roda banda de nylon branco.
- > Com platina metálica e travão.
- > Com rolamento de rolos.
- > Projetadas para cargas pesadas.

RUEDA CON AGUJERO MOD. 2551 RODA COM ORIFÍCIO MOD. 2551

NYLON



							Cod.		
mm		mm	mm	kg	mm	mm			
100		127	32	200	ø 12,5	ø 71	23327		4

Características:

- > Rueda de nylon blanco.
- > Con agujero.
- > Con rodamiento de rodillos.
- > Diseñadas para cargas altas.

Características:

- > Roda de nylon branco.
- > Com orifício.
- > Com rolamento de rolos.
- > Projetadas para cargas pesadas.

RUEDA CON AGUJERO Y FRENO MOD. 2551 RODA COM ORIFÍCIO E TRAVÃO MOD. 2551

NYLON



							Cod.		
mm		mm	mm	kg	mm	mm			
100		127	32	200	ø 12,5	ø 71	23328		4

Características:

- > Rueda de nylon blanco.
- > Con agujero y freno.
- > Con rodamiento de rodillos.
- > Diseñadas para cargas altas.

Características:

- > Roda de nylon branco.
- > Com orifício e travão.
- > Com rolamento de rolos.
- > Projetadas para cargas pesadas.

RUEDA CON PLETINA FIJA MOD. 2552 RODA COM PLACA FIXA MOD. 2552

NYLON



								Cod.		
mm		mm	mm	kg	mm	mm	mm			
100		128	32	200	100 x 84	80 x 60	16 x 9	23329		4
125		152	38	230	100 x 84	80 x 60	16 x 9	24012		4
150		189	40	350	146 x 107	105 x 80	13 x 11	24267		4
200		240	48	400	146 x 107	105 x 80	13 x 11	24619		2

Características:

- > Rueda de nylon blanco.
- > Con pletina metálica fija.
- > Con rodamiento de rodillos.
- > Diseñadas para cargas altas.

Características:

- > Roda de nylon branco.
- > Com platina metálica fixa.
- > Com rolamento de rolos.
- > Projetadas para cargas pesadas.

RUEDA CON PLETINA MOD. 2553 RODA COM PLACA MOD. 2553

NYLON



								Cod.		
mm		mm	mm	kg	mm	mm	mm			
100		129	36	250	106 x 86	80 x 60	9,5 x 11,5	23934		4

Características:

- > Rueda de nylon azul.
- > Con pletina metálica.
- > Con rodamiento de bolas.
- > Diseñadas para cargas elevadas.

Características:

- > Roda de nylon azul.
- > Com placa metálica.
- > Com rolamento de esferas.
- > Projetadas para cargas pesadas.

RUEDA CON PLETINA Y FRENO MOD. 2553 RODA COM PLACA E TRAVÃO MOD. 2553

NYLON



								Cod.		
mm	mm	mm	mm	kg	mm	mm	mm			
100	⊗	129	36	250	106 x 86	80 x 60	9,5 x 11,5	23935		4

Características:

- > Rueda de nylon azul.
- > Con pletina metálica y freno.
- > Con rodamiento de bolas.
- > Diseñadas para cargas elevadas.

Características:

- > Roda de nylon azul.
- > Com placa metálica e travão.
- > Com rolamento de esferas.
- > Projetadas para cargas pesadas.

RUEDA CON AGUJERO MOD. 2554 RODA COM ORIFÍCIO MOD. 2554

NYLON



							Cod.		
mm	mm	mm	mm	kg	mm	mm			
100	⊗	125	36	250	∅ 12,5	∅ 71	23936		4

Características:

- > Rueda de nylon azul.
- > Con pletina metálica.
- > Con rodamiento de bolas.
- > Diseñadas para cargas elevadas.

Características:

- > Roda de nylon azul.
- > Com placa metálica.
- > Com rolamento de esferas.
- > Projetadas para cargas pesadas.

RUEDA CON AGUJERO Y FRENO MOD. 2554 RODA COM ORIFÍCIO E TRAVÃO MOD. 2554

NYLON



							Cod.		
mm	mm	mm	mm	kg	mm	mm			
100	⊗	125	36	250	∅ 12,5	∅ 71	23937		4

Características:

- > Rueda de nylon azul.
- > Con pletina metálica y freno.
- > Con rodamiento de bolas.
- > Diseñadas para cargas elevadas.

Características:

- > Roda de nylon azul.
- > Com placa metálica e travão.
- > Com rolamento de esferas.
- > Projetadas para cargas pesadas.

RUEDA CON PLETINA FIJA MOD. 2555 RODA COM PLACA FIXA MOD. 2555

NYLON



								Cod.		
mm	mm	mm	mm	kg	mm	mm	mm			
100	⊗	129	36	250	105 x 88	80 x 60	9 x 10,5	23938		4

Características:

- > Rueda de nylon azul.
- > Con pletina metálica.
- > Con rodamiento de bolas.
- > Diseñadas para cargas elevadas.

Características:

- > Roda de nylon azul.
- > Com placa metálica.
- > Com rolamento de esferas.
- > Projetadas para cargas pesadas.

RUEDA CON PLETINA MOD. 2700 RODA COM PLACA MOD. 2700

GOMA
BORRACHA
RUBBER
CAOUTCHOUC



								Cod.			
mm		mm	mm	kg	mm	mm	mm				
100		130	32	100	100 x 80	80 x 60	13 x 9	24623		-	4

Características:

- > Rueda con núcleo de nylon y banda de rodadura de goma azul elástica.
- > Con pletina metálica.
- > Con rodamiento de rodillos.
- > Uso semi-industrial.

Características:

- > Roda com núcleo de nylon e banda de rodagem de borracha azul elástica.
- > Com placa metálica.
- > Com rolamento de rolos.
- > Uso semi-industrial.

RUEDA CON PLETINA Y FRENO MOD. 2700 RODA COM PLACA E TRAVÃO MOD. 2700

GOMA
BORRACHA
RUBBER
CAOUTCHOUC



								Cod.		
mm	mm	mm	mm	kg	mm	mm	mm			
100		130	32	100	100 x 80	80 x 60	13 x 9	24624		- 4

Características:

- > Rueda con núcleo de nylon y banda de rodadura de goma azul elástica.
- > Con pletina metálica y freno.
- > Con rodamiento de rodillos.
- > Uso semi-industrial.

Características:

- > Roda com núcleo de nylon e banda de rodagem de borracha azul elástica.
- > Com placa metálica.
- > Com rolamento de rolos.
- > Uso semi-industrial.

RUEDA CON PLETINA FIJA MOD. 2701 RODA COM PLACA FIXA MOD. 2701

GOMA
BORRACHA
RUBBER
CAOUTCHOUC



								Cod.			
mm		mm	mm	kg	mm	mm	mm				
100		130	32	100	100 x 84	80 x 60	16 x 9	24625		-	4

Características:

- > Rueda con núcleo de nylon y banda de rodadura de goma azul elástica.
- > Con pletina metálica fija.
- > Con rodamiento de rodillos.
- > Uso semi-industrial.

Características:

- > Roda com núcleo de nylon e banda de rodagem de borracha azul elástica.
- > Com placa metálica fixa.
- > Com rolamento de rolos.
- > Uso semi-industrial.

RUEDA CON PLETINA MOD. 2710 RODA COM PLACA MOD. 2710

GOMA
BORRACHA
RUBBER
CAOUTCHOUC



								Cod.		
mm	mm	mm		kg	mm	mm	mm			
125		162	50	280	140 x 110	105 x 80	13 x 11	24629		- 2

Características:

- > Rueda con núcleo de aluminio fundido y banda de rodadura de goma negra.
- > Con pletina metálica.
- > Con rodamiento doble de bolas.
- > Diseñadas para cargas altas.

Características:

- > Roda com núcleo de alumínio fundido e banda de rodagem de borracha preta.
- > Com placa metálica.
- > Com rolamento duplo de esferas.
- > Projetadas para cargas pesadas.



PATAS Y RUEDAS
PÉS E RODAS

RUEDA CON PLETINA FIJA MOD. 2711 RODA COM PLACA FIXA MOD. 2711

GOMA
BORRACHA
RUBBER
CAOUTCHOUC



								Cod.		
mm		mm	mm	kg	mm	mm	mm			
125	⊗	162	50	280	146 x 107	105 x 80	13 x 11	24630		- 2

Características:

- > Rueda núcleo de aluminio fundido y banda de rodadura de goma negra.
- > Con pletina metálica fija.
- > Con rodamiento doble de bolas.
- > Diseñadas para cargas altas.

Características:

- > Roda núcleo de alumínio fundido e banda de rodagem de borracha preta.
- > Com placa metálica fixa.
- > Com rolamento duplo de esferas.
- > Projetadas para cargas pesadas.

RUEDA NEUMÁTICA MOD. 2580 RODA PNEUMÁTICA MOD. 2580

GOMA
BORRACHA
RUBBER
CAOUTCHOUC



					Cod.		
mm		mm	kg	mm			
260	⊗	85	150	ø 20	23553		1 10

Características:

- > Rueda neumática con cámara de aire.
- > Núcleo metálico en color rojo.
- > Asimétrica, para carretillas de mano.
- > Para eje de 20 mm.
- > Rodamientos de bolas.
- > Temperatura de empleo: entre -5°C y 60°C.
- > Velocidad máxima de empleo: 4 k m/h.
- > Medio de tracción manual.

Características:

- > Roda pneumática com câmara de ar.
- > Núcleo metálico em cor vermelha.
- > Assimétrica para carrinhos de mão.
- > Para eixo de 20 mm.
- > Rolamentos de bolas.
- > Temperatura de emprego: entre -5°C e 60°C.
- > Velocidade máxima de emprego: 4 km/h.
- > Meio de tração manual.

RUEDA IMPINCHABLE MOD. 2590 RODA ANTI-FURO MOD. 2590

POLIURETANO
POLYURETHANE
POLYURETHANE



					Cod.		
mm		mm	kg	mm			
260	⊗	85	80	ø 20	23554		1 10

Características:

- > Rueda impinchable con núcleo termoplástico en color rojo.
- > Para eje de 20 mm.
- > Rodamientos de bolas.
- > Temperatura de empleo: entre -5°C y 60°C.
- > Velocidad máxima de empleo: 4 km/h.
- > Medio de tracción manual.

Características:

- > Roda anti-furo com núcleo termoplástico em cor vermelha.
- > Para eixo de 20 mm.
- > Rolamentos de bolas.
- > Temperatura de emprego: entre -5°C e 60°C.
- > Velocidade máxima de emprego: 4 km/h.
- > Meio de tração manual.

RUEDA NEUMÁTICA CARRETILLA OBRA MOD. 2600 RODA PNEUMÁTICA CARRINHO MOD. 2600

GOMA
BORRACHA
RUBBER
CAOUTCHOUC



				Cod.		
mm	mm	kg	mm			
360	80	150	Ø 20	23848		1 5

Características:

- > Rueda neumática con cámara de aire.
- > Núcleo metálico en color negro.
- > Para tracción manual.

Características:

- > Roda pneumática com câmara de ar.
- > Núcleo metálico em cor preta.
- > Para tração manual.

RUEDA IMPINCHABLE CARRETILLA OBRA MOD. 2610 RODA ANTI-FUGO CARRINHO OBRA MOD. 2610

POLIURETANO
POLYURETHANE
POLYURETHANE



				Cod.		
mm	mm	kg	mm			
360	80	100	Ø 20	23849		1 5

Características:

- > Rueda impinchable de poliuretano amarillo.
- > Llantas pintadas en verde sin atornillar.
- > Eje de 20 mm de diámetro.
- > Medio de tracción manual.

Características:

- > Roda à prova de furo de poliuretano amarelo.
- > Jantes pintadas em verde sem aparafusar.
- > Eixo de 20 mm de diâmetro.
- > Meio de tração manual.

RUEDA ANDAMIO MACHO MOD. 2575 RODA DE ANDAIME MACHO MOD. 2575

GOMA
BORRACHA
RUBBER
CAOUTCHOUC



						Cod.		
mm	mm	mm	mm	kg	mm			
200		230	46	200	Ø 35	23850		2

Características:

- > Rueda de andamio.
- > Con núcleo metálico y banda de goma negra.
- > Con rodamientos de rodillos.
- > Diseñadas para cargas altas.

Características:

- > Roda de andaime.
- > Com núcleo metálico e banda de borracha preta.
- > Com rolamentos de rolos.
- > Projetadas para cargas pesadas.

RUEDA ANDAMIO HEMBRA MOD. 2576 RODA DE ANDAIME FÊMEA MOD. 2576

GOMA
BORRACHA
RUBBER
CAOUTCHOUC



						Cod.		
mm	mm	mm	mm	kg	mm			
200		230	46	200	Ø 44	23851		2

Características:

- > Rueda de andamio.
- > Con núcleo metálico y banda de goma negra.
- > Con rodamientos de rodillos.
- > Diseñadas para cargas altas.

Características:

- > Roda de andaime.
- > Com núcleo metálico e banda de borracha preta.
- > Com rolamentos de rolos.
- > Projetadas para cargas pesadas.

PATA DE MESA MOD. 1 PÉ DE MESA MOD. 1



Acabado	Medidas	Cod.			
Acabamento					
Blanco	Ø60 x 710 mm	6533		-	4
Branco					
Cromado brillo	Ø60 x 710 mm	12215		-	4
Cromo brilho					
Cromado mate	Ø60 x 710 mm	6534		-	4
Cromo mate					
Negro	Ø60 x 710 mm	6535		-	4
Preto					

Características:

- > Pata de acero con ajuste en altura de 10 mm.
- > Con base de aluminio.
- > Grosor de pared de tubo: 1,2 mm.
- > Resistencia: 15 kg/pata.

Características:

- > Pé em aço com ajuste em altura de 10 mm.
- > Base de alumínio.
- > Largura de parede de tubo: 1,2 mm.
- > Resistência: 15 kg/pé.

PATA DE MESA MOD. 2 PÉ DE MESA MOD. 2



Acabado	Medidas	Cod.			
Acabamento					
Blanco	Ø60 x 870 mm	6536		-	4
Branco					
Cromado brillo	Ø60 x 870 mm	12216		-	4
Cromo brilho					
Cromado mate	Ø60 x 870 mm	6537		-	4
Cromo mate					
Negro	Ø60 x 870 mm	6538		-	4
Preto					

Características:

- > Pata de acero con ajuste en altura de 10 mm.
- > Con base de aluminio.
- > Grosor de pared de tubo: 1,2 mm.
- > Resistencia: 15 kg/pata.

Características:

- > Pé em aço com ajuste em altura de 10 mm.
- > Base de alumínio.
- > Largura de parede de tubo: 1,2 mm.
- > Resistência: 15 kg/pé.

PATA DE MESA MOD. 6 PÉ DE MESA MOD. 6



Acabado	Medidas	Cod.			
Acabamento					
Blanco	Ø60 x 710 mm	7807		-	4
Branco					
Cromado mate	Ø60 x 710 mm	7808		-	4
Cromo mate					
Negro	Ø60 x 710 mm	7809		-	4
Preto					

Características:

- > Pata de acero con ruedas giratorias y freno.
- > Grosor de pared de tubo: 1,2 mm.
- > Resistencia: 15 kg/pata.

Características:

- > Pé em aço com rodas giratórias e travão.
- > Largura de parede de tubo: 1,2 mm.
- > Resistência: 15 kg/pé.

PATA DE MESA MOD. 7 PÉ DE MESA MOD. 7



Acabado	Medidas	Cod.			
Acabamento					
Cromado mate	Ø60 x 870 mm	7811		-	4
Cromo mate					
Negro	Ø60 x 870 mm	7812		-	4
Preto					

Características:

- > Pata de acero con ruedas giratorias y freno.
- > Grosor de pared de tubo: 1,2 mm.
- > Resistencia: 15 kg/pata.

Características:

- > Pé em aço com rodas giratórias e travão.
- > Largura de parede de tubo: 1,2 mm.
- > Resistência: 15 kg/pé.

SOPORTE PATAS MOD. 1-2-6-7 SUPORTE PARA PÉS DE MESA MOD. 1-2-6-7



Acabado Acabamento	Cod.			
Negro Preto	21164		1	-

Características:

> Soporte de repuesto para patas modelo 1, 2, 6 y 7.

Características:

> Suporte de reposição para pés modelo 1, 2, 6 e 7.

TORNILLO MOD. PATAS 1 2 PARAFUSO MOD. PATAS 1 2



Acabado Acabamento	Cod.			
Zincado	6539		10	-

Características:

> Tornillo de reposición para patas modelo 1 y 2.

Características:

> Parafuso de reposição para pés modelo 1 e 2.

PATA DE MESA MOD. 18 PÉ DE MESA MOD. 18



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Blanco Branco	Ø50 x 710 mm	24062	1 ud.	-	4
Cromado brillo Cromo brilho	Ø50 x 710 mm	24065	1 ud.	-	4
Cromado mate Cromo mate	Ø50 x 710 mm	24063	1 ud.	-	4
Negro Preto	Ø50 x 710 mm	24064	1 ud.	-	4

Características:

> Pata de acero.
> Con regulación en altura de 20 mm.
> Grosor del tubo 0,8 mm.
> Resistencia 10 kg/pata.

Características:

> Pé de aço.
> Regulação de altura de 20 mm.
> Espessura do tubo 0,8 mm.
> Resistência: 10 kg/pé.

SOPORTE PATAS MOD. 180 SUPORTE PARA PÉS DE MESA MOD. 180



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Cromado	Ø100 mm	24066	1 ud.	4	40

Características:

> Soporte para patas modelo 18 en acero cromado.

Características:

> Suporte para pés de mesa mod 18 em aço cromo.

PATA DE MESA MOD. 16 PÉ DE MESA MOD. 16



Acabado	Medidas	Cod.		
Acabamento				
Cromado mate	Ø60 x 700/1000 mm	22622		
Cromo mate			-	2


Características:

- > Pata de acero.
- > Altura regulable: 700-1000 mm.
- > Resistencia: 10 kg/pata.

Características:

- > Pé de aço.
- > Regulável em altura de 700 a 1000 mm.
- > Resistência: 10 kg/pé.

PATA DE MESA MOD. 17 PÉ DE MESA MOD. 17



Acabado	Medidas	Cod.		
Acabamento				
Cromado mate	Ø50 x 710 mm	22623		
Cromo mate			-	2

Características:

- > Pata de acero.
- > Plegable.
- > Con ajuste en altura de 10 mm.
- > Resistencia: 10 kg/pata.

Características:

- > Pé de aço.
- > Dobrável.
- > Com ajuste em altura de 10 mm.
- > Resistência: 10 kg /pé.



PATA DE MESA MOD. 3 PÉ DE MESA MOD. 3



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.								
Blanco Branco	25 x 25 x 100 mm	7409		4	16	21714	1 ud.	4	16	
	25 x 25 x 150 mm	7412		4	16	21717	1 ud.	4	16	
	25 x 25 x 200 mm	7415		4	16	21720	1 ud.	4	16	
	25 x 25 x 250 mm	9845		4	16	21723	1 ud.	4	16	
	25 x 25 x 300 mm	9846		4	16	21726	1 ud.	4	16	
	25 x 25 x 350 mm	7418		4	16	21729	1 ud.	4	16	
	25 x 25 x 400 mm	12190		-	4	21732	1 ud.	-	4	
	25 x 25 x 500 mm	7421		-	4	21735	1 ud.	-	4	
	25 x 25 x 600 mm	12193		-	4	21738	1 ud.	-	4	
	25 x 25 x 700 mm	7424		-	4	21741	1 ud.	-	4	
Negro Preto	25 x 25 x 100 mm	7410		4	16	21715	1 ud.	4	16	
	25 x 25 x 150 mm	7413		4	16	21718	1 ud.	4	16	
	25 x 25 x 200 mm	7416		4	16	21721	1 ud.	4	16	
	25 x 25 x 250 mm	9853		4	16	21724	1 ud.	4	16	
	25 x 25 x 300 mm	9854		4	16	21727	1 ud.	4	16	
	25 x 25 x 350 mm	7419		4	16	21730	1 ud.	4	16	
	25 x 25 x 400 mm	12191		-	4	21733	1 ud.	-	4	
	25 x 25 x 500 mm	7422		-	4	21736	1 ud.	-	4	
	25 x 25 x 600 mm	12194		-	4	21739	1 ud.	-	4	
	25 x 25 x 700 mm	7425		-	4	21742	1 ud.	-	4	
Plata Prata	25 x 25 x 100 mm	7411		4	16	21716	1 ud.	4	16	
	25 x 25 x 150 mm	7414		4	16	21719	1 ud.	4	16	
	25 x 25 x 200 mm	7417		4	16	21722	1 ud.	4	16	
	25 x 25 x 250 mm	9849		4	16	21725	1 ud.	4	16	
	25 x 25 x 300 mm	9850		4	16	21728	1 ud.	4	16	
	25 x 25 x 350 mm	7420		4	16	21731	1 ud.	4	16	
	25 x 25 x 400 mm	12192		-	4	21734	1 ud.	-	4	
	25 x 25 x 500 mm	7423		-	4	21737	1 ud.	-	4	
	25 x 25 x 600 mm	12195		-	4	21740	1 ud.	-	4	
	25 x 25 x 700 mm	7426		-	4	21743	1 ud.	-	4	

Características:

- > Pata cuadrada en acero.
- > Regulación de 12 a 18 mm.
- > Resistencia: 10 kg/pata.
- > Disponible tornillo de regulación suministrado por separado (7976) o a granel (17754).

Características:

- > Pé quadrado em aço.
- > Faixa de ajuste de 12 a 18 mm.
- > Resistência: 10 kg/pé.
- > Parafuso de ajuste fornecido separadamente disponível (7976) e a granel (17754).

NIVELADOR MOD. PATAS 3 4 NÍVEL MOD. PATAS 3 4



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.				
Niquelado Níquel	M10 x 29 mm	17754		20	200	
		7976	4 ud.	10	50	
		22233	4 ud.	5	-	

Características:

- > Tornillo de regulación para patas modelo 3 y 4.
- > Regulación de 12 a 18 mm.

Características:

- > Parafuso de regulação para pés modelo 3 e 4.
- > Regulação de 12 a 18 mm.

PATA DE MESA MOD. 4 PÉ DE MESA MOD. 4



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.				Cod.				
Blanco Branco	Ø30 x 100 mm	7427		4	16	21744	1 ud.	4	16	
	Ø30 x 150 mm	7430		4	16	21747	1 ud.	4	16	
	Ø30 x 200 mm	7433		4	16	21750	1 ud.	4	16	
	Ø30 x 250 mm	9847		4	16	21753	1 ud.	4	16	
	Ø30 x 300 mm	9848		4	16	21756	1 ud.	4	16	
	Ø30 x 350 mm	7436		4	16	21759	1 ud.	4	16	
	Ø30 x 400 mm	12196		-	4	21762	1 ud.	-	4	
	Ø30 x 500 mm	7439		-	4	21765	1 ud.	-	4	
	Ø30 x 600 mm	12199		-	4	21768	1 ud.	-	4	
	Ø30 x 700 mm	7442		-	4	21771	1 ud.	-	4	
Negro Preto	Ø30 x 100 mm	7428		4	16	21745	1 ud.	4	16	
	Ø30 x 150 mm	7431		4	16	21748	1 ud.	4	16	
	Ø30 x 200 mm	7434		4	16	21751	1 ud.	4	16	
	Ø30 x 250 mm	9855		4	16	21754	1 ud.	4	16	
	Ø30 x 300 mm	9856		4	16	21757	1 ud.	4	16	
	Ø30 x 350 mm	7437		4	16	21760	1 ud.	4	16	
	Ø30 x 400 mm	12197		-	4	21763	1 ud.	-	4	
	Ø30 x 500 mm	7440		-	4	21766	1 ud.	-	4	
	Ø30 x 600 mm	12200		-	4	21769	1 ud.	-	4	
	Ø30 x 700 mm	7443		-	4	21772	1 ud.	-	4	
Plata Prata	Ø30 x 100 mm	7429		4	16	21746	1 ud.	4	16	
	Ø30 x 150 mm	7432		4	16	21749	1 ud.	4	16	
	Ø30 x 200 mm	7435		4	16	21752	1 ud.	4	16	
	Ø30 x 250 mm	9851		4	16	21755	1 ud.	4	16	
	Ø30 x 300 mm	9852		4	16	21758	1 ud.	4	16	
	Ø30 x 350 mm	7438		4	16	21761	1 ud.	4	16	
	Ø30 x 400 mm	12198		-	4	21764	1 ud.	-	4	
	Ø30 x 500 mm	7441		-	4	21767	1 ud.	-	4	
	Ø30 x 600 mm	12201		-	4	21770	1 ud.	-	4	
	Ø30 x 700 mm	7444		-	4	21773	1 ud.	-	4	

Características:

- > Pata redonda en acero.
- > Regulación de 12 a 18 mm.
- > Resistencia: 10 kg/pata.
- > Disponible tornillo de regulación suministrado por separado (7976) o a granel (17754).

Características:

- > Pé redondo em aço.
- > Faixa de ajuste de 12 a 18 mm.
- > Resistência: 10 kg/pé.
- > Parafuso de ajuste fornecido separadamente disponível (7976) e a granel (17754).

NIVELADOR MOD. PATAS 3 4 NÍVEL MOD. PATAS 3 4



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Niquelado Níquel	M10 x 29 mm	17754		20	200
		7976	4 ud.	10	50
		22233	4 ud.	5	-


Características:

- > Tornillo de regulación para patas modelo 3 y 4.
- > Regulación de 12 a 18 mm.

Características:

- > Parafuso de regulação para pés modelo 3 e 4.
- > Regulação de 12 a 18 mm.

PATA PARA MUEBLE MOD. 5 PÉ PARA MÓVEL MOD. 5



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Blanco Branco	Ø50 x 150 mm	7804		4	16
Cromado mate Cromo mate	Ø50 x 150 mm	7805		4	16
Negro Preto	Ø50 x 150 mm	7806		4	16


Características:

- > Pata de acero con ajuste en altura de 10 mm.
- > Tornillo de amarre M10.
- > Grosor de pared de tubo: 1,2 mm.
- > Resistencia: 20 kg/pata.

Características:

- > Pé em aço com ajuste em altura de 10 mm.
- > Parafuso de fixação M10.
- > Largura de parede de tubo: 1,2 mm.
- > Resistência: 20 kg/pé.

PATA PARA MUEBLE MOD. 8 PÉ PARA MÓVEL MOD. 8



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Níquel cepillado Níquel escovado	100 mm	12231		4	16


Características:

- > Pata de zamak de diseño.
- > Resistencia: 10 kg/pata.

Características:

- > Pé em zamak de design.
- > Resistência: 10 kg/pé.

PATA PARA MUEBLE MOD. 13 PÉ PARA MÓVEL MOD. 13



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Níquel cepillado Níquel escovado	120 mm	12241		4	16

Características:

- > Pata de zamak de diseño.
- > Resistencia: 10 kg/pata.

Características:

- > Pé em zamak de design.
- > Resistência: 10 kg/pé.

PATA DE MESA MOD. 20 PÉ DE MESA MOD. 20



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Gris Cinzento	40 x 40 x 100 mm	24735	4 ud.	2	20
	40 x 40 x 150 mm	24736	4 ud.	2	20

Características:

- > Pata de aluminio.
- > Con contera regulable.
- > La base de sujeción es de ABS.

Características:

- > Pé de alumínio.
- > Com ponteira ajustável.
- > A base de fixação é feita de ABS.

NIVELADOR MOD. 20 NÍVEL MOD. 20



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Gris Cinzento	40 x 40 mm	24737	4 ud.	4	100

Características:

- > Contera regulable en ABS gris.
- > Permite corregir posibles desniveles del suelo.

Características:

- > Ponteira ajustável em ABS cinza.
- > Permite corrigir possíveis irregularidades do piso.

PATA DE MESA MOD. 21 PÉ DE MESA MOD. 21



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Blanco Branco	40 x 40 x 100 mm	24738	4 ud.	2	20
	40 x 40 x 150 mm	24741	4 ud.	2	20
Negro Preto	40 x 40 x 100 mm	24739	4 ud.	2	20
	40 x 40 x 150 mm	24742	4 ud.	2	20
Plata mate Prata mate	40 x 40 x 100 mm	24740	4 ud.	2	20
	40 x 40 x 150 mm	24743	4 ud.	2	20

Características:

- > Pata de ABS.
- > Alta calidad para mayor durabilidad y resistencia.

Características:

- > Perna de ABS.
- > Alta qualidade para maior durabilidade e resistência.

PATA DE MESA MOD. 22 PÉ DE MESA MOD. 22



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Cromado brillo Cromo brilho	Ø50 x 100 mm	24745	4 ud.	2	20
	Ø50 x 150 mm	24747	4 ud.	2	16
Cromado mate Cromo mate	Ø50 x 100 mm	24744	4 ud.	2	20
	Ø50 x 150 mm	24746	4 ud.	2	16

Características:

- > Pata de acero.
- > Base superior reguladora en ABS.


Características:

- > Pé em aço cromado mate.
- > Base superior ajustável em ABS preto.

PATA PARA MUEBLE MOD. 30 PÉ PARA MÓVEL MOD. 30



NEW



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Haya Faia	Ø50 x 150 mm	24771	1 ud.	4	24
	Ø50 x 250 mm	24772	1 ud.	4	24

Características:

- > Pata de haya pulida en bruto.
- > Sin barnizar.
- > Duradera, resistente, estable.
- > Con tornillo M8.


Características:

- > Perna de faia polida em bruto.
- > Sem envernizar.
- > Durável, resistente, estável.
- > Com parafuso M8.

PATA PARA MUEBLE MOD. 31 PÉ PARA MÓVEL MOD. 31



NEW



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Haya Faia	Ø68 x 80 mm	24773	1 ud.	4	24

Características:

- > Pata de haya pulida en bruto.
- > Sin barnizar.
- > Duradera, resistente, estable.
- > Con tornillo M8.


Características:

- > Perna de faia polida em bruto.
- > Sem envernizar.
- > Durável, resistente, estável.
- > Com parafuso M8.

PATA PARA MUEBLE MOD. 32 PÉ PARA MÓVEL MOD. 32



NEW



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Haya Faia	50 x 50 x 80 mm	24774	1 ud.	4	24
	50 x 50 x 360 mm	24775	1 ud.	4	24

Características:

- > Pata de haya pulida en bruto.
- > Sin barnizar.
- > Duradera, resistente, estable.
- > Con tornillo M8.


Características:

- > Perna de faia polida em bruto.
- > Sem envernizar.
- > Durável, resistente, estável.
- > Com parafuso M8.

PATA PARA MUEBLE MOD. 33 PÉ PARA MÓVEL MOD. 33



NEW



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Haya Faia	Ø36 x 55 mm	24776	1 ud.	4	24

Características:

- > Pata de haya pulida en bruto.
- > Sin barnizar.
- > Duradera, resistente, estable.
- > Con tornillo M8.

Características:

- > Perna de faia polida em bruto.
- > Sem envernizar.
- > Durável, resistente, estável.
- > Com parafuso M8.

SOPORTE PATAS MOD. 181 SUPORTE PARA PÉS DE MESA MOD. 181



NEW



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Niquelado Níquel	125 mm	24777	2 ud.	4	24

Características:

- > Soporte en acero niquelado.
- > Válido para la sujeción de las patas de madera modelos 30 a 33.

Características:

- > Suporte em aço niquelado.
- > Válido para a fixação dos pés de madeira modelos 30 a 33.

PATA DE MESA MOD. 2400 PÉ DE MESA MOD. 2400



NEW



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Negro mate Preto mate	712 x 780 x 80 mm	24983		-	2

Características:

- > Pata rectangular en acero para mesas.
- > Tornillos reguladores incluidos.

Características:

- > Pé de mesa rectangular em aço.
- > Parafusos de regulação incluídos.

PATA DE MESA MOD. 2405 PÉ DE MESA MOD. 2405



NEW



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Negro mate Preto mate	712 x 780 x 80 mm	24984		-	2

Características:

- > Pata en aspa en acero para mesas.
- > Tornillos reguladores incluidos.

Características:

- > Pé de mesa em cruz em aço.
- > Parafusos de regulação incluídos.

PATA DE MESA MOD. 2410 PÉ DE MESA MOD. 2410



NEW



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Negro mate Preto mate	800 x 300 x 40 mm	24985		-	2

Características:

- > Pata rectangular en acero para encimeras.
- > Tornillos reguladores incluidos.

Características:

- > Pé de aço rectangular para bancadas de trabalho.
- > Parafusos de regulação incluídos.

SOPORTE PATAS MOD. 2410S SOPORTE PARA PÉS DE MESA MOD. 2410S



NEW



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Negro mate Preto mate	92 x 40 x 7 mm	24986	1 ud.	6	60

Características:

- > Soportes para las patas modelo 2410.


Características:

- > Suportes de pernas modelo 2410.



PATAS Y RUEDAS
PÉS E RODAS

PATA SOMIER MOD. 14 PÉ PARA SOMIER MOD. 14



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Negro Preto	270 x 30 x 30 mm	12189		4	16


Características:

- > Pack de 4 patas cuadradas para somier en acero.
- > Sin ruedas.
- > Resistencia: 30 kg/pata.

Características:

- > Conjunto de 4 pés quadrados para somier em aço.
- > Sem rodas.
- > Resistência: 30 kg/pé.

PACK PATAS SOMIER MOD. 14 PACK DE PÉS DE SOMMIER MOD. 14



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Negro Preto	270 x 30 x 30 mm	23954		-	4


Características:

- > Pack de 4 patas cuadradas para somier en acero.
- > Sin ruedas.
- > Resistencia: 30 kg/pata.

Características:

- > Conjunto de 4 pés quadrados para somier em aço.
- > Sem rodas.
- > Resistência: 30 kg/pé.

PATA SOMIER MOD. 15 PÉ PARA SOMIER MOD. 15



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Negro Preto	270 x 30 x 30 mm	12188		4	16


Características:

- > Pata cuadrada para somier en acero.
- > Con ruedas.
- > Resistencia: 30 kg/pata.

Características:

- > Pé quadrado para somier em aço.
- > Com rodas.
- > Resistência: 30 kg/pé.

PACK PATAS SOMIER MOD. 14-15 PACK DE PÉS DE SOMMIER MOD. 14-15



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Negro Preto	270 x 30 x 30 mm	23955		-	4

Características:

- > Pack de 4 patas cuadradas de somier modelos 14 y 15.
- > 2 patas sin ruedas y 2 patas con ruedas.
- > Resistencia: 30 kg/pata.

Características:

- > Conjunto de 4 pernas quadradas de estrado, modelos 14 e 15.
- > 2 pernas sem rodas e 2 pernas com rodas.
- > Resistência: 30 kg por perna.

PATA COCINA MOD. 9 PÉS MOVEIS COZINHA MOD. 9

PLÁSTICO
PLASTIC
PLASTIQUE



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.				
Negro Preto	Ø47 x 95/120 x Ø13 mm	Espiga Ø13 mm Espigão Ø13 mm	19972		50	200
	Ø47 x 95/120 x Ø16 mm	Espiga Ø16 mm Espigão Ø16 mm	19161		50	200
	Ø47 x 135/160 x Ø13 mm	Espiga Ø13 mm Espigão Ø13 mm	19973		24	1
	Ø47 x 135/160 x Ø16 mm	Espiga Ø16 mm Espigão Ø16 mm	19162		50	200

Características:

- > Pata de plástico.
- > Con regulación y con espiga.
- > Para zócalos de cocina.

Características:

- > Pé de plástico.
- > Com regulação e com cavilha.
- > Para bases de cozinha.

KIT PATA COCINA MOD. 9 KIT PÉS MOVEIS COZINHA MOD. 9

PLÁSTICO
PLASTIC
PLASTIQUE



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.				
Negro Preto	Ø47 x 95/120 x Ø13 mm	Espiga Ø13 mm Espigão Ø13 mm	22726		4	40
	Ø47 x 95/120 x Ø16 mm	Espiga Ø16 mm Espigão Ø16 mm	22724		4	40
	Ø47 x 135/160 x Ø13 mm	Espiga Ø13 mm Espigão Ø13 mm	22727		4	40
	Ø47 x 135/160 x Ø16 mm	Espiga Ø16 mm Espigão Ø16 mm	22725		4	40

Características:


- > 6 patas de plástico.
- > 4 pinzas para zócalos de aluminio.
- > 4 pinzas para zócalos de madeira.
- > Con regulación y con espiga.
- > Para zócalos de cocina.

Características:

- > 6 pernas de plástico.
- > 4 presilhas para rodapés de alumínio.
- > 4 presilhas para rodapés de madeira.
- > Com regulação e com espiga.
- > Para bases de cozinha.

PINZA ZÓCALO ALUMINIO MOD. 10 PINÇA RODAPÉ ALUMÍNIO MOD. 10

PLÁSTICO
PLASTIC
PLASTIQUE



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.				
Negro Preto	Ø27 mm	19163		50	1	
		22234		4 ud.	5	-

Características:


- > Para pata de cocina modelo 9.
- > Colocación en zócalos de aluminio.
- > Proporciona estabilidad y firmeza.
- > Fácil de instalar.

Características:

- > Para perna de cozinha modelo 9.
- > Instalação em rodapés de alumínio.
- > Proporciona estabilidade e firmeza.
- > Fácil de instalar.

PINZA ZÓCALO MADERA MOD. 11 PINÇA RODAPÉ MADEIRA MOD. 11

PLÁSTICO
PLASTIC
PLASTIQUE



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.				
Negro Preto	Ø27 mm	19164		100	1000	
		22235		4 ud.	5	-

Características:

- > Para pata de cocina modelo 9.
- > Colocación en zócalos de madeira.
- > Proporciona estabilidad y firmeza.
- > Fácil de instalar.

Características:

- > Para perna de cozinha modelo 9.
- > Instalação em rodapés de madeira.
- > Proporciona estabilidade e firmeza.
- > Fácil de instalar.

PROTECTOR DE PATAS MOD. 60 PROTETOR PÉS MOD. 60

ZAMAK



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			Cod.			Cod.					
Niquelado Níquel	Ø22 mm	12153		200	2000	10576	 4 ud.	24	240	22236	 4 ud.	5	-
	Ø27 mm	12154		100	1000	10577	 4 ud.	24	240	22237	 4 ud.	5	-

Características:

- > Protector con clavo y cubierta metálica.
- > Para patas de madera.
- > Uso recomendado para moqueta.
- > Deslizamiento suave y sin esfuerzo.
- > Protege las superficies.

Características:

- > Protetor com prego e capa metálica.
- > Para pernas de madeira.
- > Uso recomendado para carpete.
- > Deslizamento suave e sem esforço.
- > Protege as superfícies.

PROTECTOR DE PATAS MOD. 65 PROTETOR PÉS MOD. 65

POLIPRO-
PILENO
POLYPROPYLENE



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			Cod.			Cod.					
Marrón Castanho	Ø19 mm	11863		200	2000	10578	 4 ud.	24	240	22238	 4 ud.	5	-
	Ø22 mm	11864		200	2000	10579	 4 ud.	24	240	22239	 4 ud.	5	-
	Ø29 mm	11865		200	2000	10580	 4 ud.	24	240	22240	 4 ud.	5	-

Características:

- > Protector con clavo y cubierta tipo lana.
- > Para patas de madera.
- > Uso recomendado para suelos de madera.
- > Deslizamiento suave y sin esfuerzo.
- > Amortigua el ruido.
- > Protege las superficies.

Características:

- > Protetor com prego e cobertura tipo lã.
- > Para pernas de madeira.
- > Uso recomendado para pisos de madeira.
- > Deslizamento suave e sem esforço.
- > Amortece o ruído.
- > Protege as superfícies.

PROTECTOR DE PATAS MOD. 70 PROTETOR PÉS MOD. 70

POLIPRO-
PILENO
POLYPROPYLENE



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			Cod.			Cod.					
Blanco Branco	Ø16 mm	11870		200	2000	10582	 4 ud.	24	240	22241	 4 ud.	5	-
	Ø19 mm	11871		200	2000	10584	 4 ud.	24	240	22243	 4 ud.	5	-
	Ø22 mm	11872		200	2000	10586	 4 ud.	24	240	22245	 4 ud.	5	-
	Ø29 mm	11873		200	2000	10588	 4 ud.	24	240	22247	 4 ud.	5	-
Marrón Castanho	Ø16 mm	11866		200	2000	10581	 4 ud.	24	240	22242	 4 ud.	5	-
	Ø19 mm	11867		200	2000	10583	 4 ud.	24	240	22244	 4 ud.	5	-
	Ø22 mm	11868		200	2000	10585	 4 ud.	24	240	22246	 4 ud.	5	-
	Ø29 mm	11869		200	2000	10587	 4 ud.	24	240	22248	 4 ud.	5	-

Características:

- > Protector con clavo y cubierta de plástico.
- > Para patas de madera.
- > Uso recomendado para suelos de gres.
- > Deslizamiento suave y sin esfuerzo.
- > Amortigua el ruido.
- > Protege las superficies.

Características:

- > Protetor com prego e capa de plástico.
- > Para pernas de madeira.
- > Uso recomendado para pisos de azulejo.
- > Deslizamento suave e sem esforço.
- > Amortece o ruído.
- > Protege as superfícies.



PATAS Y RUEDAS
PÉS E RODAS

PROTECTOR DE PATAS MOD. 75 PROTETOR PÉS MOD. 75

POLIPRO-
PILENO
POLYPROPYLENE



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.											
Blanco Branco	Ø16 mm	11876		200	4000	10590	4 ud.	24	240	22249	4 ud.	5	-
	Ø22 mm	11877		200	2000	10592	4 ud.	24	240	22251	4 ud.	5	-
Marrón Castanho	Ø16 mm	11874		200	4000	10589	4 ud.	24	240	22250	4 ud.	5	-
	Ø22 mm	11875		200	2000	10591	4 ud.	24	240	22252	4 ud.	5	-

Características:

- > Protector con clavo y cubierta de plástico.
- > Para patas de madera.
- > Uso recomendado para suelos de gres y madera.
- > Deslizamiento suave y sin esfuerzo.
- > Amortigua el ruido.
- > Protege las superficies.

Características:

- > Protetor com prego e capa de plástico.
- > Para pernas de madeira.
- > Uso recomendado para pisos de azulejo e madeira.
- > Deslizamento suave e sem esforço.
- > Amortece o ruído.
- > Protege as superfícies.

PROTECTOR DE PATAS MOD. 80 PROTETOR PÉS MOD. 80

ADHESIVE



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.											
Blanco Branco	Ø18 mm	23154	12 ud.	10	1000								
	Ø22 mm	23155	10 ud.	10	1000								
	Ø28 mm	23156	8 ud.	10	1000								
	Ø30 mm	10599	6 ud.	10	50								
		23157	6 ud.	10	1000								
	25 x 25 mm	23158	8 ud.	10	1000								
	25 x 35 mm	23160	6 ud.	5	1000								
	30 x 30 mm	10603	6 ud.	10	50								
		23159	6 ud.	10	1000								
	50 x 100 mm	23161	1 ud.	5	1000								
Marrón Castanho	100 x 100 mm	23162	1 ud.	10	1000								
	Ø18 mm	23145	12 ud.	10	1000								
	Ø22 mm	23146	10 ud.	10	1000								
	Ø28 mm	23147	8 ud.	10	1000								
	Ø30 mm	23148	6 ud.	10	1000								
	25 x 25 mm	23149	8 ud.	10	1000								
	25 x 35 mm	23151	6 ud.	10	1000								
	30 x 30 mm	23150	6 ud.	10	1000								
	50 x 100 mm	23152	1 ud.	10	1000								
	100 x 100 mm	23153	1 ud.	10	1000								

Características:

- > Protector de fieltro con adhesivo.
- > Protege las superficies.
- > Deslizamiento suave y sin esfuerzo.
- > Amortigua el ruido.

Características:

- > Protetor de feltro com adesivo.
- > Protege as superfícies.
- > Deslizamento suave e sem esforço.
- > Amortece o ruído.

DESILIZADOR MOD. 76 DESILIZANTE MOD. 76



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Gris Cinzento	Ø25 mm	22606	8 ud.	10	100
	Ø38 mm	22607	4 ud.	10	100

Características:

- > Protector de teflón adhesivo.
- > Deslizamiento suave y sin esfuerzo.
- > Amortigua el ruido.
- > Protege las superficies.

Características:

- > Protetor de teflon adesivo.
- > Deslizamento suave e sem esforço.
- > Amortece o ruído.
- > Protege as superfícies.

PATÍN DESILIZADOR MOD. 77 PATIM DESILIZANTE MOD. 77



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Gris Cinzento	Ø25 mm	22608	8 ud.	10	100
	Ø40 mm	22610	4 ud.	10	100
Marrón Castanho	Ø25 mm	22609	8 ud.	10	100
	Ø40 mm	22611	4 ud.	10	100

Características:

- > Protector de teflón adhesivo.
- > Deslizamiento suave y sin esfuerzo.
- > Amortigua el ruido.
- > Protege las superficies.

Características:

- > Protetor de teflon adesivo.
- > Deslizamento suave e sem esforço.
- > Amortece o ruído.
- > Protege as superfícies.

PATÍN DESILIZADOR MOD. 78 PATIM DESILIZANTE MOD. 78



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Gris Cinzento	Ø22 mm	22612	6 ud.	10	100
	Ø30 mm	22614	4 ud.	10	100
Marrón Castanho	Ø22 mm	22613	6 ud.	10	100
	Ø30 mm	22615	4 ud.	10	100


Características:

- > Protector de teflón con clavo.
- > Deslizamiento suave y sin esfuerzo.
- > Amortigua el ruido.
- > Protege las superficies.

Características:

- > Protetor de teflon com prego.
- > Deslizamento suave e sem esforço.
- > Amortece o ruído.
- > Protege as superfícies.

DESILIZADOR MOD. 79 DESILIZANTE MOD. 79



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Gris Cinzento	80 x 95 mm	22616	1 ud.	10	50

Características:


- > Protector de teflón adhesivo.
- > Deslizamiento suave y sin esfuerzo.
- > Amortigua el ruido.
- > Protege las superficies.

Características:

- > Protetor de teflon adesivo.
- > Deslizamento suave e sem esforço.
- > Amortece o ruído.
- > Protege as superfícies.

CONTERA EXTERIOR REDONDA PROTETOR DE PÉ EXTERIOR REDONDO

POLIETILENO
POLYETHYLENE
POLYETHYLENE



ØA (mm)	10	14	16	18	20	22	25	30
B (mm)	16	22	24	28	29	31	31	34

Mod.	Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
MOD. 650	Negro Preto	Ø16 mm	22168	4 ud.	5	-
		Ø20 mm	22170	4 ud.	5	-
		Ø22 mm	22171	4 ud.	5	-
		Ø25 mm	22172	4 ud.	5	-
MOD. 655	Negro Preto	Ø14 mm	24162	25 ud.	1	54
			24198	8 ud.	8	136
		Ø16 mm	24163	25 ud.	1	54
			24199	8 ud.	8	136
		Ø18 mm	24164	25 ud.	1	54
			24200	4 ud.	8	136
		Ø20 mm	24165	25 ud.	1	24
			24201	4 ud.	8	136
		Ø22 mm	24166	25 ud.	1	24
			24202	4 ud.	6	102
		Ø25 mm	24167	25 ud.	1	24
			24203	4 ud.	6	102
		Ø30 mm	24168	25 ud.	1	17

Características:


- > Contera exterior de polipropileno redonda y recta.
- > Antideslizante.
- > Seguridad y estabilidad.
- > Amortigua el ruido.
- > Medidas interiores.

Características:

- > Protetor de pé exterior redondo.
- > Antiderrapante.
- > Segurança e estabilidade.
- > Amortece o ruído.
- > Medições internas.

CONTERA EXTERIOR REDONDA PROTETOR DE PÉ EXTERIOR REDONDO

GOMA
BORRACHA
RUBBER
CAOUTCHOUC



ØA (mm)	10	12	14	16	18	20	22	25	28	30
B (mm)	31	33	34	31	32	33	35	34	34	36

Mod.	Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
MOD. 654	Negro Preto	Ø10 mm	22173	4 ud.	5	-
		Ø12 mm	22174	4 ud.	5	-
		Ø14 mm	22175	4 ud.	5	-
		Ø16 mm	22176	4 ud.	5	-
MOD. 656	Negro Preto	Ø10 mm	24169	25 ud.	1	54
			24204	4 ud.	8	136
		Ø12 mm	24170	25 ud.	1	54
			24205	4 ud.	8	136
		Ø14 mm	24171	25 ud.	1	54
			24206	4 ud.	8	136
		Ø16 mm	24172	25 ud.	1	54
			24207	4 ud.	8	136
		Ø18 mm	24173	25 ud.	1	24
			24208	4 ud.	8	136
		Ø20 mm	24174	25 ud.	1	24
			24209	4 ud.	6	102
		Ø22 mm	24175	25 ud.	1	24
			24210	4 ud.	6	102
		Ø25 mm	24176	25 ud.	1	24
			24211	4 ud.	6	102
		Ø28 mm	24177	25 ud.	1	17
		Ø30 mm	24178	25 ud.	1	17

Características:


- > Contera exterior de goma redonda y recta.
- > Antideslizante.
- > Seguridad y estabilidad.
- > Amortigua el ruido.
- > Medidas interiores.

Características:

- > Protetor de pé de borracha exterior redondo.
- > Antiderrapante.
- > Segurança e estabilidade.
- > Amortece o ruído.
- > Medições internas.

CONTERA MULETA MOD. 657 PROTETOR DE MULETA MOD. 657

GOMA
BORRACHA
RUBBER
CAOUTCHOUC



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Negro Preto	Ø18 mm	24179	10 ud.	1	24
		24212	2 ud.	6	102

Características:


- > Contera exterior de goma redonda para muleta.
- > Antideslizante.
- > Seguridad y estabilidad.
- > Amortigua el ruido.

Características:

- > Protetor de muleta de borracha exterior redondo.
- > Antiderrapante.
- > Segurança e estabilidade.
- > Amortece o ruído.

CONTERA EXTERIOR ANDADOR MOD. 658 PROTETOR ANDADEIRO EXTERIOR MOD. 658

GOMA
BORRACHA
RUBBER
CAOUTCHOUC



Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Negro Preto	Ø25 mm	24180	10 ud.	1	24
		24213	2 ud.	6	102

Características:


- > Contera exterior de goma redonda para andador.
- > Antideslizante.
- > Seguridad y estabilidad.
- > Amortigua el ruido.

Características:

- > Protetor de andadeiro de borracha exterior redondo.
- > Antiderrapante.
- > Segurança e estabilidade.
- > Amortece o ruído.

CONTERA INTERIOR REDONDA MOD. 660 PROTETOR DE PÉ INTERIOR REDONDO MOD. 660

POLIETILENO
POLYETHYLENE
POLYETHYLENE



	Ø20	Ø22	Ø25	Ø30	Ø35	Ø40
A (mm)	16-18	18-20	21-23	26-28	31-33	35-38
B (mm)	28	28	28	28	25	25

Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Negro Preto	Ø20 mm	24182	25 ud.	1	54
		24214	4 ud.	8	136
	Ø22 mm	24183	25 ud.	1	54
		24215	4 ud.	8	136
	Ø25 mm	24184	25 ud.	1	54
		24216	4 ud.	8	136
	Ø30 mm	24185	25 ud.	1	24
		24217	4 ud.	6	102
	Ø35 mm	24186	25 ud.	1	24
		24187	25 ud.	1	24
	Ø40 mm	24187	25 ud.	1	24
		24187	25 ud.	1	24

Características:


- > Contera interior redonda de polietileno con aletas.
- > Antideslizante.
- > Amortigua el ruido.

Características:

- > Protetor pé interior redondo com barbatana de polietileno.
- > Antiderrapante.
- > Amortece o ruído.

CONTERA INTERIOR CUADRADA PROTETOR DE PÉ INTERIOR QUADRADO

POLIETILENO
POLYETHYLENE
POLYETHYLENE



	16x16	18x18	20x20	22x22	25x25	30x30	35x35	40x40
A (mm)	10-14	12-16	14-18	17-20	19-23	24-28	29-33	34-38
B (mm)	14	15	23	24	26	26	26	25

Mod.	Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
MOD. 651	Negro Preto	18 x 18 mm	22178	4 ud.	5	-
		20 x 20 mm	22179	4 ud.	5	-
		25 x 25 mm	22180	4 ud.	5	-
		30 x 30 mm	22181	4 ud.	5	-
		35 x 35 mm	22182	4 ud.	5	-
		40 x 40 mm	22183	4 ud.	5	-
MOD. 661	Negro Preto	20 x 20 mm	24188	25 ud.	1	54
			24218	8 ud.	8	136
		22 x 22 mm	24189	25 ud.	1	54
			24219	4 ud.	8	136
		25 x 25 mm	24190	25 ud.	1	24
			24220	4 ud.	8	136
		30 x 30 mm	24191	25 ud.	1	24
			24221	4 ud.	8	136
		35 x 35 mm	24192	25 ud.	1	24
			24222	4 ud.	6	102
		40 x 40 mm	24193	25 ud.	1	17

Características:


- > Contera interior cuadrada de polietileno con aletas.
- > Antideslizante.
- > Amortigua el ruido.

Características:

- > Protetor pé interior quadrado com barbatana de polietileno.
- > Antiderrapante.
- > Amortece o ruído.

CONTERA INTERIOR RECTANGULAR MOD. 662 PROTETOR DE PÉ INTERIOR RECTANGULAR MOD. 662

POLIETILENO
POLYETHYLENE
POLYETHYLENE



	20x30	20x40	30x40	30x50
A x B (mm)	14-18 x 24-28	14-18 x 35-38	24-28 x 34-38	24-28 x 44-48
C (mm)	21	22	22	24

Acabado Acabamento	Medidas	Cod.			
Negro Preto	20 x 30 mm	24194	25 ud.	1	54
		24223	4 ud.	8	136
	20 x 40 mm	24195	25 ud.	1	24
		24224	4 ud.	8	136
	30 x 40 mm	24196	25 ud.	1	24
	50 x 30 mm	24197	25 ud.	1	17

Características:

- > Contera interior rectangular de polietileno con aletas.
- > Antideslizante.
- > Amortigua el ruido.

Características:

- > Protetor pé interior rectangular com barbatana de polietileno.
- > Antiderrapante.
- > Amortece o ruído.