



El sistema box adecuado para cada necesidad. Blum ofrece diferentes sistemas box que permiten un diseño de muebles flexible. El deslizamiento ultraligero, la gran comodidad de movimiento, la excelente calidad y su hermoso diseño constituyen las principales características de estos sistemas box.

- **BLUMOTION** – cierre suave y silencioso gracias a la amortiguación
- **SERVO-DRIVE** – sistema eléctrico de ayuda en la apertura, combinado con **BLUMOTION**
- **TIP-ON BLUMOTION** – sistema mecánico de ayuda en la apertura, combinado con **BLUMOTION**

- **TIP-ON** – sistema mecánico de ayuda en la apertura, se cierra mediante una ligera presión
- Una gama completa que ofrece muchas posibilidades
- Gran estabilidad
- Calidad durante toda la vida del mueble

LEGRABOX



La representación perfecta de mi inspiración

El sistema box para los más elevados requisitos en cuanto al diseño y la personalización.

MERIVOBOX



La plataforma box para concretar sus ideas

Nunca antes fue tan fácil ofrecer variedad. Una auténtica plataforma lo hace posible.

TANDEMBOX



Toda una gama rectangular y clara

TANDEMBOX antaro es sinónimo de formas claras y rectangulares.

METABOX



Sencillo. Útil. Auténtico

El sistema box metálico de pared simple ofrece múltiples posibilidades de aplicación.

LEGRABOX

LEGRABOX	196
Visión general	197
Visión general – aplicaciones	198
Visión general – variantes de diseño	237
Elementos de inserción	234
Accesorios	244

Fijación guías de cuerpo de mueble

248

MERIVOBOX

MERIVOBOX	250
Visión general	251
Visión general – aplicaciones	252
Elementos de inserción	284
Accesorios	285
Fijación guías de cuerpo de mueble	289

TANDEMBOX antaro

TANDEMBOX antaro	290
Visión general	291
Visión general – aplicaciones	292
Accesorios	328
Fijación guías de cuerpo de mueble	334

TANDEMBOX plus

TANDEMBOX plus	336
Visión general – aplicaciones	337

METABOX

METABOX	338
Visión general	339
Visión general – aplicaciones	340
Accesorios	354
Fijación guías de cuerpo de mueble	361

SERVO-DRIVE para LEGRABOX | MERIVOBOX | TANDEMBOX

SERVO-DRIVE para LEGRABOX MERIVOBOX TANDEMBOX	362
Visión general	363
Accesorios	392


TIP-ON BLUMOTION para LEGRABOX | MERIVOBOX | TANDEMBOX

TIP-ON BLUMOTION para LEGRABOX MERIVOBOX TANDEMBOX	394
Visión general	395

TIP-ON para LEGRABOX

TIP-ON para LEGRABOX	404
Visión general	405

La representación perfecta de mi inspiración



El sistema box **LEGRABOX** cumple los más requisitos más exclusivos en cuanto a la personalización y el diseño. Los fabricantes podrán diseñar sus propios cajones con perfiles delgados y elegantes y numerosas opciones de diseño extraordinarias. Los fabricantes pueden adquirir la colección deseada de **LEGRABOX special edition** o diseños personalizados con **LEGRABOX individual** desde cantidades mínimas de pedido. Solicite elementos decorativos (exterior) y perfiles (interior) por separado e intégrelos en pocos pasos en su propio taller. De este modo, es posible fabricar diseños de cajones refinados de manera totalmente flexible.



Interior y exterior rectos

Los perfiles delgados de 12.8 mm se integran de forma armónica en cualquier mueble. Los componentes individuales combinan a la perfección entre sí y presentan cambios armónicos.

Branding individual

El elemento de branding se integra en el diseño de **LEGRABOX**. Puede imprimirse con el nombre de su marca o su logotipo. Tanto de estilo sobrio y discreto como intencionadamente llamativo. De manera opcional, el logotipo también puede imprimirse o grabarse con láser directamente en el perfil.



Diseño de perfiles con 2 capas

El perfil de **LEGRABOX** tiene 2 capas. De este modo, es posible diseñar interiores y exteriores de diferentes colores y materiales.

Área de juegos creativa

Con los elementos de inserción, no hay límites para sus ideas. El vidrio, la madera, el cuero o la piedra son solo algunos ejemplos de cómo otorgar aspecto refinado a **LEGRABOX free** de manera eficaz.

Tecnología sofisticada

LEGRABOX abre nuevos horizontes en materia técnica. Con la guía de cuerpo de mueble **BLUMOTION S**, **LEGRABOX** ofrece, además de esfuerzos de apertura mínimos y de un deslizamiento ultraligero sincronizado, la flexibilidad de realizar tres tecnologías de movimiento con una sola guía de cuerpo. Así, la función de amortiguación se ajusta a la tecnología de movimiento correspondiente.

Sistemas box

	Sistemas box MERIVOBOX TANDEMBOX antaro TANDEMBOX plus METABOX	194 250 290 336 338	SERVO-DRIVE para LEGRABOX MERIVOBOX TANDEMBOX TIP-ON BLUMOTION para LEGRABOX MERIVOBOX TANDEMBOX TIP-ON para LEGRABOX	362 394 404
--	--	---------------------------------	--	-------------------

Foto simbólica

Visión general

	Visión general – aplicaciones Elementos de inserción	198 234
--	---	------------

Foto simbólica

Variantes de diseño

	myLEGRABOX Visión general – variantes de diseño	236 237	Selector de diseño Short-URL www.blum.com/lbxselector	
--	---	------------	--	--

Accesorios

	Trasera de acero Estabilizador del fondo/frente Estabilizador del fondo/frente para frentes delgados Estabilizadores laterales Soporte fijo Tornillos	244 244 245 245 246 246	Broca de centrar Amortiguador Destornillador	246 246 247
--	--	--	--	-------------------

Fijación guías de cuerpo de mueble

	Guía de cuerpo de mueble – 750 – 40 kg Guía de cuerpo de mueble – 753 – 70 kg	248 248
--	--	------------

Foto simbólica

Montaje, desmontaje y ajuste

	Montaje, desmontaje y ajuste	
--	------------------------------	--

Foto simbólica

Pictogramas

Artículo disponible bajo petición



Webcode – ingresar en el configurador de productos o hacer clic

Aplicaciones	kg	Espacio ocupado		Página	Aplicaciones	kg	Espacio ocupado		Página
		Altura (mm)	Webcode				Altura (mm)	Webcode	
Cuerpo de mueble estándar									
Cajón									
Cajón – N	40	80			Cajón interior				
					Cajón interior – M	40	104		
	70	106	DQBMJY	200		70			
Cajón – M	40	70			Cajón interior – K	40	142	DQBPDA	204
						70			
Cajón – K	40	70	144	DQBN9A	202				
					Cajón interior – M	40	104	DQGPIM	208
						70			
					Cajón interior – K	40	142		
						70			
Cuerpo de mueble estándar – LEGRABOX pure									
Cacerolero									
Cacerolero – C	40	70	193		Cacerolero interior				
					Cacerolero interior – elementos de inserción – C	40	191		
						70			
					Cacerolero interior – elementos de inserción – C	40	191	DQBSVY	212
						70			
Cacerolero – F	40	70	257	DQBQ2M	210				
					Cacerolero interior – guardacuerpo – C	40	191	DQBTLA	214
						70			
Cuerpo de mueble estándar – LEGRABOX free									
Cacerolero									
Cacerolero – C	40	70	193		Cacerolero interior				
					Cacerolero interior – elementos de inserción – C	40	191		
						70			
					Cacerolero interior – elementos de inserción – C	40	191	DQBUAM	220
						70			
Mueble del fregadero									
Cajón									
Cajón – M	40	106							
					Cajón – M	40	106	DQBN9Y	224
						70			

kg Capacidad de carga dinámica

Webcode – ingresar en el configurador de productos o hacer clic

Aplicaciones	kg	Espacio ocupado	Página	Aplicaciones	kg	Espacio ocupado	Página
		Altura (mm)	Webcode			Altura (mm)	Webcode
Mueble del fregadero – LEGRABOX pure							
Cacerolero							
Cacerolero – C	40	193					
Cacerolero – C – adaptador	40	193	DQBS6M	226			
			DQCYEM	228			
Mueble del fregadero – LEGRABOX free							
Cacerolero							
Cacerolero – C – adaptador	40	193					
			DQBN9C				
Armario despensa							
SPACE TOWER	40 70						
Ancho de cuerpo KB 275–1200 mm			DQGQ7Y	230			
Armarios estrechos							
SPACE TWIN	20						
Ancho del cuerpo KB 185–250 mm			DQGTQM	232			
Elementos de inserción							
Elementos de inserción en vidrio							
				234			
kg	Capacidad de carga dinámica						
Webcode – ingresar en el configurador de productos o hacer clic							

Recomendación – combinación de colores de los componentes

N.º	Descripción	Color			
		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
2	Juego de perfil	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
2	Juego de perfiles exteriores	1	SW-M	OG-M	CS-M
3	Adaptador para trasera de madera lado izquierdo/derecho	SW-M	OG-M	CS-M	NI
3	Trasera en acero con forma de L izquierda/derecha	1	SW-M	OG-M	CS-M
4	Juego de fijación frontal	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
5	Pieza delantera sin ranura	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
5	Pieza delantera con ranura	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
6	Juego de tope de arrastre	SW-M	OG-M	CS-M	CS-M
7	Guardacuerpo transversal	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
11	Juego de perfiles interiores	1	SW-M	OG-M	CS-M
1	Mueble del fregadero				INGL
Color		Color			
CS-M	Negro carbón mate	NI	Niquelado		
ELEO	Acero inoxidable anodizado	OG-M	Gris orión mate		
INGL	Acero inoxidable antihuellas	SW-M	Blanco seda mate		

Cajón – N




Webcode – ingresar en el configurador de productos o hacer clic

DQBMJY



- Adecuado para **LEGRABOX pure** y **LEGRABOX free**
- Perfiles de acero y acero inoxidable
- Interior y exterior rectos
- Perfil delgado de 12.8 mm
- Deslizamiento ultraligero sincronizado
- Con amortiguación **BLUMOTION S** integrada y comutable para cierre suave y silencioso, combinable con **SERVO-DRIVE**, el sistema eléctrico de apertura asistida, o **TIP-ON BLUMOTION**, el sistema mecánico de apertura asistida
- Enganche el frente en la posición de fijación y móntelo cómodamente con clip, incluso en un módulo extraíble ya colocado
- Montaje del frontal sin herramientas
- Ajuste en 2 dimensiones del frente en el perfil

Espacio ocupado



NL Largo nominal

Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha	
	Versión	BLUMOTION S
Largo nominal	Capacidad de carga dinámica (kg)	
NL (mm)	40	
400	750.4001S	
450	750.4501S	
500	750.5001S	
550	750.5501S	

2	Juego de perfil	
	Altura del perfil (mm)	66.5
Largo nominal	Color	
NL (mm)	SW-M OG-M CS-M	INGL
400	770N4002S	
450	770N4502S	770N4502I
500	770N5002S	770N5002I
550	770N5502S	

Consta de:


- 2a 1 x Perfiles izquierdo/derecho
2b 2 x Elemento de identificación de la marca, estampado con el logotipo de Blum, a partir de 1000 piezas con impresión individual
2c 2 x Tapas

3	Adaptador para trasera de madera lado izquierdo/derecho		
	Color	Material	Ref.
SW-M OG-M CS-M NI	Acero		ZB7N000S

4	Fijación frontal		
	Modo de fijación		Ref.
EXPANDO		2 x	ZF7N70E2
EXPANDO T ¹		2 x	ZF7N70T2
Tornillos		2 x	ZF7N7002

¹ EXPANDO T adecuado para frentes delgados – véanse las indicaciones en la página

Color	Color		
CS-M	Negro carbón mate	OG-M	Gris orión mate
INGL	Acero inoxidable antihuellas	SW-M	Blanco seda mate
NI	Niquelado		



Accesorios

Tornillo aglomerado¹	Diámetro (mm)	Longitud (mm)	Ref.
	Ø 3.5	15.0	609.1500
		17.0	609.1700

¹ Para fijación frontal
Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble, recomendamos el tornillo aglo de Ø 4 x 15 mm

Tornillo de fijación – tornillo de cabeza plana¹	Diámetro (mm)	Longitud (mm)	Ref.
	Ø 4.0	15.0	61D.1500

¹ Para unir el adaptador con la trasera de madera y el perfil con el fondo de cajón
Para un montaje óptimo, se recomienda utilizar tornillos de cabeza plana en la trasera de madera y el perfil

Tornillo Euro¹	Diámetro (mm)	Longitud (mm)	Ref.
	Ø 6.0	14.5	661.1450.HG

¹ Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble

Cajón – N



Webcode – ingresar en el configurador de productos o hacer clic

DQBMJY


Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo


Cotas de montaje – frente – montaje por atornillado

Cotas de taladrado – frente – montaje EXPANDO | EXPANDO T


Cotas de montaje – trasera




* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo




FA Recubrimiento del frente
* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo




* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo
** Mín. 6 mm para EXPANDO T



Corte – tableros aglo de 16 mm




LW Ancho interior cuerpo de mueble
NL Largo nominal



LW Ancho interior cuerpo de mueble
KB Ancho de cuerpo de mueble

Cotas de taladrado – fondo



Indicaciones en la página

- Visión general myLEGRABOX
- Sistema de fijación para frentes delgados – EXPANDO T
- Recomendación de montaje y exención de responsabilidad – EXPANDO T
- SERVO-DRIVE para LEGRABOX | MERIVOBOX | TANDEMBOX

197

236

TIP-ON BLUMOTION para LEGRABOX | MERIVOBOX | TANDEMBOX

394

Montaje, desmontaje y ajuste

596

TIP-ON para LEGRABOX

404

Short-URL

597

CABLOXX

594

Accesorios

244

Fijación guías de cuerpo de mueble

248

Servicios de Blum

602

Para más información técnica

708



Cajón – M




- Adecuado para **LEGRABOX pure** y **LEGRABOX free**
- Perfiles de acero y acero inoxidable
- Interior y exterior rectos
- Perfil delgado de 12.8 mm
- Deslizamiento ultraligero sincronizado
- Con amortiguación **BLUMOTION S** integrada y comutable para cierre suave y silencioso, combinable con **SERVO-DRIVE**, el sistema eléctrico de apertura asistida, o **TIP-ON BLUMOTION**, el sistema mecánico de apertura asistida
- Enganche el frente en la posición de fijación y móntelo cómodamente con clip, incluso en un módulo extraíble ya colocado
- Montaje del frontal sin herramientas
- Ajuste en 3 dimensiones del frente en el perfil



Webcode – ingresar en el configurador de productos o hacer clic

DQBN9A

Espacio ocupado



NL Largo nominal
* Incl. 2 mm Ajuste de la inclinación

Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha	
	Versión	BLUMOTION S
Largo nominal	Capacidad de carga dinámica (kg)	
NL (mm)	40	70
270	750.2701S	
300	750.3001S	
350	750.3501S	
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S
650		753.6501S

2	Juego de perfil	
	Altura del perfil (mm)	90.5
Largo nominal	Color	
NL (mm)	SW-M OG-M CS-M	INGL
270	770M2702S	770M2702I
300	770M3002S	770M3002I
350	770M3502S	770M3502I
400	770M4002S	770M4002I
450	770M4502S	770M4502I
500	770M5002S	770M5002I
550	770M5502S	770M5502I
600	770M6002S	770M6002I
650	770M6502S	770M6502I

Consta de:


- 2a 1 x Perfiles izquierdo/derecho
2b 2 x Elemento de identificación de la marca, estampado con el logotipo de Blum, a partir de 1000 piezas con impresión individual
2c 2 x Tapas

3	Adaptador para trasera de madera lado izquierdo/derecho		
	Color	Material	Ref.
SW-M OG-M CS-M NI	Acer	ZB7M000S	

4	Fijación frontal		
	Modo de fijación	Ref.	
EXPANDO	2 x	ZF7M70E2	
EXPANDO T ¹	2 x	ZF7M70T2	
Tornillos	2 x	ZF7M7002	

¹ EXPANDO T adecuado para frentes delgados – véanse las indicaciones en la página

Color	Color
CS-M Negro carbón mate	OG-M Gris orión mate
INGL Acero inoxidable antihuellas	SW-M Blanco seda mate
NI Niquelado	



Accesorios

–	Tornillo aglomerado¹	Diámetro (mm)	Longitud (mm)	Ref.
		Ø 3.5	15.0	609.1500
			17.0	609.1700

¹ Para fijación frontal
Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble, recomendamos el tornillo aglo de Ø 4 x 15 mm

–	Tornillo de fijación – tornillo de cabeza plana¹	Diámetro (mm)	Longitud (mm)	Ref.
		Ø 4.0	15.0	61D.1500

¹ Para unir el adaptador con la trasera de madera y el perfil con el fondo de cajón
Para un montaje óptimo, se recomienda utilizar tornillos de cabeza plana en la trasera de madera y el perfil

–	Tornillo Euro¹	Diámetro (mm)	Longitud (mm)	Ref.
		Ø 6.0	14.5	661.1450.HG

¹ Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble

Cajón - M



Webcode – ingresar en el configurador de productos o hacer clic

DQBN9A


Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo


Cotas de montaje – frente – montaje por atornillado

Cotas de taladrado – frente – montaje EXPANDO | EXPANDO T


Cotas de montaje – trasera




* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo
** Incl. 2 mm Ajuste de la inclinación





FA Recubrimiento del frente
* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo
** Incl. 2 mm Ajuste de la inclinación




* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo
** Mín. 6 mm para EXPANDO T



Corte – tableros aglo de 16 mm




LW Ancho interior cuerpo de mueble
NL Largo nominal



LW Ancho interior cuerpo de mueble
KB Ancho de cuerpo de mueble

Cotas de taladrado – fondo



Indicaciones en la página

Visión general

myLEGRABOX

Sistema de fijación para frentes delgados –

EXPANDO TRecomendación de montaje y exención de responsabilidad – **EXPANDO T****SERVO-DRIVE** para LEGRABOX | MERIVOBOX | TANDEMBOX

197 TIP-ON BLUMOTION para LEGRABOX | MERIVOBOX | TANDEMBOX

236

596 TIP-ON para LEGRABOX

597 AMBIA-LINE para LEGRABOX | MERIVOBOX

362 CABLOXX

Accesorios

Fijación guías de cuerpo de mueble

394 Servicios de Blum

Para más información técnica

Montaje, desmontaje y ajuste

404

542 Short-URL

www.blum.com/a310

602

708



Cajón interior – M




- Cajón interior con pieza delantera cerrada
- Adecuado para **LEGRABOX pure** y **LEGRABOX free**
- Perfiles de acero y acero inoxidable
- Interior y exterior rectos
- Perfil delgado de 12.8 mm
- Deslizamiento ultraligero sincronizado
- Con amortiguación **BLUMOTION S** integrada y combinable para cierre suave y silencioso, combinable con **SERVO-DRIVE**, el sistema eléctrico de apertura asistida, o **TIP-ON BLUMOTION**, el sistema mecánico de apertura asistida
- Enganche el frente en la posición de fijación y móntelo cómodamente con clip, incluso en un módulo extraíble ya colocado
- Montaje del frontal sin herramientas



Webcode – ingresar en el configurador de productos o hacer clic

DQBPDA

Espacio ocupado

NL Largo nominal
* Cajón interior con juego de tope de arrastre

Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha	
Largo nominal	Versión	BLUMOTION S
NL (mm)	Capacidad de carga dinámica (kg)	
270	40	70
300	750.2701S	
350	750.3001S	
400	750.3501S	
450	750.4001S	
500	750.4501S	753.4501S
550	750.5001S	753.5001S
600	750.5501S	753.5501S
650	750.6001S	753.6001S
		753.6501S

2	Juego de perfil		
Largo nominal	Altura del perfil (mm)	Color	
NL (mm)	SW-M OG-M CS-M	INGL	
270	770M2702S	770M2702I	
300	770M3002S	770M3002I	
350	770M3502S	770M3502I	
400	770M4002S	770M4002I	
450	770M4502S	770M4502I	
500	770M5002S	770M5002I	
550	770M5502S	770M5502I	
600	770M6002S	770M6002I	
650	770M6502S	770M6502I	

Consta de:

- 2a 1 x Perfiles izquierdo/derecho
2b 2 x Elemento de identificación de la marca, estampado con el logotipo de Blum, a partir de 1000 piezas con impresión individual
2c 2 x Tapas

3	Adaptador para trasera de madera lado izquierdo/derecho		
Color	Material	Ref.	
SW-M OG-M CS-M NI	Acer	ZB7M000S	


4	Juego de fijación frontal			
Color	Material	Ref.		
SW-M OG-M CS-M	Acer	ZI7.0MS0		
INGL	Acer inoxidable	ZI7.0MI0		

Consta de:

- 4a 1 x Fijación frontal izquierda/derecha
4b 1 x Tapa exterior izquierda/derecha
4e 1 x Pieza de sujeción
4f 4 x Tornillos

5	Pieza delantera sin ranura ²			
Color	Longitud (mm) ¹	Ref.		
SW-M OG-M CS-M ELEO	1043	ZV7.1043C01		

Corte 5 Ancho interior cuerpo de mueble LW – 126 mm

¹ Para cortar a medida² Apto para anchos de cuerpo de mueble KB 1200 mm

Accesorios

6	Juego de tope de arrastre ¹			
Color	Material	Ref.		
SW-M OG-M CS-M	Plástico	ZI7.0M07		

Consta de:

- 6a 1 x Tope de arrastre
El tope de arrastre debe montarse en la pieza delantera
6b 1 x Caja de arrastre
RAL 7037 gris polvo

Color

CS-M También para INGL

¹ El juego de tope de arrastre (ZI7.0M07) no es posible en combinación con TIP-ON BLUMOTION

Tornillo aglomerado ¹				
Diámetro (mm)	Longitud (mm)	Ref.		
Ø 3.5	15.0	609.1500		

¹ Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble, recomendamos el tornillo aglo de Ø 4 x 15 mm

Tornillo de fijación – tornillo de cabeza plana ¹				
Diámetro (mm)	Longitud (mm)	Ref.		
Ø 4.0	15.0	61D.1500		

¹ Para unir el adaptador con la trasera de madera y el perfil con el fondo de cajón
Para un montaje óptimo, se recomienda utilizar tornillos de cabeza plana en la trasera de madera y el perfil

Tornillo Euro ¹				
Diámetro (mm)	Longitud (mm)	Ref.		
Ø 6.0	14.5	661.1450.HG		

¹ Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble

Color	Color
CS-M Negro carbón mate	NI Niquelado
ELEO Acer inoxidable anodizado	OG-M Gris orión mate
INGL Acer inoxidable antihuellas	SW-M Blanco seda mate

Cajón interior – M




Webcode – ingresar en el configurador de productos o hacer clic

DQBPDA


Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo




* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo
** Cajón interior con juego de tope de arrastre posible a partir de una altura de 71 mm



Cotas de montaje – trasera




Cotas de taladrado – frente – caja de arrastre



Corte – tableros aglo de 16 mm




LW Ancho interior cuerpo de mueble
NL Largo nominal



LW Ancho interior cuerpo de mueble
KB Ancho de cuerpo de mueble

Cotas de taladrado – fondo



Indicaciones en la página

Visión general
myLEGRABOX

SERVO-DRIVE para LEGRABOX |
MERIVOBOX | TANDEMBOX

TIP-ON BLUMOTION para LEGRABOX |
MERIVOBOX | TANDEMBOX

TIP-ON para LEGRABOX

197
236 AMBIA-LINE para LEGRABOX |
MERIVOBOX

CABLOXX

362 Accesorios

Fijación guías de cuerpo de mueble

Servicios de Blum

394 Para más información técnica

542 Montaje, desmontaje y ajuste

594

244

248

602

708

Short-URL

www.blum.com/a310



Cajón – K




- Adecuado para **LEGRABOX pure** y **LEGRABOX free**
- Perfiles de acero y acero inoxidable
- Interior y exterior rectos
- Perfil delgado de 12.8 mm
- Deslizamiento ultraligero sincronizado
- Con amortiguación **BLUMOTION S** integrada y comutable para cierre suave y silencioso, combinable con **SERVO-DRIVE**, el sistema eléctrico de apertura asistida, o **TIP-ON BLUMOTION**, el sistema mecánico de apertura asistida
- Enganche el frente en la posición de fijación y móntelo cómodamente con clip, incluso en un módulo extraíble ya colocado
- Montaje del frontal sin herramientas
- Ajuste en 3 dimensiones del frente en el perfil



Webcode – ingresar en el configurador de productos o hacer clic

DQBNYM

Espacio ocupado

NL Largo nominal
* Incl. 2 mm Ajuste de la inclinación

Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha	
	Versión	BLUMOTION S
Largo nominal	Capacidad de carga dinámica (kg)	
NL (mm)	40	70
300	750.3001S	
350	750.3501S	
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S

2	Juego de perfil	
	Altura del perfil (mm)	128.5
Largo nominal	Color	
NL (mm)	SW-M OG-M CS-M	INGL
300	770K3002S	
350	770K3502S	770K3502I
400	770K4002S	770K4002I
450	770K4502S	770K4502I
500	770K5002S	770K5002I
550	770K5502S	770K5502I
600	770K6002S	

Consta de:


- 2a 1 x Perfiles izquierdo/derecho
2b 2 x Elemento de identificación de la marca, estampado con el logotipo de Blum, a partir de 1000 piezas con impresión individual
2c 2 x Tapas

3	Adaptador para trasera de madera lado izquierdo/derecho	
	Color	Material
SW-M OG-M CS-M NI	Acero	ZB7K000S

4	Fijación frontal	
	Modo de fijación	Ref.
EXPANDO	2 x	ZF7K70E2
EXPANDO T ¹	2 x	ZF7K70T2
Tornillos	2 x	ZF7K7002

¹ EXPANDO T adecuado para frentes delgados – véanse las indicaciones en la página

Color	Color	
CS-M	Negro carbón mate	OG-M Gris orión mate
INGL	Acero inoxidable antihuellas	SW-M Blanco seda mate
NI	Niquelado	



Accesorios

–	Tornillo aglomerado¹	Diámetro (mm)	Longitud (mm)	Ref.
		Ø 3.5	15.0	609.1500
			17.0	609.1700

¹ Para fijación frontal
Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble, recomendamos el tornillo aglo de Ø 4 x 15 mm

–	Tornillo de fijación – tornillo de cabeza plana¹	Diámetro (mm)	Longitud (mm)	Ref.
		Ø 4.0	15.0	61D.1500

¹ Para unir el adaptador con la trasera de madera y el perfil con el fondo de cajón
Para un montaje óptimo, se recomienda utilizar tornillos de cabeza plana en la trasera de madera y el perfil

–	Tornillo Euro¹	Diámetro (mm)	Longitud (mm)	Ref.
		Ø 6.0	14.5	661.1450.HG

¹ Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble

Cajón – K



Webcode – ingresar en el configurador de productos o hacer clic

DQBNYM


Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo


Cotas de montaje – frente – montaje por atornillado

Cotas de taladrado – frente – montaje EXPANDO | EXPANDO T


Cotas de montaje – trasera




* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo
** Incl. 2 mm Ajuste de la inclinación





FA Recubrimiento del frente
* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo
** Incl. 2 mm Ajuste de la inclinación



* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo
** Mín. 6 mm para EXPANDO T




Corte – tableros aglo de 16 mm



LW Ancho interior cuerpo de mueble
NL Largo nominal

LW Ancho interior cuerpo de mueble
KB Ancho de cuerpo de mueble

Cotas de taladrado – fondo



Indicaciones en la página

Visión general

myLEGRABOX

Sistema de fijación para frentes delgados –

EXPANDO T

Recomendación de montaje y exención de responsabilidad – EXPANDO T

SERVO-DRIVE para LEGRABOX | MERIVOBOX | TANDEMBOX

197
236

TIP-ON BLUMOTION para LEGRABOX | MERIVOBOX | TANDEMBOX

394

Servicios de Blum

Para más información técnica

Montaje, desmontaje y ajuste

602
708

596

TIP-ON para LEGRABOX

404

597

AMBIA-LINE para LEGRABOX | MERIVOBOX | CABLOXX

542

Short-URL

www.blum.com/a310

362

Accesorios

594

244

248

Fijación guías de cuerpo de mueble



Cajón interior – K




- Cajón interior con pieza delantera de altura media cerrada
- Adecuado para LEGRABOX pure y LEGRABOX free
- Perfiles de acero y acero inoxidable
- Interior y exterior rectos
- Perfil delgado de 12.8 mm
- Deslizamiento ultraligero sincronizado
- Con amortiguación BLUMOTION S integrada y comutable para cierre suave y silencioso, combinable con SERVO-DRIVE, el sistema eléctrico de apertura asistida, o TIP-ON BLUMOTION, el sistema mecánico de apertura asistida
- Enganche el frente en la posición de fijación y móntelo cómodamente con clip, incluso en un módulo extraíble ya colocado
- Montaje del frontal sin herramientas



Webcode – ingresar en el configurador de productos o hacer clic

DQGPIM

Espacio ocupado




Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha	
	Versión	BLUMOTION S
Largo nominal NL (mm)	Capacidad de carga dinámica (kg)	
300	750.3001S	70
350	750.3501S	
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S

2	Juego de perfil	
	Altura del perfil (mm)	128.5
Largo nominal NL (mm)	Color	
300	SW-M OG-M CS-M	INGL
350	770K3002S	
400	770K3502S	770K3502I
450	770K4002S	770K4002I
500	770K4502S	770K4502I
550	770K5002S	770K5002I
600	770K5502S	770K5502I
	770K6002S	

Consta de:

- 2a 1 x Perfiles izquierdo/derecho
2b 2 x Elemento de identificación de la marca, estampado con el logotipo de Blum, a partir de 1000 piezas con impresión individual
2c 2 x Tapas



3	Adaptador para trasera de madera lado izquierdo/derecho		
	Color	Material	Ref.
	SW-M OG-M CS-M NI	Acero	ZB7K000S

4	Juego de fijación frontal		
	Color	Material	Ref.
	SW-M OG-M CS-M	Acero	ZI7.0KS0
	INGL	Acero inoxidable	ZI7.0KIO

Consta de:

- 4a 1 x Fijación frontal izquierda/derecha
4b 1 x Tapa exterior izquierda/derecha
4c 1 x Tapa interior izquierda/derecha
4e 1 x Pieza de sujeción
4f 4 x Tornillos

5	Pieza delantera sin ranura ²		
	Color	Longitud (mm) ¹	Ref.
	SW-M OG-M CS-M ELEO	1043	ZV7.1043C01

Corte 5 Ancho interior cuerpo de mueble LW – 126 mm

¹ Para cortar a medida² Apto para anchos de cuerpo de mueble KB 1200 mm

6	Juego de tope de arrastre ¹		
	Color	Material	Ref.
	SW-M OG-M CS-M	Plástico	ZI7.0M07

Consta de:

- 6a 1 x Tope de arrastre
El tope de arrastre debe montarse en la pieza delantera
6b 1 x Caja de arrastre
RAL 7037 gris polvo

Color	CS-M	También para INGL
El juego de tope de arrastre (ZI7.0M07) no es posible en combinación con TIP-ON BLUMOTION		

Tornillo agujero ¹			
	Diámetro (mm)	Longitud (mm)	Ref.
	Ø 3.5	15.0	609.1500

¹ Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble, recomendamos el tornillo aglo de Ø 4 x 15 mm

Tornillo de fijación – tornillo de cabeza plana ¹			
	Diámetro (mm)	Longitud (mm)	Ref.
	Ø 4.0	15.0	61D.1500

¹ Para unir el adaptador con la trasera de madera y el perfil con el fondo de cajón
Para un montaje óptimo, se recomienda utilizar tornillos de cabeza plana en la trasera de madera y el perfil

Tornillo Euro ¹			
	Diámetro (mm)	Longitud (mm)	Ref.
	Ø 6.0	14.5	661.1450.HG

¹ Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble

Color	CS-M	Negro carbón mate	Color	NI	Niquelado
ELEO	Acero inoxidable anodizado	OG-M	Gris orión mate		
INGL	Acero inoxidable antihuellas	SW-M	Blanco seda mate		

Cajón interior – K




Webcode – ingresar en el configurador de productos o hacer clic

DQGPIM


Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo




* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo


Cotas de montaje – trasera



Cotas de taladrado – frente – caja de arrastre




Corte – tableros aglo de 16 mm



LW Ancho interior cuerpo de mueble
NL Largo nominal

Cotas de taladrado – fondo



LW Ancho interior cuerpo de mueble
KB Ancho de cuerpo de mueble

Indicaciones en la página

Visión general
myLEGRABOX

SERVO-DRIVE para LEGRABOX |
MERIVOBOX | TANDEMBOX

TIP-ON BLUMOTION para LEGRABOX |
MERIVOBOX | TANDEMBOX

TIP-ON para LEGRABOX

197
236 AMBIA-LINE para LEGRABOX |
MERIVOBOX

CABLOXX

Accesorios

Fijación guías de cuerpo de mueble

Servicios de Blum

Para más información técnica

542 Montaje, desmontaje y ajuste

594

244

248

602

708

Short-URL

www.blum.com/a310



Cacerolero – C




- Perfiles de acero y acero inoxidable
- Interior y exterior rectos
- Perfil delgado de 12.8 mm
- Deslizamiento ultraligero sincronizado
- Con amortiguación **BLUMOTION S** integrada y comutable para cierre suave y silencioso, combinable con **SERVO-DRIVE**, el sistema eléctrico de apertura asistida, o **TIP-ON BLUMOTION**, el sistema mecánico de apertura asistida
- Enganche el frente en la posición de fijación y móntelo cómodamente con clip, incluso en un módulo extraíble ya colocado
- Montaje del frontal sin herramientas
- Ajuste en 3 dimensiones del frente en el perfil



Webcode – ingresar en el configurador de productos o hacer clic

DQBQ2M

Espacio ocupado



Información de pedido


1	Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha		
	Versión BLUMOTION S		
Largo nominal	Capacidad de carga dinámica (kg)		
NL (mm)	40	70	
270	750.2701S		
300	750.3001S		
350	750.3501S		
400	750.4001S		
450	750.4501S	753.4501S	
500	750.5001S	753.5001S	
550	750.5501S	753.5501S	
600	750.6001S	753.6001S	
650		753.6501S	
2	Juego de perfil		
	Altura del perfil (mm) 177		
Largo nominal	Color		
NL (mm)	SW-M OG-M CS-M	INGL	
270	770C2702S	770C2702I	
300	770C3002S	770C3002I	
350	770C3502S	770C3502I	
400	770C4002S	770C4002I	
450	770C4502S	770C4502I	
500	770C5002S	770C5002I	
550	770C5502S	770C5502I	
600	770C6002S	770C6002I	
650	770C6502S	770C6502I	
Consta de:			
2a	1 x Perfiles izquierdo/derecho		
2b	2 x Elemento de identificación de la marca, estampado con el logotipo de Blum, a partir de 1000 piezas con impresión individual		
2c	2 x Tapas		
3	Adaptador para trasera de madera lado izquierdo/derecho		
	Color	Material	Ref.
SW-M OG-M CS-M NI	Acer	ZB7C000S	

4 **Fijación frontal**

Modo de fijación		Ref.
EXPANDO	2 x	ZF7C70E2
EXPANDO T ¹	2 x	ZF7C70T2
Tornillos	2 x	ZF7C7002

¹ EXPANDO T adecuado para frentes delgados – véanse las indicaciones en la página**Alternativa a 4**

4a	Fijación frontal		Ref.
	Modo de fijación		
EXPANDO	4 x	ZF7M70E2	
EXPANDO T ¹	4 x	ZF7M70T2	
Tornillos	4 x	ZF7M7002	

¹ EXPANDO T adecuado para frentes delgados – véanse las indicaciones en la página**Accesorios**

Tornillo aglomerado¹	Diámetro (mm)	Longitud (mm)	Ref.
	Ø 3.5	15.0	609.1500
		17.0	609.1700

¹ Para fijación frontal
Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble, recomendamos el tornillo aglo de Ø 4 x 15 mm

Tornillo de fijación – tornillo de cabeza plana¹	Diámetro (mm)	Longitud (mm)	Ref.
	Ø 4.0	15.0	61D.1500

¹ Para unir el adaptador con la trasera de madera y el perfil con el fondo de cajón
Para un montaje óptimo, se recomienda utilizar tornillos de cabeza plana en la trasera de madera y el perfil

Tornillo Euro¹	Diámetro (mm)	Longitud (mm)	Ref.
	Ø 6.0	14.5	661.1450.HG

¹ Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble

Color	Color
CS-M Negro carbón mate	OG-M Gris orión mate
INGL Acero inoxidable antihuellas	SW-M Blanco seda mate
NI Niquelado	

Cacerolero – C




Webcode – ingresar en el configurador de productos o hacer clic

DQBQ2M


Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo




* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo
** Incl. 2 mm Ajuste de la inclinación

Cotas de montaje – frente – montaje por atornillado




FA Recubrimiento del frente
* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo
** Alternativa 4a

Cotas de taladrado – frente – montaje EXPANDO | EXPANDO T





4 4a
* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo
** Mín. 6 mm para EXPANDO T


Cotas de montaje – trasera



Corte – tableros aglo de 16 mm




LW Ancho interior cuerpo de mueble
NL Largo nominal



LW Ancho interior cuerpo de mueble
KB Ancho de cuerpo de mueble

Cotas de taladrado – fondo



Indicaciones en la página

Visión general
myLEGRABOX
Sistema de fijación para frentes delgados –
EXPANDO T
Recomendación de montaje y exención de responsabilidad – **EXPANDO T**
SERVO-DRIVE para LEGRABOX | MERIVOBOX | TANDEMBOX

197	TIP-ON BLUMOTION para LEGRABOX MERIVOBOX TANDEMBOX	394	Servicios de Blum Para más información técnica Montaje, desmontaje y ajuste	602
236				708
596	TIP-ON para LEGRABOX	404		
597	AMBIA-LINE para LEGRABOX MERIVOBOX	542	Short-URL www.blum.com/a310	
362	CABLOXX Accesorios	594		
	Fijación guías de cuerpo de mueble	244		
		248		



Cacerolero interior – elementos de inserción – C




- Cacerolero interior con elemento de inserción alto o bajo
- Perfiles de acero y acero inoxidable
- Interior y exterior rectos
- Perfil delgado de 12.8 mm
- Deslizamiento ultraligero sincronizado
- Con amortiguación BLUMOTION S integrada y comutable para cierre suave y silencioso, combinable con SERVO-DRIVE, el sistema eléctrico de apertura asistida, o TIP-ON BLUMOTION, el sistema mecánico de apertura asistida
- Enganche al frente en la posición de fijación y móntelo cómodamente con clip, incluso en un módulo extraíble ya colocado
- Montaje del frontal sin herramientas



Webcode – ingresar en el configurador de productos o hacer clic

DQBSVY

Espacio ocupado



NL Largo nominal

Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha	
	Versión	BLUMOTION S
Largo nominal	Capacidad de carga dinámica (kg)	
NL (mm)	40	70
270	750.2701S	
300	750.3001S	
350	750.3501S	
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S
650		753.6501S

2	Juego de perfil		
	Altura del perfil (mm)	177	
Largo nominal	Color	SW-M OG-M CS-M	INGL
270	770C2702S	770C2702I	
300	770C3002S	770C3002I	
350	770C3502S	770C3502I	
400	770C4002S	770C4002I	
450	770C4502S	770C4502I	
500	770C5002S	770C5002I	
550	770C5502S	770C5502I	
600	770C6002S	770C6002I	
650	770C6502S	770C6502I	

Consta de:

- 2a 1 x Perfiles izquierdo/derecho
2b 2 x Elemento de identificación de la marca, estampado con el logotipo de Blum, a partir de 1000 piezas con impresión individual
2c 2 x Tapas


3	Adaptador para trasera de madera lado izquierdo/derecho		
	Color	Material	Ref.
	SW-M OG-M CS-M NI	Acer	ZB7C000S

4	Juego de fijación frontal		
	Color	Material	Ref.
	SW-M OG-M CS-M	Acer	ZI7.2CS0
	INGL	Acer inoxidable	ZI7.2CI0

Consta de:

- 4a 1 x Fijación frontal izquierda/derecha
4b 1 x Tapa exterior izquierda/derecha
4c 1 x Tapa interior izquierda/derecha
4d 1 x Pieza de compensación para elemento de inserción bajo izquierda/derecha
4e 1 x Pieza de sujeción
4f 4 x Tornillos

Color	Color
CS-M	Negro carbón mate
ELEO	Acero inoxidable anodizado
INGL	Acero inoxidable antihuellas
	NI Niquelado
	OG-M Gris orión mate
	SW-M Blanco seda mate



5	Pieza delantera con ranura ²		
	Color	Longitud (mm) ¹	Ref.
	SW-M OG-M CS-M ELEO	1043	ZV7.1043MN1

¹ Corte 5 Ancho interior cuerpo de mueble LW – 126 mm² 1 Para cortar a medida² 2 Apto para anchos de cuerpo de mueble KB 1200 mm

7	Elementos de inserción de vidrio (para cacerolero interior frontal) ¹		
	Versión	Material	Ref.
	Bajo	Vidrio	ZE7VxxxxG
	Alto	Vidrio	ZE7WxxxxG

¹ Para información de pedido véase Elemento de inserción

Accesorios			
–	Tornillo aglomerado ¹		
	Diámetro (mm)	Longitud (mm)	Ref.
	Ø 3.5	15.0	609.1500

¹ Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble, recomendamos el tornillo aglo de Ø 4 x 15 mm

–	Tornillo de fijación – tornillo de cabeza plana ¹		
	Diámetro (mm)	Longitud (mm)	Ref.
	Ø 4.0	15.0	61D.1500

¹ Para unir el adaptador con la trasera de madera y el perfil con el fondo de cajón

Para un montaje óptimo, se recomienda utilizar tornillos de cabeza plana en la trasera de madera y el perfil

–	Tornillo Euro ¹		
	Diámetro (mm)	Longitud (mm)	Ref.
	Ø 6.0	14.5	661.1450.HG

¹ Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble

Cacerolero interior – elementos de inserción – C




Webcode – ingresar en el configurador de productos o hacer clic

DQBSVY


Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo




* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo

Cotas de montaje – trasera




Corte – tableros aglo de 16 mm




LW Ancho interior cuerpo de mueble
NL Largo nominal

Cotas de taladrado – fondo



LW Ancho interior cuerpo de mueble
KB Ancho de cuerpo de mueble

Corte – elementos de inserción



Elementos de inserción X (mm) Y (mm)

Bajo LW – 80 70

Alto LW – 80 138

LW Ancho interior cuerpo de mueble
En combinación con LEGRABOX basándose en las dimensiones predeterminadas no se requiere una "prueba de impacto para componentes de vidrio verticales," según la normativa (DIN EN 14749 de junio de 2016). Para el cumplimiento de la normativa no es necesario un cristal de seguridad. Para instalar el elemento se requiere de un canto biselado de 1 mm $\pm 0.5 \text{ mm}$.

Indicaciones en la página

Visión general
myLEGRABOX

SERVO-DRIVE para LEGRABOX |
MERIVOBOX | TANDEMBOX

TIP-ON BLUMOTION para LEGRABOX |
MERIVOBOX | TANDEMBOX

TIP-ON para LEGRABOX

197
236 AMBIA-LINE para LEGRABOX |
MERIVOBOX
CABLOXX

362 Elementos de inserción

Accesorios

Fijación guías de cuerpo de mueble

Servicios de Blum

Para más información técnica

Montaje, desmontaje y ajuste

Short-URL
www.blum.com/a310



Cacerolero interior – guardacuerpo – C




- Cacerolero interior con guardacuerpo
- Perfiles de acero y acero inoxidable
- Interior y exterior rectos
- Perfil delgado de 12.8 mm
- Deslizamiento ultraligero sincronizado
- Con amortiguación BLUMOTION S integrada y comutable para cierre suave y silencioso, combinable con SERVO-DRIVE, el sistema eléctrico de apertura asistida, o TIP-ON BLUMOTION, el sistema mecánico de apertura asistida
- Enganche al frente en la posición de fijación y móntelo cómodamente con clip, incluso en un módulo extraíble ya colocado
- Montaje del frontal sin herramientas



Webcode – ingresar en el configurador de productos o hacer clic

DQBTLA

Espacio ocupado



NL Largo nominal

Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha	
	Versión	BLUMOTION S
Largo nominal	Capacidad de carga dinámica (kg)	
NL (mm)	40	70
270	750.2701S	
300	750.3001S	
350	750.3501S	
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S
650		753.6501S

2	Juego de perfil	
	Altura del perfil (mm)	177
Largo nominal	Color	
NL (mm)	SW-M OG-M CS-M	INGL
270	770C2702S	770C2702I
300	770C3002S	770C3002I
350	770C3502S	770C3502I
400	770C4002S	770C4002I
450	770C4502S	770C4502I
500	770C5002S	770C5002I
550	770C5502S	770C5502I
600	770C6002S	770C6002I
650	770C6502S	770C6502I

Consta de:

- 2a 1 x Perfiles izquierdo/derecho
2b 2 x Elemento de identificación de la marca, estampado con el logotipo de Blum, a partir de 1000 piezas con impresión individual
2c 2 x Tapas

3	Adaptador para trasera de madera lado izquierdo/derecho		
	Color	Material	Ref.
SW-M OG-M CS-M NI	Acer	ZB7C000S	


4	Juego de fijación frontal		
	Color	Material	Ref.
SW-M OG-M CS-M	Acer	ZI7.3CS0	
INGL	Acer inoxidable	ZI7.3CI0	

Consta de:

- 4a 1 x Fijación frontal izquierda/derecha
4b 1 x Tapa exterior izquierda/derecha
4c 1 x Tapa interior izquierda/derecha
4e 1 x Pieza de sujeción
4f 4 x Tornillos

5	Pieza delantera sin ranura²		
	Color	Longitud (mm) ¹	Ref.
SW-M OG-M CS-M ELEO	1043	ZV7.1043C01	

Corte 5 Ancho interior cuerpo de mueble LW – 126 mm

¹ Para cortar a medida² Apto para anchos de cuerpo de mueble KB 1200 mm

7	Guardacuerpo transversal¹		
	Color	Longitud (mm) ²	Ref.
SW-M OG-M CS-M ELEO	1080	ZR7.1080U	

Corte 7 Ancho interior cuerpo de mueble LW – 90 mm

¹ Apto para anchos de cuerpo de mueble KB 1200 mm² Para cortar a medida

–	Tornillo aglomerado¹		
	Diámetro (mm)	Longitud (mm)	Ref.
Ø 3.5	15.0	609.1500	

¹ Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble, recomendamos el tornillo aglo de Ø 4 x 15 mm

–	Tornillo de fijación – tornillo de cabeza plana¹		
	Diámetro (mm)	Longitud (mm)	Ref.
Ø 4.0	15.0	61D.1500	

¹ Para unir el adaptador con la trasera de madera y el perfil con el fondo de cajón. Para un montaje óptimo, se recomienda utilizar tornillos de cabeza plana en la trasera de madera y el perfil

–	Tornillo Euro¹		
	Diámetro (mm)	Longitud (mm)	Ref.
Ø 6.0	14.5	661.1450.HG	

¹ Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble

Color	Color
CS-M	Negro carbón mate
ELEO	Niquelado
INGL	Gris orión mate
	SW-M
	Blanco seda mate

Cacerolero interior – guardacuerpo – C




Webcode – ingresar en el configurador de productos o hacer clic

DQBTIA


Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo




* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo

Cotas de montaje – trasera




Corte – tableros aglo de 16 mm



LW Ancho interior cuerpo de mueble
NL Largo nominal

Cotas de taladrado – fondo



LW Ancho interior cuerpo de mueble
KB Ancho de cuerpo de mueble

Indicaciones en la página

Visión general
myLEGRABOX

SERVO-DRIVE para LEGRABOX |
MERIVOBOX | TANDEMBOX

TIP-ON BLUMOTION para LEGRABOX |
MERIVOBOX | TANDEMBOX

TIP-ON para LEGRABOX

197
236 AMBIA-LINE para LEGRABOX |
MERIVOBOX

CABLOXX

362 Accesorios

Fijación guías de cuerpo de mueble

Servicios de Blum

394 Para más información técnica

542 Montaje, desmontaje y ajuste

594

244

248 Short-URL

www.blum.com/a310



Cacerolero – F




- Perfiles de acero y acero inoxidable
- Interior y exterior rectos
- Perfil delgado de 12.8 mm
- Deslizamiento ultraligero sincronizado
- Con amortiguación BLUMOTION S integrada y comutable para cierre suave y silencioso, combinable con SERVO-DRIVE, el sistema eléctrico de apertura asistida, o TIP-ON BLUMOTION, el sistema mecánico de apertura asistida
- Enganche el frente en la posición de fijación y móntelo cómodamente con clip, incluso en un módulo extraíble ya colocado
- Montaje del frontal sin herramientas
- Ajuste en 3 dimensiones del frente en el perfil



Webcode – ingresar en el configurador de productos o hacer clic

DQBRHA

Espacio ocupado

NL Largo nominal
* Incl. 2 mm Ajuste de la inclinación

Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha	
	Versión	BLUMOTION S
Largo nominal	Capacidad de carga dinámica (kg)	
NL (mm)	40	70
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S
650		753.6501S

2	Juego de perfil	
	Altura del perfil (mm)	241
Largo nominal	Color	
NL (mm)	SW-M OG-M CS-M	INGL
400	770F4002S	770F4002I
450	770F4502S	770F4502I
500	770F5002S	770F5002I
550	770F5502S	770F5502I
600	770F6002S	770F6002I
650	770F6502S	770F6502I

Consta de:

- 2a 1 x Perfiles izquierdo/derecho
 2b 2 x Elemento de identificación de la marca, estampado con el logotipo de Blum, a partir de 1000 piezas con impresión individual
 2c 2 x Tapas

3	Adaptador para trasera de madera lado izquierdo/derecho		
	Color	Material	Ref.
	SW-M OG-M CS-M NI	Acero	ZB7F000S

4	Fijación frontal		
	Modo de fijación	Ref.	
	EXPANDO	2 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T ¹	2 x	ZF7M70T2
	Tornillos	2 x	ZF7M7002


¹ EXPANDO T adecuado para frentes delgados – véanse las indicaciones en la página

4	Fijación frontal		
	Modo de fijación	Ref.	
	EXPANDO	2 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T ¹	2 x	ZF7C70T2
	Tornillos	2 x	ZF7C7002

¹ EXPANDO T adecuado para frentes delgados – véanse las indicaciones en la página

4a	Alternativa a 4		
	Fijación frontal	Ref.	
	Modo de fijación	Ref.	
	EXPANDO	6 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T ¹	6 x	ZF7M70T2
	Tornillos	6 x	ZF7M7002

¹ EXPANDO T adecuado para frentes delgados – véanse las indicaciones en la página



Accesorios

-	Tornillo aglomerado ¹	Diámetro (mm)	Longitud (mm)	Ref.
		Ø 3.5	15.0	609.1500
			17.0	609.1700

¹ Para fijación frontal
 Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble, recomendamos el tornillo aglo de Ø 4 x 15 mm

-	Tornillo de fijación – tornillo de cabeza plana ¹	Diámetro (mm)	Longitud (mm)	Ref.
		Ø 4.0	15.0	61D.1500

¹ Para unir el adaptador con la trasera de madera y el perfil con el fondo de cajón
 Para un montaje óptimo, se recomienda utilizar tornillos de cabeza plana en la trasera de madera y el perfil

-	Tornillo Euro ¹	Diámetro (mm)	Longitud (mm)	Ref.
		Ø 6.0	14.5	661.1450.HG

¹ Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble

Color	Color
CS-M Negro carbón mate	OG-M Gris orión mate
INGL Acero inoxidable antihuellas	SW-M Blanco seda mate
NI Niquelado	

Cacerolero – C




- Elemento de inserción lateral de gran superficie
- Interior y exterior rectos
- Perfil delgado de 12.8 mm
- Deslizamiento ultraligero sincronizado
- Con amortiguación BLUMOTION S integrada y comutable para cierre suave y silencioso, combinable con SERVO-DRIVE, el sistema eléctrico de apertura asistida, o TIP-ON BLUMOTION, el sistema mecánico de apertura asistida
- Enganche el frente en la posición de fijación y móntelo cómodamente con clip, incluso en un módulo extraíble ya colocado
- Montaje del frontal sin herramientas
- Ajuste en 3 dimensiones del frente en el perfil



Webcode – ingresar en el configurador de productos o hacer clic

DQBQRY

Espacio ocupado

NL Largo nominal
* Incl. 2 mm Ajuste de la inclinación

Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha	
	Versión	BLUMOTION S
Largo nominal	Capacidad de carga dinámica (kg)	
NL (mm)	40	70
350	750.3501S	
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S
650		753.6501S

2	Juego de perfil	
	Altura del perfil (mm)	177
Largo nominal	Color	
NL (mm)	SW-M OG-M CS-M	
350	780C3502S	
400	780C4002S	
450	780C4502S	
500	780C5002S	
550	780C5502S	
600	780C6002S	
650	780C6502S	

Consta de:

- 2a 1 x Perfiles izquierdo/derecho
2b 2 x Elemento de identificación de la marca, estampado con el logotipo de Blum, a partir de 1000 piezas con impresión individual
2d 2 x BOXCOVER delante
2e 1 x BOXCOVER detrás izquierdo/derecho

3	Adaptador para trasera de madera lado izquierdo/derecho		
	Color	Material	Ref.
SW-M OG-M CS-M	Acero	ZB7C000S	

4	Fijación frontal		
	Modo de fijación		Ref.
EXPANDO	2 x	ZF7C70E2	
EXPANDO T ¹	2 x	ZF7C70T2	
Tornillos	2 x	ZF7C7002	


¹ EXPANDO T adecuado para frentes delgados – véanse las indicaciones en la página

4a	Fijación frontal		
	Modo de fijación		Ref.
EXPANDO	4 x	ZF7M70E2	
EXPANDO T ¹	4 x	ZF7M70T2	
Tornillos	4 x	ZF7M7002	

¹ EXPANDO T adecuado para frentes delgados – véanse las indicaciones en la página

9a	Elementos de inserción de vidrio (lateral)¹		
	Material		Ref.
Vidrio			ZE7Sxx8G

¹ Para información de pedido véase Elemento de inserción



Accesorios

1	Seguro de transporte – elementos de inserción (lateral)¹		
1	Color	Material	Ref.
Amarillo	Plástico		780C0009

¹ Para el transporte con elemento de inserción premontado (lateral)

–	Tornillo aglomerado¹		
	Diámetro (mm)	Longitud (mm)	Ref.
Ø 3.5	15.0		609.1500
	17.0		609.1700

¹ Para fijación frontal
Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble, recomendamos el tornillo aglo de Ø 4 x 15 mm

–	Tornillo de fijación – tornillo de cabeza plana¹		
	Diámetro (mm)	Longitud (mm)	Ref.
Ø 4.0	15.0		61D.1500

¹ Para unir el adaptador con la trasera de madera y el perfil con el fondo de cajón
Para un montaje óptimo, se recomienda utilizar tornillos de cabeza plana en la trasera de madera y el perfil

–	Tornillo Euro¹		
	Diámetro (mm)	Longitud (mm)	Ref.
Ø 6.0	14.5		661.1450.HG

¹ Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble

Color	Color
CS-M	Negro carbón mate
OG-M	Gris orión mate
SW-M	Blanco seda mate

Cacerolero – C




Webcode – ingresar en el configurador de productos o hacer clic

DQBQRY


Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo




* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo
** Incl. 2 mm Ajuste de la inclinación

Cotas de montaje – frente – montaje por atornillado




FA Recubrimiento del frente
* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo
** Alternativa 4a

Cotas de taladrado – frente – montaje EXPANDO | EXPANDO T




4 4a
* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo
** Mín. 6 mm para EXPANDO T


Cotas de montaje – trasera



Corte – tableros aglo de 16 mm




LW Ancho interior cuerpo de mueble
NL Largo nominal




LW Ancho interior cuerpo de mueble
KB Ancho de cuerpo de mueble

Cotas de taladrado – fondo



Corte – elementos de inserción



Elementos de inserción

Lateral NL – 112 138
NL Largo nominal

En combinación con LEGRABOX basándose en las dimensiones predeterminadas no se requiere una "prueba de impacto para componentes de vidrio verticales."según la normativa (DIN EN 14749 de junio de 2016). Para el cumplimiento de la normativa no es necesario un cristal de seguridad. Para instalar el elemento se requiere de un canto biselado de 1 mm ± 0.5 mm.

Indicaciones en la página

Visión general

myLEGRABOX

Sistema de fijación para frentes delgados –

EXPANDO T

Recomendación de montaje y exención de responsabilidad – EXPANDO T

SERVO-DRIVE para LEGRABOX | MERIVOBOX | TANDEMBOX

197	TIP-ON BLUMOTION para LEGRABOX MERIVOBOX TANDEMBOX	394	Cotas de taladrado – fondo Fijación guías de cuerpo de mueble Montaje, desmontaje y ajuste	210
236				248
596	TIP-ON para LEGRABOX	404		
597	AMBIA-LINE para LEGRABOX MERIVOBOX	542	Short-URL www.blum.com/a310	
362	Elementos de inserción CABLOXX Accesorios	234		
		594		
		244		



Cacerolero interior – elementos de inserción – C




- Elemento de inserción lateral de gran superficie
- Cacerolero interior con elemento de inserción alto o bajo
- Interior y exterior rectos
- Perfil delgado de 12.8 mm
- Deslizamiento ultraligero sincronizado
- Con amortiguación BLUMOTION S integrada y combinable para cierre suave y silencioso, combinable con SERVO-DRIVE, el sistema eléctrico de apertura asistida, o TIP-ON BLUMOTION, el sistema mecánico de apertura asistida
- Enganche al frente en la posición de fijación y móntelo cómodamente con clip, incluso en un módulo extraíble ya colocado
- Montaje del frontal sin herramientas



Webcode – ingresar en el configurador de productos o hacer clic

DQBUAM

Espacio ocupado



Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha	
	Versión	BLUMOTION S
Largo nominal NL (mm)	Capacidad de carga dinámica (kg)	
350	750.3501S	70
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S
650		753.6501S

2	Juego de perfil	
	Altura del perfil (mm)	177
Largo nominal NL (mm)	Color	
350	SW-M OG-M CS-M	
400	780C3502S	
450	780C4002S	
500	780C4502S	
550	780C5002S	
600	780C5502S	
650	780C6002S	
	780C6502S	

Consta de:

- 2a 1 x Perfiles izquierdo/derecho
2b 2 x Elemento de identificación de la marca, estampado con el logotipo de Blum, a partir de 1000 piezas con impresión individual
2d 2 x BOXCOVER delante
2e 1 x BOXCOVER detrás izquierdo/derecho

3	Adaptador para trasera de madera lado izquierdo/derecho		
	Color	Material	Ref.
	SW-M OG-M CS-M	Acero	ZB7C000S

4	Juego de fijación frontal		
	Color	Material	Ref.
	SW-M OG-M CS-M	Acero	ZI7.2CS0

Consta de:


- 4a 1 x Fijación frontal izquierda/derecha
4b 1 x Tapa exterior izquierda/derecha
4c 1 x Tapa interior izquierda/derecha
4d 1 x Pieza de compensación para elemento de inserción bajo izquierda/derecha
4e 1 x Pieza de sujeción
4f 4 x Tornillos

5	Pieza delantera con ranura ¹		
	Color	Longitud (mm) ²	Ref.
	SW-M OG-M CS-M	1043	ZV7.1043MN1

Corte 5 Ancho interior cuerpo de mueble LW – 126 mm

¹ Apto para anchos de cuerpo de mueble KB 1200 mm² Para cortar a medida

7	Elementos de inserción de vidrio (para cacerolero interior frontal) ¹		
	Versión	Material	Ref.
	Bajo	Vidrio	ZE7VxxxxG
	Alto	Vidrio	ZE7WxxxxG

¹ Para información de pedido véase Elemento de inserción9a Elementos de inserción de vidrio (lateral)¹

Material	Ref.
Vidrio	ZE7Sxx8G

¹ Para información de pedido véase Elemento de inserción

Accesorios

– Seguro de transporte – elementos de inserción (lateral)¹

Color	Material	Ref.
Amarillo	Plástico	780C0009

¹ Para el transporte con elemento de inserción premontado (lateral)– Tornillo aglomerado¹

Diámetro (mm)	Longitud (mm)	Ref.
Ø 3.5	15.0	609.1500

¹ Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble, recomendamos el tornillo aglo de Ø 4 x 15 mm– Tornillo de fijación – tornillo de cabeza plana¹

Diámetro (mm)	Longitud (mm)	Ref.
Ø 4.0	15.0	61D.1500

¹ Para unir el adaptador con la trasera de madera y el perfil con el fondo de cajón. Para un montaje óptimo, se recomienda utilizar tornillos de cabeza plana en la trasera de madera y el perfil– Tornillo Euro¹

Diámetro (mm)	Longitud (mm)	Ref.
Ø 6.0	14.5	661.1450.HG

¹ Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble

Color	Color
CS-M Negro carbón mate	SW-M Blanco seda mate
OG-M Gris orión mate	

Cacerolero interior – elementos de inserción – C




Webcode – ingresar en el configurador de productos o hacer clic

DQBUAM


Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo




* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo

Cotas de montaje – trasera




Corte – tableros aglo de 16 mm




LW Ancho interior cuerpo de mueble
NL Largo nominal

Cotas de taladrado – fondo



LW Ancho interior cuerpo de mueble
KB Ancho de cuerpo de mueble

Corte – elementos de inserción



Elementos de inserción X (mm) Y (mm)

Elementos de inserción	X (mm)	Y (mm)
Bajo	LW – 80	70
Alto	LW – 80	138
Lateral	NL – 112	138
LW	Ancho interior cuerpo de mueble	
NL	Largo nominal	
	En combinación con LEGRABOX basándose en las dimensiones predeterminadas no se requiere una "prueba de impacto para componentes de vidrio verticales." según la normativa (DIN EN 14749 de junio de 2016).	
	Para el cumplimiento de la normativa no es necesario un cristal de seguridad. Para instalar el elemento se requiere de un canto biselado de 1 mm ^{±0.5} mm.	

Indicaciones en la página

Visión general
myLEGRABOX

SERVO-DRIVE para LEGRABOX |
MERIVOBOX | TANDEMBOX

TIP-ON BLUMOTION para LEGRABOX |
MERIVOBOX | TANDEMBOX

TIP-ON para LEGRABOX

197	AMBIA-LINE para LEGRABOX MERIVOBOX CABLOXX	542	Montaje, desmontaje y ajuste
236		594	
362	Elementos de inserción	234	Short-URL
	Accesorios	244	www.blum.com/a310
	Cotas de taladrado – fondo	210	
394	Fijación guías de cuerpo de mueble	248	
	Servicios de Blum	602	
	Para más información técnica	708	
404			



Cacerolero interior – guardacuerpo – C




- Elemento de inserción lateral de gran superficie
- Cacerolero interior con guardacuerpo
- Interior y exterior rectos
- Perfil delgado de 12.8 mm
- Deslizamiento ultraligero sincronizado
- Con amortiguación BLUMOTION S integrada y comutable para cierre suave y silencioso, combinable con SERVO-DRIVE, el sistema eléctrico de apertura asistida, o TIP-ON BLUMOTION, el sistema mecánico de apertura asistida
- Enganche al frente en la posición de fijación y móntelo cómodamente con clip, incluso en un módulo extraíble ya colocado
- Montaje del frontal sin herramientas



Webcode – ingresar en el configurador de productos o hacer clic

DQBUZY

Espacio ocupado



NL Largo nominal

Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha	
	Versión	BLUMOTION S
Largo nominal	Capacidad de carga dinámica (kg)	
NL (mm)	40	70
350	750.3501S	
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S
650		753.6501S

2	Juego de perfil	
	Altura del perfil (mm)	177
Largo nominal	Color	
NL (mm)	SW-M OG-M CS-M	
350	780C3502S	
400	780C4002S	
450	780C4502S	
500	780C5002S	
550	780C5502S	
600	780C6002S	
650	780C6502S	

Consta de:

- 2a 1 x Perfiles izquierdo/derecho
2b 2 x Elemento de identificación de la marca, estampado con el logotipo de Blum, a partir de 1000 piezas con impresión individual
2d 2 x BOXCOVER delante
2e 1 x BOXCOVER detrás izquierdo/derecho

3	Adaptador para trasera de madera lado izquierdo/derecho		
	Color	Material	Ref.
SW-M OG-M CS-M	Acer	ZB7C000S	

4	Juego de fijación frontal		
	Color	Material	Ref.
SW-M OG-M CS-M	Acer	ZI7.3CS0	

Consta de:

- 4a 1 x Fijación frontal izquierda/derecha
4b 1 x Tapa exterior izquierda/derecha
4c 1 x Tapa interior izquierda/derecha
4e 1 x Pieza de sujeción
4f 4 x Tornillos


5	Pieza delantera sin ranura¹		
	Color	Longitud (mm) ²	Ref.
SW-M OG-M CS-M	1043	ZV7.1043C01	

Corte 5 Ancho interior cuerpo de mueble LW – 126 mm

¹ Apto para anchos de cuerpo de mueble KB 1200 mm² Para cortar a medida

7	Guardacuerpo transversal¹		
	Color	Longitud (mm) ²	Ref.
SW-M OG-M CS-M	1080	ZR7.1080U	

Corte 7 Ancho interior cuerpo de mueble LW – 90 mm

¹ Apto para anchos de cuerpo de mueble KB 1200 mm² Para cortar a medida**9a Elementos de inserción de vidrio (lateral)¹**

Material	Ref.
Vidrio	ZE7Sxx8G

¹ Para información de pedido véase Elemento de inserción**Accesorios****– Seguro de transporte – elementos de inserción (lateral)¹**

Color	Material	Ref.
Amarillo	Plástico	780C0009

¹ Para el transporte con elemento de inserción premontado (lateral)**– Tornillo aglomerado¹**

Diámetro (mm)	Longitud (mm)	Ref.
Ø 3.5	15.0	609.1500

¹ Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble, recomendamos el tornillo aglo de Ø 4 x 15 mm**– Tornillo de fijación – tornillo de cabeza plana¹**

Diámetro (mm)	Longitud (mm)	Ref.
Ø 4.0	15.0	61D.1500

¹ Para unir el adaptador con la trasera de madera y el perfil con el fondo de cajón
Para un montaje óptimo, se recomienda utilizar tornillos de cabeza plana en la trasera de madera y el perfil**– Tornillo Euro¹**

Diámetro (mm)	Longitud (mm)	Ref.
Ø 6.0	14.5	661.1450.HG

¹ Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble

Color	Color
CS-M Negro carbón mate	SW-M Blanco seda mate
OG-M Gris orión mate	

Cacerolero interior – guardacuerpo – C




Webcode – ingresar en el configurador de productos o hacer clic

DQBUZY


Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo




* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo


Cotas de montaje – trasera



Corte – tableros aglo de 16 mm




LW Ancho interior cuerpo de mueble
NL Largo nominal




LW Ancho interior cuerpo de mueble
KB Ancho de cuerpo de mueble

Cotas de taladrado – fondo



Corte – elementos de inserción



Elementos de inserción	X (mm)	Y (mm)
Lateral	NL – 112	138
NL Largo nominal		

En combinación con LEGRABOX basándose en las dimensiones predeterminadas no se requiere una "prueba de impacto para componentes de vidrio verticales," según la normativa (DIN EN 14749 de junio de 2016). Para el cumplimiento de la normativa no es necesario un cristal de seguridad. Para instalar el elemento se requiere de un canto biselado de 1 mm ± 0.5 mm.

Indicaciones en la página

Visión general
myLEGRABOX

SERVO-DRIVE para LEGRABOX |
MERIVOBOX | TANDEMBOX

TIP-ON BLUMOTION para LEGRABOX |
MERIVOBOX | TANDEMBOX

TIP-ON para LEGRABOX

197	AMBIA-LINE para LEGRABOX MERIVOBOX CABLOXX	542	Montaje, desmontaje y ajuste
236		594	
362	Elementos de inserción	234	Short-URL
	Accesorios	244	www.blum.com/a310
	Cotas de taladrado – fondo	210	
394	Fijación guías de cuerpo de mueble	248	
	Servicios de Blum	602	
	Para más información técnica	708	
404			



Cajón – M




- Adecuado para LEGRABOX pure y LEGRABOX free
- Perfiles de acero y acero inoxidable
- Interior y exterior rectos
- Perfil delgado de 12.8 mm
- Deslizamiento ultraligero sincronizado
- Con amortiguación BLUMOTION S integrada y comutable para cierre suave y silencioso
- Enganche el frente en la posición de fijación y móntelo cómodamente con clip, incluso en un módulo extraíble ya colocado
- Montaje del frontal sin herramientas
- Ajuste en 3 dimensiones del frente en el perfil



Webcode – ingresar en el configurador de productos o hacer clic

DQBONY

Espacio ocupado




Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha		
	Versión	BLUMOTION S	
Largo nominal NL (mm)	Capacidad de carga dinámica (kg)		
350		750.3501S	
400		750.4001S	
450		750.4501S	
500		750.5001S	
550		750.5501S	
600		750.6001S	

2	Juego de perfil		
	Altura del perfil (mm)	90.5	
Largo nominal NL (mm)	Color	SW-M OG-M CS-M	INGL
350	2 x	770M3502S	770M3502I
400	2 x	770M4002S	770M4002I
450	2 x	770M4502S	770M4502I
500	2 x	770M5002S	770M5002I
550	2 x	770M5502S	770M5502I
600	2 x	770M6002S	770M6002I

Consta de:

- 2a 1 x Perfiles izquierdo/derecho
2b 2 x Elemento de identificación de la marca, estampado con el logotipo de Blum, a partir de 1000 piezas con impresión individual
2c 2 x Tapas



3	Adaptador para trasera de madera lado izquierdo/derecho		
	Color	Material	Ref.
	SW-M OG-M CS-M NI	Acero	2 x ZB7M000S

4	Fijación frontal		
	Modo de fijación	Ref.	
	EXPANDO	4 x ZF7M70E2	
	EXPANDO T ¹	4 x ZF7M70T2	
	Tornillos	4 x ZF7M7002	

¹ EXPANDO T adecuado para frentes delgados – véanse las indicaciones en la página

Color	Color
CS-M Negro carbón mate	OG-M Gris orión mate
INGL Acero inoxidable antihuellas	SW-M Blanco seda mate
NI Niquelado	

Accesorios				
	Tornillo aglomerado ¹	Diámetro (mm)	Longitud (mm)	Ref.
		Ø 3.5	15.0	609.1500
			17.0	609.1700

¹ Para fijación frontal
Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble, recomendamos el tornillo aglo de Ø 4 x 15 mm

Tornillo de fijación – tornillo de cabeza plana ¹			
	Diámetro (mm)	Longitud (mm)	Ref.
	Ø 4.0	15.0	61D.1500

¹ Para unir el adaptador con la trasera de madera y el perfil con el fondo de cajón
Para un montaje óptimo, se recomienda utilizar tornillos de cabeza plana en la trasera de madera y el perfil

Tornillo Euro ¹			
	Diámetro (mm)	Longitud (mm)	Ref.
	Ø 6.0	14.5	661.1450.HG

¹ Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble

Cajón – M



Webcode – ingresar en el configurador de productos o hacer clic

DQBONY


Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo


Cotas de montaje – frente – montaje por atornillado

Cotas de taladrado – frente – montaje EXPANDO | EXPANDO T


Cotas de montaje – trasera




* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo
** Incl. 2 mm Ajuste de la inclinación




* Recubrimiento del frente
+1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo
** Incl. 2 mm Ajuste de la inclinación




* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo
** Min. 6 mm para EXPANDO T



Corte – tableros aglo de 16 mm




LW Ancho interior cuerpo de mueble
NL Largo nominal
SPW Ancho interior entre los perfiles interiores



LW Ancho interior cuerpo de mueble
KB Ancho de cuerpo de mueble

Cotas de taladrado – fondo



Indicaciones en la página

Visión general

myLEGRABOX

Sistema de fijación para frentes delgados –

EXPANDO TRecomendación de montaje y exención de responsabilidad – **EXPANDO T****SERVO-DRIVE** para LEGRABOX | MERIVOBOX | TANDEMBOX

197 TIP-ON BLUMOTION para LEGRABOX | MERIVOBOX | TANDEMBOX

236

596 TIP-ON para LEGRABOX

597 AMBIA-LINE para LEGRABOX | MERIVOBOX

CABLOXX

Accesorios

Fijación guías de cuerpo de mueble

394 Servicios de Blum

Para más información técnica

Montaje, desmontaje y ajuste

404

542 Short-URL

www.blum.com/a310

602

708



Cacerolero – C




- Perfiles de acero y acero inoxidable
- Interior y exterior rectos
- Perfil delgado de 12.8 mm
- Deslizamiento ultraligero sincronizado
- Con amortiguación BLUMOTION S integrada y comutable para cierre suave y silencioso
- Enganche el frente en la posición de fijación y móntelo cómodamente con clip, incluso en un módulo extraíble ya colocado
- Montaje del frontal sin herramientas
- Ajuste en 3 dimensiones del frente en el perfil



Webcode – ingresar en el configurador de productos o hacer clic

DQBS6M

Espacio ocupado




Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha		
	Versión BLUMOTION S		
Largo nominal NL (mm)	Capacidad de carga dinámica (kg)		
350	750.3501S	40	
400	750.4001S		
450	750.4501S		
500	750.5001S		
550	750.5501S		
600	750.6001S		

2	Juego de perfil		
	Altura del perfil (mm)		
Largo nominal NL (mm)	Color	SW-M OG-M CS-M	INGL
350	2 x	770C3502S	770C3502I
400	2 x	770C4002S	770C4002I
450	2 x	770C4502S	770C4502I
500	2 x	770C5002S	770C5002I
550	2 x	770C5502S	770C5502I
600	2 x	770C6002S	770C6002I

Consta de:

- 2a 1 x Perfiles izquierdo/derecho
2b 2 x Elemento de identificación de la marca, estampado con el logotipo de Blum, a partir de 1000 piezas con impresión individual
2c 2 x Tapas



3	Adaptador para trasera de madera lado izquierdo/derecho		
	Color SW-M OG-M CS-M NI	Material Acero	Ref. 2 x ZB7C000S

4	Fijación frontal		
	Modo de fijación		
	EXPANDO	4 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T ¹	4 x	ZF7C70T2

¹ EXPANDO T adecuado para frentes delgados – véanse las indicaciones en la página

4a	Fijación frontal		
	Modo de fijación		
	EXPANDO	8 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T ¹	8 x	ZF7M70T2
	Tornillos	8 x	ZF7C7002

¹ EXPANDO T adecuado para frentes delgados – véanse las indicaciones en la página

Color	Color
CS-M Negro carbón mate	OG-M Gris orión mate
INGL Acero inoxidable antihuellas	SW-M Blanco seda mate
NI Niquelado	

-	Tornillo aglomerado ¹	Diámetro (mm)	Longitud (mm)	Ref.
		Ø 3.5	15.0	609.1500
			17.0	609.1700

¹ Para fijación frontal
Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble, recomendamos el tornillo aglo de Ø 4 x 15 mm

-	Tornillo de fijación – tornillo de cabeza plana ¹	Diámetro (mm)	Longitud (mm)	Ref.
		Ø 4.0	15.0	61D.1500

¹ Para unir el adaptador con la trasera de madera y el perfil con el fondo de cajón
Para un montaje óptimo, se recomienda utilizar tornillos de cabeza plana en la trasera de madera y el perfil


-	Tornillo Euro ¹	Diámetro (mm)	Longitud (mm)	Ref.
		Ø 6.0	14.5	661.1450.HG

¹ Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble

Cacerolero – C


Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo




* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo
** Incl. 2 mm Ajuste de la inclinación

Cotas de montaje – frente – montaje por atornillado




FA Recubrimiento del frente
* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo
** Alternativa 4a
*** Alternativa 4a

Cotas de taladrado – frente – montaje EXPANDO | EXPANDO T




* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo
** Alternativa 4a
*** Mín. 6 mm para EXPANDO T

Cotas de montaje – trasera




Corte – tableros aglo de 16 mm



LW Ancho interior cuerpo de mueble
NL Largo nominal
SPW Ancho interior entre los perfiles interiores

Cotas de taladrado – fondo



LW Ancho interior cuerpo de mueble
KB Ancho de cuerpo de mueble

Indicaciones en la página

Visión general
myLEGRABOX

197
236 TIP-ON BLUMOTION para LEGRABOX | MERIVOBOX | TANDEMBOX

394 Servicios de Blum
Para más información técnica
Montaje, desmontaje y ajuste

602
708

SERVO-DRIVE para LEGRABOX |
MERIVOBOX | TANDEMBOX

362 TIP-ON para LEGRABOX

404

Sistema de fijación para frentes delgados –
EXPANDO T

596 AMBIA-LINE para LEGRABOX |
MERIVOBOX

542

Recomendación de montaje y exención de
responsabilidad – EXPANDO T

CABLOXX

594

Accesorios

244

Fijación guías de cuerpo de mueble

248



Cacerolero – C – adaptador




- Con adaptador para un óptimo aprovechamiento del espacio de almacenamiento
- Se puede realizar con componentes estándar
- Perfiles de acero y acero inoxidable
- Interior y exterior rectos
- Perfil delgado de 12.8 mm
- Deslizamiento ultraligero sincronizado
- Con amortiguación BLUMOTION S integrada y combinable para cierre suave y silencioso, combinable con SERVO-DRIVE, el sistema eléctrico de apertura asistida, o TIP-ON BLUMOTION, el sistema mecánico de apertura asistida
- Enganche el frente en la posición de fijación y móntelo cómodamente con clip, incluso en un módulo extraíble ya colocado
- Montaje del frontal sin herramientas
- Ajuste en 3 dimensiones del frente en el perfil



Webcode – ingresar en el configurador de productos o hacer clic

DQCYEM

Espacio ocupado

NL Largo nominal
* Incl. 2 mm Ajuste de la inclinación

Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha	
Largo nominal	Versión	BLUMOTION S
NL (mm)		Capacidad de carga dinámica (kg)
NL (mm)	40	70
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S
650		753.6501S

2	Juego de perfiles exteriores	
Largo nominal	Altura del perfil (mm)	177
NL (mm)		Color
NL (mm)	SW-M OG-M CS-M	INGL
450	770C4502S	770C4502I
500	770C5002S	770C5002I
550	770C5502S	770C5502I
600	770C6002S	770C6002I
650	770C6502S	770C6502I

Consta de:

- 2a 1 x Perfiles izquierdo/derecho
2b 2 x Elemento de identificación de la marca, estampado con el logotipo de Blum, a partir de 1000 piezas con impresión individual
2c 2 x Tapas

3	Trasera en acero con forma de L izquierda/derecha	
	Color	Material
	SW-M OG-M CS-M	Acero
		Ref. ZB7C129S.6S

11	Juego de perfiles interiores	
Largo nominal	Altura del perfil (mm)	90.5
NL (mm) ¹		Color
NL (mm)	SW-M OG-M CS-M	INGL
300	770M3002S	770M3002I
350	770M3502S	770M3502I
400	770M4002S	770M4002I
450	770M4502S	770M4502I
500	770M5002S	770M5002I


Consta de:

- 11a 1 x Perfiles izquierdo/derecho
11b 2 x Elemento de identificación de la marca, estampado con el logotipo de Blum, a partir de 1000 piezas con impresión individual
11c 2 x Tapas

¹ Nuestra recomendación para un correcto aprovechamiento del espacio de almacenamiento
Largo nominal NL de perfiles exteriores (n.º 2) – largo nominal NL de perfiles interiores (n.º 11) = mín. 150 mm

4	Fijación frontal	
	Modo de fijación	Ref.
	EXPANDO	2 x ZF7C70E2
	EXPANDO T ¹	2 x ZF7C70T2
	Tornillos	4 x ZF7M7002

¹ EXPANDO T adecuado para frentes delgados – véanse las indicaciones en la página



Alternativa a 4

4a	Fijación frontal	Ref.
	Modo de fijación	
	EXPANDO	4 x ZF7M70E2
	EXPANDO T ¹	4 x ZF7M70T2
	Tornillos	4 x ZF7M7002

¹ EXPANDO T adecuado para frentes delgados – véanse las indicaciones en la página

4b	Fijación frontal	Ref.
	Modo de fijación	
	EXPANDO	2 x ZF7M70E2
	Tornillos	2 x ZF7M7002

Accesorios

-	Tornillo aglomerado ¹	Ref.
	Diámetro (mm)	
	Ø 3.5	15.0 609.1500
		17.0 609.1700

¹ Para fijación frontal
Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble, recomendamos el tornillo aglo de Ø 4 x 15 mm

-	Tornillo de fijación – tornillo de cabeza plana ¹	Ref.
	Diámetro (mm)	
	Ø 4.0	15.0 61D.1500

¹ Para unir el adaptador con la trasera de madera y el perfil con el fondo de cajón
Para un montaje óptimo, se recomienda utilizar tornillos de cabeza plana en la trasera de madera y el perfil

-	Tornillo Euro ¹	Ref.
	Diámetro (mm)	
	Ø 6.0	14.5 661.1450.HG

¹ Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble

Color	Color
CS-M	Negro carbón mate
INGL	Acero inoxidable antihuellas
NI	Niquelado
	OG-M Gris orión mate
	SW-M Blanco seda mate

Cacerolero – C – adaptador




Webcode – ingresar en el configurador de productos o hacer clic

DQCYEM


Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo




* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo
** Incl. 2 mm Ajuste de la inclinación

Cotas de montaje – frente – montaje por atornillado




FA Recubrimiento del frente
* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo
** Alternativa 4a

Cotas de taladrado – frente – montaje EXPANDO | EXPANDO T




4 4a
* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo
** Mín. 6 mm para EXPANDO T

Cotas de montaje – adaptador




* +1.5 mm con ZF7M70E2

Corte – tableros aglo de 16 mm




LW Ancho interior cuerpo de mueble
NL Largo nominal
SPW Ancho interior entre los perfiles interiores
* +3 mm con ZF7M70E2



LW Ancho interior cuerpo de mueble
KB Ancho de cuerpo de mueble

Cotas de taladrado – fondo



Indicaciones en la página

Visión general
myLEGRABOX

SERVO-DRIVE para LEGRABOX |
MERIVOBOX | TANDEMBOX

Sistema de fijación para frentes delgados –
EXPANDO T

Recomendación de montaje y exención de
responsabilidad – EXPANDO T

197
236 TIP-ON BLUMOTION para LEGRABOX |
MERIVOBOX | TANDEMBOX

362 TIP-ON para LEGRABOX

596 AMBIA-LINE para LEGRABOX |
MERIVOBOX

CABLOXX

597 Accesorios

Fijación guías de cuerpo de mueble

394 Servicios de Blum
Para más información técnica
Montaje, desmontaje y ajuste

404
542 Short-URL
www.blum.com/a310

594
244
248

602
708



SPACE TOWER

- El armario despensa flexible con caceroleros interiores; con estantes y cajones interiores en la zona superior
- Acceso cómodo desde tres lados
- Los módulos extraíbles de apertura individual permiten ver todo el contenido y extraerlo cómodamente hacia arriba
- Mínimos esfuerzos para su accionamiento incluso en módulos extraíbles con cargas pesadas
- Las paredes traseras y laterales altas garantizan un almacenamiento seguro
- Las divisiones interiores **AMBIA-LINE** procuran orden y visibilidad a los módulos extraíbles
- Las dimensiones del cuerpo se pueden realizar de manera flexible



Webcode – ingresar en el configurador de productos o hacer clic



DQQQ7Y

**Información de pedido****Recomendaciones de uso**

	Página
Cajón interior – M	204
Cacerolero interior – elementos de inserción – C	212
AMBIA-LINE para LEGRABOX MERIVOBOX	547
Bisagra CLIP top BLUMOTION 155°	84

Recomendación

Ancho de cuerpo de mueble KB (mm)
275–1200

Planificación**Ayuda para planificación y pedidos****Short-URL**
www.blum.com/planningtools
**Indicaciones en la página**

Visión general myLEGRABOX	197 236	AMBIA-LINE para LEGRABOX MERIVOBOX	542	Montaje, desmontaje y ajuste	
SERVO-DRIVE para LEGRABOX MERIVOBOX TANDEMBOX	362	Bisagra CLIP top BLUMOTION 155°	84	Short-URL	
TIP-ON BLUMOTION para LEGRABOX MERIVOBOX TANDEMBOX	394	BLUMOTION para puertas	176	www.blum.com/a310	
		Accesorios	244		
		Servicios de Blum	602		
		Para más información técnica	708		

SPACE TOWER




Webcode – ingresar en el configurador de productos o hacer clic

DQQQ7Y


Planificación

Recomendación


Posicionamiento en el cuerpo



Cotas de taladrado – frente



Cotas de taladrado – frente



En los armarios altos es muy práctico un estante, que al estar situado en el nivel superior puede verse muy bien desde delante.

El cajón interior facilita el acceso lateral. Si se utiliza el cajón interior con una travesa más alta, los artículos guardados no pueden caerse hacia atrás.

El posicionamiento a diferentes alturas de los módulos extraíbles en el armario permite que los artículos altos tales como botellas o paquetes de cereales tengan espacio suficiente en el interior.

La bisagra CLIP top BLUMOTION 155° sin entrada de la puerta permite aprovechar de manera óptima el ancho del cuerpo KB.

Si la bisagra se monta por encima del módulo extraíble más bajo, este puede colocarse en la posición más baja. De este modo se aprovecha hasta el último centímetro como espacio de almacenaje.

Indicaciones en la página

Número de bisagras

718

* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo

SPACE TWIN




- Solución estable gracias a sus guías de cuerpo de mueble desplazadas en diagonal
- Con amortiguación **BLUMOTION S** integrada y conmutable para cierre suave y silencioso
- Alta capacidad de carga dinámica de 20 kg por armario inferior
- Ancho del cuerpo KB 185–250 mm



Webcode – ingresar en el configurador de productos o hacer clic

DQGTQM

Espacio ocupado



NL Largo nominal

Información de pedido

Recomendaciones de uso

	Página
Cajón – M	202
Cajón – K	206
Cacerolero – C	210
Ancho de cuerpo de mueble KB (mm) 185–250	

Indicaciones en la página

Visión general	197
myLEGRABOX	236
Accesorios	244
Servicios de Blum	602
Para más información técnica	708

Montaje, desmontaje y ajuste




Short-URL

www.blum.com/a310

SPACE TWIN

Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo



Altura de montaje	X (mm)
M	68
K	106
C	155


* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo



Webcode – ingresar en el configurador de productos o hacer clic

DQGTQM

Cotas de montaje – frente



Altura de montaje	Altura de perfil	Y (mm)
M	M	–
K	K	–
C	C	96

FA Recubrimiento del frente
* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo

Elementos de inserción en vidrio




- Se pueden generar diseños únicos en su interior
- Para cortar a medida
- Color: transparente
- Material: vidrio

Información de pedido

	LEGRABOX pure	LEGRABOX free	9a	■	Elementos de inserción de vidrio (lateral)
7	Elemento de inserción de vidrio bajo (para cacerolero interior delantero)		Largo nominal NL (mm) ¹	Color	Transparente
Ancho de cuerpo de mueble KB (mm) ¹	Espesor de lateral de cuerpo SWD (mm)				
600	15/16	18/19	450	ZE7S338G	
1200	ZE7V1088G	ZE7V1082G	500	ZE7S388G	
			550	ZE7S438G	
			600	ZE7S488G	
			650	ZE7S538G	
Consta de:			Consta de:		
7	1 x Elementos de inserción en vidrio		9a	2 x Elementos de inserción en vidrio	
¹	Para otros anchos de cuerpo de mueble KB, cortar a medida el siguiente elemento de inserción más largo de manera correspondiente			Para otros largos nominales NL, cortar a medida el siguiente elemento de inserción más largo de manera correspondiente	
7	Elemento de inserción de vidrio alto (para cacerolero interior delantero)		Accesorios		
Ancho de cuerpo de mueble KB (mm) ¹	Espesor de lateral de cuerpo SWD (mm)		-	Seguro de transporte – elementos de inserción (lateral) ¹	
600	15/16	18/19	1	Color	Material
1200	ZE7W1088G	ZE7W1082G		Amarillo	Plástico
					Ref. 780C0009
Consta de:			¹	Para el transporte con elemento de inserción premontado (lateral)	
7	1 x Elementos de inserción en vidrio				
¹	Para otros anchos de cuerpo de mueble KB, cortar a medida el siguiente elemento de inserción más largo de manera correspondiente				

Planificación

Corte – elementos de inserción



Indicaciones en la página

Visión general	197
Accesorios	244
Servicios de Blum	602
Para más información técnica	708

Montaje, desmontaje y ajuste

Short-URL
www.blum.com/a310



myLEGRABOX

3



LEGRABOX pure | LEGRABOX free



La base elegante: **LEGRABOX pure** y **LEGRABOX free** le ofrecen una selección de colores mates nobles y una variante de alta calidad en acero inoxidable antihuellas.

LEGRABOX special edition



La colección especial: con perfiles de aspecto extraordinario por el nuevo color negro carbón mate e impresionantes mezclas de materiales con acero inoxidable antihuellas, con textura en color carbón (en toda la superficie), o con noble acabado color óxido.

LEGRABOX individual



La cúspide de la individualización: disfrute al máximo de su libertad creativa. Mediante la mezcla de colores y materiales, la impresión, el grabado láser o el estampado de sus propios diseños, se crean muebles personalizados que cautivarán a sus clientes.

LEGRABOX	Visión general – aplicaciones Elementos de inserción	198 234
Foto simbólica		
LEGRABOX special edition	LEGRABOX special edition – montaje final in situ	238
Foto simbólica		
LEGRABOX individual	LEGRABOX individual – montaje final in situ	240
Foto simbólica		
Elemento de identificación de la marca	Elemento de branding individual	243
Foto simbólica		
Selector de diseño	Selector de diseño	
Foto simbólica	Short-URL www.blum.com/lbxselector	
Montaje, desmontaje y ajuste	Montaje, desmontaje y ajuste	
Foto simbólica	Short-URL www.blum.com/a310	

Pictogramas

Artículo disponible bajo petición

LEGRABOX special edition – montaje final in situ




- Es posible elegir el elemento decorativo (exterior) en diferentes diseños a partir de una pequeña cantidad mínima de pedido
- El perfil (interior) y el elemento decorativo (exterior) se entregan por separado y se pueden producir de forma fácil y rápida en la combinación deseada
- Una colección especial con perfiles de aspecto extraordinario



Información de pedido



LEGRABOX special edition



- Perfil (interior): Negro carbón mate (CS-M)
- Elemento decorativo (exterior): Negro carbón mate (CS-M)
Con línea distintiva y elemento de branding, de manera opcional, con un logotipo propio

- Perfil (interior): Negro carbón mate (CS-M)
- Elemento decorativo (exterior): Acero inoxidable antihuellas (INGL)
Con línea distintiva y elemento de branding, de manera opcional, con un logotipo propio

- Perfil (interior): Negro carbón mate (CS-M)
- Elemento decorativo (exterior): Negro carbón mate con textura (CSCL)
Sin línea distintiva, con elemento de branding, de manera opcional, con un logotipo propio

- Perfil (interior): Negro carbón mate (CS-M)
- Elemento decorativo (exterior): Noble acabado color óxido (NR)
Con línea distintiva y elemento de branding, de manera opcional, con un logotipo propio

2	Juego de perfil (interior)	Altura del perfil				
		M	K	C	F	
270	CS-M	770M2701S		770C2701S		
300		770M3001S	770K3001S	770C3001S		
350		770M3501S	770K3501S	770C3501S		
400		770M4001S	770K4001S	770C4001S	770F4001S	
450		770M4501S	770K4501S	770C4501S	770F4501S	
500		770M5001S	770K5001S	770C5001S	770F5001S	
550		770M5501S	770K5501S	770C5501S	770F5501S	
600		770M6001S	770K6001S	770C6001S	770F6001S	
650		770M6501S		770C6501S	770F6501S	

Consta de:

2d 1 x Perfiles (interiores) lado izquierdo/derecho

2c 2 x Tapas

Advertencia

El perfil en altura N no está incluido en la gama de variantes de diseño. Nuestra recomendación es un perfil en altura N que se adapte al perfil individualizado (interior).

2b 2 x Elemento de identificación de la marca, estampado con el logotipo de Blum

2f 2 x Soporte para elemento decorativo LEGRABOX

LEGRABOX special edition – montaje final in situ

Información de pedido

2e	Elemento decorativo (exterior)	Línea distintiva	Con línea distintiva	Color	CS-M	INGL	CSCL ¹	NR
Altura del perfil	Largo nominal NL (mm)							
M	270 300 350 400 450 500 550 600 650			770MxxxAS	770MxxxAI	770MxxxASGC	770MxxxAS	
K	300 350 400 450 500 550 600			770KxxxAS	770KxxxAI	770KxxxASGC	770KxxxAS	
C	270 300 350 400 450 500 550 600 650			770CxxxAS	770CxxxAI	770CxxxASGC	770CxxxAS	
F	400 450 500 550 600 650			770FxxxAS	770FxxxAI	770FxxxASGC	770FxxxAS	

Consta de:

2e 1 x Elemento decorativo (exterior) lado izquierdo/derecho

¹ Sin línea distintiva

xxx Largo nominal NL (mm)

Color	Color
CSCL Negro carbón mate con textura	INGL Acero inoxidable antihuellas
CS-M Negro carbón mate	NR Noble rust

2b	Elemento de branding individual	Versión	Simétrico	Color	SW-M OG-M CS-M	IN-G KU-G GO-G
	Material	Presión estampado	Cantidad mínima de pedido (unidades)			
		Impreso personalizado	1000	2 x	ZA7.0700xxxABD	ZA7.0709xxxAB
		Estampado en relieve personalizado	5000	2 x	ZA7.0700xxxABD	ZA7.0709xxxAB

Color	Color
CS-M Negro carbón mate	KU-G Cobre moldeado cepillado
GO-G Dorado moldeado cepillado	OG-M Gris orión mate
IN-G Acero inoxidable moldeado cepillado	SW-M Blanco seda mate

Accesorios

-	Elemento de amortiguación	Altura del perfil	Largo nominal NL (mm)	Color	Material	Ref.
	M	1	270 300 350 400 450 500 550 600 650	Negro	Material esponjoso	770M0009
	K	1	300 350 400 450 500 550 600			770K0009
	C	1	270 300 350 400 450 500 550 600 650			770C0009
	F	1	400 450 500 550 600 650			770F0009

Advertencia

De manera opcional, es posible lograr una amortiguación de ruidos aún mayor mediante la colocación de un elemento de amortiguación entre el perfil (interior) y el elemento decorativo (exterior)

¹ En caso de un largo nominal NL de 270–300 mm, el elemento de amortiguación se debe dividir a la mitad en la perforación

Indicaciones en la página

Visión general	197
Visión general – variantes de diseño	237
LEGRABOX individual	240
Elemento de branding individual	243
Servicios de Blum	602
Para más información técnica	708

Selector de diseño

Short-URL

www.blum.com/lbxselector

Montaje, desmontaje y ajuste

Short-URL

www.blum.com/a310

LEGRABOX individual – montaje final in situ

- A partir de una cantidad mínima de pedido mayor, puede diseñar LEGRABOX individual con su diseño o logotipo propio
- Le asesoraremos encantados y comprobaremos la posibilidad de la puesta en práctica de sus diseños individuales – contacte personalmente con su representante de Blum: blum.com/contacts
- El perfil (interior) y el elemento decorativo (exterior) se entregan por separado y se pueden producir de forma fácil y rápida en la combinación deseada
- Opciones de diseño
Mezcla de colores | mezcla de materiales | impresión | grabado láser | estampado

Indicaciones en la página**Opciones de diseño**

■ LEGRABOX individual – mezcla de colores	240
■ LEGRABOX individual – mezcla de materiales	240
■ LEGRABOX individual – impresión	241
■ LEGRABOX individual – grabado láser	241
■ LEGRABOX individual – estampado	242

Información de pedido■ **LEGRABOX individual – mezcla de colores**

	<ul style="list-style-type: none"> ■ Perfil (interior): en diferentes colores ■ Elemento decorativo (exterior): en diferentes colores <p>Con línea distintiva y elemento de branding, de manera opcional, con un logotipo propio Sin línea distintiva, impreso o estampado, con el logotipo propio del cliente</p>
--	--

Foto simbólica

2	■	Perfil (interior)	Altura del perfil	Largo nominal NL (mm)	Versión	Color	
			M K C F	270 300 350 400 450 500 550 600 650	Izquierda		770Xxx1S
					Derecha		770Xxx1S

Consta de:

2d – Perfil (interior)

Lado derecho e izquierdo se piden por separado

2e	■	Elemento decorativo (exterior)	Altura del perfil	Largo nominal NL (mm)	Línea distintiva	Color	
			M K C F	270 300 350 400 450 500 550 600 650	Con línea distintiva		770XxxAS
					Sin línea distintiva		770XxxASR

Consta de:

2e – Elemento decorativo (exterior) lado izquierdo/derecho

X Altura del perfil

xxx Largo nominal NL (mm)

■ **LEGRABOX individual – mezcla de materiales**

	<ul style="list-style-type: none"> ■ Perfil (interior): en diferentes colores ■ Elemento decorativo (exterior): Acero inoxidable antihuellas (INGL) <p>Con línea distintiva y elemento de branding, de manera opcional, con un logotipo propio Sin línea distintiva, grabado a láser o estampado, con el logotipo propio del cliente</p>
--	--

Foto simbólica

2	■	Perfil (interior)	Altura del perfil	Largo nominal NL (mm)	Versión	Color	
			M K C F	270 300 350 400 450 500 550 600 650	Izquierda		770Xxx1S
					Derecha		770Xxx1S

Consta de:

2d – Perfil (interior)

Lado derecho e izquierdo se piden por separado

2e	■	Elemento decorativo (exterior)	Altura del perfil	Largo nominal NL (mm)	Línea distintiva	Color	
			M K C F	270 300 350 400 450 500 550 600 650	Con línea distintiva		770XxxAI
					Sin línea distintiva		770XxxAIR

Consta de:

2e – Elemento decorativo (exterior) lado izquierdo/derecho

X Altura del perfil

xxx Largo nominal NL (mm)

LEGRABOX individual – montaje final in situ**Información de pedido****LEGRABOX individual – impresión**

- Permite la mezcla de colores y materiales
 - Perfil (interior): en diferentes colores
 - Elemento decorativo (exterior): en diferentes colores
- Sin línea distintiva, impreso parcial o totalmente en diferentes colores, con el logotipo propio del cliente o diseños individuales

Foto simbólica

2	Perfil (interior)	Altura del perfil	Largo nominal NL (mm)	Versión	Color SW-M OG-M CS-M	INGL
	M K C F	270 300 350 400 450 500 550 600 650		Izquierda	770Xxx1S	770Xxx1I
				Derecha	770Xxx1S	770Xxx1I

Consta de:

2d – Perfil (interior)

Lado derecho e izquierdo se piden por separado

2e	Elemento decorativo (exterior)	Altura del perfil	Largo nominal NL (mm)	Línea distintiva	Color SW-M OG-M CS-M	INGL
	M K C F	270 300 350 400 450 500 550 600 650		Sin línea distintiva	770XxxASR	770XxxAIR

Consta de:

2e – Elemento decorativo (exterior) lado izquierdo/derecho

X Altura del perfil

xxx Largo nominal NL (mm)

LEGRABOX individual – grabado láser

- Perfil (interior): en diferentes colores
 - Elemento decorativo (exterior): Acero inoxidable antihuellas (INGL)
- Sin línea distintiva, parcialmente grabado a láser, con el logotipo propio del cliente o diseños individuales

Foto simbólica

2	Perfil (interior)	Altura del perfil	Largo nominal NL (mm)	Versión	Color SW-M OG-M CS-M	INGL
	M K C F	270 300 350 400 450 500 550 600 650		Izquierda	770Xxx1S	770Xxx1I
				Derecha	770Xxx1S	770Xxx1I

Consta de:

2d – Perfil (interior)

Lado derecho e izquierdo se piden por separado

2e	Elemento decorativo (exterior)	Altura del perfil	Largo nominal NL (mm)	Línea distintiva	Color INGL
	M K C F	270 300 350 400 450 500 550 600 650		Sin línea distintiva	770XxxAII

Consta de:

2e – Elemento decorativo (exterior) lado izquierdo/derecho

X Altura del perfil

xxx Largo nominal NL (mm)

Color	Color
CS-M Negro carbón mate	OG-M Gris orión mate
INGL Acero inoxidable antihuellas	SW-M Blanco seda mate

Indicaciones en la página

Visión general

197

Selector de diseño



Montaje, desmontaje y ajuste



Visión general – variantes de diseño

237

LEGRABOX special edition

238

Elemento de branding individual

243

Servicios de Blum

602

Para más información técnica

708

Short-URL

www.blum.com/lbxselector

Short-URL

www.blum.com/a310

LEGRABOX individual – montaje final in situ**Información de pedido** **LEGRABOX individual – estampado**

- Permite la mezcla de colores y materiales
 - Perfil (interior): en diferentes colores
 - Elemento decorativo (exterior): en diferentes colores
- Sin línea distintiva, estampado parcialmente, con el logotipo propio del cliente o diseños individuales

Foto simbólica

2 <input type="checkbox"/>	Perfil (interior)	Altura del perfil	Largo nominal NL (mm)	Versión	Color SW-M OG-M CS-M	
 M K C F	 270 300 350 400 450	 500 550 600 650	 Izquierda	 Derecha	 770Xxxx1S	 770Xxxx1S

Consta de:

2d – Perfil (interior)
Lado derecho e izquierdo se piden por separado

2e <input type="checkbox"/>	Elemento decorativo (exterior)	Altura del perfil	Largo nominal NL (mm)	Línea distintiva	Color SW-M OG-M CS-M	
 M K C F	 270 300 350 400 450	 500 550 600 650	 Sin línea distintiva	 xxx	 Largo nominal NL (mm)	 770XxxxASR

Consta de:

2e – Elemento decorativo (exterior) lado izquierdo/derecho
X Altura del perfil

2c 	Tapa interior	Material	Versión	Presión estampado	Cantidad mínima de pedido (unidades)	Color SW-M OG-M CS-M	INGL
 Plástico	 Simétrico	 Blum	 1000	 ZA7.5700.BT	 ZA7.5709.BT		

Consta de:

2c – Tapa interior

2f 	Sopporte para elemento decorativo LEGRABOX	Color	Material	Ref.
 Gris oscuro	 Plástico	 Plástico	 770.0008	

Color	Color
CS-M Negro carbón mate	OG-M Gris orión mate
INGL Acero inoxidable antihuellas	SW-M Blanco seda mate

Accesorios

- 	Elemento de amortiguación	Altura del perfil	Largo nominal NL (mm)	Color	Material	Ref.
 M	 270 300 350 400 450	 500 550 600 650	 300 350 400 450 500	 550 600	 Negro	 770M0009
 K						
 C						
 F						

Advertencia

De manera opcional, es posible lograr una amortiguación de ruidos aún mayor mediante la colocación de un elemento de amortiguación entre el perfil (interior) y el elemento decorativo (exterior)

¹ En caso de un largo nominal NL de 270–300 mm, el elemento de amortiguación se debe dividir a la mitad en la perforación

Indicaciones en la página

Visión general

197

Selector de diseño



Montaje, desmontaje y ajuste



Visión general – variantes de diseño

237

LEGRABOX special edition

238

Elemento de branding individual

243

Servicios de Blum

602

Para más información técnica

708

Short-URL

www.blum.com/lbxselector

Short-URL

www.blum.com/a310

Elemento de branding individual



- El elemento de branding hace posible la personalización a través de todas las variantes de diseño de **LEGRABOX**
- Escoja el elemento de branding que mejor se ajuste a su interpretación de **LEGRABOX**
- Imprimimos o estampamos su logotipo en el color que desee y lo colocamos en el perfil
- Para realizar su imagen de forma especial, seleccione las nuevas superficies metálicas y la impresión en los colores Plateado, Dorado y Cobre
- Para un diseño único que destaque el valor de sus muebles

Información de pedido

2b Elemento de branding individual

Versión	Simétrico									
Material	Plástico									
Presión estampado	Cantidad mínima de pedido (unidades) <table border="1"> <tr> <td>Color</td> <td>SW-M OG-M CS-M</td> <td>IN-G KU-G GO-G</td> </tr> <tr> <td>Impreso personalizado</td> <td>1000</td> <td>2 x ZA7.0700xxxABD</td> </tr> <tr> <td>Estampado en relieve personalizado</td> <td>5000</td> <td>2 x ZA7.0709xxxAB</td> </tr> </table>	Color	SW-M OG-M CS-M	IN-G KU-G GO-G	Impreso personalizado	1000	2 x ZA7.0700xxxABD	Estampado en relieve personalizado	5000	2 x ZA7.0709xxxAB
Color	SW-M OG-M CS-M	IN-G KU-G GO-G								
Impreso personalizado	1000	2 x ZA7.0700xxxABD								
Estampado en relieve personalizado	5000	2 x ZA7.0709xxxAB								
Color	Color									
CS-M Negro carbón mate	KU-G Cobre moldeado cepillado									
GO-G Dorado moldeado cepillado	OG-M Gris orIÓN mate									
IN-G Acero inoxidable moldeado cepillado	SW-M Blanco seda mate									

Ejemplos de diseño

Color Estampado	Dorado moldeado cepillado Estampado en relieve	Cobre moldeado cepillado Estampado en relieve	Acero inoxidable moldeado cepillado Estampado en relieve	Gris orIÓN mate Estampado en relieve
Color Presión	Dorado moldeado cepillado Dorado metalizado	Acerinoxidable moldeado cepillado Plateado metalizado	Acero inoxidable moldeado cepillado Negro	Negro carbón mate Dorado metalizado
Color Presión	Negro carbón mate Cobre metalizado	Gris orIÓN mate Cobre metalizado	Negro carbón mate Plateado metalizado	Negro carbón mate Blanco
Color Presión	Blanco seda mate Dorado metalizado	Blanco seda mate Plateado metalizado	Blanco seda mate Negro	Blanco seda mate Gris

Indicaciones en la página

Visión general	197
Visión general – variantes de diseño	237
LEGRABOX special edition	238
LEGRABOX individual	240
Servicios de Blum	602
Para más información técnica	708

Selector de diseño

Short-URL

www.blum.com/lbxselector

Montaje, desmontaje y ajuste

Short-URL

www.blum.com/a310


Trasera de acero

- Para **LEGRABOX**
- Color: Blanco seda mate | Gris orión mate | Negro carbón mate
- Material: acero

Información de pedido

Altura de la trasera	Ref.
N	ZB7NxxxS.6
M	ZB7MxxxS.6
K	ZB7KxxxS.6
C	ZB7CxxxS.6
F	ZB7FxxxS.6

1 No compatible con SERVO-DRIVE

Planificación**Cálculo de la anchura**

xxx Anchura pared trasera
LW Ancho interior cuerpo de mueble

$$xxx = LW - 31$$

Ejemplo
Altura de trasera M
LW = 567 mm
536 mm = 567 – 31 mm
Pedido
ZB7M536S.6

Corte – tableros aglo de 16 mm



NL Largo nominal
LW Ancho interior cuerpo de mueble

Estabilizador del fondo/frente

- Para apoyar fondos anchos de cajones
- Recomendación
Ancho de cuerpo de mueble KB > 900 mm: 1 pza.

Información de pedido

Modo de fijación	Color	Ref.
EXPANDO	RAL 7037 gris polvo	Z96.10E1

Planificación**Espacio ocupado en el cuerpo****Cotas de taladrado – frente**

X = 14 mm + FA
FA Recubrimiento del frente
* Mín. 72 mm

Estabilizador del fondo/frente para frentes delgados



- Para estabilizar frentes y fondos de cajón anchos
- Refuerza la unión entre el fondo del cajón y el frente
- Recomendación
Ancho de cuerpo de mueble KB > 600 mm: 1 pza.
Ancho de cuerpo de mueble KB > 900 mm: 2 pza.
Altura del frente FH > 380 mm: 1 pza.

Información de pedido


Modo de fijación	Color	Ref.
EXPANDO T	RAL 7037 gris polvo	Z96.00T1

Indicaciones en la página

Sistema de fijación para frentes delgados – EXPANDO T	596
Recomendación de montaje y exención de responsabilidad – EXPANDO T	597

Planificación**Espacio ocupado en el cuerpo****Cotas de taladrado – frente**


X = 14 mm + FA
FA Recubrimiento del frente
* Min. 80 mm
** Piedra y cerámica +0.2/-0.1 mm

Estabilizadores laterales

- Estabilizador adicional para módulos extraíbles super anchos
- Recomendación: ancho cuerpo de mueble KB 900–1400 mm
- Varilla de aluminio adecuada para KB hasta 1400 mm, para cortar a medida
- No se requiere espacio ocupado adicional hacia abajo
- Adecuado para el uso con **BLUMOTION** | **SERVO-DRIVE** | **TIP-ON BLUMOTION** | **TIP-ON**

Información de pedido

Largo nominal NL (mm)	Ref.
270–400	ZS7M400LU
450–650	ZS7M650LU
Corte	
1 Ancho interior cuerpo de mueble LW – 295 mm	
2 Largo nominal NL + 10 mm	


Planificación**Espacio ocupado en el cuerpo**

Soporte fijo

- Utilización con una cota de corte uniforme del fondo del cajón con traseras en madera o en acero
- Permite la combinación de un fondo de cajón para traseras de acero con una trasera en madera
- Unión de trasera en madera o adaptador y fondo del cajón para más estabilidad

Información de pedido


Material	Ref.
Acero	ZB7A0008

Tornillo de fijación – tornillo de cabeza plana – Ø 4.0 mm

- Para unir el adaptador con la trasera de madera y el perfil con el fondo de cajón
- Para un montaje óptimo, se recomienda utilizar tornillos de cabeza plana en la trasera de madera y el perfil
- Color: niquelado
- Material: acero

Información de pedido


Longitud X (mm)	Diámetro (mm)	Ref.
15.0	Ø 4.0	61D.1500

Tornillo aglomerado – Ø 3.5 mm

- Color: niquelado
- Material: acero

Información de pedido

Longitud X (mm)	Diámetro (mm)	Ref.
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0	Ø 3.5	609.1700

Tornillo Euro – Ø 6.0 mm

- Diámetro de taladrado Ø 5 mm
- Color: niquelado
- Material: acero

Información de pedido


Longitud X (mm)	Diámetro (mm)	Ref.
10.0		661.1000.HG
11.5		661.1150.HG
13.0	Ø 6.0	661.1300.HG
14.5		661.1450.HG
20.0		661.2000.HG

Broca de centrar

- Para el taladro previo de tornillos aglo Ø 3.5 mm
- Profundidad de taladrado hasta 8 mm
- Material: acero, templado

Información de pedido


Descripción	Diámetro (mm)	Ref.
Broca de centrar	Ø 2.7	M01.ZZ03.01
Broca de recambio		M01.ZZB3

Amortiguador autoadhesivo

- Para amortiguar ruidos
- Color: blanco natural
- Material: plástico

Información de pedido

Diámetro (mm)	Ref.
Ø 8.0	993.710

Amortiguador taladro

- Para amortiguar ruidos
- En dos piezas
- Color: RAL 9006 gris
- Material: plástico

Información de pedido

Diámetro (mm)	Ref.
Ø 8.0	993.706

Destornillador en cruz

- Mango de color naranja con impresión Blum
- Color: negro/naranja
- Material: plástico/acero

Información de pedido

Herramienta de apoyo	Largo total (mm)	Ref.
Pozidriv PZ 2	210	303.756.1

Destornillador plano

- Mango de color naranja con impresión Blum
- Color: negro/naranja
- Material: plástico/acero

Información de pedido

Herramienta de apoyo	Largo total (mm)	Ref.
Tamaño 1	200	314.928.1

Destornillador TORX®

- Mango de color naranja con impresión Blum
- Color: negro/naranja
- Material: plástico/acero

Información de pedido

Herramienta de apoyo	Largo total (mm)	Ref.
TORX® T20	100	623.882.2
	210	209.093.7

Guía de cuerpo de mueble – 750 – 40 kg


NL	19*	37	69	197	229	243	261	293	357	
270	●○●	○○●	○○●							
300–350	●○●	○○●		○○●	○○●					
400–500	●○●	○○●		●○●		○○●				
550–600	●○●	○○●			●○●	○○●	○○●			

NL Largo nominal

A Tornillo aglo Ø 4 x 15 mm

B Tornillos Euro Ø 6 x 14.5 mm, ref. 661.1450.HG

* Puede reemplazarse por tornillo aglo Ø 4 x 15 mm

**Guía de cuerpo de mueble – 753 – 70 kg**

NL	19*	28	37	69	243	261	293	357	453	
450	●○●	○○●		●○●	○○●	●○●	○○●	**		
500–600	●○●	○○●		●○●	○○●	○○●	○○●	○○●	**	
650	●○●	○○●		●○●	○○●	○○●	○○●	○○●	**	


NL Largo nominal

A Tornillo aglo Ø 4 x 15 mm


B Tornillos Euro Ø 6 x 14.5 mm, ref. 661.1450.HG

* Puede reemplazarse por tornillo aglo Ø 4 x 15 mm

** Opcional para más estabilidad



Let's create – la plataforma box para concretar sus ideas



Nunca antes fue tan fácil ofrecer variedad. Una auténtica plataforma lo hace posible: cajones y módulos extraíbles para todas las exigencias – extremadamente fácil de ajustar y montar.

Descubra una funcionalidad totalmente optimizada con una estética de alto nivel. En pocas palabras: materialice sus ideas y las de sus clientes con **MERIVOBOX**. Prepárese para las exigencias del mañana.



Plataforma Box

Con pocos componentes, puede crear una amplia gama. Versátil y, a su vez, muy sencillo.

Design

Las líneas rectas y sus formas particulares distinguen a **MERIVOBOX**. El minimalismo se une a lo clásico.

Funcionamiento

El diseño totalmente renovado de las guías proporciona una inigualable sensación de suavidad y una alta capacidad de carga. De movimientos ligeros y, al mismo tiempo, estable.

Montaje

Sin importar la variante, los pasos de montaje son siempre sencillos y los ajustes son siempre iguales. Genere resultados precisos con absoluta simpleza.



MERIVOBOX modular con guardacuerpo

Un aspecto claro gracias a los componentes visibles con diseño de metal.

MERIVOBOX modular con BOXCOVER

Creación de módulos extraíbles únicos con elementos de inserción de gran superficie.

MERIVOBOX modular con BOXCAP

Monte el **BOXCAP** simplemente con un clip y obtendrá un módulo extraíble metálico lateral cerrado.

Concepto de colores

MERIVOBOX está disponible en las variantes de color blanco seda mate, gris indium mate y gris orión mate.

Sistemas box

Sistemas box	194	SERVO-DRIVE para LEGRABOX MERIVOBOX	362
LEGRABOX	196	TANDEMBOX	
TANDEMBOX antaro	290	TIP-ON BLUMOTION para LEGRABOX MERIVOBOX 	
TANDEMBOX plus	336	TANDEMBOX	394
METABOX	338		

Foto simbólica


Visión general

Visión general – aplicaciones	252
Elementos de inserción	284

Foto simbólica

Accesorios

Trasera de acero	285	Amortiguador	288
Estabilizador del fondo/frente	285	Destornillador	288
Estabilizador del fondo/frente para frentes delgados	286		
Estabilizadores laterales	286		
Tornillos	287		
Broca de centrar	288		

Fijación guías de cuerpo de mueble

Guía de cuerpo de mueble – 450 – 40 kg	289
Guía de cuerpo de mueble – 453 – 70 kg	289

Foto simbólica

Montaje, desmontaje y ajuste**Montaje, desmontaje y ajuste**

Short-URL
www.blum.com/a355

Foto simbólica

Pictogramas

Artículo disponible bajo petición



Webcode – ingresar en el configurador de productos o hacer clic

Aplicaciones	kg	Espacio ocupado	Página	Aplicaciones	kg	Espacio ocupado	Página
		Altura (mm)	Webcode			Altura (mm)	Webcode
Cuerpo de mueble estándar							
Cajón				Cajón interior			
	Cajón – N	40	85.5				
					Cajón interior – M	40	106
	Cajón – M	40 70	108	DQJ0JY	254	70	
					Cajón interior – K	40 70	144
	Cajón – K	40 70	146	DQJ19A	256	70	
					Cajón interior – J	40 70	207
				DQJ1YM	260	70	
				DQJ2NY	258	70	
					Cacerolero interior – guar-dacuelpo – guardacuelpo – E	40 70	207
Cacerolero					Cacerolero interior – guar-dacuelpo – guardacuelpo – E	40 70	207
	Cacerolero – guardacuelpo – E	40 70	209	DQJ42M	264	70	
					Cacerolero interior – guar-dacuelpo – elementos de inserción – E	40 70	207
				DQJ6VY		70	
	Cacerolero – BOXCOVER – E	40 70	209		Cacerolero interior – BOXCOVER – guar-dacuelpo – E	40 70	207
				DQJ7LA		70	
					Cacerolero interior – BOXCOVER – elementos de inserción – E	40 70	207
				DQJ8AM		70	
	Cacerolero – BOXCAP – E	40 70	209		Cacerolero interior – BOXCAP – guardacuelpo – E	40 70	207
				DQJ8ZY		70	
					Cacerolero interior – BOXCAP – elementos de inserción – E	40 70	207
				DQJ9PA		70	
	Guía de cuerpo de mueble con sobreextracción para cubos de basura	70	209		Cacerolero interior – BOXCAP – guardacuelpo – E	40 70	207
				DQJAEM		70	
					Cacerolero interior – BOXCAP – elementos de inserción – E	40 70	272
	kg	Capacidad de carga dinámica					
		Webcode – ingresar en el configurador de productos o hacer clic					

kg

Capacidad de carga dinámica

Webcode – ingresar en el configurador de productos o hacer clic

Aplicaciones	kg	Espacio ocupado	Página	Aplicaciones	kg	Espacio ocupado	Página
		Altura (mm)				Altura (mm)	
Mueble del fregadero							
Cajón							
	Cajón – M – adaptador	40 70	108				
				DQJB3Y	276		
Cacerolero							
	Cacerolero – guardacuerpo – E – adaptador	40 70	209				
				DQJBTA			
	Cacerolero – BOXCOVER – E – adaptador	40 70	209				
				DQJCIM			
	Cacerolero – BOXCAP – E – adaptador	40 70	209				
				DQJD7Y	278		
Armario despensa							
	SPACE TOWER	40 70					
	Ancho de cuerpo KB 275–1200 mm			DQJDXA	280		
Armarios estrechos							
	SPACE TWIN	20					
	Ancho del cuerpo KB 150–250 mm			DQJEMM	282		
Elementos de inserción							
	Elementos de inserción en vidrio						
					284		
	kg Capacidad de carga dinámica						
	Webcode – ingresar en el configurador de productos o hacer clic						

Recomendación – combinación de colores de los componentes

N.º	Descripción	Color		
2	Juego de perfil	SW-M	IG-M	OG-M
2.1	Juego de perfiles exteriores	SW-M	IG-M	OG-M
2.2	Juego de perfiles interiores	SW-M	IG-M	OG-M
3	Adaptador para trasera de madera lado izquierdo/derecho	SW-M	IG-M	OG-M
3.1	Adaptador para trasera de madera lado izquierdo/derecho	SW-M	IG-M	OG-M
3.1	Adaptador para trasera de madera exterior lado izquierdo/derecho	SW-M	IG-M	OG-M
3.2	Adaptador para trasera de madera interior lado izquierdo/derecho	SW-M	IG-M	OG-M
3.3	Tapa del adaptador para trasera de madera	SW-M	IG-M	OG-M
4	Juego de fijación frontal	SW-M	IG-M	OG-M
5	Pieza delantera sin ranura	SW-M	IG-M	OG-M
5	Pieza delantera con ranura	SW-M	IG-M	OG-M
6	Juego de tope de arrastre	SW-M	IG-M	OG-M
7	Guardacuerpo transversal	SW-M	IG-M	OG-M
8	Guardacuerpo longitudinal izquierdo/derecho	SW-M	IG-M	OG-M
9	BOXCOVER izquierdo/derecho	SW-M	IG-M	OG-M
9	BOXCAP izquierdo/derecho	SW-M	IG-M	OG-M
Color				
SW-M	Blanco seda mate	OG-M	Gris orión mate	
IG-M	Gris indium mate			

Cajón – N




- Forma característica del perfil
- Perfil de interior recto con tapa al ras
- Deslizamiento ultraligero sincronizado
- Con amortiguación **BLUMOTION** integrada para cierre suave y silencioso, combinable con **SERVO-DRIVE**, el sistema eléctrico de apertura asistida, o **TIP-ON BLUMOTION**, el sistema mecánico de apertura asistida
- Enganche el frente en la posición de fijación y móntelo cómodamente con clip, incluso en un módulo extraíble ya colocado
- Montaje del frontal sin herramientas
- Ajuste tridimensional del frente



Webcode – ingresar en el configurador de productos o hacer clic

DQJ0JY

Espacio ocupado



NL Largo nominal
* Incl. 2 mm Ajuste de la inclinación

Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha	
	Versión	BLUMOTION
Largo nominal	Capacidad de carga dinámica (kg)	
NL (mm)	40	
400	450.4001B	
450	450.4501B	
500	450.5001B	
550	450.5501B	

2	Juego de perfil	
	Altura del perfil (mm)	68.5
Largo nominal	Color	
NL (mm)	SW-M IG-M OG-M	
400	470N4002S	
450	470N4502S	
500	470N5002S	
550	470N5502S	

Consta de:

- 2a 1 x Perfiles izquierdo/derecho
2b 2 x Elemento de identificación de la marca, estampado con el logotipo de Blum, a partir de 1000 piezas con impresión individual
2c 2 x Tapas


3	Adaptador para trasera de madera lado izquierdo/derecho		
	Color	Material	Ref.
	SW-M IG-M OG-M	Acero	ZB4N000S

4	Fijación frontal		
	Modo de fijación		Ref.
INSERTA	2 x	ZF4.1012	
Tornillos ¹	2 x	ZF4.1002	
EXPANDO T ²	2 x	ZF4.10T2	

¹ Los tornillos no se incluyen en el volumen de entrega

² EXPANDO T adecuado para frentes delgados – véanse las indicaciones en la página

Color	Color
SW-M Blanco seda mate	OG-M Gris orión mate
IG-M Gris indium mate	



Accesorios

Tornillo aglomerado¹	Diámetro (mm)	Longitud (mm)	Ref.
	Ø 3.5	15.0	609.1500
		17.0	609.1700

¹ Para fijación frontal
Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble, recomendamos el tornillo aglo de Ø 4 x 15 mm

Tornillo de fijación – tornillo de cabeza ancha¹	Diámetro (mm)	Longitud X (mm)	Ref.
	Ø 3.5	15.0	61R.1500

¹ Para un montaje óptimo, se recomienda utilizar tornillos de cabeza ancha en la trasera de madera y el perfil
Para unir el adaptador con la trasera de madera y el perfil con el fondo de cajón
Altura máx. de la cabeza del tornillo: 2 mm

Tornillo Euro¹	Diámetro (mm)	Longitud (mm)	Ref.
	Ø 6.0	14.5	661.1450.HG

¹ Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble

Cajón – N




Webcode – ingresar en el configurador de productos o hacer clic

DQJ0JY

Planificación


Espacio ocupado en el cuerpo

Cotas de montaje – frente – montaje por atornillado




* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo
** Incl. 2 mm Ajuste de la inclinación

Cotas de taladrado – frente – montaje INSERTA | EXPANDO T



FA Recubrimiento del frente
* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo

Cotas de montaje – trasera




* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo
** Mín. 6 mm para EXPANDO T

Corte – tableros aglo de 16 mm




LW Ancho interior cuerpo de mueble
NL Largo nominal



LW Ancho interior cuerpo de mueble
KB Ancho de cuerpo de mueble

Cotas de taladrado – fondo



NL (mm)	X (mm)
400 450 500 550	256

Se puede taladrar previamente si se utiliza un tornillo de cabeza ancha
NL Largo nominal

Indicaciones en la página

Visión general
Sistema de fijación para frentes delgados – EXPANDO T

Recomendación de montaje y exención de responsabilidad – EXPANDO T

SERVO-DRIVE para LEGRABOX | MERIVOBOX | TANDEMBOX

251 TIP-ON BLUMOTION para LEGRABOX | MERIVOBOX | TANDEMBOX

597 CABLOXX

Accesorios

Fijación guías de cuerpo de mueble

Servicios de Blum

Para más información técnica

394 Montaje, desmontaje y ajuste

594 Short-URL

www.blum.com/a355



Cajón – M




- Forma característica del perfil
- Perfil de interior recto con tapa al ras
- Deslizamiento ultraligero sincronizado
- Con amortiguación BLUMOTION integrada para cierre suave y silencioso, combinable con SERVO-DRIVE, el sistema eléctrico de apertura asistida, o TIP-ON BLUMOTION, el sistema mecánico de apertura asistida
- Enganche el frente en la posición de fijación y móntelo cómodamente con clip, incluso en un módulo extraíble ya colocado
- Montaje del frontal sin herramientas
- Ajuste tridimensional del frente



Webcode – ingresar en el configurador de productos o hacer clic

DQJ19A

Espacio ocupado



NL Largo nominal
* Incl. 2 mm Ajuste de la inclinación

Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha	
	Versión	BLUMOTION
Largo nominal	Capacidad de carga dinámica (kg)	
NL (mm)	40	70
270	450.2701B	
300	450.3001B	
350	450.3501B	
400	450.4001B	
450	450.4501B	453.4501B
500	450.5001B	453.5001B
550	450.5501B	453.5501B
600	450.6001B	453.6001B

2	Juego de perfil	
	Altura del perfil (mm)	91
Largo nominal	Color	
NL (mm)	SW-M IG-M OG-M	
270	470M2702S	
300	470M3002S	
350	470M3502S	
400	470M4002S	
450	470M4502S	
500	470M5002S	
550	470M5502S	
600	470M6002S	

Consta de:

- 2a 1 x Perfiles izquierdo/derecho
2b 2 x Elemento de identificación de la marca, estampado con el logotipo de Blum, a partir de 1000 piezas con impresión individual
2c 2 x Tapas


3	Adaptador para trasera de madera lado izquierdo/derecho		
	Color	Material	Ref.
	SW-M IG-M OG-M	Acero	ZB4M000S

4	Fijación frontal		
	Modo de fijación	Ref.	
	INSERTA	2 x ZF4.10I2	
	Tornillos ¹	2 x ZF4.1002	
	EXPANDO T ²	2 x ZF4.10T2	

¹ Los tornillos no se incluyen en el volumen de entrega

² EXPANDO T adecuado para frentes delgados – véanse las indicaciones en la página

Color	Color
SW-M Blanco seda mate	OG-M Gris orión mate
IG-M Gris indium mate	



Accesorios

	Tornillo aglomerado ¹	Diámetro (mm)	Longitud (mm)	Ref.
		Ø 3.5	15.0	609.1500
			17.0	609.1700

¹ Para fijación frontal
Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble, recomendamos el tornillo aglo de Ø 4 x 15 mm

	Tornillo de fijación – tornillo de cabeza ancha ¹	Diámetro (mm)	Longitud X (mm)	Ref.
		Ø 3.5	15.0	61R.1500

¹ Para un montaje óptimo, se recomienda utilizar tornillos de cabeza ancha en la trasera de madera y el perfil
Para unir el adaptador con la trasera de madera y el perfil con el fondo de cajón
Altura máx. de la cabeza del tornillo: 2 mm

	Tornillo Euro ¹	Diámetro (mm)	Longitud (mm)	Ref.
		Ø 6.0	14.5	661.1450.HG

¹ Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble

Cajón – M




Webcode – ingresar en el configurador de productos o hacer clic

DQJ19A


Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo




* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo
** Incl. 2 mm Ajuste de la inclinación

Cotas de montaje – frente – montaje por atornillado




FA Recubrimiento del frente
* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo
** Incl. 2 mm Ajuste de la inclinación

Cotas de taladrado – frente – montaje
INSERTA | EXPANDO T

* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo
** Mín. 6 mm para EXPANDO T


Cotas de montaje – trasera



Corte – tableros aglo de 16 mm




LW Ancho interior cuerpo de mueble
NL Largo nominal



LW Ancho interior cuerpo de mueble
KB Ancho de cuerpo de mueble

Cotas de taladrado – fondo



NL (mm)	X (mm)
270 300	128
350 400 450 500 550 600	256
	Se puede taladrar previamente si se utiliza un tornillo de cabeza ancha
NL Largo nominal	

Indicaciones en la página

Visión general
Sistema de fijación para frentes delgados – EXPANDO T

Recomendación de montaje y exención de responsabilidad – EXPANDO T

SERVO-DRIVE para LEGRABOX | MERIVOBOX | TANDEMBOX

251 TIP-ON BLUMOTION para LEGRABOX | MERIVOBOX | TANDEMBOX

597 AMBIA-LINE para LEGRABOX | MERIVOBOX

CABLOXX

Accesorios

Fijación guías de cuerpo de mueble

Servicios de Blum

Para más información técnica

Montaje, desmontaje y ajuste

394

542 Short-URL
www.blum.com/a355



Cajón interior – M




- Cajón interior con pieza delantera cerrada
- Forma característica del perfil
- Perfil de interior recto con tapa al ras
- Deslizamiento ultraligero sincronizado
- Con amortiguación **BLUMOTION** integrada para cierre suave y silencioso, combinable con **SERVO-DRIVE**, el sistema eléctrico de apertura asistida, o **TIP-ON BLUMOTION**, el sistema mecánico de apertura asistida
- En los cajones interiores, **SERVO-DRIVE** solo se desajusta tirando
- Enganche el frente en la posición de fijación y móntelo cómodamente con clip, incluso en un módulo extraíble ya colocado
- Montaje del frontal sin herramientas



Webcode – ingresar en el configurador de productos o hacer clic

DQJ2NY

Espacio ocupado



NL Largo nominal
* Cajón interior con juego de tope de arrastre

Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha	
	Versión	BLUMOTION
Largo nominal	Capacidad de carga dinámica (kg)	
NL (mm)	40	70
270	450.2701B	
300	450.3001B	
350	450.3501B	
400	450.4001B	
450	450.4501B	453.4501B
500	450.5001B	453.5001B
550	450.5501B	453.5501B
600	450.6001B	453.6001B

2	Juego de perfil	
	Altura del perfil (mm)	91
Largo nominal	Color	
NL (mm)	SW-M IG-M OG-M	
270	470M2702S	
300	470M3002S	
350	470M3502S	
400	470M4002S	
450	470M4502S	
500	470M5002S	
550	470M5502S	
600	470M6002S	

Consta de:

- 2a 1 x Perfiles izquierdo/derecho
2b 2 x Elemento de identificación de la marca, estampado con el logotipo de Blum, a partir de 1000 piezas con impresión individual
2c 2 x Tapas

3	Adaptador para trasera de madera lado izquierdo/derecho		
	Color	Material	Ref.
SW-M IG-M OG-M	Acero	ZB4M000S	

4	Juego de fijación frontal		
	Color	Material	Ref.
SW-M IG-M OG-M	Acero	ZI4.0MS1	

Consta de:

- 4a 1 x Fijación frontal izquierda/derecha
4b 2 x Tapa interior
4e 1 x Pieza de sujeción
4f 4 x Tornillos


5	Pieza delantera sin ranura?		
	Color	Longitud (mm)	Ref.
SW-M IG-M OG-M	1042	ZV4.1042M	

Corte 5 Ancho interior cuerpo de mueble LW – 126 mm

1 Para cortar a medida

2 Apto para anchos de cuerpo de mueble KB 1200 mm

Color	Color
SW-M Blanco seda mate	OG-M Gris orión mate
IG-M Gris indium mate	



Accesorios

6	Juego de tope de arrastre¹		
	Color	Material	Ref.
SW-M OG-M CS-M	Plástico	ZI7.0M07	

Consta de:

- 6a 1 x Tope de arrastre
El tope de arrastre debe montarse en la pieza delantera
6b 1 x Caja de arrastre
RAL 7037 gris polvo

¹ El juego de tope de arrastre (ZI7.0M07) no es posible en combinación con **TIP-ON BLUMOTION**

–	Tornillo aglomerado¹		
	Diámetro (mm)	Longitud (mm)	Ref.
	Ø 3.5	15.0	609.1500

¹ Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble, recomendamos el tornillo aglo de Ø 4 x 15 mm

–	Tornillo de fijación – tornillo de cabeza ancha¹		
	Diámetro (mm)	Longitud X (mm)	Ref.
	Ø 3.5	15.0	61R.1500

¹ Para un montaje óptimo, se recomienda utilizar tornillos de cabeza ancha en la trasera de madera y el perfil
Para unir el adaptador con la trasera de madera y el perfil con el fondo de cajón
Altura máx. de la cabeza del tornillo: 2 mm

–	Tornillo Euro¹		
	Diámetro (mm)	Longitud (mm)	Ref.
	Ø 6.0	14.5	661.1450.HG

¹ Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble

Cajón interior – M




Webcode – ingresar en el configurador de productos o hacer clic

DQJ2NY

Planificación


Espacio ocupado en el cuerpo




* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo

** Cajón interior con juego de tope de arrastre posible a partir de una altura de 57 mm

Cotas de montaje – trasera




Cotas de taladrado – frente – caja de arrastre



Corte – tableros aglo de 16 mm

LW Ancho interior cuerpo de mueble
NL Largo nominal

Cotas de taladrado – fondo

LW Ancho interior cuerpo de mueble
KB Ancho de cuerpo de mueble

NL (mm)	X (mm)
270 300	128
350 400 450 500 550 600	256
	Se puede taladrar previamente si se utiliza un tornillo de cabeza ancha
NL Largo nominal	

Indicaciones en la página

Visión general

SERVO-DRIVE para LEGRABOX | MERIVOBOX | TANDEMBOX

TIP-ON BLUMOTION para LEGRABOX | MERIVOBOX | TANDEMBOX

AMBIA-LINE para LEGRABOX | MERIVOBOX

CABLOXX

251 Accesorios

Fijación guías de cuerpo de mueble

Servicios de Blum

Para más información técnica

394

542

594

285 Montaje, desmontaje y ajuste

289

602

708 Short-URL

www.blum.com/a355

Cajón – K




- Forma característica del perfil
- Perfil de interior recto con tapa al ras
- Deslizamiento ultraligero sincronizado
- Con amortiguación BLUMOTION integrada para cierre suave y silencioso, combinable con SERVO-DRIVE, el sistema eléctrico de apertura asistida, o TIP-ON BLUMOTION, el sistema mecánico de apertura asistida
- Enganche el frente en la posición de fijación y móntelo cómodamente con clip, incluso en un módulo extraíble ya colocado
- Montaje del frontal sin herramientas
- Ajuste tridimensional del frente



Webcode – ingresar en el configurador de productos o hacer clic

DQJ1YM

Espacio ocupado



NL Largo nominal
* Incl. 2 mm Ajuste de la inclinación

Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha	
	Versión	BLUMOTION
Largo nominal	Capacidad de carga dinámica (kg)	
NL (mm)	40	70
300	450.3001B	
350	450.3501B	
400	450.4001B	
450	450.4501B	453.4501B
500	450.5001B	453.5001B
550	450.5501B	453.5501B
600	450.6001B	453.6001B

2	Juego de perfil	
	Altura del perfil (mm)	129
Largo nominal	Color	
NL (mm)	SW-M IG-M OG-M	
300	470K3002S	
350	470K3502S	
400	470K4002S	
450	470K4502S	
500	470K5002S	
550	470K5502S	
600	470K6002S	

Consta de:

- 2a 1 x Perfiles izquierdo/derecho
2b 2 x Elemento de identificación de la marca, estampado con el logotipo de Blum, a partir de 1000 piezas con impresión individual
2c 2 x Tapas


3	Adaptador para trasera de madera lado izquierdo/derecho		
	Color	Material	Ref.
SW-M IG-M OG-M	Acero	ZB4K000S	

4	Fijación frontal		
	Modo de fijación	Ref.	
INSERTA	2 x	ZF4.10I2	
Tornillos ¹	2 x	ZF4.1002	
EXPANDO T ²	2 x	ZF4.10T2	

¹ Los tornillos no se incluyen en el volumen de entrega

² EXPANDO T adecuado para frentes delgados – véanse las indicaciones en la página

Color	Color
SW-M Blanco seda mate	OG-M Gris orión mate
IG-M Gris indium mate	



Accesorios

–	Tornillo aglomerado¹	Diámetro (mm)	Longitud (mm)	Ref.
		Ø 3.5	15.0	609.1500
			17.0	609.1700

¹ Para fijación frontal
Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble, recomendamos el tornillo aglo de Ø 4 x 15 mm

–	Tornillo de fijación – tornillo de cabeza ancha¹	Diámetro (mm)	Longitud X (mm)	Ref.
		Ø 3.5	15.0	61R.1500

¹ Para un montaje óptimo, se recomienda utilizar tornillos de cabeza ancha en la trasera de madera y el perfil
Para unir el adaptador con la trasera de madera y el perfil con el fondo de cajón
Altura máx. de la cabeza del tornillo: 2 mm

–	Tornillo Euro¹	Diámetro (mm)	Longitud (mm)	Ref.
		Ø 6.0	14.5	661.1450.HG

¹ Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble

Cajón – K




Webcode – ingresar en el configurador de productos o hacer clic

DQJ1YM


Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo




* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo
** Incl. 2 mm Ajuste de la inclinación

Cotas de montaje – frente – montaje por atornillado




FA Recubrimiento del frente
+1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo

Cotas de taladrado – frente – montaje INSERTA | EXPANDO T




* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo
** Mín. 6 mm para EXPANDO T

Cotas de montaje – trasera




Corte – tableros aglo de 16 mm



LW Ancho interior cuerpo de mueble
NL Largo nominal

Cotas de taladrado – fondo



LW Ancho interior cuerpo de mueble
KB Ancho de cuerpo de mueble

NL (mm)	X (mm)
300	128
350 400 450 500 550 600	256
	Se puede taladrar previamente si se utiliza un tornillo de cabeza ancha
NL Largo nominal	

Indicaciones en la página

Visión general
Sistema de fijación para frentes delgados – EXPANDO T

Recomendación de montaje y exención de responsabilidad – EXPANDO T

SERVO-DRIVE para LEGRABOX | MERIVOBOX | TANDEMBOX

251	TIP-ON BLUMOTION para LEGRABOX MERIVOBOX TANDEMBOX
596	
597	AMBIA-LINE para LEGRABOX MERIVOBOX
598	CABLOXX
362	Accesorios
	Fijación guías de cuerpo de mueble
	Servicios de Blum
	Para más información técnica

Montaje, desmontaje y ajuste

Short-URL
www.blum.com/a355



Cajón interior – K




- Cajón interior con pieza delantera de altura media cerrada
- Forma característica del perfil
- Perfil de interior recto con tapa al ras
- Deslizamiento ultraligero sincronizado
- Con amortiguación BLUMOTION integrada para cierre suave y silencioso, combinable con SERVO-DRIVE, el sistema eléctrico de apertura asistida, o TIP-ON BLUMOTION, el sistema mecánico de apertura asistida
- En los cajones interiores, SERVO-DRIVE solo se desajusta tirando
- Enganche al frente en la posición de fijación y móntelo cómodamente con clip, incluso en un módulo extraíble ya colocado
- Montaje del frontal sin herramientas



Webcode – ingresar en el configurador de productos o hacer clic

DQJ3DA

Espacio ocupado



NL Largo nominal

Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha	
	Versión	BLUMOTION
Largo nominal	Capacidad de carga dinámica (kg)	
NL (mm)	40	70
300	450.3001B	
350	450.3501B	
400	450.4001B	
450	450.4501B	453.4501B
500	450.5001B	453.5001B
550	450.5501B	453.5501B
600	450.6001B	453.6001B

2	Juego de perfil	
	Altura del perfil (mm)	129
Largo nominal	Color	
NL (mm)	SW-M IG-M OG-M	
300	470K3002S	
350	470K3502S	
400	470K4002S	
450	470K4502S	
500	470K5002S	
550	470K5502S	
600	470K6002S	

Consta de:

- 2a 1 x Perfiles izquierdo/derecho
2b 2 x Elemento de identificación de la marca, estampado con el logotipo de Blum, a partir de 1000 piezas con impresión individual
2c 2 x Tapas

3	Adaptador para trasera de madera lado izquierdo/derecho	
	Color	Material
SW-M IG-M OG-M	Acero	ZB4K000S

4	Juego de fijación frontal	
	Color	Material
SW-M IG-M OG-M	Acero	ZI4.1KS1

Consta de:


- 4a 1 x Fijación frontal izquierda/derecha
4b 1 x Tapa interior izquierda/derecha
4e 1 x Pieza de sujeción
4f 4 x Tornillos

5	Pieza delantera sin ranura²	
	Color	Longitud (mm)¹
SW-M IG-M OG-M	1042	ZV4.1042M

Corte 5 Ancho interior cuerpo de mueble LW – 126 mm

¹ Para cortar a medida² Apto para anchos de cuerpo de mueble KB 1200 mm

Color	Color
SW-M Blanco seda mate	OG-M Gris orión mate
IG-M Gris indium mate	



Accesorios

6	Juego de tope de arrastre¹		
	Color	Material	Ref.
	SW-M OG-M CS-M	Plástico	ZI7.0M07

Consta de:

- 6a 1 x Tope de arrastre
El tope de arrastre debe montarse en la pieza delantera

- 6b 1 x Caja de arrastre
RAL 7037 gris polvo

¹ El juego de tope de arrastre (ZI7.0M07) no es posible en combinación con TIP-ON BLUMOTION

–	Tornillo aglomerado¹		
	Diámetro (mm)	Longitud (mm)	Ref.
	Ø 3.5	15.0	609.1500

¹ Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble, recomendamos el tornillo aglo de Ø 4 x 15 mm

–	Tornillo de fijación – tornillo de cabeza ancha¹		
	Diámetro (mm)	Longitud X (mm)	Ref.
	Ø 3.5	15.0	61R.1500

¹ Para un montaje óptimo, se recomienda utilizar tornillos de cabeza ancha en la trasera de madera y el perfil
Para unir el adaptador con la trasera de madera y el perfil con el fondo de cajón
Altura máx. de la cabeza del tornillo: 2 mm

–	Tornillo Euro¹		
	Diámetro (mm)	Longitud (mm)	Ref.
	Ø 6.0	14.5	661.1450.HG

¹ Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble

Cajón interior – K




Webcode – ingresar en el configurador de productos o hacer clic


DQJ3DA

Planificación


Espacio ocupado en el cuerpo




Cotas de montaje – trasera




Cotas de taladrado – frente – caja de arrastre



Corte – tableros aglo de 16 mm



Cotas de taladrado – fondo



LW Ancho interior cuerpo de mueble
NL Largo nominal

LW Ancho interior cuerpo de mueble
KB Ancho de cuerpo de mueble

NL (mm)	X (mm)
300	128
350 400 450 500 550 600	256
	Se puede taladrar previamente si se utiliza un tornillo de cabeza ancha
NL Largo nominal	

Indicaciones en la página

Visión general

SERVO-DRIVE para LEGRABOX | MERIVOBOX | TANDEMBOX

TIP-ON BLUMOTION para LEGRABOX | MERIVOBOX | TANDEMBOX

AMBIA-LINE para LEGRABOX | MERIVOBOX

CABLOXX

251 Accesorios

Fijación guías de cuerpo de mueble

362 Servicios de Blum

Para más información técnica

394

542

594

285 Montaje, desmontaje y ajuste

289

602

708 Short-URL

www.blum.com/a355

Cacerolero – guardacuerpo – E




- MERIVOBOX modular con guardacuerpo
- Forma característica del perfil
- Perfil de interior recto con tapa al ras
- Deslizamiento ultraligero sincronizado
- Con amortiguación BLUMOTION integrada para cierre suave y silencioso, combinable con SERVO-DRIVE, el sistema eléctrico de apertura asistida, o TIP-ON BLUMOTION, el sistema mecánico de apertura asistida
- Enganche el frente en la posición de fijación y móntelo cómodamente con clip, incluso en un módulo extraíble ya colocado
- Montaje del frontal sin herramientas
- Ajuste tridimensional del frente



Webcode – ingresar en el configurador de productos o hacer clic

DQJ42M

Espacio ocupado

NL Largo nominal
* Incl. 2 mm Ajuste de la inclinación


Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha	
	Versión	BLUMOTION
Largo nominal NL (mm)	Capacidad de carga dinámica (kg)	
270	450.2701B	70
300	450.3001B	
350	450.3501B	
400	450.4001B	
450	450.4501B	453.4501B
500	450.5001B	453.5001B
550	450.5501B	453.5501B
600	450.6001B	453.6001B

2	Juego de perfil	
	Altura del perfil (mm)	91
Largo nominal NL (mm)	Color	
270	470M2702S	
300	470M3002S	
350	470M3502S	
400	470M4002S	
450	470M4502S	
500	470M5002S	
550	470M5502S	
600	470M6002S	

Consta de:

- 2a 1 x Perfiles izquierdo/derecho
2b 2 x Elemento de identificación de la marca, estampado con el logotipo de Blum, a partir de 1000 piezas con impresión individual
2c 2 x Tapas



3.1 Adaptador para trasera de madera lado izquierdo/derecho

Color	Material	Ref.
SW-M IG-M OG-M	Acero	ZB4E000S

4.1 Fijación frontal

Modo de fijación	Ref.
INSERTA	ZF4.1012
Tornillos ¹	ZF4.1002
EXPANDO T ²	ZF4.10T2

¹ Los tornillos no se incluyen en el volumen de entrega² EXPANDO T adecuado para frentes delgados – véanse las indicaciones en la página

4.2 Fijación frontal superior

Modo de fijación	Tornillos	Ref.
INSERTA	–	ZF4.5012
Tornillos	Tornillo aglo Ø 3.8 x 11.4 mm ¹	ZF4.5002
	Tornillo avellanado para chapa ²	ZF4.5012
EXPANDO T ³	–	ZF4.50T2

¹ Premontada² Tornillo avellanado para chapa con diámetro de cabeza máx. 7 mm y diámetro de rosca máx. 4 mm; el tornillo no se encuentra comprendido en el volumen de entrega³ EXPANDO T adecuado para frentes delgados – véanse las indicaciones en la página

8 Guardacuerpo longitudinal izquierdo/derecho

Color	SW-M IG-M OG-M	Largo nominal NL (mm)	Ref.
SW-M	Blanco seda mate	270	ZR4.270RS.E
IG-M	Gris indium mate	300	ZR4.300RS.E
		350	ZR4.350RS.E
		400	ZR4.400RS.E
OG-M	Gris orión mate	450	ZR4.450RS.E
		500	ZR4.500RS.E
		550	ZR4.550RS.E
		600	ZR4.600RS.E

Accesorios

3.3 Tapa del adaptador para trasera de madera

Color	Versión	Ref.
SW-M IG-M OG-M	Simétrico	2 x ZB4E00AK

– Tornillo aglomerado¹

Diámetro (mm)	Longitud (mm)	Ref.
Ø 3.5	15.0	609.1500
	17.0	609.1700

¹ Para fijación frontal

Para unir la guía de cuerpo con el cuerpo de mueble, recomendamos el tornillo aglo de Ø 4 x 15 mm

– Tornillo de fijación – tornillo de cabeza ancha¹

Diámetro (mm)	Longitud X (mm)	Ref.
Ø 3.5	15.0	61R.1500

¹ Para un montaje óptimo, se recomienda utilizar tornillos de cabeza ancha en la trasera de madera y el perfil
Para unir el adaptador con la trasera de madera y el perfil con el fondo de cajón
Altura máx. de la cabeza del tornillo: 2 mm– Tornillo Euro¹

Diámetro (mm)	Longitud (mm)	Ref.
Ø 6.0	14.5	661.1450.HG

¹ Para unir la guía de cuerpo con el cuerpo de mueble

Cacerolero – guardacuerpo – E




Webcode – ingresar en el configurador de productos o hacer clic

DQJ42M


Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo




* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo
** Incl. 2 mm Ajuste de la inclinación

Cotas de montaje – frente – montaje por atornillado




FA Recubrimiento del frente
* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo
** Incl. 2 mm Ajuste de la inclinación

Cotas de taladrado – frente – montaje INSERTA | EXPANDO T



* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo
** Mín. 6 mm para EXPANDO T


Cotas de montaje – trasera



Corte – tableros aglo de 16 mm




LW Ancho interior cuerpo de mueble
NL Largo nominal



LW Ancho interior cuerpo de mueble
KB Ancho de cuerpo de mueble

Cotas de taladrado – fondo



NL (mm) X (mm)
270 | 300 128
350 | 400 | 450 | 500 | 256
550 | 600

Se puede taladrar previamente si se utiliza un tornillo de cabeza ancha
NL Largo nominal

Indicaciones en la página

Visión general
Sistema de fijación para frentes delgados – EXPANDO T

Recomendación de montaje y exención de responsabilidad – EXPANDO T

SERVO-DRIVE para LEGRABOX | MERIVOBOX | TANDEMBOX

251

TIP-ON BLUMOTION para LEGRABOX | MERIVOBOX | TANDEMBOX

394

Montaje, desmontaje y ajuste

596

AMBIA-LINE para LEGRABOX | MERIVOBOX

542

Short-URL
www.blum.com/a355

597

CABLOXX

594

Accesorios

285

Fijación guías de cuerpo de mueble

289

Servicios de Blum

602

Para más información técnica

708



Cacerolero – BOXCOVER – E




- MERIVOBOX modular con BOXCOVER
- Forma característica del perfil
- Perfil de interior recto con tapa al ras
- Deslizamiento ultraligero sincronizado
- Con amortiguación BLUMOTION integrada para cierre suave y silencioso, combinable con SERVO-DRIVE, el sistema eléctrico de apertura asistida, o TIP-ON BLUMOTION, el sistema mecánico de apertura asistida
- Enganche el frente en la posición de fijación y móntelo cómodamente con clip, incluso en un módulo extraíble ya colocado
- Montaje del frontal sin herramientas
- Ajuste tridimensional del frente



Webcode – ingresar en el configurador de productos o hacer clic

DQJ4RY

Espacio ocupado



NL Largo nominal
* Incl. 2 mm Ajuste de la inclinación

Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha	
	Versión	BLUMOTION
Largo nominal	Capacidad de carga dinámica (kg)	
NL (mm)	40	70
270	450.2701B	
300	450.3001B	
350	450.3501B	
400	450.4001B	
450	450.4501B	453.4501B
500	450.5001B	453.5001B
550	450.5501B	453.5501B
600	450.6001B	453.6001B

2	Juego de perfil	
	Altura del perfil (mm)	91
Largo nominal	Color	
NL (mm)	SW-M IG-M OG-M	
270	470M2702S	
300	470M3002S	
350	470M3502S	
400	470M4002S	
450	470M4502S	
500	470M5002S	
550	470M5502S	
600	470M6002S	

Consta de:

- 2a 1 x Perfiles izquierdo/derecho
2b 2 x Elemento de identificación de la marca, estampado con el logotipo de Blum, a partir de 1000 piezas con impresión individual
2c 2 x Tapas

3	Adaptador para trasera de madera lado izquierdo/derecho		
	Color	Material	Ref.
	SW-M IG-M OG-M	Acero	ZB4E000S

4.1 Fijación frontal

Modo de fijación	Ref.
INSERTA	ZF4.10I2
Tornillos ¹	ZF4.1002
EXPANDO T ²	ZF4.10T2


¹ Los tornillos no se incluyen en el volumen de entrega² EXPANDO T adecuado para frentes delgados – véanse las indicaciones en la página

4.2 Fijación frontal superior

Modo de fijación	Tornillos	Ref.
INSERTA	–	ZF4.50I2
Tornillos	Tornillo aglo Ø 3.8 x 11.4 mm ¹	ZF4.5002
	Tornillo avellanado para chapa ²	ZF4.5012
EXPANDO T ³	–	ZF4.50T2

¹ Premontada² Tornillo avellanado para chapa con diámetro de cabeza máx. 7 mm y diámetro de rosca máx. 4 mm; el tornillo no se encuentra comprendido en el volumen de entrega³ EXPANDO T adecuado para frentes delgados – véanse las indicaciones en la página

Color	Color
SW-M Blanco seda mate	OG-M Gris orión mate
IG-M Gris indium mate	

9 BOXCOVER izquierdo/derecho¹

Color	Material	Ref.
SW-M IG-M OG-M	Plástico/acero	ZL4M00808

Consta de:

- 9 1 x BOXCOVER izquierdo/derecho
Incl. anclajes de sujeción para fijar el elemento de inserción de vidrio
¹ A partir de una altura del frente FH > 455 mm, el tornillo de fijación debe ajustarse – 1.5–2 Nm!
Al utilizar la fijación frontal INSERTA, asegurarse de que la fijación frontal INSERTA se despliega hacia abajo o hacia arriba!

9a Elementos de inserción de vidrio (lateral)¹

Material	Ref.
Vidrio	ZE4Mxx0G

- ¹ Para información de pedido véase Elemento de inserción
¡Para poder garantizar una unión segura del frente con BOXCOVER, las partes laterales del vidrio deben limpiarse antes del montaje (Imprescindible cuando el frente tiene una altura FH > 455 mm)!

Accesorios

Tornillo aglomerado ¹		
Diámetro (mm)	Longitud (mm)	Ref.
Ø 3.5	15.0	609.1500
	17.0	609.1700

- ¹ Para fijación frontal
Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble, recomendamos el tornillo aglo de Ø 4 x 15 mm

Tornillo de fijación – tornillo de cabeza ancha¹

Diámetro (mm)	Longitud X (mm)	Ref.
Ø 3.5	15.0	61R.1500

- ¹ Para un montaje óptimo, se recomienda utilizar tornillos de cabeza ancha en la trasera de madera y el perfil
Para unir el adaptador con la trasera de madera y el perfil con el fondo de cajón
Altura máx. de la cabeza del tornillo: 2 mm

Tornillo Euro¹

Diámetro (mm)	Longitud (mm)	Ref.
Ø 6.0	14.5	661.1450.HG

- ¹ Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble

Cacerolero – BOXCOVER – E




Webcode – ingresar en el configurador de productos o hacer clic

DQJ4RY


Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo




* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo
** Incl. 2 mm Ajuste de la inclinación

Cotas de montaje – frente – montaje por atornillado




FA Recubrimiento del frente
* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo
** Incl. 2 mm Ajuste de la inclinación

Cotas de taladrado – frente – montaje INSERTA | EXPANDO T




* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo
** Mín. 6 mm para EXPANDO T


Cotas de montaje – trasera



Corte – tableros aglo de 16 mm




LW Ancho interior cuerpo de mueble
NL Largo nominal



LW Ancho interior cuerpo de mueble
KB Ancho de cuerpo de mueble


Cotas de taladrado – fondo



NL (mm) X (mm)
270 | 300 128
350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 256

Se puede taladrar previamente si se utiliza un tornillo de cabeza ancha
NL Largo nominal

Corte – elementos de inserción



Elementos de inserción X (mm) Y (mm)
Lateral NL - 90 95
NL Largo nominal
En combinación con MERIVOBOX basándose en las dimensiones predeterminadas no se requiere una "prueba de impacto para componentes de vidrio verticales," según la normativa (DIN EN 14749 de junio de 2016). Para el cumplimiento de la normativa no es necesario un cristal de seguridad. Para instalar el elemento se requiere de un canto biselado de 1 mm ± 0.5 mm.

Indicaciones en la página

Visión general
Sistema de fijación para frentes delgados – EXPANDO T

Recomendación de montaje y exención de responsabilidad – EXPANDO T

SERVO-DRIVE para LEGRABOX | MERIVOBOX | TANDEMBOX

251 TIP-ON BLUMOTION para LEGRABOX | MERIVOBOX | TANDEMBOX

596 AMBIA-LINE para LEGRABOX | MERIVOBOX

597 CABLOXX

362 Elementos de inserción

Accesorios

Fijación guías de cuerpo de mueble

Servicios de Blum

394 Para más información técnica
Montaje, desmontaje y ajuste

542 Short-URL
www.blum.com/a355

708



Cacerolero – BOXCAP – E




Webcode – ingresar en el configurador de productos o hacer clic

DQJ5HA


Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo




* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo
** Incl. 2 mm Ajuste de la inclinación

Cotas de montaje – frente – montaje por atornillado




FA Recubrimiento del frente
* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo
** Incl. 2 mm Ajuste de la inclinación

Cotas de taladrado – frente – montaje INSERTA | EXPANDO T



* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo
** Mín. 6 mm para EXPANDO T


Cotas de montaje – trasera



Corte – tableros aglo de 16 mm




LW Ancho interior cuerpo de mueble
NL Largo nominal



LW Ancho interior cuerpo de mueble
KB Ancho de cuerpo de mueble

Cotas de taladrado – fondo



NL (mm)	X (mm)
270 300	128
350 400 450 500 550 600	256
	Se puede taladrar previamente si se utiliza un tornillo de cabeza ancha
NL	Largo nominal

Indicaciones en la página

Visión general
Sistema de fijación para frentes delgados – EXPANDO T

Recomendación de montaje y exención de responsabilidad – EXPANDO T

SERVO-DRIVE para LEGRABOX | MERIVOBOX | TANDEMBOX

251 TIP-ON BLUMOTION para LEGRABOX | MERIVOBOX | TANDEMBOX

596 AMBIA-LINE para LEGRABOX | MERIVOBOX

597 CABLOXX

362 Accesorios

Fijación guías de cuerpo de mueble

Servicios de Blum

Para más información técnica

Montaje, desmontaje y ajuste

394 Short-URL
www.blum.com/a355



Cacerolero interior – BOXCAP – guardacuerpo – E




Webcode – ingresar en el configurador de productos o hacer clic

DQJ9PA



- MERIVOBOX modular con BOXCAP
- Cacerolero interior con guardacuerpo
- Forma característica del perfil
- Perfil de interior recto con tapa al ras
- Deslizamiento ultraligero sincronizado
- Con amortiguación BLUMOTION integrada para cierre suave y silencioso, combinable con SERVO-DRIVE, el sistema eléctrico de apertura asistida, o TIP-ON BLUMOTION, el sistema mecánico de apertura asistida
- En los caceroleros interiores, SERVO-DRIVE solo se desajusta tirando
- Enganche el frente en la posición de fijación y móntelo cómodamente con clip, incluso en un módulo extraíble ya colocado
- Montaje del frontal sin herramientas

Espacio ocupado



NL Largo nominal

Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha	
	Versión	BLUMOTION
Largo nominal NL (mm)	Capacidad de carga dinámica (kg)	
	40	70
270	450.2701B	
300	450.3001B	
350	450.3501B	
400	450.4001B	
450	450.4501B	453.4501B
500	450.5001B	453.5001B
550	450.5501B	453.5501B
600	450.6001B	453.6001B

2	Juego de perfil	
	Altura del perfil (mm)	91
Largo nominal NL (mm)	Color	
	SW-M IG-M OG-M	
270	470M2702S	
300	470M3002S	
350	470M3502S	
400	470M4002S	
450	470M4502S	
500	470M5002S	
550	470M5502S	
600	470M6002S	

Consta de:

- 2a 1 x Perfiles izquierdo/derecho
2b 2 x Elemento de identificación de la marca, estampado con el logotipo de Blum, a partir de 1000 piezas con impresión individual
2c 2 x Tapas

3	Adaptador para trasera de madera lado izquierdo/derecho		
	Color	Material	Ref.
	SW-M IG-M OG-M	Acero	ZB4E000S

4	Juego de fijación frontal		
	Color	Material	Ref.
	SW-M IG-M OG-M	Acero	ZI4.2ES1

Consta de:


- 4a 1 x Fijación frontal izquierda/derecha
4b 1 x Tapa interior izquierda/derecha
4e 1 x Pieza de sujeción
4f 4 x Tornillos

5	Pieza delantera sin ranura ²		
	Color	Longitud (mm) ¹	Ref.
	SW-M IG-M OG-M	1042	ZV4.1042M

Corte 5 Ancho interior cuerpo de mueble LW – 126 mm

¹ Para cortar a medida² Apto para anchos de cuerpo de mueble KB 1200 mm

Color	Color
SW-M Blanco seda mate	OG-M Gris orión mate
IG-M Gris indium mate	



7	Guardacuerpo transversal ²		
	Color	Longitud (mm) ¹	Ref.
	SW-M IG-M OG-M	1059	ZR4.1059U

Corte 7 Ancho interior cuerpo de mueble LW – 111 mm

¹ Para cortar a medida² Apto para anchos de cuerpo de mueble KB 1200 mm

9	BOXCAP izquierdo/derecho		
	Color		SW-M IG-M OG-M
	Largo nominal NL (mm)	Ref.	Largo nominal NL (mm)
	270	ZL4.270S.E	450
	300	ZL4.300S.E	500
	350	ZL4.350S.E	550
	400	ZL4.400S.E	600

Accesorios

–	Tornillo aglomerado ¹		
	Diámetro (mm)	Longitud (mm)	Ref.
	Ø 3.5	15.0	609.1500

¹ Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble, recomendamos el tornillo aglo de Ø 4 x 15 mm

–	Tornillo de fijación – tornillo de cabeza ancha ¹		
	Diámetro (mm)	Longitud X (mm)	Ref.
	Ø 3.5	15.0	61R.1500

¹ Para un montaje óptimo, se recomienda utilizar tornillos de cabeza ancha en la trasera de madera y el perfil
Para unir el adaptador con la trasera de madera y el perfil con el fondo de cajón
Altura máx. de la cabeza del tornillo: 2 mm

–	Tornillo Euro ¹		
	Diámetro (mm)	Longitud (mm)	Ref.
	Ø 6.0	14.5	661.1450.HG

¹ Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble

Cacerolero interior – BOXCAP – guardacuerpo – E




Webcode – ingresar en el configurador de productos o hacer clic

DQJ9PA


Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo




* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo

Cotas de montaje – trasera




Corte – tableros aglo de 16 mm



LW Ancho interior cuerpo de mueble
NL Largo nominal

Cotas de taladrado – fondo



LW Ancho interior cuerpo de mueble
KB Ancho de cuerpo de mueble

NL (mm)	X (mm)
270 300	128
350 400 450 500 550 600	256
Se puede taladrar previamente si se utiliza un tornillo de cabeza ancha	
NL Largo nominal	

Indicaciones en la página

Visión general
Sistema de fijación para frentes delgados – **EXPANDO T**

Recomendación de montaje y exención de responsabilidad – **EXPANDO T**

SERVO-DRIVE para LEGRABOX | MERIVOBOX | TANDEMBOX

251 TIP-ON BLUMOTION para LEGRABOX | MERIVOBOX | TANDEMBOX

596 AMBIA-LINE para LEGRABOX | MERIVOBOX

597 CABLOXX

362 Accesorios

Fijación guías de cuerpo de mueble

Servicios de Blum

Para más información técnica

Montaje, desmontaje y ajuste

394

542 Short-URL
www.blum.com/a355



Cacerolero interior – BOXCAP – elementos de inserción – E




- MERIVOBOX modular con BOXCAP
- Cacerolero interior con elemento de inserción alto o bajo
- Forma característica del perfil
- Perfil de interior recto con tapa al ras
- Deslizamiento ultraligero sincronizado
- Con amortiguación BLUMOTION integrada para cierre suave y silencioso, combinable con SERVO-DRIVE, el sistema eléctrico de apertura asistida, o TIP-ON BLUMOTION, el sistema mecánico de apertura asistida
- En los caceroleros interiores, SERVO-DRIVE solo se desajusta tirando
- Enganche el frente en la posición de fijación y móntelo cómodamente con clip, incluso en un módulo extraíble ya colocado
- Montaje del frontal sin herramientas

Webcode – ingresar en el configurador de productos o hacer clic

DQJAEM

Espacio ocupado



NL Largo nominal

Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha	
	Versión	BLUMOTION
Largo nominal NL (mm)	Capacidad de carga dinámica (kg)	
270	450.2701B	70
300	450.3001B	
350	450.3501B	
400	450.4001B	
450	450.4501B	453.4501B
500	450.5001B	453.5001B
550	450.5501B	453.5501B
600	450.6001B	453.6001B

2	Juego de perfil	
	Altura del perfil (mm)	91
Largo nominal NL (mm)	Color	
270	470M2702S	
300	470M3002S	
350	470M3502S	
400	470M4002S	
450	470M4502S	
500	470M5002S	
550	470M5502S	
600	470M6002S	

Consta de:

- 2a 1 x Perfiles izquierdo/derecho
2b 2 x Elemento de identificación de la marca, estampado con el logotipo de Blum, a partir de 1000 piezas con impresión individual
2c 2 x Tapas

3	Adaptador para trasera de madera lado izquierdo/derecho		
	Color	Material	Ref.
	SW-M IG-M OG-M	Acero	ZB4E000S

4	Juego de fijación frontal		
	Color	Material	Ref.
	SW-M IG-M OG-M	Acero	ZI4.4ES1

Consta de:


- 4a 1 x Fijación frontal izquierda/derecha
4b 1 x Soporte para cristal lado izquierdo/derecho
4d 2 x Pieza de compensación para elemento de inserción bajo
4e 1 x Pieza de sujeción
4f 4 x Tornillos

5	Pieza delantera con ranura ²		
	Color	Longitud (mm) ¹	Ref.
	SW-M IG-M OG-M	1042	ZV4.1042NN

Corte 5 Ancho interior cuerpo de mueble LW – 126 mm

¹ Para cortar a medida² Apto para anchos de cuerpo de mueble KB 1200 mm

Color	Color
SW-M Blanco seda mate	OG-M Gris orión mate
IG-M Gris indium mate	



7	Elementos de inserción de vidrio (para cacerolero interior frontal) ¹		
	Versión	Material	Ref.
	Bajo		ZE4LxxxxG
	Alto	Vidrio	ZE4HxxxxG

¹ Para información de pedido véase Elemento de inserción

9	BOXCAP izquierdo/derecho			
	Color	SW-M IG-M OG-M	Ref.	
	Largo nominal NL (mm)	Ref.	Largo nominal NL (mm)	Ref.
	270	ZL4.270S.E	450	ZL4.450S.E
	300	ZL4.300S.E	500	ZL4.500S.E
	350	ZL4.350S.E	550	ZL4.550S.E
	400	ZL4.400S.E	600	ZL4.600S.E

Accesorios				
-	Tornillo aglomerado ¹			
	Diámetro (mm)	Longitud (mm)	Ref.	
	Ø 3.5	15.0	609.1500	

¹ Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble, recomendamos el tornillo aglo de Ø 4 x 15 mm

Tornillo de fijación – tornillo de cabeza ancha ¹				
	Diámetro (mm)	Longitud X (mm)	Ref.	
	Ø 3.5	15.0	61R.1500	

¹ Para un montaje óptimo, se recomienda utilizar tornillos de cabeza ancha en la trasera de madera y el perfil
Para unir el adaptador con la trasera de madera y el perfil con el fondo de cajón
Altura máx. de la cabeza del tornillo: 2 mm

Tornillo Euro ¹				
	Diámetro (mm)	Longitud (mm)	Ref.	
	Ø 6.0	14.5	661.1450.HG	

¹ Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble

Cacerolero interior – BOXCAP – elementos de inserción – E




Webcode – ingresar en el configurador de productos o hacer clic

DQJAEM


Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo




* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo

Cotas de montaje – trasera




Corte – tableros aglo de 16 mm



LW Ancho interior cuerpo de mueble
NL Largo nominal


Cotas de taladrado – fondo



LW Ancho interior cuerpo de mueble
KB Ancho de cuerpo de mueble

NL (mm) **X (mm)**
270 | 300 128
350 | 400 | 450 | 500 | 256
550 | 600
Se puede taladrar previamente si se utiliza un tornillo de cabeza ancha
NL Largo nominal

Corte – elementos de inserción



Elementos de inserción	X (mm)	Y (mm)
Bajo	LW – 104	75
Alto	LW – 104	142.5
LW	Ancho interior cuerpo de mueble En combinación con MERIVOBOX basándose en las dimensiones predeterminadas no se requiere una "prueba de impacto para componentes de vidrio verticales," según la normativa (DIN EN 14749 de junio de 2016). Para el cumplimiento de la normativa no es necesario un cristal de seguridad. Para instalar el elemento se requiere de un canto biselado de 1 mm ^{±0.5 mm} .	
NL	Largo nominal	

Indicaciones en la página

Visión general
Sistema de fijación para frentes delgados – **EXPANDO T**

Recomendación de montaje y exención de responsabilidad – **EXPANDO T**

SERVO-DRIVE para LEGRABOX | MERIVOBOX | TANDEMBOX

251

TIP-ON BLUMOTION para LEGRABOX | MERIVOBOX | TANDEMBOX

596

AMBIA-LINE para LEGRABOX | MERIVOBOX

597

CABLOXX

362

Elementos de inserción

Accesorios

Fijación guías de cuerpo de mueble

Servicios de Blum

394

Para más información técnica
Montaje, desmontaje y ajuste

542

Short-URL

www.blum.com/a355

708



Guía de cuerpo de mueble con sobreextracción para cubos de basura



Foto simbólica – BOXCAP


- Guía de cuerpo de mueble con enganche previamente desplazado para cubos de basura
- Se puede combinar con todos los caceroleros en altura E
- Deslizamiento ultraligero sincronizado
- Con amortiguación **BLUMOTION** integrada para cierre suave y silencioso, combinable con **SERVO-DRIVE**, el sistema eléctrico de apertura asistida, o **TIP-ON BLUMOTION**, el sistema mecánico de apertura asistida
- Enganche el frente en la posición de fijación y móntelo cómodamente con clip, incluso en un módulo extraíble ya colocado
- Montaje del frontal sin herramientas
- Ajuste tridimensional del frente



Webcode – ingresar en el configurador de productos o hacer clic

DQJ66M

Espacio ocupado



NL Largo nominal
* Incl. 2 mm Ajuste de la inclinación

Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha
	Versión BLUMOTION
Largo nominal	Capacidad de carga dinámica (kg)
NL (mm)	70
450	453.4501BZ
500	453.5001BZ
550	453.5501BZ

2	Juego de perfil
	Altura del perfil (mm) 91
Largo nominal	Color
NL (mm) ¹	SW-M IG-M OG-M
400	470M4002S
450	470M4502S
500	470M5002S

Consta de:

- 2a 1 x Perfiles izquierdo/derecho
 2b 2 x Elemento de identificación de la marca, estampado con el logotipo de Blum, a partir de 1000 piezas con impresión individual
 2c 2 x Tapas

¹ Largo de perfil correcto
 Largo nominal NL de las guías de cuerpo de mueble – 50 mm = largo nominal NL de los perfiles
 Por ejemplo, 450 – 50 = 400 mm

Recomendaciones de uso	Página
Podrá encontrar todos los demás componentes aquí:	
Cacerolero – guardacuerpo – C	264
Cacerolero – BOXCOVER – E	266
Cacerolero – BOXCAP – E	268

Guía de cuerpo de mueble con sobreextracción para cubos de basura




Webcode – ingresar en el configurador de productos o hacer clic

DQJ66M


Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo




* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo
** Incl. 2 mm Ajuste de la inclinación

Cotas de montaje – frente – montaje por atornillado




FA Recubrimiento del frente
* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo
** Incl. 2 mm Ajuste de la inclinación

Cotas de taladrado – frente – montaje INSERTA | EXPANDO T




* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo
** Mín. 6 mm para EXPANDO T

Cotas de montaje – trasera




Corte – tableros aglo de 16 mm



LW Ancho interior cuerpo de mueble
NL Largo nominal

Cotas de taladrado – fondo



LW Ancho interior cuerpo de mueble
KB Ancho de cuerpo de mueble

NL (mm) **X (mm)**
400 | 450 | 500 256
Se puede taladrar previamente si se utiliza un tornillo de cabeza ancha
NL Largo nominal

Indicaciones en la página

Visión general
Sistema de fijación para frentes delgados – EXPANDO T

Recomendación de montaje y exención de responsabilidad – EXPANDO T

SERVO-DRIVE para LEGRABOX | MERIVOBOX | TANDEMBOX

251

TIP-ON BLUMOTION para LEGRABOX | MERIVOBOX | TANDEMBOX

394

Montaje, desmontaje y ajuste

596

AMBIA-LINE para LEGRABOX | MERIVOBOX

542

Short-URL
www.blum.com/a355

597

CABLOXX

594

Accesorios

285

Fijación guías de cuerpo de mueble

289

Servicios de Blum

602

Para más información técnica

708



Cajón – M – adaptador




- Con adaptador para un óptimo aprovechamiento del espacio de almacenamiento
- Se puede realizar con componentes estándar
- Forma característica del perfil
- Perfil de interior recto con tapa al ras
- Deslizamiento ultraligero sincronizado
- Con amortiguación BLUMOTION integrada para cierre suave y silencioso, combinable con SERVO-DRIVE, el sistema eléctrico de apertura asistida, o TIP-ON BLUMOTION, el sistema mecánico de apertura asistida
- Enganche el frente en la posición de fijación y móntelo cómodamente con clip, incluso en un módulo extraíble ya colocado
- Montaje del frontal sin herramientas
- Ajuste tridimensional del frente



Webcode – ingresar en el configurador de productos o hacer clic

DQJB3Y

Espacio ocupado



NL Largo nominal
* Incl. 2 mm Ajuste de la inclinación

Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha	
	Versión	BLUMOTION
Largo nominal	Capacidad de carga dinámica (kg)	
NL (mm)	40	70
450	450.4501B	453.4501B
500	450.5001B	453.5001B
550	450.5501B	453.5501B
600	450.6001B	453.6001B

2.1 Juego de perfiles exteriores

	Altura del perfil (mm)	91
Largo nominal	Color	
NL (mm)	SW-M IG-M OG-M	
450	470M4502S	
500	470M5002S	
550	470M5502S	
600	470M6002S	

Consta de:

- 2.1a 1 x Perfiles izquierdo/derecho
2.1b 2 x Elemento de identificación de la marca, estampado con el logotipo de Blum, a partir de 1000 piezas con impresión individual
2.1c 2 x Tapas

2.2 Juego de perfiles interiores

	Altura del perfil (mm)	91
Largo nominal	Color	
NL (mm) ¹	SW-M IG-M OG-M	
300	470M3002S	
350	470M3502S	
400	470M4002S	
450	470M4502S	

Consta de:

- 2.2a 1 x Perfiles izquierdo/derecho
2.2b 2 x Elemento de identificación de la marca, estampado con el logotipo de Blum, a partir de 1000 piezas con impresión individual
2.2c 2 x Tapas
- ¹ Nuestra recomendación para un correcto aprovechamiento del espacio de almacenamiento
Largo nominal NL de perfiles exteriores (n.º 2.1) – largo nominal NL de perfiles interiores (n.º 2.2) = min. 150 mm

3 Adaptador para trasera de madera lado izquierdo/derecho

Color	Material	Ref.
SW-M IG-M OG-M	Acero	2 x ZB4M000S

4 Fijación frontal¹

Modo de fijación	Ref.
Tornillos ²	4 x ZF4.1002
EXPANDO T ³	4 x ZF4.10T2

¹ El montaje INSERTA no es posible en combinación con el adaptador!

² Para el montaje del adaptador, la fijación frontal se debe montar girada 180°!

³ Los tornillos no se incluyen en el volumen de entrega

³ EXPANDO T adecuado para frentes delgados – véanse las indicaciones en la página

Color	Color
SW-M Blanco seda mate	OG-M Gris orión mate
IG-M Gris indium mate	

Cajón – M – adaptador




Webcode – ingresar en el configurador de productos o hacer clic


DQJB3Y

Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo



Corte – tableros aglo de 16 mm



LW Ancho interior cuerpo de mueble

NL Largo nominal

SPW Ancho interior entre los perfiles interiores

W = NL perfiles exteriores – NL perfiles interiores – 10 mm

Y mín. (mm) Y máx. (mm)

BLUMOTION 40 225



TIP-ON BLUMOTION 99 225

LW Ancho interior cuerpo de mueble


KB Ancho de cuerpo de mueble

	NL (mm)	Xa (mm)	Xi (mm)
Juego de perfiles exteriores	450 500 550 600	256	–
Juego de perfiles interiores	300	–	128
Juego de perfiles interiores	350 400 450	–	256
Se puede taladrar previamente si se utiliza un tornillo de cabeza ancha			
NL Largo nominal			


Cotas de taladrado – fondo

Cotas de taladrado – frente – montaje
INSERTA | EXPANDO T

Cotas de montaje – trasera



Cotas de taladrado – adaptador



Indicaciones en la página

Visión general
Sistema de fijación para frentes delgados – EXPANDO T

Recomendación de montaje y exención de responsabilidad – EXPANDO T

SERVO-DRIVE para LEGRABOX | MERIVOBOX | TANDEMBOX

251

TIP-ON BLUMOTION para LEGRABOX | MERIVOBOX | TANDEMBOX

596

AMBIA-LINE para LEGRABOX | MERIVOBOX

597

CABLOXX

362

Accesorios

Fijación guías de cuerpo de mueble

Servicios de Blum

Para más información técnica

394

Montaje, desmontaje y ajuste

542

Short-URL
www.blum.com/a355

Cacerolero – BOXCAP – E – adaptador




- Con adaptador para un óptimo aprovechamiento del espacio de almacenamiento
- Se puede realizar con componentes estándar
- Forma característica del perfil
- Perfil de interior recto con tapa al ras
- Deslizamiento ultraligero sincronizado
- Con amortiguación BLUMOTION integrada para cierre suave y silencioso, combinable con SERVO-DRIVE, el sistema eléctrico de apertura asistida, o TIP-ON BLUMOTION, el sistema mecánico de apertura asistida
- Enganche el frente en la posición de fijación y móntelo cómodamente con clip, incluso en un módulo extraíble ya colocado
- Montaje del frontal sin herramientas
- Ajuste tridimensional del frente



Webcode – ingresar en el configurador de productos o hacer clic

DQJD7Y

Espacio ocupado



NL Largo nominal
* Incl. 2 mm Ajuste de la inclinación

Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha	
	Versión	BLUMOTION
Largo nominal NL (mm)	Capacidad de carga dinámica (kg)	
450	450.4501B	453.4501B
500	450.5001B	453.5001B
550	450.5501B	453.5501B
600	450.6001B	453.6001B

2.1	Juego de perfiles exteriores	
	Altura del perfil (mm)	91
Largo nominal NL (mm)	Color	
450	470M4502S	
500	470M5002S	
550	470M5502S	
600	470M6002S	

Consta de:

- 2.1a 1 x Perfiles izquierdo/derecho
2.1b 2 x Elemento de identificación de la marca, estampado con el logotipo de Blum, a partir de 1000 piezas con impresión individual
2.1c 2 x Tapas

2.2 Juego de perfiles interiores

	Altura del perfil (mm)	91
Largo nominal NL (mm) ¹	Color	
300	470M3002S	
350	470M3502S	
400	470M4002S	
450	470M4502S	

Consta de:

- 2.2a 1 x Perfiles izquierdo/derecho
2.2b 2 x Elemento de identificación de la marca, estampado con el logotipo de Blum, a partir de 1000 piezas con impresión individual
2.2c 2 x Tapas
- ¹ Nuestra recomendación para un correcto aprovechamiento del espacio de almacenamiento
Largo nominal NL de perfiles exteriores (n.º 2.1) – largo nominal NL de perfiles interiores (n.º 2.2) = min. 150 mm

3.1 Adaptador para trasera de madera lado izquierdo/derecho


	Color	Material	Ref.
	SW-M IG-M OG-M	Acero	ZB4E000S

3.2 Adaptador para trasera de madera lado izquierdo/derecho

	Color	Material	Ref.
	SW-M IG-M OG-M	Acero	ZB4M000S

4.1 Fijación frontal¹

	Modo de fijación	Ref.
	Tornillos ²	4 x ZF4.1002
	EXPANDO T ³	4 x ZF4.10T2

¹ El montaje INSERTA no es posible en combinación con el adaptador!² Para el montaje del adaptador, la fijación frontal se debe montar girada 180°!³ Los tornillos no se incluyen en el volumen de entrega³ EXPANDO T adecuado para frentes delgados – véanse las indicaciones en la página

4.2 Fijación frontal superior

Modo de fijación	Tornillos	Ref.
INSERTA	–	2 x ZF4.5012
Tornillos	Tornillo aglo Ø 3.8 x 11.4 mm ¹	2 x ZF4.5002
	Tornillo avellanado para chapa ²	2 x ZF4.5012
EXPANDO T ³	–	2 x ZF4.50T2

¹ Premontada² Tornillo avellanado para chapa con diámetro de cabeza máx. 7 mm y diámetro de rosca máx. 4 mm; el tornillo no se encuentra comprendido en el volumen de entrega³ EXPANDO T adecuado para frentes delgados – véanse las indicaciones en la página

9 BOXCAP izquierdo/derecho

Color	SW-M IG-M OG-M	Ref.	Largo nominal NL (mm)	Ref.
	SW-M IG-M OG-M	ZL4.450S.E	550	ZL4.550S.E
		ZL4.500S.E	600	ZL4.600S.E

Color	Color
SW-M Blanco seda mate	OG-M Gris orión mate
IG-M Gris indium mate	

Accesorios

3.3 Tapa del adaptador para trasera de madera

Color	Versión	Ref.
SW-M IG-M OG-M	Simétrico	2 x ZB4M00AK
–	Tornillo agujero ¹	

Diámetro (mm)	Longitud (mm)	Ref.
Ø 3.8	15.0	609.1500
Ø 3.5	17.0	609.1700

¹ Para fijación frontal
Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble, recomendamos el tornillo aglo de Ø 4 x 15 mm

Diámetro (mm)	Longitud (mm)	Ref.
Ø 6.0	14.5	661.1450.HG

¹ Para unir la guía de cuerpo de mueble con el cuerpo de mueble

Cacerolero – BOXCAP – E – adaptador




Webcode – ingresar en el configurador de productos o hacer clic

DQJD7Y


Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo




* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo
** Incl. 2 mm Ajuste de la inclinación

Cotas de montaje – frente – montaje por atornillado




FA Recubrimiento del frente
* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo
** Incl. 2 mm Ajuste de la inclinación

Cotas de taladrado – frente – montaje INSERTA | EXPANDO T




* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo
** Mín. 6 mm para EXPANDO T

Cotas de montaje – adaptador



Corte – tableros aglo de 16 mm




LW Ancho interior cuerpo de mueble
NL Largo nominal
SPW Ancho interior entre los perfiles interiores

W = NL perfiles exteriores – NL perfiles interiores – 10 mm


Y mín. (mm) Y máx. (mm)

BLUMOTION 40 225

TIP-ON BLUMOTION 99 225




Cotas de taladrado – fondo



NL (mm) Xa (mm) Xi (mm)

Juego de perfiles exteriores	450 500 550 600	256	–
Juego de perfiles interiores	300	–	128
Juego de perfiles interiores	350 400 450	–	256
NL Largo nominal			Se puede taladrar previamente si se utiliza un tornillo de cabeza ancha

Cotas de taladrado – adaptador



Indicaciones en la página

Visión general

SERVO-DRIVE para LEGRABOX | MERIVOBOX | TANDEMBOX

Sistema de fijación para frentes delgados – EXPANDO T

Recomendación de montaje y exención de responsabilidad – EXPANDO T

251

TIP-ON BLUMOTION para LEGRABOX | MERIVOBOX | TANDEMBOX

362

AMBIA-LINE para LEGRABOX | MERIVOBOX

596

CABLOXX

597

Accesorios

Fijación guías de cuerpo de mueble

Servicios de Blum

Para más información técnica

Montaje, desmontaje y ajuste

394

542

594

285

289

602

708

Short-URL

www.blum.com/a355



SPACE TOWER



- El armario despensa flexible con caceroleros interiores; con estantes y cajones interiores en la zona superior
- Acceso cómodo desde tres lados
- Los módulos extraíbles de apertura individual permiten ver todo el contenido y extraerlo cómodamente hacia arriba
- Mínimos esfuerzos para su accionamiento incluso en módulos extraíbles con cargas pesadas
- Las paredes traseras y laterales altas garantizan un almacenamiento seguro
- Las divisiones interiores **AMBIA-LINE** procuran orden y visibilidad a los módulos extraíbles
- Las dimensiones del cuerpo se pueden realizar de manera flexible



Webcode – ingresar en el configurador de productos o hacer clic

DQJDXA



Información de pedido

Recomendaciones de uso

	Página
Cajón interior – M	258
Cajón interior – K	262
Cacerolero interior – guardacuelpo – guardacuelpo – E	252
Cacerolero interior – guardacuelpo – elementos de inserción – E	252
Cacerolero interior – BOXCOVER – guardacuelpo – E	252
Cacerolero interior – BOXCOVER – elementos de inserción – E	252
Cacerolero interior – BOXCAP – guardacuelpo – E	270
Cacerolero interior – BOXCAP – elementos de inserción – E	272
AMBIA-LINE para LEGRABOX MERIVOBOX	544
Bisagra CLIP top BLUMOTION 155°	84


Recomendación

Ancho de cuerpo de mueble KB (mm)
275–1200

Planificación

Ayuda para planificación y pedidos

Short-URL

www.blum.com/planningtools

Indicaciones en la página

Visión general

251

AMBIA-LINE para **LEGRABOX | MERIVOBOX**

542

Montaje, desmontaje y ajuste

SERVO-DRIVE para **LEGRABOX | MERIVOBOX | TANDEMBOX**

362

Bisagra **CLIP top BLUMOTION** 155°

84

Short-URL

TIP-ON BLUMOTION para **LEGRABOX | MERIVOBOX | TANDEMBOX**

394

BLUMOTION para puertas

176

Accesorios

285

Servicios de Blum

602

Para más información técnica

708



SPACE TOWER




Webcode – ingresar en el configurador de productos o hacer clic

DQJDXA


Planificación

Recomendación


Posicionamiento en el cuerpo



Cotas de taladrado – frente



Cotas de taladrado – frente



En los armarios altos es muy práctico un estante, que al estar situado en el nivel superior puede verse muy bien desde delante.

El cajón interior facilita el acceso lateral. Si se utiliza el cajón interior con una travesa más alta, los artículos guardados no pueden caerse hacia atrás.

El posicionamiento a diferentes alturas de los módulos extraíbles en el armario permite que los artículos altos tales como botellas o paquetes de cereales tengan espacio suficiente en el interior.

La bisagra CLIP top BLUMOTION 155° sin entrada de la puerta permite aprovechar de manera óptima el ancho del cuerpo KB.

Si la bisagra se monta por encima del módulo extraíble más bajo, este puede colocarse en la posición más baja. De este modo se aprovecha hasta el último centímetro como espacio de almacenaje.

Indicaciones en la página

Número de bisagras

718

* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo


SPACE TWIN

- Solución estable gracias a sus guías de cuerpo de mueble desplazadas en diagonal
- Con la amortiguación **BLUMOTION** integrada para cierre suave y silencioso
- Alta capacidad de carga dinámica de 20 kg por armario inferior
- Ancho del cuerpo KB 150–250 mm



Webcode – ingresar en el configurador de productos o hacer clic

DQJEMM

Espacio ocupado

NL Largo nominal

Información de pedido**Recomendaciones de uso**

	Página
Cajón – M	256
Cajón – K	260
Cacerolero – guardacuerpo – E	264
Cacerolero – BOXCOVER – E	266
Cacerolero – BOXCAP – E	268
Ancho de cuerpo de mueble KB (mm) 150–250	

Ancho de cuerpo de mueble KB (mm)
150–250

Indicaciones en la página

Visión general	251
Accesorios	285
Servicios de Blum	602
Para más información técnica	708


Montaje, desmontaje y ajuste

Short-URL
www.blum.com/a355

SPACE TWIN

Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo



Altura de montaje

X (mm)

M	54
K	92
E	155

* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo


** 112 mm con SERVO-DRIVE
142 mm con TIP-ON BLUMOTION



Webcode – ingresar en el configurador de productos o hacer clic

DQJEMM

Cotas de montaje – frente



Altura de montaje

Altura de perfil

Pared lateral

Y (mm)

M	M	—	—
K	K	—	—
E	M	Guardacuerpo	128
E	M	BOXCOVER	128
E	M	BOXCAP	128

FA Recubrimiento del frente

* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo

Elementos de inserción en vidrio

- Se pueden generar diseños únicos en su interior
- Para cortar a medida
- Color: transparente
- Material: vidrio

Información de pedido

7	Elemento de inserción de vidrio bajo (para cacerolero interior delantero)	
	Color	Transparente
Ancho de cuerpo de mueble KB (mm) ¹	Espesor de lateral de cuerpo SWD (mm)	
15/16	18/19	
600	ZE4L464G	ZE4L458G
1200	ZE4L1064G	ZE4L1058G
Consta de:		
7	1 x Elementos de inserción en vidrio	
¹	Para otros anchos de cuerpo de mueble KB, cortar a medida el siguiente elemento de inserción más largo de manera correspondiente	

7	Elemento de inserción de vidrio alto (para cacerolero interior delantero)	
	Color	Transparente
Ancho de cuerpo de mueble KB (mm) ¹	Espesor de lateral de cuerpo SWD (mm)	
15/16	18/19	
600	ZE4H464G	ZE4H458G
1200	ZE4H1064G	ZE4H1058G
Consta de:		
7	1 x Elementos de inserción en vidrio	
¹	Para otros anchos de cuerpo de mueble KB, cortar a medida el siguiente elemento de inserción más largo de manera correspondiente	

Planificación**Corte – elementos de inserción**

Elementos de inserción		
	X (mm)	Y (mm)
Bajo	LW – 104	75
Alto	LW – 104	142.5
Lateral	NL – 90	95
LW	Ancho interior cuerpo de mueble	
NL	Largo nominal	
En combinación con MERIVOBOX basándose en las dimensiones predeterminadas no se requiere una "prueba de impacto para componentes de vidrio verticales" según la normativa (DIN EN 14749 de junio de 2016). Para el cumplimiento de la normativa no es necesario un cristal de seguridad. Para instalar el elemento se requiere de un canto biselado de 1 mm ± 0.5 mm.		

Indicaciones en la página

Visión general	251
Accesorios	285
Servicios de Blum	602
Para más información técnica	708

Montaje, desmontaje y ajuste

Short-URL
www.blum.com/a355

Trasera de acero



Para MERIVOBOX

- Color: blanco seda mate | gris indium mate | gris orión mate
- Material: acero

Información de pedido


Altura de la trasera

	Ref.
N ¹	ZB4NxxxS.6
M	ZB4MxxxS.6
K	ZB4KxxxS.6
E	ZB4ExxxS.6

¹ No compatible con SERVO-DRIVE

Planificación

Cálculo de la anchura



xxx Anchura pared trasera
LW Ancho interior cuerpo de mueble


xxx = LW - 38

Ejemplo

Altura de trasera M
LW = 567 mm
529 mm = 567 – 38 mm

Pedido
ZB4M529S.6

Corte – tableros aglo de 16 mm



NL Largo nominal
LW Ancho interior cuerpo de mueble

Estabilizador del fondo/frente



- Para apoyar fondos anchos de cajones
- Recomendación
Ancho de cuerpo de mueble KB > 900 mm: 1 pza.

Información de pedido



Modo de fijación Color

EXPANDO	RAL 7037 gris polvo	Z96.10E1
---------	---------------------	----------

Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo

Cotas de taladrado – frente



X = 20.5 mm + FA
FA Recubrimiento del frente
* Mín. 105 mm

Estabilizador del fondo/frente para frentes delgados



- Para estabilizar frentes y fondos de cajón anchos
- Refuerza la unión entre el fondo del cajón y el frente
- Recomendación
Ancho de cuerpo de mueble KB > 600 mm: 1 pza.
Ancho de cuerpo de mueble KB > 900 mm: 2 pza.
Altura del frente FH > 380 mm: 1 pza.

Información de pedido

Modo de fijación	Color	Ref.
EXPANDO T	RAL 7037 gris polvo	Z96.00T1



Indicaciones en la página

Sistema de fijación para frentes delgados – EXPANDO T	596
Recomendación de montaje y exención de responsabilidad – EXPANDO T	597

Planificación


Espacio ocupado en el cuerpo

Cotas de taladrado – frente



X = 14 mm + FA
FA Recubrimiento del frente
* Min. 80 mm
** Piedra y cerámica +0.2/-0.1 mm

Estabilizadores laterales




- Estabilizador adicional para módulos extraíbles super anchos
- Recomendación: ancho cuerpo de mueble KB 900–1400 mm
- Varilla de aluminio adecuada para KB hasta 1400 mm, para cortar a medida
- No se requiere espacio ocupado adicional hacia abajo
- Adecuado para el uso con **BLUMOTION | SERVO-DRIVE | TIP-ON BLUMOTION**

Información de pedido

Largo nominal NL (mm)	Ref.
270–400	ZS4.400MU
450–650	ZS4.650MU
Corte	
1 Ancho interior cuerpo de mueble LW – 231 mm	
2 Largo nominal NL + 10 mm	

Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo




Soporte de guardacuerpo flexible


- Para acoplar el guardacuerpo longitudinal a la trasera de madera
- Para caceroleros de mayor altura E (> 184 mm)
- Color: blanco seda mate | gris indium mate | gris orión mate
- Material: acero

Información de pedido


Versión	Ref.
Izquierda derecha	ZRR.4000

Planificación**Espacio ocupado en el cuerpo**


Y = X - 29 mm
X Altura de la trasera
* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo
** Incl. 2 mm Ajuste de la inclinación

Cotas de montaje – frente – montaje por atornillado

Z = X - 55.5 mm
X Altura de la trasera
FA Recubrimiento del frente
* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo

Cotas de montaje – trasera


W = X - 115 mm
X Altura de la trasera

Tornillo de fijación – tornillo de cabeza ancha – Ø 3.5 mm

- Para unir el adaptador con la trasera de madera y el perfil con el fondo de cajón
- Para un montaje óptimo, se recomienda utilizar tornillos de cabeza ancha en la trasera de madera y el perfil
- Color: cincado
- Material: acero

Información de pedido


Longitud X (mm)	Diámetro (mm)	Ref.
15.0	Ø 3.5	61R.1500

Tornillo aglomerado – Ø 3.5 mm

- Color: niquelado
- Material: acero

Información de pedido

Longitud X (mm)	Diámetro (mm)	Ref.
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0	Ø 3.5	609.1700

Tornillo Euro – Ø 6.0 mm

- Diámetro de taladrado Ø 5 mm
- Color: niquelado
- Material: acero

Información de pedido


Longitud X (mm)	Diámetro (mm)	Ref.
10.0		661.1000.HG
11.5		661.1150.HG
13.0	Ø 6.0	661.1300.HG
14.5		661.1450.HG
20.0		661.2000.HG

Broca de centrar

- Para el taladro previo de tornillos aglo Ø 3.5 mm
- Profundidad de taladrado hasta 8 mm
- Material: acero, templado

Información de pedido


Descripción	Diámetro (mm)	Ref.
Broca de centrar	Ø 2.7	M01.ZZ03.01
Broca de recambio		M01.ZZB3

Amortiguador autoadhesivo

- Para amortiguar ruidos
- Color: blanco natural
- Material: plástico

Información de pedido

Diámetro (mm)	Ref.
Ø 8.0	993.710

Amortiguador taladro

- Para amortiguar ruidos
- En dos piezas
- Color: RAL 9006 gris
- Material: plástico

Información de pedido

Diámetro (mm)	Ref.
Ø 8.0	993.706

Destornillador en cruz

- Mango de color naranja con impresión Blum
- Color: negro/naranja
- Material: plástico/acero

Información de pedido

Herramienta de apoyo	Largo total (mm)	Ref.
Pozidriv PZ 2	210	303.756.1

Destornillador plano

- Mango de color naranja con impresión Blum
- Color: negro/naranja
- Material: plástico/acero

Información de pedido

Herramienta de apoyo	Largo total (mm)	Ref.
Tamaño 1	200	314.928.1

Destornillador TORX®

- Mango de color naranja con impresión Blum
- Color: negro/naranja
- Material: plástico/acero

Información de pedido

Herramienta de apoyo	Largo total (mm)	Ref.
TORX® T20	100	623.882.2
	210	209.093.7

Guía de cuerpo de mueble – 450 – 40 kg

NL	19	37	69		197	229		261		293	
270–350	**	○	○○		○○	○○	*				
400–600	**	○	○○					○○	○○	*	

NL Largo nominal
 A Tornillo aglo Ø 4 x 15 mm
 B Tornillos Euro Ø 6 x 14.5 mm, ref. 661.1450.HG

* Para más estabilidad lateral
 Tornillo aglo Ø 4 x 15 mm
 ** Para más estabilidad vertical
 Tornillo aglo Ø 4 x 15 mm

Guía de cuerpo de mueble – 453 – 70 kg

NL	19	28	37	69		261	275	293		389	403	421
450–550	**	○	○○			○○	○○	*				
600	**	○	○○		○○	○○			○○	○○	*	

NL Largo nominal
 A Tornillo aglo Ø 4 x 15 mm
 B Tornillos Euro Ø 6 x 14.5 mm, ref. 661.1450.HG

* Para más estabilidad lateral
 Tornillo aglo Ø 4 x 15 mm
 ** Para más estabilidad vertical
 Puede reemplazarse por tornillo aglo Ø 4 x 15 mm

La purista: toda una línea rectangular y clara



TANDEMBOX antaro, con su guardacuerpo rectangular, es sinónimo de formas claras y rectangulares. Todos los componentes combinan entre sí y de este modo subrayan el diseño purista del producto.

Los distintos sistemas de ayuda en la apertura también pueden combinarse a discreción.

SERVO-DRIVE, el sistema eléctrico de apertura asistida en combinación con **BLUMOTION**, o **TIP-ON BLUMOTION**, el sistema mecánico de ayuda en la apertura combinado con **BLUMOTION**.



Característico del diseño purista del producto: el guardacuerpo esquinado. Todos los componentes de plástico combinan con el color de perfil correspondiente y contribuyen a crear una imagen general armónica.



TANDEMBOX convence desde hace muchos años por su gran comodidad de uso y su diseño variado. Una renovación técnica garantiza una apertura incluso más cómoda, un notable aumento de la estabilidad y un deslizamiento ultraligero optimizado.



Utilice nuestro configurador de productos para seleccionar los productos con facilidad y hacer los pedidos de la gama disponible.

Short-URL

www.blum.com/configurator

Sistemas box

Sistemas box	194	SERVO-DRIVE para LEGRABOX MERIVOBOX	362
LEGRABOX	196	TANDEMBOX	
MERIVOBOX	250	TIP-ON BLUMOTION para LEGRABOX MERIVOBOX 	
TANDEMBOX plus	336	TANDEMBOX	394
METABOX	338		

Foto simbólica

**Visión general**

Visión general – aplicaciones	292
-------------------------------	------------

Foto simbólica

**Accesories**

Trasera de acero	328	Broca de centrar	332
Estabilizador del fondo/frente	328	Amortiguador	332
Estabilizadores laterales – montados en la parte superior	329	Destornillador	333
Soporte de guardacuerpo flexible	330		
Adaptador para trasera de madera en altura B	331		
Tornillos	332		

Fijación guías de cuerpo de mueble

293	A	Guía de cuerpo de mueble – 578 – 30 kg	334
	B	Guía de cuerpo de mueble – 576 – 65 kg	334

Foto simbólica

**Montaje, desmontaje y ajuste****Montaje, desmontaje y ajuste****Short-URL**www.blum.com/a350



Foto simbólica

Pictogramas

Artículo disponible bajo petición



Webcode – ingresar en el configurador de productos o hacer clic

Aplicaciones	kg	Espacio ocupado	Página	Aplicaciones	kg	Espacio ocupado	Página
		Altura (mm)	Webcode			Altura (mm)	Webcode
Cuerpo de mueble estándar							
Cajón				Cajón interior			
	Cajón – N	30	82.5				
					DQC21A	294	
	Cajón – M	30 65	98.5				
					DQC2QM	296	
	Cajón – K	30 65	130.5				
					DQC3FY	300	
					Cajón interior – M	30 65	106
					DQC45A	298	
Cacerolero				Cacerolero interior			
	Cacerolero – guardacuerpo – C	30 65	192				
					DQC5JY	304	
	Cacerolero – guardacuerpo – D	30 65	224				
					DQC69A	308	
	Cacerolero – guardacuerpo – D – perfiles K	30 65	224				
					DQC6YM	312	
					DQCAHA	306	
	Cacerolero – guardacuerpo – C – marcos de aluminio	30 65	192				
					DQCB6M	310	
	Cacerolero – guardacuerpo – D – marcos de aluminio	30 65	224				
					DQCBVY	314	
Rinconeras							
	SPACE CORNER con SYNCROMOTION	65					
							

kg Capacidad de carga dinámica
Webcode – ingresar en el configurador de productos o hacer clic

Aplicaciones	kg	Espacio ocupado	Página	Aplicaciones	kg	Espacio ocupado	Página
		Altura (mm)	Webcode			Altura (mm)	Webcode
Mueble del fregadero							
Cacerolero							
	Cacerolero – guardacuerpo – C	30 65	192				
	Cacerolero – guardacuerpo – D	30 65	224	DQC92M	320		
				DQC9RY	322		
Armario despensa							
	SPACE TOWER	30 65					
	Ancho de cuerpo KB 275–1200 mm			DQGRMM	324		
Armarios estrechos							
	SPACE TWIN	20					
	Ancho del cuerpo KB 165–250 mm			DQGV5A	326		
kg	Capacidad de carga dinámica						
	Webcode – ingresar en el configurador de productos o hacer clic						

Recomendación – combinación de colores de los componentes

N.º	Descripción	Color			
		SW	R9006		
2	Juego de perfil	SW	R9006		
2	Juego de perfiles exteriores	1	SW	R9006	
3	Adaptador para trasera de madera lado izquierdo/derecho		SW	R9006	
3	Adaptador para trasera de madera de la zona de lavado lado izquierdo/derecho	1	SW	R9006	
4	Juego de fijación frontal		SW	WGR	
5	Pieza delantera sin ranura		SW	R9006	
6a	Tirador		SW	WGR	
6b	Tirador y tope		SW	WGR	
7	Guardacuerpo transversal		SW	R9006	
8	Guardacuerpo longitudinal izquierdo/derecho		SW	R9006	
11	Juego de perfiles interiores	1	SW	R9006	
12	Adaptador para trasera de madera lado izquierdo/derecho	1	SW	R9006	
1	Mueble del fregadero				
Color		Color			
SW	Blanco seda	Color			
R9006	RAL 9006 gris (aluminio blanco)	WGR	Gris claro		

Cajón – N




- Con guía extensión total y oculta – para el deslizamiento ligero durante toda la vida del mueble
- Montaje del frontal sin herramientas
- Ajuste bidimensional del frente
- Con amortiguación **BLUMOTION** integrada para cierre suave y silencioso, combinable con **SERVO-DRIVE**, el sistema eléctrico de apertura asistida
- O con **TIP-ON BLUMOTION**, el sistema mecánico de apertura asistida, para muebles sin tiradores, aunque también para muebles con elementos tiradores como detalle



Webcode – ingresar en el configurador de productos o hacer clic

DQC21A

Espacio ocupado



NL Largo nominal

Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha	
	Versión	BLUMOTION
Largo nominal NL (mm)	Capacidad de carga dinámica (kg)	
400	30	
400	578.4001M	
450	578.4501M	
500	578.5001M	
550	578.5501M	

2	Juego de perfil	
	Altura del perfil (mm)	68.5
Largo nominal NL (mm)	Color	
NL (mm)	SW R9006	
400	378N4002SA	
450	378N4502SA	
500	378N5002SA	
550	378N5502SA	

Consta de:


2a 1 x Perfiles izquierdo/derecho

2b 2 x Tapas, estampadas con el logotipo de Blum, a partir de 1000 piezas con impresión individual

3	Adaptador para trasera de madera lado izquierdo/derecho		
	Color	Material	Ref.
SW R9006	Acero		Z30N000S.04

4	Fijación frontal		
	Modo de fijación		Ref.
Para presión	2 x		ZSF.36A2
INSERTA	2 x		ZSF.39A2
Tornillos	2 x		ZSF.35A2

Color	Color
SW Blanco seda	R9006 RAL 9006 gris (aluminio blanco)



Cajón – N



Webcode – ingresar en el configurador de productos o hacer clic

DQC21A





Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo

Cotas de montaje – frente – montaje por atornillado



Cotas de taladrado – frente – montaje INSERTA | por encaje a presión

Cotas de montaje – trasera



FA Recubrimiento del frente

Corte – tableros aglo de 16 mm



LW Ancho interior cuerpo de mueble
NL Largo nominal

LW Ancho interior cuerpo de mueble
KB Ancho de cuerpo de mueble

Indicaciones en la página

Visión general

SERVO-DRIVE para LEGRABOX | MERIVOBOX | TANDEMBOX

TIP-ON BLUMOTION para LEGRABOX | MERIVOBOX | TANDEMBOX

CABLOXX

Accesorios

Fijación guías de cuerpo de mueble

291

Servicios de Blum
Para más información técnica

362

602
708

Montaje, desmontaje y ajuste

Short-URL
www.blum.com/a350

Cajón – M




- Con guía extensión total y oculta – para el deslizamiento ligero durante toda la vida del mueble
- Montaje del frontal sin herramientas
- Ajuste bidimensional del frente
- Con amortiguación **BLUMOTION** integrada para cierre suave y silencioso, combinable con **SERVO-DRIVE**, el sistema eléctrico de apertura asistida
- O con **TIP-ON BLUMOTION**, el sistema mecánico de apertura asistida, para muebles sin tiradores, aunque también para muebles con elementos tiradores como detalle



Webcode – ingresar en el configurador de productos o hacer clic

DQC2QM


Espacio ocupado



NL Largo nominal

Información de pedido





1	Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha	
	Versión	BLUMOTION
Largo nominal	Capacidad de carga dinámica (kg)	
NL (mm)	30	65
270	578.2701M	
300	578.3001M	
350	578.3501M	
400	578.4001M	
450	578.4501M	576.4501M
500	578.5001M	576.5001M
550	578.5501M	576.5501M
600	578.6001M	576.6001M
650		576.6501M
2	Juego de perfil	
	Altura del perfil (mm)	83.6
Largo nominal	Color	
NL (mm)	SW R9006	
270	378M2702SA	
300	378M3002SA	
350	378M3502SA	
400	378M4002SA	
450	378M4502SA	
500	378M5002SA	
550	378M5502SA	
600	378M6002SA	
650	378M6502SA	
Consta de:		
2a	1 x Perfiles izquierdo/derecho	
2b	2 x Tapas, estampadas con el logotipo de Blum, a partir de 1000 piezas con impresión individual	
3	Adaptador para trasera de madera lado izquierdo/derecho	
	Color	Material
SW R9006	Acero	Z30M000S.04
4	Fijación frontal	
	Modo de fijación	
Para presión	2 x	ZSF.36A2
INSERTA	2 x	ZSF.39A2
Tornillos	2 x	ZSF.35A2
Color	Color	
SW Blanco seda	R9006	RAL 9006 gris (aluminio blanco)





Cajón – M

Webcode – ingresar en el configurador de productos o hacer clic

DQC2QM

Planificación**Espacio ocupado en el cuerpo****Cotas de montaje – frente – montaje por atornillado****Cotas de taladrado – frente – montaje INSERTA | por encaje a presión****Cotas de montaje – trasera**

FA Recubrimiento del frente

Corte – tableros aglo de 16 mm

LW Ancho interior cuerpo de mueble
NL Largo nominal

LW Ancho interior cuerpo de mueble
KB Ancho de cuerpo de mueble

Indicaciones en la página

Visión general

SERVO-DRIVE para LEGRABOX | MERIVOBOX | TANDEMBOX

TIP-ON BLUMOTION para LEGRABOX | MERIVOBOX | TANDEMBOX

ORGALINE para TANDEMBOX

CABLOXX

291 Accesorios

Fijación guías de cuerpo de mueble

362 Servicios de Blum

Para más información técnica

394

554

594

328 Montaje, desmontaje y ajuste

334

602

708 Short-URL

www.blum.com/a350

Cajón interior – M




- Con guía extensión total y oculta – para el deslizamiento ligero durante toda la vida del mueble
- Montaje del frontal sin herramientas
- Con amortiguación **BLUMOTION** integrada para cierre suave y silencioso, combinable con **SERVO-DRIVE**, el sistema eléctrico de apertura asistida
- O con **TIP-ON BLUMOTION**, el sistema mecánico de apertura asistida, para muebles sin tiradores, aunque también para muebles con elementos tiradores como detalle
- Cajones interiores a elegir con tirador o con tirador y tope



Webcode – ingresar en el configurador de productos o hacer clic

DQC45A

Espacio ocupado




NL Largo nominal

* Espacio ocupado mín. para cajón interior con o sin tirador

** Cajón interior con acceso cómodo desde arriba

Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha	
	Versión	BLUMOTION
Largo nominal	Capacidad de carga dinámica (kg)	
NL (mm)	30	65
270	578.2701M	
300	578.3001M	
350	578.3501M	
400	578.4001M	
450	578.4501M	578.4501M
500	578.5001M	576.5001M
550	578.5501M	576.5501M
600	578.6001M	576.6001M
650		576.6501M
2	Juego de perfil	
	Altura del perfil (mm)	83.6
Largo nominal	Color	
NL (mm)	SW R9006	
270	378M2702SA	
300	378M3002SA	
350	378M3502SA	
400	378M4002SA	
450	378M4502SA	
500	378M5002SA	
550	378M5502SA	
600	378M6002SA	
650	378M6502SA	
Consta de:		
2a	1 x Perfiles izquierdo/derecho	
2b	2 x Tapas, estampadas con el logotipo de Blum, a partir de 1000 piezas con impresión individual	
3	Adaptador para trasera de madera lado izquierdo/derecho	
	Color	Material
SW R9006	Acero	Z30M000S.04
4	Juego de fijación frontal	
	Color	Material
SW WGR	Plástico	ZIF.71M0
Consta de:		
4a	1 x Fijación frontal izquierda/derecha	
4e	1 x Pieza de sujeción – Z31A0008	
4f	4 x Tornillos	
5	Pieza delantera sin ranura	
	Color	Longitud (mm)¹
SW R9006	1036	Z31L1036A
Corte	5 Ancho interior cuerpo de mueble LW – 132 mm	

¹ Para cortar a medida

Accesorios

6a	Tirador			
	Color	Material		Ref.
	SW WGR	Plástico		ZIF.80M5

Alternativa a 6a

6b	Tirador y tope¹			
	Color	Material		Ref.
	SW WGR	Plástico		ZIF.80M7

¹ No compatible con TIP-ON BLUMOTION

Color	Color
SW	Blanco seda
R9006	RAL 9006 gris (aluminio blanco)

Cajón interior – M




Webcode – ingresar en el configurador de productos o hacer clic

DQC45A

Planificación


Espacio ocupado en el cuerpo




* Espacio ocupado mín. para cajón interior con o sin tirador
Sin tirador solo es posible abrir desde abajo

** Cajón interior con acceso cómodo desde arriba

Cotas de montaje – trasera





Cotas de taladrado – frente – tope de arrastre



Cajón interior

Corte – tableros aglo de 16 mm



LW Ancho interior cuerpo de mueble
NL Largo nominal

LW Ancho interior cuerpo de mueble
KB Ancho de cuerpo de mueble

Indicaciones en la página

Visión general

SERVO-DRIVE para LEGRABOX | MERIVOBOX | TANDEMBOX

TIP-ON BLUMOTION para LEGRABOX | MERIVOBOX | TANDEMBOX

ORGALINE para TANDEMBOX

CABLOXX

291 Accesorios

Fijación guías de cuerpo de mueble

362 Servicios de Blum

Para más información técnica

394

554

594

328 Montaje, desmontaje y ajuste

334

602

708 Short-URL

www.blum.com/a350

Cajón – K




- Con guía extensión total y oculta – para el deslizamiento ligero durante toda la vida del mueble
- Montaje del frontal sin herramientas
- Ajuste bidimensional del frente
- Con amortiguación **BLUMOTION** integrada para cierre suave y silencioso, combinable con **SERVO-DRIVE**, el sistema eléctrico de apertura asistida
- O con **TIP-ON BLUMOTION**, el sistema mecánico de apertura asistida, para muebles sin tiradores, aunque también para muebles con elementos tiradores como detalle



Webcode – ingresar en el configurador de productos o hacer clic

DQC3FY

Espacio ocupado



Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha	
	Versión	BLUMOTION
Largo nominal	Capacidad de carga dinámica (kg)	
NL (mm)	30	65
270	578.2701M	
300	578.3001M	
350	578.3501M	
400	578.4001M	
450	578.4501M	578.4501M
500	578.5001M	576.5001M
550	578.5501M	576.5501M
600	578.6001M	576.6001M
650		576.6501M

2	Juego de perfil	
	Altura del perfil (mm)	115.6
Largo nominal	Color	
NL (mm)	SW R9006	
270	378K2702SA	
300	378K3002SA	
350	378K3502SA	
400	378K4002SA	
450	378K4502SA	
500	378K5002SA	
550	378K5502SA	
600	378K6002SA	
650	378K6502SA	


Consta de:

- 2a 1 x Perfiles izquierdo/derecho
2b 2 x Tapas, estampadas con el logotipo de Blum, a partir de 1000 piezas con impresión individual
2c 2 x Tetón de posicionamiento

3	Adaptador para trasera de madera lado izquierdo/derecho		
	Color	Material	Ref.
SW R9006	Acero		Z30K000S

4	Fijación frontal		
	Modo de fijación		Ref.
Para presión	2 x	ZSF.36A2	
INSERTA	2 x	ZSF.39A2	
Tornillos	2 x	ZSF.35A2	

Color	Color
SW Blanco seda	R9006 RAL 9006 gris (aluminio blanco)



Cajón – K



Webcode – ingresar en el configurador de productos o hacer clic

DQC3FY





Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo




Cotas de montaje – frente – montaje por atornillado

Cotas de taladrado – frente – montaje INSERTA | por encaje a presión

Cotas de montaje – trasera



Corte – tableros aglo de 16 mm



LW Ancho interior cuerpo de mueble
NL Largo nominal

LW Ancho interior cuerpo de mueble
KB Ancho de cuerpo de mueble

Indicaciones en la página

Visión general

SERVO-DRIVE para LEGRABOX | MERIVOBOX | TANDEMBOX

TIP-ON BLUMOTION para LEGRABOX | MERIVOBOX | TANDEMBOX

ORGALINE para TANDEMBOX

CABLOXX

291 Accesorios

Fijación guías de cuerpo de mueble

362 Servicios de Blum

Para más información técnica

394

554

594

328 Montaje, desmontaje y ajuste

334

602

708 Short-URL

www.blum.com/a350

Cajón interior – K




- Con guía extensión total y oculta – para el deslizamiento ligero durante toda la vida del mueble
- Montaje del frontal sin herramientas
- Con amortiguación **BLUMOTION** integrada para cierre suave y silencioso, combinable con **SERVO-DRIVE**, el sistema eléctrico de apertura asistida
- O con **TIP-ON BLUMOTION**, el sistema mecánico de apertura asistida, para muebles sin tiradores, aunque también para muebles con elementos tiradores como detalle
- Cajones interiores a elegir con tirador o con tirador y tope



Webcode – ingresar en el configurador de productos o hacer clic

DQC4UM

Espacio ocupado



NL Largo nominal


Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha	
	Versión	BLUMOTION
Largo nominal NL (mm)	Capacidad de carga dinámica (kg)	
270	578.2701M	65
300	578.3001M	
350	578.3501M	
400	578.4001M	
450	578.4501M	576.4501M
500	578.5001M	576.5001M
550	578.5501M	576.5501M
600	578.6001M	576.6001M
650	578.6501M	

2	Juego de perfil	
	Altura del perfil (mm)	115.6
Largo nominal NL (mm)	Color	
270	378K2702SA	
300	378K3002SA	
350	378K3502SA	
400	378K4002SA	
450	378K4502SA	
500	378K5002SA	
550	378K5502SA	
600	378K6002SA	
650	378K6502SA	

Consta de:

- 2a 1 x Perfiles izquierdo/derecho
2b 2 x Tapas, estampadas con el logotipo de Blum, a partir de 1000 piezas con impresión individual
2c 2 x Téton de posicionamiento
No se requiere en cajón interior



Accesorios

6a	Tirador	Color	Material	Ref.
		SW WGR	Plástico	ZIF.80M5

Alternativa a 6a

6b	Tirador y tope ¹	Color	Material	Ref.
		SW WGR	Plástico	ZIF.80M7

¹ No compatible con TIP-ON BLUMOTION

Color	Color	Color	Color
SW	Blanco seda	WGR	Gris claro
R9006	RAL 9006 gris (aluminio blanco)		

3	Adaptador para trasera de madera lado izquierdo/derecho		
	Color	Material	Ref.
	SW R9006	Acero	Z30K000S

4	Juego de fijación frontal		
	Color	Material	Ref.
	SW WGR	Plástico	ZIF.71K0

Consta de:

- 4a 1 x Fijación frontal izquierda/derecha
4e 1 x Pieza de sujeción – Z31A0008
4f 4 x Tornillos

5	Pieza delantera sin ranura		
	Color	Longitud (mm)	Ref.
	SW R9006	1036	Z31L1036A

Corte 5 Ancho interior cuerpo de mueble LW – 132 mm

¹ Para cortar a medida

Cajón interior – K




Webcode – ingresar en el configurador de productos o hacer clic


DQC4UM

Planificación


Espacio ocupado en el cuerpo






Cotas de montaje – trasera



Cotas de taladrado – frente – tope de arrastre



Corte – tableros aglo de 16 mm



LW Ancho interior cuerpo de mueble
NL Largo nominal

LW Ancho interior cuerpo de mueble
KB Ancho de cuerpo de mueble

Indicaciones en la página

Visión general

SERVO-DRIVE para LEGRABOX | MERIVOBOX | TANDEMBOX

TIP-ON BLUMOTION para LEGRABOX | MERIVOBOX | TANDEMBOX

ORGALINE para TANDEMBOX

CABLOXX

291 Accesorios

Fijación guías de cuerpo de mueble

Servicios de Blum

Para más información técnica

394

554

594

328 Montaje, desmontaje y ajuste

334

602

708 Short-URL

www.blum.com/a350

Cacerolero – guardacuerpo – C




- Con guardacuerpo simple
- Con guía extensión total y oculta – para el deslizamiento ligero durante toda la vida del mueble
- Montaje del frontal sin herramientas
- Ajuste tridimensional del frente
- Con amortiguación **BLUMOTION** integrada para cierre suave y silencioso, combinable con **SERVO-DRIVE**, el sistema eléctrico de apertura asistida
- O con **TIP-ON BLUMOTION**, el sistema mecánico de apertura asistida, para muebles sin tiradores, aunque también para muebles con elementos tiradores como detalle



Webcode – ingresar en el configurador de productos o hacer clic

DQC5JY

Espacio ocupado



NL Largo nominal

Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha	
	Versión	BLUMOTION
Largo nominal NL (mm)	Capacidad de carga dinámica (kg)	
270	578.2701M	65
300	578.3001M	
350	578.3501M	
400	578.4001M	
450	578.4501M	576.4501M
500	578.5001M	576.5001M
550	578.5501M	576.5501M
600	578.6001M	576.6001M
650	578.6501M	

2	Juego de perfil	
	Altura del perfil (mm)	83.6
Largo nominal NL (mm)	Color	
270	SW R9006	
300	378M2702SA	
350	378M3002SA	
400	378M3502SA	
450	378M4002SA	
500	378M4502SA	
550	378M5002SA	
600	378M5502SA	
650	378M6002SA	
	378M6502SA	


Consta de:

2a 1 x Perfiles izquierdo/derecho

2b 2 x Tapas, estampadas con el logotipo de Blum, a partir de 1000 piezas con impresión individual

3	Adaptador para trasera de madera lado izquierdo/derecho		
	Color	Material	Ref.
	SW R9006	Acero	Z30C000S

4	Fijación frontal		
	Modo de fijación	Ref.	
	Para presión	2 x ZSF.36A2	
	INSERTA	2 x ZSF.39A2	
	Tornillos	2 x ZSF.35A2	



8	Guardacuerpo longitudinal izquierdo/derecho	
	Material	Color
Largo nominal NL (mm)	Color	
270	ZRG.207RSIC	
300	ZRG.237RSIC	
350	ZRG.287RSIC	
400	ZRG.337RSIC	
450	ZRG.387RSIC	
500	ZRG.437RSIC	
550	ZRG.487RSIC	
600	ZRG.537RSIC	
650	ZRG.587RSIC	

Color	Color
SW Blanco seda	R9006 RAL 9006 gris (aluminio blanco)

Cacerolero – guardacuerpo – C



Webcode – ingresar en el configurador de productos o hacer clic

DQC5JY





Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo

Cotas de montaje – frente – montaje por atornillado



Cotas de taladrado – frente – montaje INSERTA | por encaje a presión

Cotas de montaje – trasera



FA Recubrimiento del frente

Corte – tableros aglo de 16 mm



LW Ancho interior cuerpo de mueble

NL Largo nominal

LW Ancho interior cuerpo de mueble

KB Ancho de cuerpo de mueble

Indicaciones en la página

Visión general

SERVO-DRIVE para LEGRABOX | MERIVOBOX | TANDEMBOX

TIP-ON BLUMOTION para LEGRABOX | MERIVOBOX | TANDEMBOX

ORGALINE para TANDEMBOX

CABLOXX

291 Accesorios

Fijación guías de cuerpo de mueble

Servicios de Blum

Para más información técnica

362

394

554

594

328 Montaje, desmontaje y ajuste

334

602


708

Short-URL
www.blum.com/a350

Cacerolero interior – guardacuerpo – C




- Con guardacuerpo simple
 - Con guía extensión total y oculta – para el deslizamiento ligero durante toda la vida del mueble
 - Montaje del frontal sin herramientas
 - Con amortiguación **BLUMOTION** integrada para cierre suave y silencioso, combinable con **SERVO-DRIVE**, el sistema eléctrico de apertura asistida
 - O con **TIP-ON BLUMOTION**



Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha		
	Versión	BLUMOTION	
Largo nominal NL (mm)	Capacidad de carga dinámica (kg)		
NL (mm)	30	65	
270	578.2701M		
300	578.3001M		
350	578.3501M		
400	578.4001M		
450	578.4501M	576.4501M	
500	578.5001M	576.5001M	
550	578.5501M	576.5501M	
600	578.6001M	576.6001M	
650		576.6501M	



	Juego de perfil	
	Altura del perfil (mm)	83.6
Largo nominal	Color	
NL (mm)	SW R9006	
270	378M2702SA	
300	378M3002SA	
350	378M3502SA	
400	378M4002SA	
450	378M4502SA	
500	378M5002SA	
550	378M5502SA	
600	378M6002SA	
650	378M6502SA	

630

Consta de:

- 2a** 1 x Perfiles izquierdo/derecho
2b 2 x Tapas, estampadas con el logotipo de Blum, a partir de 1000 piezas con impresión individual

3	Adaptador para trasera de madera lado izquierdo/derecho	Color	Material	Ref.
	SW R9006	Acero		Z30C000S

4	Juego de fijación frontal		
	Color	Material	Ref.
	SW WGR	Plástico	ZIE76C0

Consta de:

- 4a** 1 x Fijación frontal izquierda/derecha
4e 1 x Pieza de sujeción – Z31A0008
4f 4 x Tornillos
4g 2 x Cabezal del guardacuerpo – ZRG.000R5F

5	Pieza delantera sin ranura		
	Color	Longitud (mm) ¹	Ref.
	SW R9006	1036	Z31L1036A
Corte	5	Ancho interior cuerpo de mueble LW – 132 mm	
		Para cortar a medida	

SW | R9006 1036

Corte 5 And

Para cortar a medida			
7	Guardacuerpo transversal		
	Color	Longitud (mm) ¹	Ref.
	SW R9006	1046	ZRG.1046Z
Corte	7	Ancho interior cuerpo de mueble LW – 122 mm	

Corte 7 Ancho interior cuerpo de mueble LW – 122 mm

1 Para cortar a medida

8	Guardacuerpo longitudinal izquierdo/derecho	
	Material	Acero
Largo nominal	Color	
NL (mm)	SW R9006	
270	ZRG.207RSIC	
300	ZRG.237RSIC	
350	ZRG.287RSIC	
400	ZRG.337RSIC	
450	ZRG.387RSIC	
500	ZRG.437RSIC	
550	ZRG.487RSIC	
600	ZRG.537RSIC	
650	ZRG.587RSIC	

Color	Color
SW P0000	Blanco seda PAI-2000 min. (aluminio blanco)
	WGR

Cacerolero interior – guardacuerpo – C




Webcode – ingresar en el configurador de productos o hacer clic


DQCAHA

Planificación



Espacio ocupado en el cuerpo



Cotas de montaje – trasera



Corte – tableros aglo de 16 mm



LW Ancho interior cuerpo de mueble
NL Largo nominal

LW Ancho interior cuerpo de mueble
KB Ancho de cuerpo de mueble

Indicaciones en la página

Visión general

SERVO-DRIVE para LEGRABOX | MERIVOBOX | TANDEMBOX

TIP-ON BLUMOTION para LEGRABOX | MERIVOBOX | TANDEMBOX

ORGALINE para TANDEMBOX

CABLOXX

291 Accesorios

Fijación guías de cuerpo de mueble

362 Servicios de Blum

Para más información técnica

394

554

594

328 Montaje, desmontaje y ajuste

334

602

708 Short-URL

www.blum.com/a350

Cacerolero – guardacuerpo – D




- Con guardacuerpo simple
- Con guía extensión total y oculta – para el deslizamiento ligero durante toda la vida del mueble
- Montaje del frontal sin herramientas
- Ajuste tridimensional del frente
- Con amortiguación **BLUMOTION** integrada para cierre suave y silencioso, combinable con **SERVO-DRIVE**, el sistema eléctrico de apertura asistida
- O con **TIP-ON BLUMOTION**, el sistema mecánico de apertura asistida, para muebles sin tiradores, aunque también para muebles con elementos tiradores como detalle



Webcode – ingresar en el configurador de productos o hacer clic


DQC69A

Espacio ocupado



Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha	
	Versión	BLUMOTION
Largo nominal	Capacidad de carga dinámica (kg)	
NL (mm)	30	65
270	578.2701M	
300	578.3001M	
350	578.3501M	
400	578.4001M	
450	578.4501M	578.4501M
500	578.5001M	576.5001M
550	578.5501M	576.5501M
600	578.6001M	576.6001M
650		576.6501M
2	Juego de perfil	
	Altura del perfil (mm)	83.6
Largo nominal	Color	
NL (mm)	SW R9006	
270	378M2702SA	
300	378M3002SA	
350	378M3502SA	
400	378M4002SA	
450	378M4502SA	
500	378M5002SA	
550	378M5502SA	
600	378M6002SA	
650	378M6502SA	
Consta de:		
2a	1 x Perfiles izquierdo/derecho	
2b	2 x Tapas, estampadas con el logotipo de Blum, a partir de 1000 piezas con impresión individual	
3	Adaptador para trasera de madera lado izquierdo/derecho	
	Color	Material
SW R9006	Acero	Z30D000SL
4	Fijación frontal	
	Modo de fijación	
Para presión	2 x	ZSF.36A2
INSERTA	2 x	ZSF.39A2
Tornillos	2 x	ZSF.35A2

**8** **Guardacuerpo longitudinal izquierdo/derecho**

	Material	Acero
Largo nominal	Color	
NL (mm)	SW R9006	
270	ZRG.207RSIC	
300	ZRG.237RSIC	
350	ZRG.287RSIC	
400	ZRG.337RSIC	
450	ZRG.387RSIC	
500	ZRG.437RSIC	
550	ZRG.487RSIC	
600	ZRG.537RSIC	
650	ZRG.587RSIC	

Color	Color
SW Blanco seda	R9006 RAL 9006 gris (aluminio blanco)

Cacerolero – guardacuerpo – D




Webcode – ingresar en el configurador de productos o hacer clic



DQC69A

Planificación


Espacio ocupado en el cuerpo






Cotas de montaje – frente – montaje por atornillado

Cotas de taladrado – frente – montaje
INSERTA | por encaje a presión

Cotas de montaje – trasera



Corte – tableros aglo de 16 mm



LW Ancho interior cuerpo de mueble
 NL Largo nominal

LW Ancho interior cuerpo de mueble
 KB Ancho de cuerpo de mueble

Indicaciones en la página

Visión general

291 Accesorios

Montaje, desmontaje y ajuste

SERVO-DRIVE para LEGRABOX |
MERIVOBOX | TANDEMBOX362 Fijación guías de cuerpo de mueble
Servicios de Blum
Para más información técnica328
334
602
708TIP-ON BLUMOTION para LEGRABOX |
MERIVOBOX | TANDEMBOX

394

ORGALINE para TANDEMBOX

554

CABLOXX

594

Short-URL

www.blum.com/a350

Cacerolero interior – guardacuerpo – D




Webcode – ingresar en el configurador de productos o hacer clic

DQCB6M



- Con guardacuerpo simple
- Con guía extensión total y oculta – para el deslizamiento ligero durante toda la vida del mueble
- Montaje del frontal sin herramientas
- Con amortiguación **BLUMOTION** integrada para cierre suave y silencioso, combinable con **SERVO-DRIVE**, el sistema eléctrico de apertura asistida
- O con **TIP-ON BLUMOTION**

Espacio ocupado



NL Largo nominal

Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha	
	Versión	BLUMOTION
Largo nominal	Capacidad de carga dinámica (kg)	
NL (mm)	30	65
270	578.2701M	
300	578.3001M	
350	578.3501M	
400	578.4001M	
450	578.4501M	578.4501M
500	578.5001M	576.5001M
550	578.5501M	576.5501M
600	578.6001M	576.6001M
650		576.6501M

2	Juego de perfil	
	Altura del perfil (mm)	83.6
Largo nominal	Color	
NL (mm)	SW R9006	
270	378M2702SA	
300	378M3002SA	
350	378M3502SA	
400	378M4002SA	
450	378M4502SA	
500	378M5002SA	
550	378M5502SA	
600	378M6002SA	
650	378M6502SA	

Consta de:

2a 1 x Perfiles izquierdo/derecho

2b 2 x Tapas, estampadas con el logotipo de Blum, a partir de 1000 piezas con impresión individual

3	Adaptador para trasera de madera lado izquierdo/derecho		
	Color	Material	Ref.
SW R9006	Acero		Z3D000SL

4	Juego de fijación frontal		
	Color	Material	Ref.
SW WGR	Plástico		ZIF.76D0


Consta de:	
4a	1 x Fijación frontal izquierda/derecha
4e	1 x Pieza de sujeción – Z31A0008
4f	4 x Tornillos
4g	2 x Cabezal del guardacuerpo – ZRG.000R5F

5	Pieza delantera sin ranura		
	Color	Longitud (mm) ¹	Ref.
SW R9006	1036		Z31L1036A

Corte	5 Ancho interior cuerpo de mueble LW – 132 mm
¹ Para cortar a medida	

7	Guardacuerpo transversal		
	Color	Longitud (mm) ¹	Ref.
SW R9006	1046		ZRG.1046Z

Corte	7 Ancho interior cuerpo de mueble LW – 122 mm
¹ Para cortar a medida	



8	Guardacuerpo longitudinal izquierdo/derecho	
	Material	Acero
Largo nominal	Color	
NL (mm)	SW R9006	
270	ZRG.207RSIC	
300	ZRG.237RSIC	
350	ZRG.287RSIC	
400	ZRG.337RSIC	
450	ZRG.387RSIC	
500	ZRG.437RSIC	
550	ZRG.487RSIC	
600	ZRG.537RSIC	
650	ZRG.587RSIC	

Color	Color
SW Blanco seda	WGR Gris claro
R9006 RAL 9006 gris (aluminio blanco)	

Cacerolero interior – guardacuerpo – D




Webcode – ingresar en el configurador de productos o hacer clic


DQCB6M

Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo




Cotas de montaje – trasera



Corte – tableros aglo de 16 mm

B	Trasera de madera 199 mm
	LW – 87 mm
A	Fondo Trasera de madera NL – 24 mm Trasera de acero NL – 22 mm
	LW – 75 mm



LW Ancho interior cuerpo de mueble
 NL Largo nominal

LW Ancho interior cuerpo de mueble
 KB Ancho de cuerpo de mueble

Indicaciones en la página

Visión general

SERVO-DRIVE para LEGRABOX | MERIVOBOX | TANDEMBOX

TIP-ON BLUMOTION para LEGRABOX | MERIVOBOX | TANDEMBOX

ORGALINE para TANDEMBOX

CABLOXX

291 Accesorios

Fijación guías de cuerpo de mueble

362 Servicios de Blum

Para más información técnica

394

554

594

328 Montaje, desmontaje y ajuste

334

602

708

Short-URL

www.blum.com/a350

Cacerolero – guardacuerpo – D – perfiles K




- Con guardacuerpo simple
- Con guía extensión total y oculta – para el deslizamiento ligero durante toda la vida del mueble
- Montaje del frontal sin herramientas
- Ajuste tridimensional del frente
- Con amortiguación **BLUMOTION** integrada para cierre suave y silencioso, combinable con **SERVO-DRIVE**, el sistema eléctrico de apertura asistida
- O con **TIP-ON BLUMOTION**, el sistema mecánico de apertura asistida, para muebles sin tiradores, aunque también para muebles con elementos tiradores como detalle



Webcode – ingresar en el configurador de productos o hacer clic

DQC6YM

Espacio ocupado



NL Largo nominal

Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha	
	Versión	BLUMOTION
Largo nominal NL (mm)	Capacidad de carga dinámica (kg)	
270	578.2701M	65
300	578.3001M	
350	578.3501M	
400	578.4001M	
450	578.4501M	576.4501M
500	578.5001M	576.5001M
550	578.5501M	576.5501M
600	578.6001M	576.6001M
650		576.6501M


2	Juego de perfil	
	Altura del perfil (mm)	115.6
Largo nominal NL (mm)	Color	
270	378K2702SA	
300	378K3002SA	
350	378K3502SA	
400	378K4002SA	
450	378K4502SA	
500	378K5002SA	
550	378K5502SA	
600	378K6002SA	
650	378K6502SA	

Consta de:

- 2a 1 x Perfiles izquierdo/derecho
2b 2 x Tapas, estampadas con el logotipo de Blum, a partir de 1000 piezas con impresión individual
2c 2 x Tétón de posicionamiento

3	Adaptador para trasera de madera lado izquierdo/derecho		
	Color	Material	Ref.
	SW R9006	Acero	Z30D000SL

4	Fijación frontal		
	Modo de fijación		Ref.
	Para presión	2 x	ZSF.36A2
	INSERTA	2 x	ZSF.39A2
	Tornillos	2 x	ZSF.35A2



8	Guardacuerpo longitudinal izquierdo/derecho	
	Material	Color
Largo nominal NL (mm)	Color	
270	ZRG.207RSIC	
300	ZRG.237RSIC	
350	ZRG.287RSIC	
400	ZRG.337RSIC	
450	ZRG.387RSIC	
500	ZRG.437RSIC	
550	ZRG.487RSIC	
600	ZRG.537RSIC	
650	ZRG.587RSIC	

Color	Color
SW Blanco seda	R9006 RAL 9006 gris (aluminio blanco)

Cacerolero – guardacuerpo – D – perfiles K




Webcode – ingresar en el configurador de productos o hacer clic


DQC6YM

Planificación


Espacio ocupado en el cuerpo




Cotas de montaje – frente – montaje por atornillado






Cotas de taladrado – frente – montaje INSERTA | por encaje a presión



Cotas de montaje – trasera



Corte – tableros aglo de 16 mm



LW Ancho interior cuerpo de mueble

NL Largo nominal

LW Ancho interior cuerpo de mueble

KB Ancho de cuerpo de mueble

Indicaciones en la página

Visión general

SERVO-DRIVE para LEGRABOX | MERIVOBOX | TANDEMBOX

TIP-ON BLUMOTION para LEGRABOX | MERIVOBOX | TANDEMBOX

ORGALINE para TANDEMBOX

CABLOXX

291 Accesorios

Fijación guías de cuerpo de mueble

362 Servicios de Blum

Para más información técnica

394

554

594

328 Montaje, desmontaje y ajuste

334

602

708

Short-URL
www.blum.com/a350

Cacerolero interior – guardacuerpo – D – perfiles K




Webcode – ingresar en el configurador de productos o hacer clic

DQCBVY



- Con guardacuerpo simple
- Con guía extensión total y oculta – para el deslizamiento ligero durante toda la vida del mueble
- Montaje del frontal sin herramientas
- Con amortiguación BLUMOTION integrada para cierre suave y silencioso, combinable con SERVO-DRIVE, el sistema eléctrico de apertura asistida
- O con TIP-ON BLUMOTION

Espacio ocupado



NL Largo nominal

Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha	
	Versión	BLUMOTION
Largo nominal	Capacidad de carga dinámica (kg)	
NL (mm)	30	65
270	578.2701M	
300	578.3001M	
350	578.3501M	
400	578.4001M	
450	578.4501M	578.4501M
500	578.5001M	576.5001M
550	578.5501M	576.5501M
600	578.6001M	576.6001M
650		576.6501M

2	Juego de perfil	
	Altura del perfil (mm)	115.6
Largo nominal	Color	
NL (mm)	SW R9006	
270	378K2702SA	
300	378K3002SA	
350	378K3502SA	
400	378K4002SA	
450	378K4502SA	
500	378K5002SA	
550	378K5502SA	
600	378K6002SA	
650	378K6502SA	

Consta de:

- 2a 1 x Perfiles izquierdo/derecho
2b 2 x Tapas, estampadas con el logotipo de Blum, a partir de 1000 piezas con impresión individual
2c 2 x Tetón de posicionamiento
No se requiere en cacerolero interior

3	Adaptador para trasera de madera lado izquierdo/derecho		
	Color	Material	Ref.
	SW R9006	Acero	Z30D000SL

4	Juego de fijación frontal		
	Color	Material	Ref.
	SW WGR	Plástico	ZIF.76D0

Consta de:

- 4a 1 x Fijación frontal izquierda/derecha
4e 1 x Pieza de sujeción – Z31A0008
4f 4 x Tornillos
4g 2 x Cabezal del guardacuerpo – ZRG.000R5F


5	Pieza delantera sin ranura		
	Color	Longitud (mm) ¹	Ref.
	SW R9006	1036	Z31L1036A

Corte 5 Ancho interior cuerpo de mueble LW – 132 mm

¹ Para cortar a medida

7	Guardacuerpo transversal		
	Color	Longitud (mm) ¹	Ref.
	SW R9006	1046	ZRG.1046Z

Corte 7 Ancho interior cuerpo de mueble LW – 122 mm

¹ Para cortar a medida

8 Guardacuerpo longitudinal izquierdo/derecho

8	Guardacuerpo longitudinal izquierdo/derecho	
	Material	Acero
Largo nominal	Color	
NL (mm)	SW R9006	
270	ZRG.207RSIC	
300	ZRG.237RSIC	
350	ZRG.287RSIC	
400	ZRG.337RSIC	
450	ZRG.387RSIC	
500	ZRG.437RSIC	
550	ZRG.487RSIC	
600	ZRG.537RSIC	
650	ZRG.587RSIC	

Color	Color
SW Blanco seda	WGR Gris claro
R9006 RAL 9006 gris (aluminio blanco)	

Cacerolero interior – guardacuerpo – D – perfiles K




Webcode – ingresar en el configurador de productos o hacer clic


DQCBVY

Planificación



Espacio ocupado en el cuerpo



Cotas de montaje – trasera



Corte – tableros aglo de 16 mm



LW Ancho interior cuerpo de mueble
NL Largo nominal

LW Ancho interior cuerpo de mueble
KB Ancho de cuerpo de mueble

Indicaciones en la página

Visión general

SERVO-DRIVE para LEGRABOX |
MERIVOBOX | TANDEMBOXTIP-ON BLUMOTION para LEGRABOX |
MERIVOBOX | TANDEMBOX

ORGALINE para TANDEMBOX

CABLOXX

291 Accesorios

Fijación guías de cuerpo de mueble

362 Servicios de Blum

Para más información técnica

394

554

594

328 Montaje, desmontaje y ajuste

334

602

708

Short-URL

www.blum.com/a350



Cacerolero – guardacuerpo – C – marcos de aluminio




- Con guardacuerpo simple
- Con guía extensión total y oculta – para el deslizamiento ligero durante toda la vida del mueble
- Montaje del frontal sin herramientas
- Ajuste tridimensional del frente
- Con amortiguación **BLUMOTION** integrada para cierre suave y silencioso, combinable con **SERVO-DRIVE**, el sistema eléctrico de apertura asistida
- O con **TIP-ON BLUMOTION**, el sistema mecánico de apertura asistida, para muebles sin tiradores, aunque también para muebles con elementos tiradores como detalle



Webcode – ingresar en el configurador de productos o hacer clic

DQC7NY

Espacio ocupado



NL Largo nominal

Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha	
	Versión	BLUMOTION
Largo nominal NL (mm)	Capacidad de carga dinámica (kg)	
270	578.2701M	65
300	578.3001M	
350	578.3501M	
400	578.4001M	
450	578.4501M	576.4501M
500	578.5001M	576.5001M
550	578.5501M	576.5501M
600	578.6001M	576.6001M
650	578.6501M	

2	Juego de perfil	
	Altura del perfil (mm)	83.6
Largo nominal NL (mm)	Color	
270	SW R9006	
300	378M2702SA	
350	378M3002SA	
400	378M3502SA	
450	378M4002SA	
500	378M4502SA	
550	378M5002SA	
600	378M5502SA	
650	378M6002SA	
650	378M6502SA	

Consta de:

- 2a 1 x Perfiles izquierdo/derecho
2b 2 x Tapas, estampadas con el logotipo de Blum, a partir de 1000 piezas con impresión individual


3	Adaptador para trasera de madera lado izquierdo/derecho		
	Color	Material	Ref.
	SW R9006	Acero	Z30C000S

4	Fijación frontal		
	Modo de fijación	Ref.	
	Tornillos	2 x	ZSF.35A2

4a	Adaptador para marco aluminio ¹		
	Color	Material	Ref.
	NA	Plástico	2 x ZRF.2210

¹ Utilice un tornillo avellanado para chapa de Ø 3.5 mm (Ø cabeza 7 mm)!

4g	Cabezal del guardacuerpo		
	Color	Material	Ref.
	NA	Plástico	2 x ZRG.000R5F



8	Guardacuerpo longitudinal izquierdo/derecho	
	Material	Color
Largo nominal NL (mm)	Color	
270	ZRG.207RSIC	
300	ZRG.237RSIC	
350	ZRG.287RSIC	
400	ZRG.337RSIC	
450	ZRG.387RSIC	
500	ZRG.437RSIC	
550	ZRG.487RSIC	
600	ZRG.537RSIC	
650	ZRG.587RSIC	

Color	Color
SW Blanco seda	NA Color natural
R9006 RAL 9006 gris (aluminio blanco)	

Cacerolero – guardacuerpo – C – marcos de aluminio




Webcode – ingresar en el configurador de productos o hacer clic

DQC7NY


Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo



Cotas de montaje – frente – montaje por atornillado



Cotas de montaje – trasera



Corte – tableros aglo de 16 mm



LW Ancho interior cuerpo de mueble
NL Largo nominal

LW Ancho interior cuerpo de mueble
KB Ancho de cuerpo de mueble

Indicaciones en la página

Visión general

SERVO-DRIVE para LEGRABOX | MERIVOBOX | TANDEMBOX

TIP-ON BLUMOTION para LEGRABOX | MERIVOBOX | TANDEMBOX

ORGALINE para TANDEMBOX

CABLOXX

291 Accesorios

Fijación guías de cuerpo de mueble

Servicios de Blum

Para más información técnica

362

394

554

594

328 Montaje, desmontaje y ajuste

334

602

708

Short-URL

www.blum.com/a350



Cacerolero – guardacuerpo – D – marcos de aluminio




Webcode – ingresar en el configurador de productos o hacer clic

DQC8DA



- Con guardacuerpo simple
- Con guía extensión total y oculta – para el deslizamiento ligero durante toda la vida del mueble
- Montaje del frontal sin herramientas
- Ajuste tridimensional del frente
- Con amortiguación **BLUMOTION** integrada para cierre suave y silencioso, combinable con **SERVO-DRIVE**, el sistema eléctrico de apertura asistida
- O con **TIP-ON BLUMOTION**, el sistema mecánico de apertura asistida, para muebles sin tiradores, aunque también para muebles con elementos tiradores como detalle


Espacio ocupado



NL Largo nominal

Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha	
	Versión	BLUMOTION
Largo nominal	Capacidad de carga dinámica (kg)	
NL (mm)	30	65
270	578.2701M	
300	578.3001M	
350	578.3501M	
400	578.4001M	
450	578.4501M	576.4501M
500	578.5001M	576.5001M
550	578.5501M	576.5501M
600	578.6001M	576.6001M
650		576.6501M
2	Juego de perfil	
	Altura del perfil (mm)	83.6
Largo nominal	Color	
NL (mm)	SW R9006	
270	378M2702SA	
300	378M3002SA	
350	378M3502SA	
400	378M4002SA	
450	378M4502SA	
500	378M5002SA	
550	378M5502SA	
600	378M6002SA	
650	378M6502SA	
Consta de:		
2a	1 x Perfiles izquierdo/derecho	
2b	2 x Tapas, estampadas con el logotipo de Blum, a partir de 1000 piezas con impresión individual	
3	Adaptador para trasera de madera lado izquierdo/derecho	
	Color	Material
SW R9006	Acero	Z3D000SL
4	Fijación frontal	
	Modo de fijación	
Tornillos	Ref.	
	2 x ZSF.35A2	
4a	Adaptador para marco aluminio¹	
	Color	Material
NA	Plástico	2 x ZRF.2210
¹	¡Utilice un tornillo avellanado para chapa de Ø 3.5 mm (Ø cabeza 7 mm)!	
4g	Cabezal del guardacuerpo	
	Color	Material
NA	Plástico	2 x ZRG.000R5F

**8** **Guardacuerpo longitudinal izquierdo/derecho**

	Material	Acero
Largo nominal	Color	
NL (mm)	SW R9006	
270	ZRG.207RSIC	
300	ZRG.237RSIC	
350	ZRG.287RSIC	
400	ZRG.337RSIC	
450	ZRG.387RSIC	
500	ZRG.437RSIC	
550	ZRG.487RSIC	
600	ZRG.537RSIC	
650	ZRG.587RSIC	

Color	Color
SW Blanco seda	NA Color natural
R9006 RAL 9006 gris (aluminio blanco)	

Cacerolero – guardacuerpo – D – marcos de aluminio




Webcode – ingresar en el configurador de productos o hacer clic


DQC8DA

Planificación


Espacio ocupado en el cuerpo






Cotas de montaje – frente – montaje por atornillado



Cotas de montaje – trasera



Corte – tableros aglo de 16 mm



LW Ancho interior cuerpo de mueble
NL Largo nominal

LW Ancho interior cuerpo de mueble
KB Ancho de cuerpo de mueble

Indicaciones en la página

Visión general

SERVO-DRIVE para LEGRABOX | MERIVOBOX | TANDEMBOX

TIP-ON BLUMOTION para LEGRABOX | MERIVOBOX | TANDEMBOX

ORGALINE para TANDEMBOX

CABLOXX

291 Accesorios

Fijación guías de cuerpo de mueble

Servicios de Blum

Para más información técnica

362

394

554

594

328 Montaje, desmontaje y ajuste

334

602

708

Short-URL

www.blum.com/a350

Cacerolero – guardacuerpo – C




- Se puede realizar con componentes estándar
- Con guardacuerpo simple
- Con guía extensión total y oculta – para el deslizamiento ligero durante toda la vida del mueble
- Montaje del frontal sin herramientas
- Ajuste tridimensional del frente
- Con amortiguación BLUMOTION integrada para cierre suave y silencioso, combinable con SERVO-DRIVE, el sistema eléctrico de apertura asistida
- O con TIP-ON BLUMOTION, el sistema mecánico de apertura asistida, para muebles sin tiradores, aunque también para muebles con elementos tiradores como detalle



Webcode – ingresar en el configurador de productos o hacer clic

DQC92M


Espacio ocupado



NL Largo nominal

Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha	
	Versión	BLUMOTION
Largo nominal	Capacidad de carga dinámica (kg)	
NL (mm)	30	65
450	578.4501M	
500	578.5001M	
550	578.5501M	
600	578.6001M	576.6001M
650		576.6501M
2	Juego de perfiles exteriores	
	Altura del perfil (mm)	83.6
Largo nominal	Color	
NL (mm)	SW R9006	
450	378M4502SA	
500	378M5002SA	
550	378M5502SA	
600	378M6002SA	
650	378M6502SA	
Consta de:		
2a	1 x Perfiles izquierdo/derecho	
2b	2 x Tapas, estampadas con el logotipo de Blum, a partir de 1000 piezas con impresión individual	
3	Adaptador para trasera de madera de la zona de lavado lado izquierdo/derecho	
	Color	Material
SW R9006	Acer	Z30C000S.22
4	Fijación frontal	
	Modo de fijación	Ref.
Para presión	4 x	ZSF.36A2
INSERTA	4 x	ZSF.39A2
Tornillos	4 x	ZSF.35A2
8	Guardacuerpo longitudinal izquierdo/derecho	
	Material	Acer
Largo nominal	Color	
NL (mm)	SW R9006	
450	ZRG.387RSIC	
500	ZRG.437RSIC	
550	ZRG.487RSIC	
600	ZRG.537RSIC	
650	ZRG.587RSIC	

**11** **Juego de perfiles interiores**

	Altura del perfil (mm)	83.6
Largo nominal	Color	
NL (mm) ¹	SW R9006	
300	378M3002SA	
350	378M3502SA	
400	378M4002SA	
450	378M4502SA	
500	378M5002SA	

Consta de:

11a 1 x Perfiles izquierdo/derecho

11b 2 x Tapas, estampadas con el logotipo de Blum, a partir de 1000 piezas con impresión individual

¹ Nuestra recomendación para un correcto aprovechamiento del espacio de almacenamiento

Largo nominal NL de perfiles exteriores (n.º 2) – largo nominal NL de perfiles interiores

(n.º 11) = mín. 150 mm

12	Adaptador para trasera de madera lado izquierdo/derecho		
	Color	Material	Ref.
SW R9006	Acer		Z30M000S.04

Color	Color
SW Blanco seda	R9006 RAL 9006 gris (aluminio blanco)

Cacerolero – guardacuerpo – C



Webcode – ingresar en el configurador de productos o hacer clic

DQC92M





Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo



Cotas de montaje – frente – montaje por atornillado

Cotas de taladrado – frente – montaje INSERTA | por encaje a presión

Cotas de montaje – trasera



Corte – tableros aglo de 16 mm



LW Ancho interior cuerpo de mueble

NL Largo nominal

SPW Ancho interior entre los perfiles interiores

W = NL perfiles exteriores – NL perfiles interiores – 10 mm

Y mín. (mm) Y máx. (mm)


BLUMOTION 48 225

TIP-ON BLUMOTION 48 225

LW Ancho interior cuerpo de mueble

KB Ancho de cuerpo de mueble

Cotas de taladrado – adaptador



Indicaciones en la página

Visión general

SERVO-DRIVE para LEGRABOX | MERIVOBOX | TANDEMBOX

TIP-ON BLUMOTION para LEGRABOX | MERIVOBOX | TANDEMBOX

ORGALINE para TANDEMBOX

CABLOXX

291

Accesorios
Fijación guías de cuerpo de mueble
Servicios de Blum
Para más información técnica

362

394

554

594

328

334

602

708

Montaje, desmontaje y ajuste

Short-URL

www.blum.com/a350



Cacerolero – guardacuerpo – D




- Se puede realizar con componentes estándar
- Con guardacuerpo simple
- Con guía extensión total y oculta – para el deslizamiento ligero durante toda la vida del mueble
- Montaje del frontal sin herramientas
- Ajuste tridimensional del frente
- Con amortiguación BLUMOTION integrada para cierre suave y silencioso, combinable con SERVO-DRIVE, el sistema eléctrico de apertura asistida
- O con TIP-ON BLUMOTION, el sistema mecánico de apertura asistida, para muebles sin tiradores, aunque también para muebles con elementos tiradores como detalle



Webcode – ingresar en el configurador de productos o hacer clic

DQC9RY


Espacio ocupado



NL Largo nominal

Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha		
	Versión	BLUMOTION	
Largo nominal	Capacidad de carga dinámica (kg)		
NL (mm)	30	65	
450	578.4501M		
500	578.5001M		
550	578.5501M		
600	578.6001M	576.6001M	
650		576.6501M	
2	Juego de perfiles exteriores		
	Altura del perfil (mm)	83.6	
Largo nominal	Color		
NL (mm)	SW R9006		
450	378M4502SA		
500	378M5002SA		
550	378M5502SA		
600	378M6002SA		
650	378M6502SA		
Consta de:			
2a	1 x Perfiles izquierdo/derecho		
2b	2 x Tapas, estampadas con el logotipo de Blum, a partir de 1000 piezas con impresión individual		
3	Adaptador para trasera de madera de la zona de lavado lado izquierdo/derecho		
	Color	Material	Ref.
SW R9006	Acero		Z30D000S.22
4	Fijación frontal		
	Modo de fijación	Ref.	
Para presión	4 x	ZSF.36A2	
INSERTA	4 x	ZSF.39A2	
Tornillos	4 x	ZSF.35A2	
8	Guardacuerpo longitudinal izquierdo/derecho		
	Material	Acero	
Largo nominal	Color		
NL (mm)	SW R9006		
450	ZRG.387RSIC		
500	ZRG.437RSIC		
550	ZRG.487RSIC		
600	ZRG.537RSIC		
650	ZRG.587RSIC		

**11** **Juego de perfiles interiores**

	Altura del perfil (mm)	83.6
Largo nominal	Color	
NL (mm) ¹	SW R9006	
300	378M3002SA	
350	378M3502SA	
400	378M4002SA	
450	378M4502SA	
500	378M5002SA	

Consta de:

- 11a 1 x Perfiles izquierdo/derecho
11b 2 x Tapas, estampadas con el logotipo de Blum, a partir de 1000 piezas con impresión individual
- ¹ Nuestra recomendación para un correcto aprovechamiento del espacio de almacenamiento
Largo nominal NL de perfiles exteriores (n.º 2) – largo nominal NL de perfiles interiores (n.º 11) = mín. 150 mm

12 **Adaptador para trasera de madera lado izquierdo/derecho**

	Color	Material	Ref.
SW R9006		Acero	Z30M000S.04
Color	Color		
SW Blanco seda	R9006 RAL 9006 gris (aluminio blanco)		

Cacerolero – guardacuerpo – D




Webcode – ingresar en el configurador de productos o hacer clic


DQC9RY

Planificación


Espacio ocupado en el cuerpo




Cotas de montaje – frente – montaje por atornillado





Cotas de taladrado – frente – montaje INSERTA | por encaje a presión



Cotas de montaje – trasera



Corte – tableros aglo de 16 mm



LW Ancho interior cuerpo de mueble

NL Largo nominal

SPW Ancho interior entre los perfiles interiores

W = NL perfiles exteriores – NL perfiles interiores – 10 mm

Y mín. (mm) Y máx. (mm)


BLUMOTION 48 225

TIP-ON BLUMOTION 48 225

LW Ancho interior cuerpo de mueble

KB Ancho de cuerpo de mueble

Cotas de taladrado – adaptador



Indicaciones en la página

Visión general

SERVO-DRIVE para LEGRABOX | MERIVOBOX | TANDEMBOX

TIP-ON BLUMOTION para LEGRABOX | MERIVOBOX | TANDEMBOX

ORGALINE para TANDEMBOX

CABLOXX

291

Accesorios
Fijación guías de cuerpo de mueble
Servicios de Blum
Para más información técnica

362

394

554

594

328

Montaje, desmontaje y ajuste

334

602

708

Short-URL

www.blum.com/a350



SPACE TOWER

- El armario despensa flexible con caceroleros interiores; con estantes y cajones interiores en la zona superior
- Acceso cómodo desde tres lados
- Los módulos extraíbles de apertura individual permiten ver todo el contenido y extraerlo cómodamente hacia arriba
- Mínimos esfuerzos para su accionamiento incluso en módulos extraíbles con cargas pesadas
- Las paredes traseras y laterales altas garantizan un almacenamiento seguro
- Las divisiones interiores ORGA-LINE procuran orden y visibilidad a los módulos extraíbles
- Las dimensiones del cuerpo se pueden realizar de manera flexible



Webcode – ingresar en el configurador de productos o hacer clic

DQGRMM

**Información de pedido****Recomendaciones de uso**

	Página
Cajón interior – M	298
Cacerolero interior – guardacuerpo – C	306
Cacerolero interior – guardacuerpo – D	310
ORGALINE para TANDEMBOX antaro – separador transversal	562
ORGALINE para TANDEMBOX antaro – guardacuerpo transversal	563
Bisagra CLIP top BLUMOTION 155°	84


Recomendación

Ancho de cuerpo de mueble KB (mm)

275–1200

Planificación**Ayuda para planificación y pedidos****Short-URL**

www.blum.com/planningtools

**Indicaciones en la página**

Visión general	291
SERVO-DRIVE para LEGRABOX MERIVOBOX TANDEMBOX	362
ORGALINE para TANDEMBOX	554
Bisagra CLIP top BLUMOTION 155°	84

BLUMOTION para puertas

Accesorios

Servicios de Blum

Para más información técnica

Montaje, desmontaje y ajuste

328

602

708

Short-URL

www.blum.com/a350



SPACE TOWER




Webcode – ingresar en el configurador de productos o hacer clic

DQGRMM


Planificación

Recomendación


Posicionamiento en el cuerpo



Cotas de taladrado – frente



Cotas de taladrado – frente



En los armarios altos es muy práctico un estante, que al estar situado en el nivel superior puede verse muy bien desde delante.

El cajón interior facilita el acceso lateral. Si se utiliza el cajón interior con una travesa más alta, los artículos guardados no pueden caerse hacia atrás.

El posicionamiento a diferentes alturas de los módulos extraíbles en el armario permite que los artículos altos tales como botellas o paquetes de cereales tengan espacio suficiente en el interior.

La bisagra CLIP top BLUMOTION 155° sin entrada de la puerta permite aprovechar de manera óptima el ancho del cuerpo KB.

Si la bisagra se monta por encima del módulo extraíble más bajo, este puede colocarse en la posición más baja. De este modo se aprovecha hasta el último centímetro como espacio de almacenaje.

Indicaciones en la página

Número de bisagras

718

SPACE TWIN




- Solución estable gracias a sus guías de cuerpo de mueble desplazadas en diagonal
- Con la amortiguación BLUMOTION integrada para cierre suave y silencioso
- Alta capacidad de carga dinámica de 20 kg por armario inferior
- Ancho del cuerpo KB 165–250 mm



Webcode – ingresar en el configurador de productos o hacer clic

DQGV5A

Espacio ocupado



NL Largo nominal

Información de pedido

Recomendaciones de uso

	Página
Cajón – M	296
Cajón – K	300
Cacerolero – guardacuerpo – C	304
Cacerolero – guardacuerpo – D	308
Cacerolero – guardacuerpo – D – perfiles K	312
Ancho de cuerpo de mueble KB (mm) 165–250	

Indicaciones en la página


Visión general	291	Montaje, desmontaje y ajuste
TIP-ON BLUMOTION para LEGRABOX MERIVOBOX TANDEMBOX	394	
Accesorios	328	
Servicios de Blum	602	
Para más información técnica	708	



SPACE TWIN

Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo



Altura de montaje


M	65.5
K	97.5
C	159
D	191

* 147 mm con SERVO-DRIVE

Webcode – ingresar en el configurador de productos o hacer clic

DQGV5A

Cotas de montaje – frente



Altura de montaje

M	M
K	K
C	M
D	M
D	K

FA Recubrimiento del frente

Altura de montaje	Altura de perfil	Pared lateral	Y (mm)
M	M	–	–
K	K	–	32
C	M	Guardacuerpo	96
D	M	Guardacuerpo	128
D	K	Guardacuerpo	32 + 96

Trasera de acero




- Para **TANDEMBOX**
- Color: blanco seda | RAL 9006 gris (aluminio blanco)
- Material: acero

Información de pedido

Altura de la trasera	Ref.
N	Z30NxxxxS.6
M	Z30MxxxxS.6
K	Z30KxxxxS.6
C	Z30CxxxxS.6
D	Z30DxxxxS.6

Planificación

Cálculo de la anchura



xxx Anchura pared trasera
LW Ancho interior cuerpo de mueble

$$xxx = LW - 28$$


Ejemplo

Altura de trasera M
LW = 567 mm
539 mm = 567 – 28 mm

Pedido

Z30M539S.6

Corte – tableros aglo de 16 mm



NL Largo nominal
LW Ancho interior cuerpo de mueble

Estabilizador del fondo/frente



- Para estabilizar frentes altos
- Para apoyar fondos anchos de cajones
- Recomendación
 - Altura del frente FH < 300 mm:
Ancho de cuerpo de mueble KB > 900 mm: 1 pza.
 - Altura del frente FH ≥ 300 mm:
Ancho de cuerpo de mueble KB < 450 mm: 1 pza.
Ancho de cuerpo de mueble KB ≥ 450 mm: 2 pzas.
Ancho de cuerpo de mueble KB > 900 mm: 3 pzas.



Información de pedido


Modo de fijación	Color	Ref.
EXPANDO	RAL 7037 gris polvo	Z96.10E1

Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo

Cotas de taladrado – frente



Estabilizadores laterales – montados en la parte superior


- Estabilizador adicional para módulos extraíbles super anchos
- Recomendación: ancho cuerpo de mueble KB 900–1200 mm
- Varilla de aluminio adecuada para KB hasta 1200 mm, para cortar a medida
- Apto para usarse con SERVO-DRIVE

Información de pedido


Largo nominal NL (mm)	Ref.
450	ZST.450BA
500	ZST.500BA
550	ZST.550BA
600	ZST.600BA
650	ZST.650BA

Corte


1 Ancho interior cuerpo de mueble LW – 86 mm

Planificación**Espacio ocupado en el cuerpo**


Altura M

Espacio ocupado en el cuerpo


Altura K

Espacio ocupado en el cuerpo

Altura C

Espacio ocupado en el cuerpo

Altura D

Distancia entre orificios – estabilizadores laterales**Largo nominal NL (mm)**

Prof. interior cuerpo del mueble LT mín. = largo nominal NL + 3 mm

Indicaciones en la página

Visión general

291

Servicios de Blum

602


Para más información técnica

708

Montaje, desmontaje y ajuste

Short-URL
www.blum.com/a350




Soporte de guardacuerpo flexible






■ Color: blanco seda | RAL 9006 gris (aluminio blanco)
 ■ Material: acero

Información de pedido	
Versión	Ref.
Izquierda derecha	ZRR.5200

Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo	Cotas de montaje – frente – montaje por atornillado	Cotas de montaje – trasera
 <p>Ubicación libre $Y = X - 4 \text{ mm}$ $X = \text{Altura de la trasera}$</p>	 <p>Ubicación libre $Z = X - 71 \text{ mm}$ $X = \text{Altura de la trasera}$ $FA = \text{Recubrimiento del frente}$</p>	 <p>Ubicación libre $W = X - 103 \text{ mm}$ $X = \text{Altura de la trasera}$</p>

Espacio ocupado en el cuerpo	Cotas de montaje – frente – montaje por atornillado	Cotas de montaje – trasera
 <p>Altura D – guardacuerpo doble (adaptador para trasera de madera en altura B)</p>	 <p>Altura D – guardacuerpo doble (adaptador para trasera de madera en altura B) $FA = \text{Recubrimiento del frente}$</p>	 <p>Altura D – guardacuerpo doble (adaptador para trasera de madera en altura B)</p>

Indicaciones en la página

Visión general
 Servicios de Blum
 Para más información técnica

291
 602
 708

Adaptador para trasera de madera en altura BPara **TANDEMBOX**

- Color: blanco seda | RAL 9006 gris (aluminio blanco)
- Material: acero




Información de pedido**Altura de la trasera**

B

Ref.**Z30B000S.04****Corte****Trasera de madera**

Altura 135 mm

Ancho Ancho interior cuerpo de mueble LW – 87 mm

Planificación**Espacio ocupado en el cuerpo****Cotas de montaje – frente – montaje por atornillado****Cotas de montaje – trasera****Indicaciones en la página**

Visión general


291

Servicios de Blum

602

Para más información técnica


708

Tornillo aglomerado – Ø 3.5 mm

- Color: niquelado
- Material: acero

Información de pedido

Longitud X (mm)	Diámetro (mm)	Ref.
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0	Ø 3.5	609.1700

Tornillo Euro – Ø 6.0 mm

- Diámetro de taladrado Ø 5 mm
- Color: niquelado
- Material: acero

Información de pedido


Longitud X (mm)	Diámetro (mm)	Ref.
10.0	Ø 6.0	661.1000.HG
11.5	Ø 6.0	661.1150.HG
13.0	Ø 6.0	661.1300.HG
14.5	Ø 6.0	661.1450.HG
20.0	Ø 6.0	661.2000.HG

Broca de centrar

- Para el taladro previo de tornillos aglo Ø 3.5 mm
- Profundidad de taladrado hasta 8 mm
- Material: acero, templado

Información de pedido


Descripción	Diámetro (mm)	Ref.
Broca de centrar	Ø 2.7	M01.ZZ03.01
Broca de recambio		M01.ZZB3

Amortiguador autoadhesivo

- Para amortiguar ruidos
- Color: blanco natural
- Material: plástico

Información de pedido

Diámetro (mm)	Ref.
Ø 8.0	993.710

Amortiguador taladro

- Para amortiguar ruidos
- En dos piezas
- Color: RAL 9006 gris
- Material: plástico

Información de pedido

Diámetro (mm)	Ref.
Ø 8.0	993.706

Destornillador en cruz



- Mango de color naranja con impresión Blum
- Color: negro/naranja
- Material: plástico/acero

Información de pedido

Herramienta de apoyo	Largo total (mm)	Ref.
Pozidriv PZ 2	210	303.756.1

Destornillador plano



- Mango de color naranja con impresión Blum
- Color: negro/naranja
- Material: plástico/acero

Información de pedido

Herramienta de apoyo	Largo total (mm)	Ref.
Tamaño 1	200	314.928.1

Guía de cuerpo de mueble – 578 – 30 kg

NL	19**	37	115	133	165	229	261	293	
270	●○●	○●●				○○○			A +
300	●○●	○○●	○○●			○○○			B
350	●○●	○○●	○○●				○○○		
400	●○●	○○○	○○●	○○●			○○○		
450	●○●	○○○	○○●	○○●	○○●	○○○			
500	●○●	○○○		○○●	○○●		○○○		
550	●○●	○○○		○○●	○○●		○○○		
600	●○●	○○○		○○●	○○●			○○○	

NL Largo nominal

A Tornillo aglo Ø 4 x 15 mm

B Tornillos Euro Ø 6 x 14.5 mm, ref. 661.1450.HG

** Opcional para más estabilidad

Puede reemplazarse por tornillo aglo Ø 4 x 15 mm

Guía de cuerpo de mueble – 576 – 65 kg

NL	19*	28	37	115	165	261	293	357	453	517	549	
450	●○●	○○●	○○●	○○●			○○●**					A +
500–550	●○●	○○●		○○●	○○●		○○●**					B +
600	●○●	○○●		○○●	○○●	○○●	○○●	○○●	○○●**			
650	●○●	○○●		○○●	○○●	○○●	○○●	○○●	○○●**			

NL Largo nominal

A Tornillo aglo Ø 4 x 15 mm


B Tornillos Euro Ø 6 x 14.5 mm, ref. 661.1450.HG

* Puede reemplazarse por tornillo aglo Ø 4 x 15 mm

** Opcional para más estabilidad


Puede reemplazarse por tornillo aglo Ø 4 x 15 mm

Una línea con múltiples posibilidades: redonda y mucho más



TANDEMBOX plus ofrece la solución adecuada para muchas aplicaciones. Da igual si se trata de guardacuerpos redondos o de almacenajes cerrados, **TANDEMBOX plus** seduce con su diseño elegante y una transparente gama de colores y componentes.

Los distintos sistemas de ayuda en la apertura también pueden combinarse a discreción. **SERVO-DRIVE**, el sistema eléctrico de apertura asistida en combinación con **BLUMOTION**, o **TIP-ON BLUMOTION**, el sistema mecánico de ayuda en la apertura combinado con **BLUMOTION**.



El guardacuerpo redondo y el diseño elegante son característicos de la gama **TANDEMBOX**, comprobada a lo largo de los años. El almacenaje cerrado se puede instalar con un **BOXSIDE** de doble pared.



TANDEMBOX convence desde hace muchos años por su gran comodidad de uso y su diseño variado. Una renovación técnica garantiza una apertura incluso más cómoda, un notable aumento de la estabilidad y un deslizamiento ultraligero optimizado.



Utilice nuestro configurador de productos para seleccionar los productos con facilidad y hacer los pedidos de la gama disponible.

Short-URL
www.blum.com/configurator

Aplicaciones	kg	Espacio ocupado	Página	Aplicaciones	kg	Espacio ocupado	Página
		Altura (mm)	Webcode			Altura (mm)	Webcode
Cuerpo de mueble estándar							
Cajón				Cajón interior			
Cajón - N	30	81.5					
Cajón - M	30 65	96.5	DQCCLA	Cajón interior - M	30 65	105	
			DQCDAM				DQCFEM
Cacerolero				Cacerolero interior			
Cacerolero – guardacuelpo – B	30 65	160		Cacerolero interior – guardacuelpo – B	30 65	160	
Cacerolero – guardacuelpo – D	30 65	224	DQCGTA	Cacerolero interior – guardacuelpo – D	30 65	224	DQCIXA
BOXSIDE posible			DQCHIM	BOXSIDE posible			DQCJMM
Rinconeras							
SPACE CORNER con SYNCROMOTION	65						
Mueble del fregadero							
Cacerolero							
Cacerolero – guardacuelpo – D	30 65	224					
BOXSIDE posible			DQCI7Y				
Armario despensa							
SPACE TOWER	30 65						
Ancho de cuerpo KB 275–1200 mm			DQGSBY				
Armarios estrechos							
SPACE TWIN	20						
Ancho del cuerpo KB 165–250 mm			DQGVUM				
kg Capacidad de carga dinámica							
Webcode – ingresar en el configurador de productos o hacer clic							

@ | Comprobar disponibilidad del producto

Configurador de productos

Short-URL
www.blum.com/configurator

Sencillo. Útil. Auténtico

Los cajones **METABOX** constan de muy pocos componentes. Use el auténtico sistema box para las más diversas aplicaciones. Sus materiales duros y un montaje a conciencia garantizan los mejores valores de estabilidad, hasta una carga dinámica máxima de 25 kg.

La función **BLUMOTION**, probada en millones de ocasiones, también está disponible para el módulo extraíble parcial **METABOX**. Independientemente de la fuerza con que se cierran y del peso de los artículos guardados. Especialmente práctico y económico: Si usa cuerpos con un ancho que no sobrepasa KB los 900 mm, basta con una sola unidad **BLUMOTION**.



Altura de perfil N = 54 mm

Altura de perfil M = 86 mm

Altura de perfil K = 118 mm

Altura de perfil H = 150 mm



METABOX BLUMOTION hace posible un cierre suave y silencioso.

Utilice nuestro configurador de productos para seleccionar los productos con facilidad y hacer los pedidos de la gama disponible.

Short-URL

www.blum.com/configurator

Sistemas box

Sistemas box	194
LEGRABOX	196
MERIVOBOX	250
TANDEMBOX antaro	290
TANDEMBOX plus	336

Foto simbólica


Visión general

Visión general – aplicaciones	340
-------------------------------	-----

Foto simbólica

Accesorios

BLUMOTION para METABOX 320	357	POSISTOP	355
Cierre de seguridad para niños	354	METAFILE – archivo colgante	356
Palanca de bloqueo	354	Tornillos	357
Piezas distanciadoras	355	Destornillador	358
Perfil de fondo	355	ORGA-LINE – guardacuerpo	359
Seguro antidesenganche	355	ORGA-LINE – BOXSIDE	360

Fijación guías de cuerpo de mueble

Guía de cuerpo de mueble – 320 – 25 kg	361
--	-----

Foto simbólica

Montaje, desmontaje y ajuste**Montaje, desmontaje y ajuste**

Short-URL
www.blum.com/a390

Foto simbólica

Pictogramas

Artículo disponible bajo petición



Webcode – ingresar en el configurador de productos o hacer clic

Aplicaciones	kg	Espacio ocupado	Página	Aplicaciones	kg	Espacio ocupado	Página
		Altura (mm)	Webcode			Altura (mm)	Webcode
Extensión parcial							
Cajón				Cajón interior			
	Cajón - N	25	78		Cajón interior - N	25	81
	Cajón - M	25	110		Cajón interior - M	25	113
	Cajón - K	25	142		Cajón interior - K	25	145
	Cajón - H	25	174		Cajón interior - H	25	177
			DQCMFY 348				DQCP9A 348
Cacerolero							
	Cacerolero – guardacuerpo – B	25	175				
	Cacerolero – guardacuerpo – D	25	239				
	BOXSIDE posible		DQCQNY 352				
 kg	Capacidad de carga dinámica						
	Webcode – ingresar en el configurador de productos o hacer clic						


Cajón | cajón interior – N



- Extensión parcial
- Guías con rodillos de teflón
- Carga dinámica 25 kg
- Mecanismo de autocierre BLUMATIC
- Ajuste bidimensional del frente
- Combinable con BLUMOTION para METABOX 320

	Webcode	Cajón Cajón interior	DQCKBY DQCNA5A
--	---------	-------------------------	-------------------

Espacio ocupado



Información de pedido

Cajón Cajón interior

1 Guías de cuerpo de mueble y perfiles izquierda/derecha


	Altura del perfil (mm)	54
Color ¹	R9001	
Largo nominal NL (mm)	Versión	
270	320N2700C	320N2700C15
350	320N3500C	320N3500C15
400	320N4000C	320N4000C15
450	320N4500C	320N4500C15
500	320N5000C	320N5000C15
550	320N5500C	320N5500C15

¹ Otros colores sobre demanda (blanco o gris)

2c Fijación frontal estándar

Modo de fijación	Ref.
Para presión	1 ZSF.1610
Tornillos	1 ZSF.1510

¹ Pedir para izquierda/derecha



3 Fijación frontal para cajón interior

Color	Material	Ref.
R9001	Plástico	1 ZIF.3010

¹ Pedir para izquierda/derecha

Accesorios

6 BLUMOTION para METABOX 320

Color ¹	Material	Ref.
WGR R9001	Plástico	1 Z70.0320

¹ Otros colores para el tope de arrastre sobre demanda (blanco o gris)

Color	Color
R9001 RAL 9001 blanco crema	WGR Gris claro

Cajón | cajón interior – N




Webcode

Cajón
Cajón interiorDQCKBY
DQCNA5A


Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo




* +2 mm con BLUMOTION
 * +3 mm para cajón interior con BLUMOTION

Cotas de montaje – frente – montaje por atornillado




Cajón FA Recubrimiento del frente
 * +2 mm con BLUMOTION
 * +3 mm para cajón interior con BLUMOTION

Cotas de taladrado – frente – montaje por encaje a presión





Cajón
 * +2 mm con BLUMOTION
 * +3 mm para cajón interior con BLUMOTION

Cotas de montaje – trasera




Corte – tableros aglo de 16 mm



LW Ancho interior cuerpo de mueble
 NL Largo nominal

LW Ancho interior cuerpo de mueble
 KB Ancho de cuerpo de mueble

Fondo – versión de montaje rápido



	X (mm)
Cajón	69
Cajón interior	53

Indicaciones en la página

Visión general
 Accesorios

Montaje, desmontaje y ajuste



BLUMOTION para METABOX 320

Short-URL

www.blum.com/a390

Fijación guías de cuerpo de mueble
 Servicios de Blum
 Para más información técnica

357

361

602

708


Cajón | cajón interior – M



- Extensión parcial
- Guías con rodillos de teflón
- Carga dinámica 25 kg
- Mecanismo de autocierre BLUMATIC
- Ajuste bidimensional del frente
- Combinable con BLUMOTION para METABOX 320

	Webcode	Cajón Cajón interior	DQCL1A DQCNUM
--	---------	-------------------------	------------------

Espacio ocupado



Información de pedido

Cajón Cajón interior

1	Guías de cuerpo de mueble y perfiles izquierda/derecha
Altura del perfil (mm)	86
Color ¹	R9001


Largo nominal NL (mm)	Versión
270	320M2700C 320M2700C15
350	320M3500C 320M3500C15
400	320M4000C 320M4000C15
450	320M4500C 320M4500C15
500	320M5000C 320M5000C15
550	320M5500C 320M5500C15

¹ Otros colores sobre demanda (blanco o gris)

2a Fijacion frontal CLIP

Modo de fijación	Ref.
EXPANDO	ZSF.130E
Para presión	ZSF.1300
Tornillos	ZSF.1200

¹ Pedir para izquierda/derecha

**2b** Tapa para 2a²

Color	Material	Ref.
R9001	Plástico	ZAA.3700

¹ Pedir para izquierda/derecha

² Tapas, sin impresión, a partir de 1000 piezas con impresión individual

Alternativa a 2a

2c Fijacion frontal estándar

Modo de fijación	Ref.
Para presión	ZSF.1800
Tornillos	ZSF.1700

¹ Pedir para izquierda/derecha

2d Tapa para 2c¹

Color	Material	Ref.
R9001	Plástico	2 x ZAA.3500

¹ Tapas, con y sin impresión del logotipo de Blum, a partir de 1000 piezas con impresión individual

3 Fijación frontal para cajón interior

Color	Material	Ref.
R9001	Plástico	ZIF.3000

¹ Pedir para izquierda/derecha

Accesorios

6	BLUMOTION para METABOX 320
Color ¹	Material
WGR R9001	Plástico

¹ Otros colores para el tope de arrastre sobre demanda (blanco o gris)

Color	Color
R9001 RAL 9001 blanco crema	WGR Gris claro

Cajón | cajón interior – M




Webcode

Cajón
Cajón interiorDQCL1A
DQCNUM


Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo




* +2 mm con BLUMOTION
 * +3 mm para cajón interior con BLUMOTION

Cotas de montaje – frente – montaje por atornillado




Cajón FA Recubrimiento del frente
 * +2 mm con BLUMOTION
 * +3 mm para cajón interior con BLUMOTION

Cotas de taladrado – frente – montaje EXPANDO | por encaje a presión




Cajón
 * +2 mm con BLUMOTION
 * +3 mm para cajón interior con BLUMOTION


Cotas de montaje – trasera




Corte – tableros aglo de 16 mm



LW Ancho interior cuerpo de mueble
 NL Largo nominal



Fondo – versión de montaje rápido



	X (mm)
Cajón	69
Cajón interior	53

Indicaciones en la página

Visión general
 Accesorios

BLUMOTION para METABOX 320

Fijación guías de cuerpo de mueble

Servicios de Blum

Para más información técnica

Montaje, desmontaje y ajuste

Short-URL
www.blum.com/a390




Cajón | cajón interior – K



- Extensión parcial
- Guías con rodillos de teflón
- Carga dinámica 25 kg
- Mecanismo de autocierre **BLUMATIC**
- Ajuste bidimensional del frente
- Combinable con **BLUMOTION** para METABOX 320

	Webcode	Cajón Cajón interior	DQCLQM DQCQJY
--	---------	-------------------------	------------------



Información de pedido

Cajón Cajón interior

	Guías de cuerpo de mueble y perfiles izquierda/derecha
1	Altura del perfil (mm) 118
	Color ¹ R9001


Largo nominal NL (mm)	Versión	Versión para atornillar	Versión de montaje rápido
350	320K3500C	320K3500C15	
400	320K4000C	320K4000C15	
450	320K4500C	320K4500C15	
500	320K5000C	320K5000C15	
550	320K5500C	320K5500C15	

¹ Otros colores sobre demanda (blanco o gris)

2a Fijación frontal CLIP

Modo de fijación	Ref.
EXPANDO	ZSF.130E
Para presión	ZSF.1300
Tornillos	ZSF.1200

¹ Pedir para izquierda/derecha

2b Tapa para 2a²

Color	Material	Ref.
R9001	Plástico	ZAA.3700

¹ Pedir para izquierda/derecha

² Tapas, sin impresión, a partir de 1000 piezas con impresión individual

Alternativa a 2a

2c Fijación frontal estándar

Modo de fijación	Ref.
Para presión	ZSF.1800
Tornillos	ZSF.1700

¹ Pedir para izquierda/derecha

2d Tapa para 2c¹

Color	Material	Ref.
R9001	Plástico	2 x ZAA.3500

¹ Tapas, con y sin impresión del logotipo de Blum, a partir de 1000 piezas con impresión individual

3 Fijación frontal para cajón interior

Color	Material	Ref.
R9001	Plástico	ZIF.3030

¹ Pedir para izquierda/derecha

Accesorios

6	BLUMOTION para METABOX 320	Color ¹	Material	Ref.
		WGR R9001	Plástico	Z70.0320

¹ Otros colores para el tope de arrastre sobre demanda (blanco o gris)

Color	Color
R9001 RAL 9001 blanco crema	WGR Gris claro

Cajón | cajón interior – K




Webcode

Cajón
Cajón interiorDQCLQM
DQCOJY


Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo




* +2 mm con BLUMOTION
 * +3 mm para cajón interior con BLUMOTION

Cotas de montaje – frente – montaje por atornillado




Cajón FA Recubrimiento del frente
 * +2 mm con BLUMOTION
 * +3 mm para cajón interior con BLUMOTION

Cotas de taladrado – frente – montaje EXPANDO | por encaje a presión




Cajón
 * +2 mm con BLUMOTION
 * +3 mm para cajón interior con BLUMOTION


Cotas de montaje – trasera



Corte – tableros aglo de 16 mm




LW Ancho interior cuerpo de mueble
 NL Largo nominal



LW Ancho interior cuerpo de mueble
 KB Ancho de cuerpo de mueble

Fondo – versión de montaje rápido



	X (mm)
Cajón	69
Cajón interior	53

Indicaciones en la página

Visión general
 Accesorios

Montaje, desmontaje y ajuste

BLUMOTION para METABOX 320

Short-URL

Fijación guías de cuerpo de mueble

www.blum.com/a390

Servicios de Blum

Para más información técnica

602

708




Cajón | cajón interior – H



- Extensión parcial
- Guías con rodillos de teflón
- Carga dinámica 25 kg
- Mecanismo de autocierre **BLUMATIC**
- Ajuste bidimensional del frente
- Combinable con **BLUMOTION** para METABOX 320

	Webcode	Cajón Cajón interior	DQCMFY DQCP9A
--	---------	-------------------------	------------------



Información de pedido

Cajón Cajón interior

1	Guías de cuerpo de mueble y perfiles izquierda/derecha	
Altura del perfil (mm)		150
Color ¹		R9001
Largo nominal		
NL (mm)		
350	320H3500C 320H3500C15	
400	320H4000C 320H4000C15	
450	320H4500C 320H4500C15	
500	320H5000C 320H5000C15	
550	320H5500C 320H5500C15	

¹ Otros colores sobre demanda (blanco o gris)

2a

Fijacion frontal CLIP

Modo de fijación

EXPANDO

Ref.

ZSF.130E


Para presión

ZSF.1300

Tornillos

ZSF.1200

¹ Pedir para izquierda/derecha



2b

Tapa para 2a²

Color

Material

Ref.

1

ZAA.3700

¹ Pedir para izquierda/derecha

² Tapas, sin impresión, a partir de 1000 piezas con impresión individual

Alternativa a 2a

2c

Fijacion frontal estándar

Modo de fijación

Para presión

Ref.

ZSF.1800

Tornillos

ZSF.1700

¹ Pedir para izquierda/derecha

2d

Tapa para 2c¹

Color

Material

Ref.

2 x

ZAA.3500

¹ Tapas, con y sin impresión del logotipo de Blum, a partir de 1000 piezas con impresión individual

3 Fijación frontal para cajón interior

Color






Material

Ref.

1

ZIF.3050

¹ Pedir para izquierda/derecha

Cajón cajón interior – H		Webcode	Cajón	DQCMFY												
Planificación			Cajón interior	DQCP9A												
Espacio ocupado en el cuerpo	Cotas de montaje – frente – montaje por atornillado	Cotas de taladrado – frente – montaje EXPANDO por encaje a presión	Cotas de montaje – trasera													
 <p>* +2 mm con BLUMOTION * +3 mm para cajón interior con BLUMOTION</p>	 <p>Cajón FA Recubrimiento del frente * +2 mm con BLUMOTION * +3 mm para cajón interior con BLUMOTION</p>	 <p>Cajón * +2 mm con BLUMOTION * +3 mm para cajón interior con BLUMOTION</p>														
Corte – tableros aglo de 16 mm <table border="1"> <tr> <td>B</td> <td>Trasera de madera 135 mm</td> </tr> <tr> <td>LW – 31 mm</td> <td></td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>A</td> <td>Fondo Cajón NL – 2 mm Cajón interior NL – 18 mm</td> </tr> <tr> <td>LW – 31 mm</td> <td></td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>C</td> <td>Frente Cajón interior 125 mm</td> </tr> <tr> <td>LW – 64 mm</td> <td></td> </tr> </table>	B	Trasera de madera 135 mm	LW – 31 mm		A	Fondo Cajón NL – 2 mm Cajón interior NL – 18 mm	LW – 31 mm		C	Frente Cajón interior 125 mm	LW – 64 mm			Fondo – versión de montaje rápido 		
B	Trasera de madera 135 mm															
LW – 31 mm																
A	Fondo Cajón NL – 2 mm Cajón interior NL – 18 mm															
LW – 31 mm																
C	Frente Cajón interior 125 mm															
LW – 64 mm																
LW Ancho interior cuerpo de mueble	LW Ancho interior cuerpo de mueble															
NL Largo nominal	NL Ancho de cuerpo de mueble															

Indicaciones en la página

Indicaciones en la página	
Visión general	339
Accesorios	354
BLUMOTION para METABOX 320	357
Fijación guías de cuerpo de mueble	361
Servicios de Blum	602
Para más información técnica	708

Montaje, desmontaje y ajuste

Short-URL
www.blum.com/a390



Cacerolero – guardacuerpo – B




- Con guardacuerpo simple
- Extensión parcial
- Guías con rodillos de teflón
- Carga dinámica 25 kg
- Mecanismo de autocierre BLUMATIC
- Ajuste tridimensional del frente
- Combinable con BLUMOTION para METABOX 320



Webcode – ingresar en el configurador de productos o hacer clic

DQCPYM

Espacio ocupado



NL Largo nominal

Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble y perfiles izquierda/derecha	
	Altura del perfil (mm)	86
Largo nominal	Versión	
NL (mm)	Versión para atornillar	Versión de montaje rápido
350	320M3500C	320M3500C15
400	320M4000C	320M4000C15
450	320M4500C	320M4500C15
500	320M5000C	320M5000C15
550	320M5500C	320M5500C15

¹ Otros colores sobre demanda (blanco o gris)

2a Fijación frontal CLIP

Modo de fijación	Ref.
EXPANDO	ZSF.130E
Para presión	ZSF.1300
Tornillos	ZSF.1200

¹ Pedir para izquierda/derecha2b Tapa para 2a²

Color	Material	Ref.
R9001	Plástico	ZAA.3700

¹ Pedir para izquierda/derecha² Tapas, sin impresión, a partir de 1000 piezas con impresión individual

Alternativa a 2a

2c Fijación frontal estándar

Modo de fijación	Ref.
Para presión	ZSF.1800
Tornillos	ZSF.1700


¹ Pedir para izquierda/derecha2d Tapa para 2c¹

Color	Material	Ref.
R9001	Plástico	ZAA.3500

¹ Tapas, con y sin impresión del logotipo de Blum, a partir de 1000 piezas con impresión individual

4 Guardacuerpo longitudinal con adaptador para trasera de madera lado izquierdo/derecho

Largo nominal	Color	Material	
NL (mm)	R9001	Aluminio	
350	ZRE.321S.ID		
400	ZRE.371S.ID		
450	ZRE.421S.ID		
500	ZRE.471S.ID		
550	ZRE.521S.ID		



Accesorios

6	BLUMOTION para METABOX 320		Ref.
	Color ¹	Material	Ref.
	WGR R9001	Plástico	Z70.0320

¹ Otros colores para el tope de arrastre sobre demanda (blanco o gris)

Color	Color
R9001 RAL 9001 blanco crema	WGR Gris claro

Cacerolero – guardacuerpo – B




Webcode – ingresar en el configurador de productos o hacer clic

DQCPYM


Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo




* +2 mm con BLUMOTION

Cotas de montaje – frente – montaje por atornillado


FA Recubrimiento del frente
* +2 mm con BLUMOTION

Cotas de taladrado – frente – montaje EXPANDO | por encaje a presión




* +2 mm con BLUMOTION


Cotas de montaje – trasera



Corte – tableros aglo de 16 mm

LW Ancho interior cuerpo de mueble
NL Largo nominal

Fondo – versión de montaje rápido

LW Ancho interior cuerpo de mueble
KB Ancho de cuerpo de muebleX (mm)
Cacerolero 69

Indicaciones en la página

Visión general

339

Accesorios

354

BLUMOTION para METABOX 320

357

Accesorios – ORGA-LINE – guardacuerpo

359

Fijación guías de cuerpo de mueble

361

Servicios de Blum

602

Para más información técnica

708

Montaje, desmontaje y ajuste



Short-URL

www.blum.com/a390

Cacerolero – guardacuerpo – D




- Con guardacuerpo simple
- Posibilidad de **BOXSIDE** de pared simple
- Extensión parcial
- Guías con rodillos de teflón
- Carga dinámica 25 kg
- Mecanismo de autocierre **BLUMATIC**
- Ajuste tridimensional del frente
- Combinable con **BLUMOTION** para **METABOX 320**



Webcode – ingresar en el configurador de productos o hacer clic

DQCQNY

Espacio ocupado



Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble y perfiles izquierda/derecha
	Altura del perfil (mm) 86
	Color ¹ R9001
Largo nominal	Versión
NL (mm)	Versión para atornillar Versión de montaje rápido
350	320M3500C 320M3500C15
400	320M4000C 320M4000C15
450	320M4500C 320M4500C15
500	320M5000C 320M5000C15
550	320M5500C 320M5500C15

¹ Otros colores sobre demanda (blanco o gris)**2a Fijación frontal CLIP**

	Modo de fijación	Ref.
	EXPANDO	ZSF.130E
Para presión		ZSF.1300
Tornillos		ZSF.1200

¹ Pedir para izquierda/derecha**2b Tapa para 2a²**

	Color	Material	Ref.
R9001	Plástico	1	ZAA.3700

¹ Pedir para izquierda/derecha² Tapas, sin impresión, a partir de 1000 piezas con impresión individual**Alternativa a 2a****2c Fijación frontal estándar**


	Modo de fijación	Ref.
Para presión	1	ZSF.1800
Tornillos	1	ZSF.1700

¹ Pedir para izquierda/derecha**2d Tapa para 2c¹**

	Color	Material	Ref.
R9001	Plástico	2 x	ZAA.3500

¹ Tapas, con y sin impresión del logotipo de Blum, a partir de 1000 piezas con impresión individual**4 Guardacuerpo longitudinal con adaptador para trasera de madera lado izquierdo/derecho**

	Material	Color
NL (mm)	R9001	Aluminio
350	ZRE.321S.ID	
400	ZRE.371S.ID	
450	ZRE.421S.ID	
500	ZRE.471S.ID	
550	ZRE.521S.ID	

**Accesorios****5 BOXSIDE de pared simple**

	Material	Acero
Largo nominal	Color	
NL (mm)	R9001	
400	2 x	Z36H367SE01
450	2 x	Z36H417SE01
500	2 x	Z36H467SE01
550	2 x	Z36H517SE01

6 BLUMOTION para METABOX 320

	Color¹	Material	Ref.
WGR R9001	Plástico		Z70.0320

¹ Otros colores para el tope de arrastre sobre demanda (blanco o gris)

Color	Color
R9001 RAL 9001 blanco crema	WGR Gris claro

Cacerolero – guardacuerpo – D




Webcode – ingresar en el configurador de productos o hacer clic

DQCQNY


Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo




* +2 mm con **BLUMOTION**
 ** Con guardacuerpo doble

Cotas de montaje – frente – montaje por atornillado




FA Recubrimiento del frente
 * +2 mm con **BLUMOTION**
 ** Con guardacuerpo doble

Cotas de taladrado – frente – montaje EXPANDO | por encaje a presión





* +2 mm con **BLUMOTION**
 ** Con guardacuerpo doble

Cotas de montaje – trasera




** Con guardacuerpo doble

Corte – tableros aglo de 16 mm




LW Ancho interior cuerpo de mueble
 NL Largo nominal



LW Ancho interior cuerpo de mueble
 KB Ancho de cuerpo de mueble

Fondo – versión de montaje rápido



X (mm)
 Cacerolero 69

Indicaciones en la página

Visión general
 Accesorios

BLUMOTION para METABOX 320

Accesorios – ORGA-LINE – guardacuerpo

Accesorios – ORGA-LINE – BOXSIDE

Fijación guías de cuerpo de mueble

Servicios de Blum

339
 354

Para más información técnica


708

Montaje, desmontaje y ajuste

Short-URL

www.blum.com/a390



Cierre de seguridad para niños


- Para impedir la apertura de cajones y módulos extraíbles sin vigilancia
- Color: blanco natural
- Material: plástico

Información de pedido


	Descripción	Ref.
	Cierre de seguridad para niños 320	295.5501
	Seguro antidesenganche 320	320M0009.01

Planificación

Cotas de montaje – cuerpo – 320



Cotas de montaje – frente – 320

**Palanca de bloqueo**


- Para el bloqueo central
- Con los sistemas de cierre adaptados (sistemas de varillas)
- Si un módulo extraíble está abierto, los restantes están bloqueados (bloqueo selectivo)
- Color: RAL 9001 blanco crema
- Material: plástico

Información de pedido

	Descripción	Ref.
	Palanca de bloqueo	295.5300

Planificación


320	A	B
N	56	48.5
M	88	80.5
K	120	112.5
H	152	144.5

**Montaje**


Montaje, desmontaje y ajuste

**Short-URL**

www.blum.com/a390



Piezas distanciadoras



- Para cajones interiores con extracción parcial (320)
 - Para compensar la distancia de la puerta por interior
 - Apilables hasta una cota por interior de la puerta de 24 mm
 - Atornillables, a elección para taladrado en línea
 - Color: RAL 9001 blanco crema
 - Material: plástico

Información de pedido		
Modo de fijación	Puerta por interior FE (mm)	Ref.
Tornillos	4.0	320M0048
		320M0088
Clavija Ø 5 mm	8.0	320M0188

Planificación

Bisagra	Puerta por interior FE (mm)	Fijación (mm)	Modo de fijación	Piezas distanciadoras		
				320M0048	320M0088	320M0188
Bisagra de 170°	8	Ø 4 x 20	Tornillos Clavija Ø 5 mm		1 x	1 x
100° 107° 110°	12	Ø 4 x 25	Tornillos Clavija Ø 5 mm	1 x 1 x	1 x	1 x
Bisagra para puertas perfiladas	16	Ø 4 x 30	Tornillos Clavija Ø 5 mm		2 x 1 x	1 x
Distancia máxima	24	Ø 4 x 40	Tornillos Clavija Ø 5 mm		3 x 2 x	1 x

Perfil de fondo

- Versión para atornillar
 - Para cortar a medida, 1200 mm
 - Para tablero de 16 mm

Información de pedido		
Color	Material	Ref.
RAL 9001 blanco crema	Plástico	ZSD.1200S
Corte		
Perfil de fondo		
Cajón cacerolero	Largo nominal NL – 2 mm – espesor de trasera RD	
Cajón interior cacerolero interior	Largo nominal NL – 2 mm – espesor de trasera RD – espesor del frente FD	
Fondo		
Ancho = Ancho interior de cuerpo de mueble LW – 34 mm		
Cajón cacerolero	Largo = Largo nominal NL – 2 mm	
Cajón interior cacerolero interior	Largo = Largo nominal NL – 2 mm – espesor del frente FD	

Seguro antidesenganche 320



- Para impedir la apertura de cajones y extensiones, seguro suplementario en caso de utilización de pequeños electrodomésticos o de una cubertería
 - Para extensión parcial

Información de pedido		
Color	Material	Ref.
Color natural	Plástico	320M0009.01

POSISTOP 320



- Tope en el sistema de guías
 - Para descargar el frente
 - Para extensión parcial
 - Juego de 1.5 ó 3 mm entre el frente
 - Simétrico, aplicable a izquierda o derecha

Información de pedido			
Juego del frente FS (mm)	Color	Material	Ref.
1.5	Color natural	Plástico	298.3210.01
3.0			298.3230.01



METAFILE – archivo colgante

- Para el ajuste de la inclinación del módulo extraíble frontal con altura B debe llevar guardacuerpo
- Ancho de cuerpo de mueble KB 275–600 mm




Información de pedido

Color	Material	Ref.
RAL 9001 blanco crema	Plástico/acero	ZRM.5500


3

Planificación**Espacio ocupado en el cuerpo****Cotas de montaje – frente – montaje por atornillado**

FA Recubrimiento del frente

Cotas de taladrado – frente – montaje EXPANDO | por encaje a presión**Cotas de montaje – trasera****Corte – DIN-A4 apaisado****Ancho interior cuerpo de mueble LW mín.** 376 mm

- Largo nominal NL – 28 mm
- Largo nominal NL – 53 mm

Corte – DIN-A4 vertical**Largo nominal NL mín.** 500 mm

- Largo nominal NL – 28 mm
- 305 mm
- Largo nominal NL – 406 mm
- Ancho interior cuerpo de mueble LW – 82 mm
- Ancho interior cuerpo de mueble LW – 59 mm

Indicaciones en la página

Visión general

339

Para más información técnica

Cacerolero – guardacuerpo – B

350

Servicios de Blum

602


708

BLUMOTION para METABOX 320

- Si usa cuerpos con un ancho que no sobrepasa los 900 mm, sólo es necesaria una unidad de **BLUMOTION**
- Color: **BLUMOTION**: bl. grisáceo; tope de arrastre: RAL 9001 bl. crema
- Otros colores para el tope de arrastre sobre demanda (blanco o gris)
- Material: plástico

Información de pedido


Versión	Capacidad de carga dinámica (kg)	Ref.
Extensión parcial	25	Z70.0320

Tornillo aglomerado – Ø 3.5 mm

- Color: niquelado
- Material: acero

Información de pedido


Longitud X (mm)	Diámetro (mm)	Ref.
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0	Ø 3.5	609.1700

Tornillo Euro – Ø 6.0 mm

- Diámetro de taladrado Ø 5 mm
- Color: niquelado
- Material: acero

Información de pedido

Longitud X (mm)	Diámetro (mm)	Ref.
10.0	Ø 6.0	661.1000.HG
11.5	Ø 6.0	661.1150.HG
13.0	Ø 6.0	661.1300.HG
14.5	Ø 6.0	661.1450.HG
20.0	Ø 6.0	661.2000.HG

Tornillo Euro especiales – Ø 6.0 mm

- Diámetro de taladrado Ø 5 mm
- Color: niquelado
- Material: acero

Información de pedido


Longitud X (mm)	Diámetro (mm)	Ref.
11.5	Ø 6.0	662.1150.HG
13.0	Ø 6.0	662.1300.HG
14.5	Ø 6.0	662.1450.HG

Broca de centrar

- Para el taladro previo de tornillos aglo Ø 3.5 mm
- Profundidad de taladrado hasta 8 mm
- Material: acero, templado

Información de pedido


Descripción	Diámetro (mm)	Ref.
Broca de centrar	Ø 2.7	M01.ZZ03.01
Broca de recambio	Ø 2.7	M01.ZZB3

Amortiguador autoadhesivo

- Para amortiguar ruidos
- Color: blanco natural
- Material: plástico

Información de pedido

Diámetro (mm)	Ref.
Ø 8.0	993.710

Amortiguador taladro

- Para amortiguar ruidos
- En dos piezas
- Color: RAL 9006 gris
- Material: plástico

Información de pedido

Diámetro (mm)

Ø 8.0

Ref.

993.706

Destornillador en cruz

- Mango de color naranja con impresión Blum
- Color: negro/naranja
- Material: plástico/acero

Información de pedidoHerramienta de
apoyoLargo total
(mm)

Ref.

Pozidriv PZ 2

210

303.756.1

Destornillador plano

- Mango de color naranja con impresión Blum
- Color: negro/naranja
- Material: plástico/acero

Información de pedidoHerramienta de
apoyoLargo total
(mm)

Ref.

Tamaño 1

200

314.928.1

Guardacuelpo transversal

- Para cortar a medida, 1104 mm
- Apto para anchos de cuerpo de mueble KB 1200 mm

Información de pedido

Color	Material	Ref.
RAL 9001 blanco crema	Aluminio	ZRG.1104U
Corte		Ancho interior cuerpo LW – 58 mm

Soporte de guardacuelpo transversal

- Soporte transversal para dos guardacuerpos transversales
- Unión del guardacuelpo con el soporte de guardacuelpo por inserción
- Fijación por inserción y atornillado

Información de pedido

Color	Material	Ref.
RAL 9001 blanco crema	Plástico	ZRU.00Z0

Separador longitudinal

- División guardacuelpo
- Fijación mediante enchufe en el guardacuelpo transversal

Información de pedido

Color	Material	Ref.
RAL 9001 blanco crema	Plástico	ZRU.00F0

Guardacuerpo transversal

- Para cortar a medida, 1104 mm
- Apto para anchos de cuerpo de mueble KB 1200 mm

Información de pedido

Color	Material	Ref.
RAL 9001 blanco crema	Aluminio	ZRG.1104U
Corte Ancho interior cuerpo LW – 65 mm		

Cabezal de resorte

- Para acoplar en el guardacuerpo
- Unión entre el guardacuerpo transversal y **BOXSIDE**

Información de pedido

Color	Material	Ref.
RAL 9001 blanco crema	Plástico/acero	ZRU.10B1E

Separador longitudinal

- División guardacuerpo
- Fijación mediante enchufe en el guardacuerpo transversal

Información de pedido

Color	Material	Ref.
RAL 9001 blanco crema	Plástico	ZRU.00F0

Guía de cuerpo de mueble – 320 – 25 kg


NL	37		165	229	261	357	389	453	517	
270	○	○	○	○	○	○	○	○	○	A
300–350	○	○	○	○	○	○	○	○	○	B
400	○	○	○	○	○	○	○	○	○	C
450	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
500	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
550	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

NL Largo nominal

A Tornillo aglo Ø 4 x 15 mm

B Tornillos Euro Ø 6 x 14.5 mm, ref. 661.1450.HG

C Tornillo aglo Ø 3.5 x 15 mm, Art. Nr. 609.1500



Mayor libertad de diseño gracias al sistema eléctrico de apertura asistida



En combinación con **BLUMOTION**, que ofrece un cierre suave y silencioso, aportamos al movimiento una calidad especial y ofrecemos una nueva libertad de uso y movimiento.

Una breve presión del frente sin tirador o la extracción suave del mismo bastan para abrir automáticamente cajones y caceroleros, gracias a un sistema de accionamiento eléctrico incorporado. No importa el lugar por el que se toque el frente para abrirllo. Esto proporciona una mayor libertad de uso y movimiento, así como una mayor comodidad en la apertura para cada zona del hogar.

Así de fácil puede resultar la apertura y el cierre



Con la mano, el pie, la rodilla o la cadera: así de fácil puede resultar la apertura. **BLUMOTION** proporciona un cierre suave y silencioso.

Técnica de fácil integración y sólidas funciones



Aplicación

- Las extensiones **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** se instalan sin modificaciones

Montaje | ensamblaje

- Montaje del equipo de accionamiento sin herramientas
- Plantillas propias
- Sin conexión fija con el equipo de accionamiento

Cableado

- Cableado sencillo
- Basta un fuente de alimentación para la conducción de la electricidad a toda la cocina

Sistemas box

Sistemas box	194
LEGRABOX	196
MERIVOBOX	250
TANDEMBOX antaro	290
TANDEMBOX plus	336

TIP-ON BLUMOTION para LEGRABOX MERIVOBOX TANDEMBOX	394
TIP-ON para LEGRABOX	404

Foto simbólica

Aplicaciones

Cuerpo de mueble estándar	364	SERVO-DRIVE uno para soluciones de cubos de basura
SPACE TOWER	370	estándar
Mueble del fregadero	376	SERVO-DRIVE uno para soluciones de cubos de basura
Cuerpo de mueble con un elemento de extracción individual – perfil de soporte horizontal	380	colgantes – TANDEMBOX
Cuerpo de mueble con un elemento de extracción individual – soporte de fijación superior	384	

Foto simbólica

Accesorios

Soporte de cable	392
Cable de sincronización	392
Estabilizador del fondo/frente	393

Foto simbólica

Montaje, desmontaje y ajuste**Montaje, desmontaje y ajuste**

Directiva sobre maquinaria
Información detallada sobre las directivas de maquinaria

711



Short-URL
www.blum.com/s025

Foto simbólica


Pictogramas

Artículo disponible bajo petición




Webcode – ingresar en el configurador de productos o hacer clic

Cuerpo de mueble estándar



- Sistema eléctrico de apertura asistida en conexión con BLUMOTION – para un cierre suave y silencioso
- Con perfil de soporte vertical
- Sin conexión fija con el equipo de accionamiento
- Los módulos extraíbles se instalan sin modificaciones
- Montaje del equipo de accionamiento sin herramientas
- Cableado sencillo
- Poca profundidad en la instalación

Cableado



Información de pedido

1	Distanciador de amortiguación de Blum		
	Diámetro (mm)	Color	Ref.
	Ø 5.0	TGR	993.0530
	Ø 8.0		993.0830.01

Distanciador de amortiguación de Blum (unidades) Guía de cuerpo de mueble (kg)		
Altura del frente FH (mm)	40 30	70 65
Hasta 300	2	4
De 301	4	4

2	Perfil de soporte			
	Longitud (mm) ¹	Material	Cable	Ref.
	650			Z10T650AA
	700			Z10T700AA
	710	Aluminio	Con cable	Z10T710AA
	750			Z10T750AA
	800			Z10T800AA
	1170		Sin cable	Z10T1170A

Consta de:

2 1 x Perfil de soporte

Corte 2 Altura interior de cuerpo de mueble LH – 10 mm

¹ Para cortar a medida

3a	Fijación para perfil de soporte superior/inferior – construcción transversal horizontal		
	Color	Material	Ref.
	TGR	Plástico	Z10D01E0.01

Consta de:

3a 1 x Fijación para perfil de soporte superior/inferior

Alternativa a 3a

3b	Fijación para perfil de soporte inferior/posterior – construcción transversal vertical		
	Color	Material	Ref.
	TGR	Plástico	Z10D01EA.01

Consta de:

3b 1 x Fijación para perfil de soporte inferior/posterior

– 1 x Tapa del perfil de soporte

9	Equipo de accionamiento		
	Color	Material	Ref.
	TGR	Plástico	Z10A3000.04

Consta de:

9 1 x Equipo de accionamiento


Incl. extensión de la palanca, premontada

10	Acoplamiento de palanca ¹			
	Sistemas box	Trasera	Color	Ref.
	LEGRABOX	Trasera de acero	SZ	Z10A3006

Consta de:

10 1 x Acoplamiento de palanca

¹ Se requiere a partir de altura M y un ancho interior de cuerpo LW de 267–286 mm



10 Guía de la palanca¹

	Sistemas box	Trasera	Color	Ref.
	TANDEMBOX	Trasera de madera	TGR	Z10A3H00

Consta de:

10 1 x Guía de la palanca

¹ Requerida en caso de un ancho interior de cuerpo LW de 242–316 mm

11 Juego cable de distribución de SERVO-DRIVE²

	Color	Longitud (m) ¹	Ref.
	SZ	8	Z10K800AE

Consta de:

11a 1 x Cable de distribución de SERVO-DRIVE

11b 5 x Protector de extremos de cable

¹ Para cortar a medida

² Se puede utilizar como cable de distribución, cable para el perfil de soporte o cable de comunicación

12 Juego empalme

	Color	Material	Ref.
	SZ	Plástico	Z10V100E.01

Consta de:

12a 1 x Empalme

11b 2 x Protector de extremos de cable

Cuerpo de mueble estándar**Información de pedido**

13		Fuente de alimentación y cable de alimentación eléctrico SERVO-DRIVE ⁴			
		Color		SZ	
Enchufe de alimentación	Mercado ¹	Paquete de idiomas ²	Idioma ³	Ref.	
E	Europa	A	DE EN FR IT NL	Z10NE04EA	
		B	DA EN FI NO SV	Z10NE04EB	
		C	EL EN HR SL SR TR	Z10NE04EC	
		D	EN ES FR IT PT	Z10NE04ED	
		E	CS HU PL SK	Z10NE04EE	
		F	BG ET LT LV RO RU UK	Z10NE04EF	
		I	EN	Z10NE04EI	
		B	GB	Z10NE04BA	
		H	IN	Z10NE04BI	
		I	IL	Z10NE04HI	
		K	AU	Z10NE04IA	
		N	CN	Z10NE04KI	
		R	KR	Z10NE04NH	
		S	BR	Z10NE04RH	
		T	TW	Z10NE04SK	
		U	US CA	Z10NE04UG	
		Z	JP	Z10NE04UJ	
			ZA	Z10NE04ZI	

Consta de:

13a 1 x Fuente de alimentación SERVO-DRIVE
Cable de salida – 2 m de largo
Incl. instrucciones de uso y montaje

13b 1 x Cable de alimentación eléctrico
1,5–1,8 m de largo, incluido el enchufe

¹ Nomenclaturas de mercados conforme a la normativa ISO 3166

² Paquete de idiomas – manual de usuario

³ Nomenclaturas de idiomas conforme a la normativa ISO 639

⁴ Se requiere para dos y más equipos de accionamiento

Accesorios**Soporte de cable¹**

	Color	Material	Ref.
	WS	Plástico	Z10K0009

Consta de:

– 1 x Soporte de cable
¹ Por ejemplo, para fijar el cable de distribución de SERVO-DRIVE

Estabilizador del fondo/frente

	Color	Material	Ref.
	R7037	Plástico	Z96.10E1

Consta de:

– 1 x Estabilizador del fondo/frente

Cable de sincronización¹

Longitud (mm)	Color	Ref.
80		Z10K008S
500		Z10K050S
1200	WS	Z10K120S
1600		Z10K160S

Consta de:

– 1 x Cable de sincronización

¹ Conecta dos equipos de accionamiento que deben activarse simultáneamente

Color	Color
R7037 RAL 7037 gris polvo	WGR Gris claro
SZ Negro	WS Blanco
TGR Gris oscuro	

15a Sujeción de fuente de alimentación – montaje en el suelo¹

	Color	Material	Ref.
	TGR	Plástico	Z10NG000

Consta de:

15a 1 x Sujeción de fuente de alimentación – montaje en el suelo
Incl. tapa

¹ Para fuente de alimentación SERVO-DRIVE

Alternativa a 15a

	Color	Material	Ref.
	WGR	Plástico	Z10NG120

Consta de:

15b 1 x Sujeción de fuente de alimentación – montaje en la pared

¹ Para fuente de alimentación SERVO-DRIVE

Indicaciones en la página

Visión general

363 Accesorios

392 Montaje, desmontaje y ajuste

LEGRABOX

196 Servicios de Blum

602

MERIVOBOX

250 Directiva sobre maquinaria

711

TANDEMBOX antaro

290 Para más información técnica

708

TANDEMBOX plus

394

Short-URL

Planificación – construcción transversal horizontal



366

www.blum.com/a380

Planificación – construcción transversal vertical

368



Cuerpo de mueble estándar**Planificación – construcción transversal horizontal****Cuerpo****Posición – equipo de accionamiento**

PL = LH - 10 mm

Redondear a la baja hasta la decena inferior más próxima

A Distancia desde el canto inferior de la guía de cuerpo de mueble hasta el canto inferior del equipo de accionamiento


E Distancia desde el canto inferior del panel superior hasta la posición de atornillado de la guía de cuerpo de mueble

LH Altura interior de cuerpo de mueble



PL Largo del perfil de soporte

Posición – equipo de accionamiento


Sistemas box	Trasera	Altura de la trasera	Ancho interior cuerpo de mueble LW (mm)							
			242–266		267–286		287–316		≥ 317	
LEGRABOX	Trasera de madera	N	—	—	45	61	45	61	45	61
	M K C F	N	—	—	45	69	45	69	45	69
	Trasera de acero	M K C F	—	—	45	69	45	69	45	69
MERIVOBOX	Trasera de madera	N	—	—	28	32	28	32	28	32
	M K E	N	—	—	45	54	45	54	45	54
	Trasera de acero	M K E	—	—	45	54	45	54	45	54
TANDEMBOX	Trasera de madera	N	35	56	35	56	35	56	28	49
	M K B C D	35	64	35	64	35	64	35	64	64
	Trasera de acero	N	—	—	—	—	28	49	28	49
A	Distancia desde el canto inferior de la guía de cuerpo de mueble hasta el canto inferior del equipo de accionamiento					— Imposible				
	E	Distancia desde el canto inferior del panel superior hasta la posición de atornillado de la guía de cuerpo de mueble								

Fondo – esquema de taladrado**Cableado inferior**

BT Profundidad de taladrado

Esquema de taladrado alternativo – MINIPRESS top | MINIPRESS
BT Profundidad de taladrado**Cableado posterior**

BT Profundidad de taladrado

Trabajo del frente – posición – distanciador de amortiguación de Blum

El distanciador de amortiguación garantiza un recorrido de activación necesario de 2 mm

Distanciador de amortiguación de Blum (unidades)

Altura del frente FH (mm)	Distanciador de amortiguación de Blum (unidades)	Guía de cuerpo de mueble (kg)
Hasta 300	2	40 30
De 301	4	70 65

Realice una estabilización del frente en el caso de utilizar una altura de frente >300 mm para lograr una óptima función de activación


FA Recubrimiento del frente

FH Altura del frente

Cuerpo de mueble estándar

Planificación – construcción transversal horizontal

Cotas de taladrado – fondo | soporte transversal



Trasera	X (mm)	Y (mm)
Trasera de madera	NL + 19	NL + 33
Trasera de acero	NL + 2	NL + 16
NL	Largo nominal	
X	Posición de taladrado	
Y	Requerimiento mínimo de espacio	
Z	Medida de acoplamiento	

Sistemas box	Trasera	Altura de la trasera	Ancho interior cuerpo de mueble LW (mm)							
			242–266			267–286			287–316	
			Z (mm)	Extensión de la palanca	Guía de la palanca	Z (mm)	Extensión de la palanca	Guía de la palanca	Acoplamiento de palanca	Z (mm)
LEGRABOX	Trasera de madera	N	—	—	—	184	●	—	—	184
		M K C F	—	—	—	184	●	—	—	184
	Trasera de acero	N	—	—	—	—	—	—	—	—
MERIVOBOX	Trasera de madera	M K C F	—	—	—	184	×	—	●	184
		N	—	—	—	174	×	—	—	174
	Trasera de acero	M K E	—	—	—	174	×	—	—	174
TANDEMBOX	Trasera de madera	N	—	—	—	—	—	—	—	—
		M K E	—	—	—	174	●	—	—	174
	Trasera de acero	N	179	×	●	179	●	●	—	179
TANDEMBOX	Trasera de madera	M K B C D	179	×	●	179	●	●	—	179
		N	—	—	—	—	—	—	—	190
	Trasera de acero	M K B C D	—	—	—	179	×	—	—	179


Sistemas box	Trasera	Altura de la trasera	Ancho interior cuerpo de mueble LW (mm)					
			317–386			≥ 387		
			Z (mm)	Extensión de la palanca	Guía de la palanca	Z (mm)	Extensión de la palanca	Guía de la palanca
LEGRABOX	Trasera de madera	N	184	●	—	LW / 2	●	—
		M K C F	184	●	—	LW / 2	●	—
	Trasera de acero	N	—	—	—	—	—	—
MERIVOBOX	Trasera de madera	M K C F	184	●	—	LW / 2	●	—
		N	174	●	—	LW / 2	●	—
	Trasera de acero	M K E	174	●	—	LW / 2	●	—
TANDEMBOX	Trasera de madera	N	174	●	—	LW / 2	●	—
		M K E	174	●	—	LW / 2	●	—
	Trasera de acero	M K B C D	179	●	○	LW / 2	●	○
TANDEMBOX	Trasera de madera	N	190	●	○	LW / 2	●	—
		M K B C D	179	●	—	LW / 2	●	—

LW Ancho interior cuerpo de mueble


Z Medida de acoplamiento

● Requerido

- No requerido
- Imposible
- ✗ Eliminar



Espacio ocupado y distancia de seguridad – sujeción de fuente de alimentación



Atención

¡Mantener una distancia de seguridad de 30 mm entre el canto inferior (montaje en el suelo) o el canto delantero (montaje en la pared) y los bordes laterales de la sujeción de fuente de alimentación con cualquier objeto cercano!

¡Facilitar la circulación del aire para que el fuente de alimentación de SERVO-DRIVE no se sobrecaliente!

Indicaciones en la página

Visión general

LEGRABOX

MERIVOBOX

TANDEMBOX antaro

TANDEMBOX plus

Información de pedido

363 Planificación – construcción transversal vertical

196 Accesorios

250 Servicios de Blum

290 Directiva sobre maquinaria

394 Para más información técnica

364

368 Montaje, desmontaje y ajuste

392

602

711 Short-URL

www.blum.com/a380


708




Cuerpo de mueble estándar

Planificación – construcción transversal vertical

Cuerpo



Posición – equipo de accionamiento



PL = LH - 10 mm

Redondear a la baja hasta la decena inferior más próxima

A Distancia desde el canto inferior de la guía de cuerpo de mueble hasta el canto inferior del equipo de accionamiento

E Distancia desde el canto inferior del panel superior hasta la posición de atornillado de la guía de cuerpo de mueble

LH Altura interior de cuerpo de mueble


PL Largo del perfil de soporte

Posición – equipo de accionamiento


Sistemas box	Trasera	Altura de la trasera	Ancho interior cuerpo de mueble LW (mm)							
			242–266		267–286		287–316		≥ 317	
			A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)
LEGRABOX	Trasera de madera	N	—	—	45	61	45	61	45	61
	M K C F	—	—	—	45	69	45	69	45	69
	N	—	—	—	—	—	—	—	—	—
MERIVOBOX	Trasera de acero	M K C F	—	—	45	69	45	69	45	69
	N	—	—	—	28	32	28	32	28	32
	M K E	—	—	—	45	54	45	54	45	54
TANDEMBOX	Trasera de madera	M K E	—	—	45	54	45	54	45	54
	N	35	56	35	56	35	56	35	56	49
	M K B C D	35	64	35	64	35	64	35	64	64
Trasera de acero	N	—	—	—	—	—	28	49	28	49
	M K B C D	—	—	35	64	35	64	35	64	64
A	Distancia desde el canto inferior de la guía de cuerpo de mueble hasta el canto inferior del equipo de accionamiento				Imposible					
E	Distancia desde el canto inferior del panel superior hasta la posición de atornillado de la guía de cuerpo de mueble									

Fondo – esquema de taladrado

Cableado inferior




BT Profundidad de taladrado




Esquema de taladrado alternativo – MINIPRESS top | MINIPRESS
BT Profundidad de taladrado

Cableado posterior



BT Profundidad de taladrado

Trabajo del frente – posición – distanciador de amortiguación de Blum



El distanciador de amortiguación garantiza un recorrido de activación necesario de 2 mm

Distanciador de amortiguación de Blum (unidades)

Guía de cuerpo de mueble (kg)

FH (mm)	40 30	70 65
Hasta 300	2	4
De 301	4	4

Realice una estabilización del frente en el caso de utilizar una altura de frente >300 mm para lograr una óptima función de activación


FA Recubrimiento del frente

FH Altura del frente




Cuerpo de mueble estándar

Planificación – construcción transversal vertical


Cotas de taladrado – fondo | soporte transversal



Trasera	X (mm)	T (mm)
Trasera de madera	NL + 19	NL + 34
Trasera de acero	NL + 2	NL + 17
NL	Largo nominal	
X	Posición de taladrado	
T	Posición – travesaño de borde delantero	
Z	Medida de acoplamiento	

Sistemas box	Trasera	Altura de la trasera	Ancho interior cuerpo de mueble LW (mm)										
			242–266			267–286			287–316				
			Z (mm)	Extensión de la palanca	Guía de la palanca	Z (mm)	Extensión de la palanca	Guía de la palanca	Acoplamiento de palanca	Z (mm)			
LEGRABOX	Trasera de madera	N	—	—	—	184	●	—	—	184			
		M K C F	—	—	—	184	●	—	—	184			
	Trasera de acero	N	—	—	—	—	—	—	—	—			
MERIVOBOX	Trasera de madera	M K C F	—	—	—	184	×	—	●	184			
		N	—	—	—	174	×	—	—	174			
	Trasera de acero	M K E	—	—	—	174	×	—	—	174			
TANDEMBOX	Trasera de madera	N	—	—	—	—	—	—	—	—			
		M K E	—	—	—	174	●	—	—	174			
	Trasera de acero	N	179	×	●	179	●	●	—	179			
TANDEMBOX	Trasera de madera	M K B C D	179	×	●	179	●	●	—	179			
		N	—	—	—	—	—	—	—	190			
	Trasera de acero	M K B C D	—	—	—	179	×	—	—	179			
Sistemas box	Trasera	Altura de la trasera	Ancho interior cuerpo de mueble LW (mm)										
			317–386			≥ 387							
			Z (mm)	Extensión de la palanca	Guía de la palanca	Z (mm)	Extensión de la palanca	Guía de la palanca					
LEGRABOX	Trasera de madera	N	184	●	—	LW / 2	●	—					
		M K C F	184	●	—	LW / 2	●	—					
	Trasera de acero	N	—	—	—	—	—	—					
MERIVOBOX	Trasera de madera	M K C F	184	●	—	LW / 2	●	—					
		N	174	●	—	LW / 2	●	—					
	Trasera de acero	M K E	174	●	—	LW / 2	●	—					
TANDEMBOX	Trasera de madera	N	179	●	—	LW / 2	●	—					
		M K B C D	179	●	—	LW / 2	●	—					
	Trasera de acero	N	190	●	—	LW / 2	●	—					
TANDEMBOX	Trasera de acero	M K B C D	179	●	—	LW / 2	●	—					
	LW Ancho interior cuerpo de mueble			Z Medida de acoplamiento			○ No requerido						
	● Requerido			— Imposible			✗ Eliminar						
													
Extensión de la palanca			Acoplamiento de palanca			Guía de la palanca							

Espacio ocupado y distancia de seguridad – sujeción de fuente de alimentación



Atención

¡Mantener una distancia de seguridad de 30 mm entre el canto inferior (montaje en el suelo) o el canto delantero (montaje en la pared) y los bordes laterales de la sujeción de fuente de alimentación con cualquier objeto cercano!

¡Facilitar la circulación del aire para que el fuente de alimentación de SERVO-DRIVE no se sobrecaliente!

Indicaciones en la página

Visión general

LEGRABOX

MERIVOBOX

TANDEMBOX antaro

TANDEMBOX plus

Información de pedido

363 Planificación – construcción transversal horizontal

196 Accesorios

250 Servicios de Blum

290 Directiva sobre maquinaria

394 Para más información técnica

364

366 Montaje, desmontaje y ajuste

392

602

711 Short-URL

www.blum.com/a380




SPACE TOWER



- Sistema eléctrico de apertura asistida en conexión con **BLUMOTION** – para un cierre suave y silencioso
- Con perfil de soporte vertical
- Sin conexión fija con el equipo de accionamiento
- Los módulos extraíbles se instalan sin modificaciones
- Montaje del equipo de accionamiento sin herramientas
- Cableado sencillo
- Poca profundidad en la instalación
- En los módulos extraíbles interiores, **SERVO-DRIVE** para **MERIVOBOX** solo se desajusta tirando

Cableado



Información de pedido

2	Perfil de soporte	Material	Cable	Ref.
650 700 710 750 800 1170	Aluminio	Con cable	Z10T650AA	
			Z10T700AA	
			Z10T710AA	
			Z10T750AA	
			Z10T800AA	
			Z10T1170A	

Consta de:

2 1 x Perfil de soporte

Corte 2 Altura interior de cuerpo de mueble LH – 10 mm

¹ Para cortar a medida

3a	Fijación para perfil de soporte superior/inferior – construcción transversal horizontal		
	Color	Material	Ref.
	TGR	Plástico	Z10D01E0.01

Consta de:

3a 1 x Fijación para perfil de soporte superior/inferior

Alternativa a 3a

3b	Fijación para perfil de soporte inferior/posterior – construcción transversal vertical		
	Color	Material	Ref.
	TGR	Plástico	Z10D01EA.01

Consta de:

3b 1 x Fijación para perfil de soporte inferior/posterior

– 1 x Tapa del perfil de soporte

9	Equipo de accionamiento		
	Color	Material	Ref.
	TGR	Plástico	Z10A3000.04

Consta de:

9 1 x Equipo de accionamiento
Incl. extensión de la palanca, premontada

10	Acoplamiento de palanca ¹			
	Sistemas box	Trasera	Color	Ref.
	LEGRABOX	Trasera de acero	SZ	Z10A3006

Consta de:

10 1 x Acoplamiento de palanca

¹ Se requiere a partir de altura M y un ancho interior de cuerpo LW de 267–286 mm

10	Guía de la palanca ¹			
	Sistemas box	Trasera	Color	Ref.
	TANDEMBOX	Trasera de madera	TGR	Z10A3H00

Consta de:

10 1 x Guía de la palanca

¹ Requerida en caso de un ancho interior de cuerpo LW de 242–316 mm

SPACE TOWER

Información de pedido

11	Juego cable de distribución de SERVO-DRIVE ²		
Color	Longitud (m) ¹	Ref.	
SZ	8	Z10K800AE	

Consta de:

- 11a 1 x Cable de distribución de SERVO-DRIVE
 11b 5 x Protector de extremos de cable
¹ Para cortar a medida
² Se puede utilizar como cable de distribución, cable para el perfil de soporte o cable de comunicación

12	Juego empalme		
Color	Material	Ref.	
SZ	Plástico	Z10V100E.01	

Consta de:

- 12a 1 x Empalme
 11b 2 x Protector de extremos de cable

13	Fuente de alimentación y cable de alimentación eléctrico SERVO-DRIVE ⁴		
Color	SZ		
Enchufe de alimentación	Mercado ¹	Paquete de idiomas ²	Idioma ³
	Europa	A	DE EN FR IT NL Z10NE04EA
		B	DA EN FI NO SV Z10NE04EB
		C	EL EN HR SL SR TR Z10NE04EC
		D	EN ES FR IT PT Z10NE04ED
		E	CS HU PL SK Z10NE04EE
		F	BG ET LT LV RO RU UK Z10NE04EF
		I	EN Z10NE04EI
		B	GB
		A	DE EN FR IT NL Z10NE04BA
		H	IN Z10NE04BI
		I	EN Z10NE04HI
		I	IL Z10NE04IA
		K	AU Z10NE04KI
		N	CN Z10NE04NH
		R	KR Z10NE04RH
		S	BR Z10NE04SK
		T	TW Z10NE04TH
		U	US CA Z10NE04UG
		Z	JP Z10NE04UJ
		Z	ZA Z10NE04ZI

Consta de:

- 13a 1 x Fuente de alimentación SERVO-DRIVE
 Cable de salida – 2 m de largo
 Incl. instrucciones de uso y montaje
 13b 1 x Cable de alimentación eléctrico
 1.5–1.8 m de largo, incluido el enchufe
¹ Nomenclaturas de mercados conforme a la normativa ISO 3166
² Paquete de idiomas – manual de usuario
³ Nomenclaturas de idiomas conforme a la normativa ISO 639
⁴ Se requiere para dos y más equipos de accionamiento

15a	Sujeción de fuente de alimentación – montaje en el suelo ¹		
Color	Material	Ref.	
TGR	Plástico	Z10NG000	

Consta de:



- 15a 1 x Sujeción de fuente de alimentación – montaje en el suelo
 Incl. tapa

¹ Para fuente de alimentación SERVO-DRIVE

Indicaciones en la página

Visión general	363	Accesorios	392	Montaje, desmontaje y ajuste
LEGRABOX	196	Servicios de Blum	602	
MERIVOBOX	250	Directiva sobre maquinaria	711	
TANDEMBOX antaro	290	Para más información técnica	708	Short-URL www.blum.com/a380
TANDEMBOX plus	394			
Planificación – perfil de soporte superior	372			
Planificación – perfil de soporte inferior	374			



SPACE TOWER**Planificación – perfil de soporte superior****Cuerpo****Posición – equipo de accionamiento**

PL = LH - 10 mm

Redondear a la baja hasta la decena inferior más próxima

A Distancia desde el canto inferior de la guía de cuerpo de mueble hasta el canto inferior del equipo de accionamiento



E Distancia desde el canto inferior del panel superior hasta la posición de atornillado de la guía de cuerpo de mueble

LH Altura interior de cuerpo de mueble




PL Largo del perfil de soporte

Posición – equipo de accionamiento


Sistemas box	Trasera	Altura de la trasera	Ancho interior cuerpo de mueble LW (mm)							
			242–266		267–286		287–316		≥ 317	
LEGRABOX	Trasera de madera	N	—	—	45	61	45	61	45	61
	M K C F	N	—	—	45	69	45	69	45	69
	Trasera de acero	M K C F	—	—	45	69	45	69	45	69
MERIVOBOX	Trasera de madera	N	—	—	28	32	28	32	28	32
	M K E	N	—	—	45	54	45	54	45	54
	Trasera de acero	M K E	—	—	45	54	45	54	45	54
TANDEMBOX	Trasera de madera	N	35	56	35	56	35	56	28	49
	M K B C D	35	64	35	64	35	64	35	64	—
	Trasera de acero	N	—	—	—	—	28	49	28	49
A	Distancia desde el canto inferior de la guía de cuerpo de mueble hasta el canto inferior del equipo de accionamiento					— Imposible				
	E Distancia desde el canto inferior del panel superior hasta la posición de atornillado de la guía de cuerpo de mueble									

Fondo – esquema de taladrado**Cableado inferior**

BT Profundidad de taladrado

Esquema de taladrado alternativo – MINIPRESS top | MINIPRESS
BT Profundidad de taladrado**Cableado posterior**


BT Profundidad de taladrado



SPACE TOWER

Planificación – perfil de soporte superior

Cotas de taladrado – fondo | soporte transversal



Trasera	X (mm)	T (mm)
Trasera de madera	NL + 19	NL + 34
Trasera de acero	NL + 2	NL + 17
NL	Largo nominal	
X	Posición de taladrado	
T	Posición – travesaño de borde delantero	
Z	Medida de acoplamiento	

Sistemas box	Trasera	Altura de la trasera	Ancho interior cuerpo de mueble LW (mm)									
			242–266			267–286			287–316			
			Z (mm)	Extensión de la palanca	Guía de la palanca	Z (mm)	Extensión de la palanca	Guía de la palanca	Acoplamiento de palanca	Z (mm)	Extensión de la palanca	Guía de la palanca
LEGRABOX	Trasera de madera	N	—	—	—	184	●	—	—	184	●	—
		M K C F	—	—	—	184	●	—	—	184	●	—
	Trasera de acero	N	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
MERIVOBOX	Trasera de madera	M K C F	—	—	—	184	×	—	●	184	●	—
		N	—	—	—	174	×	—	—	174	●	—
	Trasera de acero	M K E	—	—	—	174	×	—	—	174	●	—
TANDEMBOX	Trasera de madera	N	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		M K E	—	—	—	174	●	—	—	174	●	—
	Trasera de acero	N	179	×	●	179	●	●	—	179	●	●
TANDEMBOX	Trasera de madera	M K B C D	179	×	●	179	●	●	—	179	●	●
		N	—	—	—	—	—	—	—	190	×	—
	Trasera de acero	M K B C D	—	—	—	179	×	—	—	179	●	—

Sistemas box	Trasera	Altura de la trasera	Ancho interior cuerpo de mueble LW (mm)					
			317–386			≥ 387		
			Z (mm)	Extensión de la palanca	Guía de la palanca	Z (mm)	Extensión de la palanca	Guía de la palanca
LEGRABOX	Trasera de madera	N	184	●	—	LW / 2	●	—
		M K C F	184	●	—	LW / 2	●	—
	Trasera de acero	N	—	—	—	—	—	—
MERIVOBOX	Trasera de madera	M K C F	184	●	—	LW / 2	●	—
		N	174	●	—	LW / 2	●	—
	Trasera de acero	M K E	174	●	—	LW / 2	●	—
TANDEMBOX	Trasera de madera	N	179	●	○	LW / 2	●	○
		M K B C D	179	●	○	LW / 2	●	○
	Trasera de acero	N	190	●	—	LW / 2	●	—
TANDEMBOX	Trasera de acero	M K B C D	179	●	—	LW / 2	●	—

LW Ancho interior cuerpo de mueble


Z Medida de acoplamiento

● Requerido


○ No requerido

— Imposible


✗ Eliminar



Extensión de la palanca




Acoplamiento de palanca



Guía de la palanca

Espacio ocupado y distancia de seguridad – sujeción de fuente de alimentación



Atención

¡Mantener una distancia de seguridad de 30 mm entre el canto inferior (montaje en el suelo) o el canto delantero (montaje en la pared) y los bordes laterales de la sujeción de fuente de alimentación con cualquier objeto cercano!

¡Facilitar la circulación del aire para que el fuente de alimentación de SERVO-DRIVE no se sobrecaliente!

Indicaciones en la página

Visión general

LEGRABOX

MERIVOBOX

TANDEMBOX antaro

TANDEMBOX plus

Información de pedido

363 Planificación – perfil de soporte inferior

196 Accesorios

250 Servicios de Blum

290 Directiva sobre maquinaria

394 Para más información técnica

370

374 Montaje, desmontaje y ajuste

392



602

711 Short-URL

www.blum.com/a380

708



SPACE TOWER**Planificación – perfil de soporte inferior****Cuerpo****Posición – equipo de accionamiento**

PL = LH - 10 mm

Redondear a la baja hasta la decena inferior más próxima

A Distancia desde el canto inferior de la guía de cuerpo de mueble hasta el canto inferior del equipo de accionamiento



E Distancia desde el canto inferior del panel superior hasta la posición de atornillado de la guía de cuerpo de mueble

LH Altura interior de cuerpo de mueble

PL Largo del perfil de soporte

Posición – equipo de accionamiento

Sistemas box	Trasera	Altura de la trasera	Ancho interior cuerpo de mueble LW (mm)							
			242–266		267–286		287–316		≥ 317	
			A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)
LEGRABOX	Trasera de madera	N	—	—	45	61	45	61	45	61
		M K C F	—	—	45	69	45	69	45	69
	Trasera de acero	N	—	—	—	—	—	—	—	—
MERIVOBOX	Trasera de madera	M K C F	—	—	45	69	45	69	45	69
		N	—	—	28	32	28	32	28	32
	Trasera de acero	M K E	—	—	45	54	45	54	45	54
TANDEMBOX	Trasera de madera	M K E	—	—	45	54	45	54	45	54
		N	35	56	35	56	35	56	28	49
	Trasera de acero	M K B C D	35	64	35	64	35	64	35	64
A	Distancia desde el canto inferior de la guía de cuerpo de mueble hasta el canto inferior del equipo de accionamiento					— Imposible				
	E Distancia desde el canto inferior del panel superior hasta la posición de atornillado de la guía de cuerpo de mueble									



Fondo – esquema de taladrado**Cableado inferior**

BT Profundidad de taladrado




Esquema de taladrado alternativo – MINIPRESS top | MINIPRESS

BT Profundidad de taladrado

Cableado posterior


BT Profundidad de taladrado



SPACE TOWER**Planificación – perfil de soporte inferior****Cotas de taladrado – fondo | soporte transversal**

Trasera	X (mm)	Y (mm)
Trasera de madera	NL + 19	NL + 33
Trasera de acero	NL + 2	NL + 16
NL	Largo nominal	
X	Posición de taladrado	
Y	Requerimiento mínimo de espacio	
Z	Medida de acoplamiento	

Sistemas box	Trasera	Altura de la trasera	Ancho interior cuerpo de mueble LW (mm)							
			242–266			267–286			287–316	
			Z (mm)	Extensión de la palanca	Guía de la palanca	Z (mm)	Extensión de la palanca	Guía de la palanca	Acoplamiento de palanca	Z (mm)
LEGRABOX	Trasera de madera	N	—	—	—	184	●	—	—	184
		M K C F	—	—	—	184	●	—	—	184
	Trasera de acero	N	—	—	—	—	—	—	—	—
MERIVOBOX	Trasera de madera	M K C F	—	—	—	184	×	—	●	184
		N	—	—	—	174	×	—	—	174
	Trasera de acero	M K E	—	—	—	174	×	—	—	174
TANDEMBOX	Trasera de madera	N	—	—	—	—	—	—	—	—
		M K E	—	—	—	174	●	—	—	174
	Trasera de acero	N	179	×	●	179	●	●	—	179
TANDEMBOX	Trasera de madera	M K B C D	179	×	●	179	●	●	—	179
		N	—	—	—	—	—	—	—	190
	Trasera de acero	M K B C D	—	—	—	179	×	—	—	179
Sistemas box	Trasera	Altura de la trasera	Ancho interior cuerpo de mueble LW (mm)							
			317–386			≥ 387				
			Z (mm)	Extensión de la palanca	Guía de la palanca	Z (mm)	Extensión de la palanca	Guía de la palanca		
			Trasera de madera	N	184	●	—	—	LW / 2	●
				M K C F	184	●	—	—	LW / 2	●
			Trasera de acero	N	—	—	—	—	—	—
				M K C F	184	●	—	—	LW / 2	●
			Trasera de madera	N	174	●	—	—	LW / 2	●
				M K E	174	●	—	—	LW / 2	●
			Trasera de acero	N	—	—	—	—	—	—
				M K E	174	●	—	—	LW / 2	●
TANDEMBOX	Trasera de madera	N	179	●	—	○	LW / 2	●	○	○
		M K B C D	179	●	—	○	LW / 2	●	●	○
	Trasera de acero	N	190	●	—	—	LW / 2	●	●	—
		M K B C D	179	●	—	—	LW / 2	●	●	—
LW Ancho interior cuerpo de mueble			No requerido							
Z Medida de acoplamiento			— Imposible							
● Requerido			✗ Eliminar							
Extensión de la palanca			Acoplamiento de palanca			Guía de la palanca				

Espacio ocupado y distancia de seguridad – sujeción de fuente de alimentación**Atención**

¡Mantener una distancia de seguridad de 30 mm entre el canto inferior (montaje en el suelo) o el canto delantero (montaje en la pared) y los bordes laterales de la sujeción de fuente de alimentación con cualquier objeto cercano!

¡Facilitar la circulación del aire para que el fuente de alimentación de SERVO-DRIVE no se sobrecaliente!

Indicaciones en la página

Visión general

LEGRABOX

MERIVOBOX

TANDEMBOX antaro

TANDEMBOX plus

Información de pedido

363 Planificación – perfil de soporte superior

196 Accesorios

250 Servicios de Blum

290 Directiva sobre maquinaria

394 Para más información técnica

370

372 Montaje, desmontaje y ajuste

392

602


711 Short-URL

www.blum.com/a380

708




Mueble del fregadero



- Sistema eléctrico de apertura asistida en conexión con BLUMOTION – para un cierre suave y silencioso
- Con soporte de fijación
- Sin conexión fija con el equipo de accionamiento
- Los módulos extraíbles se instalan sin modificaciones
- Rápido montaje de las piezas premontadas

Cableado



Información de pedido

1	Distanciador de amortiguación de Blum		
	Diámetro (mm)	Color	Ref.
	Ø 5.0	TGR	993.0530
	Ø 8.0	TGR	993.0830.01
Distanciador de amortiguación de Blum (unidades)			
Altura del frente FH (mm)		Guía de cuerpo de mueble (kg)	
Hasta 300	40 30	70 65	
De 301	2	4	
4	4	4	

5	Soporte de fijación, individual		
	Color	Material	Ref.
	TGR	Plástico	Z10D0311

Consta de:
5 1 x Soporte de fijación, individual

9	Equipo de accionamiento		
	Color	Material	Ref.
	TGR	Plástico	Z10A3000.04

Consta de:
9 1 x Equipo de accionamiento
Incl. extensión de la palanca, premontada

9a	Protección contra goteo		
	Color	Material	Ref.
	TGR	Plástico	Z10D0316


Consta de:
9a 1 x Protección contra goteo

11	Juego cable de distribución de SERVO-DRIVE ²		
	Color	Longitud (m) ¹	Ref.
	SZ	8	Z10K800AE

Consta de:
11a 1 x Cable de distribución de SERVO-DRIVE
11b 5 x Protector de extremos de cable
¹ Para cortar a medida
² Se puede utilizar como cable de distribución, cable para el perfil de soporte o cable de comunicación

12	Juego empalme		
	Color	Material	Ref.
	SZ	Plástico	Z10V100E.01

Consta de:
12a 1 x Empalme
11b 2 x Protector de extremos de cable



Mueble del fregadero**Información de pedido**

13 Fuente de alimentación y cable de alimentación eléctrico SERVO-DRIVE ⁴			
Color		SZ	
Enchufe de alimentación	Mercado ¹	Paquete de idiomas ²	Idioma ³
E	Europa	A	DE EN FR IT NL Z10NE04EA
		B	DA EN FI NO SV Z10NE04EB
		C	EL EN HR SL SR TR Z10NE04EC
		D	EN ES FR IT PT Z10NE04ED
		E	CS HU PL SK Z10NE04EE
		F	BG ET LT LV RO RU UK Z10NE04EF
		I	EN Z10NE04EI
		B	GB A DE EN FR IT NL Z10NE04BA
		H	IN I EN Z10NE04HI
		I	IL A DE EN FR IT NL Z10NE04IA
		K	AU I EN Z10NE04KI
		N	CN H EN ZH KO Z10NE04NH
		R	KR EN ZH KO Z10NE04RH
		S	BR K EN ES PT Z10NE04SK
		T	TW H EN ZH KO Z10NE04TH
		U	US CA G EN ES FR Z10NE04UG
		Z	JP J JA Z10NE04UJ
		Z	ZA I EN Z10NE04ZI

Consta de:

13a 1 x Fuente de alimentación SERVO-DRIVE
Cable de salida – 2 m de largo
Incl. instrucciones de uso y montaje

13b 1 x Cable de alimentación eléctrico
1.5–1.8 m de largo, incluido el enchufe

¹ Nomenclaturas de mercados conforme a la normativa ISO 3166

² Paquete de idiomas – manual de usuario

³ Nomenclaturas de idiomas conforme a la normativa ISO 639

⁴ Se requiere para dos y más equipos de accionamiento

Accesorios

Soporte de cable ¹			
	Color	Material	Ref.
	WS	Plástico	Z10K0009
Consta de:			
– 1 x Soporte de cable			

¹ Por ejemplo, para fijar el cable de distribución de SERVO-DRIVE

Estabilizador del fondo/frente			
	Color	Material	Ref.
	R7037	Plástico	Z96.10E1
Consta de:			
– 1 x Estabilizador del fondo/frente			

Color	Color
R7037 RAL 7037 gris polvo	WGR Gris claro
SZ Negro	WS Blanco
TGR Gris oscuro	

15a Sujeción de fuente de alimentación – montaje en el suelo¹

Color	Material	Ref.
	TGR Plástico	Z10NG000

Consta de:

15a 1 x Sujeción de fuente de alimentación – montaje en el suelo
Incl. tapa

¹ Para fuente de alimentación SERVO-DRIVE

Alternativa a 15a

Color	Material	Ref.
	WGR Plástico	Z10NG120

Consta de:

15b 1 x Sujeción de fuente de alimentación – montaje en la pared

¹ Para fuente de alimentación SERVO-DRIVE

Indicaciones en la página

Visión general	363	Servicios de Blum
LEGRABOX	196	Directiva sobre maquinaria
MERIVOBOX	250	Para más información técnica
TANDEMBOX antaro	290	
TANDEMBOX plus	394	
Planificación	378	
Accesories	392	

Montaje, desmontaje y ajuste


Short-URL
www.blum.com/a380




Mueble del fregadero

Planificación

Cuerpo



Travesaño diagonal – soporte de fijación, individual




Adaptador
LEGRABOX | MERIVOBOX | TANDEMBOX

A Distancia desde el canto inferior del soporte de fijación hasta el canto inferior del equipo de accionamiento

X Posición de taladrado

* Medido desde el canto frontal de cuerpo de mueble



W Distancia desde el canto delantero del fondo del cajón al adaptador
W = NL perfiles exteriores – NL perfiles interiores

LEGRABOX: mín. 150 mm

MERIVOBOX: mín. 150 mm

TANDEMBOX: mín. 100 mm

NL Largo nominal

Sistemas box Trasera Altura de la trasera A (mm)

LEGRABOX Adaptador N | M | K | C | F 45

MERIVOBOX Adaptador N 28


TANDEMBOX Adaptador M | K | E 45

N 28

M | K | B | C | D 35

A Distancia desde el canto inferior del soporte de fijación hasta el canto inferior del equipo de accionamiento

Travesaño diagonal – soporte de fijación, individual



Sistemas box	Trasera	Altura de la trasera	Ancho interior cuerpo de mueble LW (mm)	
			≥ 387	
			Largo nominal NL exterior (mm) 450–650	
LEGRABOX	Adaptador	N M K C F	X (mm)	Z (mm)
LEGRABOX	Adaptador	N M K C F	W + 27	LW / 2
MERIVOBOX	Adaptador	N M K E	W + 27	LW / 2
TANDEMBOX	Adaptador	N M K B C D	W + 27	LW / 2

BT Profundidad de taladrado

LW Ancho interior cuerpo de mueble


W Distancia desde el canto delantero del fondo del cajón hasta el adaptador

X Posición de taladrado


Z Medida de acoplamiento

Fondo – esquema de taladrado

Cableado inferior




BT Profundidad de taladrado



Esquema de taladrado alternativo – MINIPRESS top | MINIPRESS

BT Profundidad de taladrado

Trabajo del frente – posición – distanciador de amortiguación de Blum



El distanciador de amortiguación garantiza un recorrido de activación necesario de 2 mm

Altura del frente FH (mm)	Distanciador de amortiguación de Blum (unidades)	
	Guía de cuerpo de mueble (kg)	
Hasta 300	40 30	70 65
De 301	2	4
	4	4

Realice una estabilización del frente en el caso de utilizar una altura de frente >300 mm para lograr una óptima función de activación


FA Recubrimiento del frente

FH Altura del frente


Mueble del fregadero

Planificación

Cuerpo



Fondo – soporte de fijación, individual




Trasera de madera
LEGRABOX

MERIVOBOX | TANDEMBOX

A Distancia desde el canto inferior del soporte de fijación hasta el canto inferior del equipo de accionamiento

X Posición de taladrado

* Medido desde el canto frontal de cuerpo de mueble



Trasera de acero
LEGRABOX | MERIVOBOX | TANDEMBOX

A Distancia desde el canto inferior del soporte de fijación hasta el canto inferior del equipo de accionamiento

X Posición de taladrado


* Medido desde el canto frontal de cuerpo de mueble

Sistemas box	Trasera	Altura de la trasera	Ancho interior cuerpo de mueble LW (mm)	
			≥ 387	
			A (mm)	
LEGRABOX	Trasera de madera	N M K C F	45	
	Trasera de acero	M K C F	45	
MERIVOBOX	Trasera de madera	N	28	
	Trasera de acero	M K E	45	
TANDEMBOX	Trasera de madera	M K E	45	
	Trasera de acero	N	28	
	Trasera de madera	M K B C D	35	
	Trasera de acero	M K B C D	35	

A Distancia desde el canto inferior del soporte de fijación hasta el canto inferior del equipo de accionamiento

– Imposible

Fondo – soporte de fijación, individual



Trasera	Sistemas box	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
Trasera de madera	LEGRABOX MERIVOBOX TANDEMBOX	NL + 19	NL + 35	LW / 2
	MERIVOBOX – guía de cuerpo de mueble con sobreextracción	NL - 31	NL + 3	LW / 2
Trasera de acero	LEGRABOX MERIVOBOX TANDEMBOX	NL + 2	NL + 18	LW / 2
	MERIVOBOX – guía de cuerpo de mueble con sobreextracción	NL - 48	NL + 3	LW / 2

LW Ancho interior cuerpo de mueble


NL Largo nominal

X Posición de taladrado

Y Requerimiento mínimo de espacio

Z Medida de acoplamiento

Espacio ocupado y distancia de seguridad – sujeción de fuente de alimentación



Montaje en el suelo

Montaje en la pared

Atención

¡Mantener una distancia de seguridad de 30 mm entre el canto inferior (montaje en el suelo) o el canto delantero (montaje en la pared) y los bordes laterales de la sujeción de fuente de alimentación con cualquier objeto cercano!

¡Facilitar la circulación del aire para que el fuente de alimentación de SERVO-DRIVE no se sobrecaliente!

Indicaciones en la página

Visión general

LEGRABOX

MERIVOBOX

TANDEMBOX antaro

TANDEMBOX plus

Información de pedido

363 Accesorios

Servicios de Blum

250 Directiva sobre maquinaria

290 Para más información técnica

394

376

392 Montaje, desmontaje y ajuste

602

711

708 Short-URL

www.blum.com/a380




Cuerpo de mueble con un elemento de extracción individual – perfil de soporte horizontal



- Sistema eléctrico de apertura asistida en conexión con BLUMOTION – para un cierre suave y silencioso
- Con perfil de soporte horizontal
- Sin conexión fija con el equipo de accionamiento
- Los módulos extraíbles se instalan sin modificaciones
- Rápido montaje de las piezas premontadas

Cableado



Información de pedido

1 Distanciador de amortiguación de Blum

	Diámetro (mm)	Color	Ref.
	Ø 5.0	TGR	993.050
	Ø 8.0	TGR	993.0830.01

Distanciador de amortiguación de Blum (unidades)

Guía de cuerpo de mueble (kg)

Altura del frente FH (mm)	40 30	70 65
Hasta 300	2	4
De 301	4	4

6 Perfil de soporte horizontal²

	Longitud (mm) ¹	Material	Ref.
	1143	Aluminio	Z10T1143B

Consta de:

6 1 x Perfil de soporte horizontal

Corte 6 Ancho interior cuerpo de mueble LW – 19 mm

¹ Para cortar a medida² Para ancho cuerpo de mueble KB 275–1200 mm7 Fijación para perfil de soporte horizontal¹

	Color	Material	Ref.
	TGR	Plástico	Z10D5210

Consta de:

7a 1 x Fijación para perfil de soporte izquierda/derecha

7b 1 x Adaptador de perfil de soporte para el equipo de accionamiento

¹ Se pueden utilizar tornillos de aglomerado o tornillos Euro

9 Equipo de accionamiento

	Color	Material	Ref.
	TGR	Plástico	Z10A3000.04

Consta de:

9 1 x Equipo de accionamiento

Incl. extensión de la palanca, premontada

10 Acoplamiento de palanca¹

	Sistemas box	Trasera	Color	Ref.
	LEGRABOX	Trasera de acero	SZ	Z10A3006

Consta de:


10 1 x Acoplamiento de palanca

¹ Se requiere a partir de altura M y un ancho interior de cuerpo LW de 267–286 mm10 Guía de la palanca¹

	Sistemas box	Trasera	Color	Ref.
	TANDEMBOX	Trasera de madera	TGR	Z10A3H00

Consta de:

10 1 x Guía de la palanca

¹ Requerida en caso de un ancho interior de cuerpo LW de 242–316 mm11 Juego cable de distribución de SERVO-DRIVE²

	Color	Longitud (m) ¹	Ref.
	SZ	8	Z10K800AE

Consta de:

11a 1 x Cable de distribución de SERVO-DRIVE

11b 5 x Protector de extremos de cable

¹ Para cortar a medida² Se puede utilizar como cable de distribución, cable para el perfil de soporte o cable de comunicación

12 Juego empalme

	Color	Material	Ref.
	SZ	Plástico	Z10V100E.01

Consta de:

12a 1 x Empalme

11b 2 x Protector de extremos de cable

Cuerpo de mueble con un elemento de extracción individual – perfil de soporte horizontal

Información de pedido

13 Fuente de alimentación y cable de alimentación eléctrico SERVO-DRIVE ⁴						
Color		SZ				
Enchufe de alimentación	Mercado ¹	Paquete de idiomas ²	Idioma ³	Ref.		
E	Europa	A	DE EN FR IT NL	Z10NE04EA		
		B	DA EN FI NO SV	Z10NE04EB		
		C	EL EN HR SL SR TR	Z10NE04EC		
		D	EN ES FR IT PT	Z10NE04ED		
		E	CS HU PL SK	Z10NE04EE		
		F	BG ET LT LV RO RU UK	Z10NE04EF		
		I	EN	Z10NE04EI		
		B	GB	A	DE EN FR IT NL	Z10NE04BA
		H	IN	I	EN	Z10NE04BI
		I	IL	A	DE EN FR IT NL	Z10NE04IA
		K	AU	I	EN	Z10NE04KI
		N	CN	H	EN ZH KO	Z10NE04NH
		R	KR			Z10NE04RH
		S	BR	K	EN ES PT	Z10NE04SK
		T	TW	H	EN ZH KO	Z10NE04TH
		U	US CA	G	EN ES FR	Z10NE04UG
		Z	JP	J	JA	Z10NE04UJ
				I	EN	Z10NE04ZI

Consta de:

13a 1 x Fuente de alimentación SERVO-DRIVE
Cable de salida – 2 m de largo
Incl. instrucciones de uso y montaje

13b 1 x Cable de alimentación eléctrico
1.5–1.8 m de largo, incluido el enchufe

¹ Nomenclaturas de mercados conforme a la normativa ISO 3166

² Paquete de idiomas – manual de usuario

³ Nomenclaturas de idiomas conforme a la normativa ISO 639

⁴ Se requiere para dos y más equipos de accionamiento

Accesorios

Soporte de cable¹

Color	Material	Ref.
WS	Plástico	Z10K0009

Consta de:

– 1 x Soporte de cable
¹ Por ejemplo, para fijar el cable de distribución de SERVO-DRIVE

Estabilizador del fondo/frente

Color	Material	Ref.
R7037	Plástico	Z96.10E1

Consta de:

– 1 x Estabilizador del fondo/frente

Color	Color
R7037 RAL 7037 gris polvo	WGR Gris claro
SZ Negro	WS Blanco
TGR Gris oscuro	

15a Sujeción de fuente de alimentación – montaje en el suelo¹

Color	Material	Ref.
TGR	Plástico	Z10NG000

Consta de:

15a 1 x Sujeción de fuente de alimentación – montaje en el suelo
Incl. tapa

¹ Para fuente de alimentación SERVO-DRIVE

Alternativa a 15a

Color	Material	Ref.
WGR	Plástico	Z10NG120

Consta de:

15b 1 x Sujeción de fuente de alimentación – montaje en la pared

¹ Para fuente de alimentación SERVO-DRIVE

Indicaciones en la página

Visión general

363 Servicios de Blum

LEGRABOX

196 Directiva sobre maquinaria

MERIVOBOX

250 Para más información técnica

TANDEMBOX antaro

290

TANDEMBOX plus

394

Planificación

382

Accesories

392

602 Montaje, desmontaje y ajuste

711

708

Short-URL


www.blum.com/a380




Cuerpo de mueble con un elemento de extracción individual – perfil de soporte horizontal

Planificación

Cuerpo



Posición – equipo de accionamiento



7 Medida de acoplamiento

Posición – equipo de accionamiento


Sistemas box	Trasera	Altura de la trasera	Ancho interior cuerpo de mueble LW (mm)							
			242-266			267-286			287-316	
			Z (mm)	Extensión de la palanca	Guía de la palanca	Z (mm)	Extensión de la palanca	Guía de la palanca	Acoplamiento de palanca	Z (mm)
LEGRABOX	Trasera de madera	N	—	—	—	—	—	—	—	193
		M K C F	—	—	—	182	●	—	○	182
	Trasera de acero	N	—	—	—	—	—	—	—	—
		M K C F	—	—	—	182	●	—	○	182
MERIVOBOX	Trasera de madera	N	—	—	—	177	×	—	—	177
		M K E	—	—	—	177	×	—	—	177
	Trasera de acero	N	—	—	—	—	—	—	—	—
		M K E	—	—	—	177	●	—	—	177
TANDEMBOX	Trasera de madera	N	—	—	—	—	—	—	—	193
		M K B C D	182	×	●	182	×	●	○	182
	Trasera de acero	N	—	—	—	193	×	○	○	193
		M K B C D	—	—	—	182	×	○	○	182
Sistemas box	Trasera	Altura de la trasera	Ancho interior cuerpo de mueble LW (mm)							
			317-386			≥ 387			Guía de la palanca	
			Z (mm)	Extensión de la palanca	Guía de la palanca	Z (mm)	Extensión de la palanca	Guía de la palanca		
LEGRABOX	Trasera de madera	N	193	●	—	LW / 2	●	—		
		M K C F	182	●	—	LW / 2	●	—		
	Trasera de acero	N	—	—	—	—	—	—		
		M K C F	182	●	—	LW / 2	●	—		
MERIVOBOX	Trasera de madera	N	177	●	—	LW / 2	●	—		
		M K E	177	●	—	LW / 2	●	—		
	Trasera de acero	N	—	—	—	—	—	—		
		M K E	177	●	—	LW / 2	●	—		
TANDEMBOX	Trasera de madera	N	193	●	○	LW / 2	●	○		
		M K B C D	182	●	○	LW / 2	●	○		
	Trasera de acero	N	193	●	○	LW / 2	●	○		
		M K B C D	182	●	○	LW / 2	●	○		

I W Ancho interior cuerpo de mueble


LW Ancho interior cuerpo de
Z Medida de acoplamiento

Requerido


Ancho interior cuerpo de mueble LW (mm)



Extensión de la palanca



Acoplamiento de palanca



Guía de la palanca

Trabajo del frente – posición – distanciador de amortiguación de Blum


El distanciador de amortiguación garantiza un recorrido de activación necesario de 2 mm

activación necesaria de 2 mm	Distantiador de amortiguación de Blum (unidades)
Altura del frente	Guía de cuerpo de mueble (kg)
FH (mm)	40 30
Unto 200	70 65

Realice una estabilización del frente en el caso de utilizar una altura

de frente >300 mm para lograr una


FA Recubrimiento c



Cuerpo de mueble con un elemento de extracción individual – perfil de soporte horizontal


Planificación

Cotas de taladrado




Trasera	X (mm)	Y (mm)
Trasera de madera	NL - 9	NL + 37
Trasera de acero	NL - 26	NL + 20
NL	Largo nominal	
X	Posición de taladrado	
Y	Requerimiento mínimo de espacio	

LEGRABOX



* 32 mm en altura de trasera N


** 45 mm en altura de trasera N



* 55 mm en altura de trasera N

** 24 mm en altura de trasera N

Espacio ocupado y distancia de seguridad – sujeción de fuente de alimentación



Atención

¡Mantener una distancia de seguridad de 30 mm entre el canto inferior (montaje en el suelo) o el canto delantero (montaje en la pared) y los bordes laterales de la sujeción de fuente de alimentación con cualquier objeto cercano!

¡Facilitar la circulación del aire para que el fuente de alimentación de SERVO-DRIVE no se sobrecaliente!

Indicaciones en la página

Visión general

LEGRABOX

MERIVOBOX

TANDEMBOX antaro

TANDEMBOX plus

Información de pedido

363 Accesorios

196 Servicios de Blum

250 Directiva sobre maquinaria

290 Para más información técnica

394

380

392 Montaje, desmontaje y ajuste

602


711

708 Short-URL

www.blum.com/a380




Cuerpo de mueble con un elemento de extracción individual – soporte de fijación superior



- Sistema eléctrico de apertura asistida en conexión con BLUMOTION – para un cierre suave y silencioso
- Con soporte de fijación superior
- Sin conexión fija con el equipo de accionamiento
- Los módulos extraíbles se instalan sin modificaciones
- Rápido montaje de las piezas premontadas

Cableado



Información de pedido

1	Distanciador de amortiguación de Blum		
	Diámetro (mm)	Color	Ref.
	Ø 5.0	TGR	993.0530
	Ø 8.0		993.0830.01
Distanciador de amortiguación de Blum (unidades) Guía de cuerpo de mueble (kg)			
Altura del frente FH (mm)	40 30	70 65	
Hasta 300	2	4	
De 301	4	4	

8	Soporte de fijación superior		
	Color	Material	Ref.
	TGR	Acero	Z10D6252

Consta de:

- 8 1 x Soporte de fijación superior
Incl. adaptador premontado para el equipo de accionamiento

9	Equipo de accionamiento		
	Color	Material	Ref.
	TGR	Plástico	Z10A3000.04

Consta de:
9 1 x Equipo de accionamiento Incl. extensión de la palanca, premontada

10	Acoplamiento de palanca ¹			
	Sistemas box	Trasera	Color	Ref.
	LEGRABOX	Trasera de acero	SZ	Z10A3006

Consta de:
10 1 x Acoplamiento de palanca

¹ Se requiere a partir de altura M y un ancho interior de cuerpo LW de 267–286 mm

10	Guía de la palanca ¹			
	Sistemas box	Trasera	Color	Ref.
	TANDEMBOX	Trasera de madera	TGR	Z10A3H00

Consta de:
10 1 x Guía de la palanca

¹ Requerida en caso de un ancho interior de cuerpo LW de 242–316 mm

11	Juego cable de distribución de SERVO-DRIVE ²		
	Color	Longitud (m) ¹	Ref.
	SZ	8	Z10K800AE

Consta de:
11a 1 x Cable de distribución de SERVO-DRIVE

11b 5 x Protector de extremos de cable


¹ Para cortar a medida

² Se puede utilizar como cable de distribución, cable para el perfil de soporte o cable de comunicación

12	Juego empalme		
	Color	Material	Ref.
	SZ	Plástico	Z10V100E.01

Consta de:
12a 1 x Empalme

11b 2 x Protector de extremos de cable



Cuerpo de mueble con un elemento de extracción individual – soporte de fijación superior**Información de pedido**

13 Fuente de alimentación y cable de alimentación eléctrico SERVO-DRIVE ⁴						
Color		SZ				
Enchufe de alimentación	Mercado ¹	Paquete de idiomas ²	Idioma ³	Ref.		
E	Europa	A	DE EN FR IT NL	Z10NE04EA		
		B	DA EN FI NO SV	Z10NE04EB		
		C	EL EN HR SL SR TR	Z10NE04EC		
		D	EN ES FR IT PT	Z10NE04ED		
		E	CS HU PL SK	Z10NE04EE		
		F	BG ET LT LV RO RU UK	Z10NE04EF		
		I	EN	Z10NE04EI		
		B	GB	A	DE EN FR IT NL	Z10NE04BA
		H	IN	I	EN	Z10NE04BI
		I	IL	A	DE EN FR IT NL	Z10NE04IA
		K	AU	I	EN	Z10NE04KI
		N	CN	H	EN ZH KO	Z10NE04NH
		R	KR			Z10NE04RH
		S	BR	K	EN ES PT	Z10NE04SK
		T	TW	H	EN ZH KO	Z10NE04TH
		U	US CA	G	EN ES FR	Z10NE04UG
		Z	JP	J	JA	Z10NE04UJ
			Z	ZA	I	EN

Consta de:

13a 1 x Fuente de alimentación SERVO-DRIVE
Cable de salida – 2 m de largo
Incl. instrucciones de uso y montaje

13b 1 x Cable de alimentación eléctrico
1.5–1.8 m de largo, incluido el enchufe

¹ Nomenclaturas de mercados conforme a la normativa ISO 3166

² Paquete de idiomas – manual de usuario

³ Nomenclaturas de idiomas conforme a la normativa ISO 639

⁴ Se requiere para dos y más equipos de accionamiento

Accesorios

Soporte de cable ¹			
	Color	Material	Ref.
	WS	Plástico	Z10K0009
Consta de:			
– 1 x Soporte de cable			
¹ Por ejemplo, para fijar el cable de distribución de SERVO-DRIVE			
Estabilizador del fondo/frente			
	Color	Material	Ref.
	R7037	Plástico	Z96.10E1
Consta de:			
– 1 x Estabilizador del fondo/frente			
Color	Color	Color	Color
R7037	RAL 7037 gris polvo	WGR	Gris claro
SZ	Negro	WS	Blanco
TGR	Gris oscuro		

15a Sujeción de fuente de alimentación – montaje en el suelo¹

Color	Material	Ref.	
	TGR	Plástico	Z10NG000

Consta de:

15a 1 x Sujeción de fuente de alimentación – montaje en el suelo
Incl. tapa

¹ Para fuente de alimentación SERVO-DRIVE

Alternativa a 15a

Color	Material	Ref.	
	WGR	Plástico	Z10NG120

Consta de:

15b 1 x Sujeción de fuente de alimentación – montaje en la pared

¹ Para fuente de alimentación SERVO-DRIVE




Indicaciones en la página

Visión general	363	Servicios de Blum
LEGRABOX	196	Directiva sobre maquinaria
MERIVOBOX	250	Para más información técnica
TANDEMBOX antaro	290	
TANDEMBOX plus	394	
Planificación	386	
Accesoriros	392	

Montaje, desmontaje y ajuste

Short-URL
www.blum.com/a380



Cuerpo de mueble con un elemento de extracción individual – soporte de fijación superior
Planificación
Cuerpo

Posición – equipo de accionamiento



A Distancia desde el canto inferior de la guía de cuerpo de mueble hasta el canto inferior del equipo de accionamiento
 E Distancia desde el canto inferior del panel superior hasta la posición de atornillado de la guía de cuerpo de mueble

X Posición de taladrado

Por razones de seguridad, el travesaño debe estar fijado a la mesa de trabajo

Posición – equipo de accionamiento

Sistemas box	Trasera	Altura de la trasera	Ancho interior cuerpo de mueble LW (mm)											
			242–266			267–286			287–316			≥ 317		
			A (mm)	E mín. (mm)	E máx. (mm)	A (mm)	E mín. (mm)	E máx. (mm)	A (mm)	E mín. (mm)	E máx. (mm)	A (mm)	E mín. (mm)	E máx. (mm)
LEGRABOX	Trasera de madera	N	–	–	–	–	–	–	45	84	174	45	84	174
		M K C F	–	–	–	45	84	174	45	84	174	45	84	174
	Trasera de acero	N	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
MERIVOBOX	Trasera de madera	N	–	–	–	28	50	139	28	50	139	28	50	139
		M K C F	–	–	–	45	67	157	45	67	157	45	84	174
	Trasera de acero	N	–	–	–	45	67	157	45	67	157	45	67	157
TANDEMBOX	Trasera de madera	N	35	79	180	35	79	180	35	79	180	28	79	180
		M K B C D	35	79	180	35	79	180	35	79	180	35	79	180
	Trasera de acero	N	–	–	–	–	–	–	–	28	79	180	28	79
TANDEMBOX	Trasera de madera	M K B C D	–	–	–	35	79	180	35	79	180	35	79	180
		N	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Trasera de acero	M K B C D	–	–	–	35	79	180	35	79	180	35	79	180
A	Distancia desde el canto inferior de la guía de cuerpo de mueble hasta el canto inferior del equipo de accionamiento	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E	Distancia desde el canto inferior del panel superior hasta la posición de atornillado de la guía de cuerpo de mueble	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
									–	–	–	–	–	–

Trabajo del frente – posición – distanciador de amortiguación de Blum



El distanciador de amortiguación garantiza un recorrido de activación necesario de 2 mm

Altura del frente	Distanciador de amortiguación de Blum (unidades)	
	Guía de cuerpo de mueble (kg)	
FH (mm)	40 30	70 65
Hasta 300	2	4
De 301	4	4

Realice una estabilización del frente en el caso de utilizar una altura de frente >300 mm para lograr una óptima función de activación


FA Recubrimiento del frente

FH Altura del frente

Cuerpo de mueble con un elemento de extracción individual – soporte de fijación superior
Planificación
Cotas de taladrado


Trasera	X (mm)	Y (mm)
Trasera de madera	NL - 1	NL + 34
Trasera de acero	NL - 18	NL + 17
NL	Largo nominal	
X	Posición de taladrado	
Y	Requerimiento mínimo de espacio	
Z	Medida de acoplamiento	

Sistemas box	Trasera	Altura de la trasera	Ancho interior cuerpo de mueble LW (mm)										
			242–266			267–286			287–316				
			Z (mm)	Extensión de la palanca	Guía de la palanca	Z (mm)	Extensión de la palanca	Guía de la palanca	Acoplamiento de palanca	Z (mm)	Extensión de la palanca	Guía de la palanca	
LEGRABOX	Trasera de madera	N	—	—	—	184	●	—	—	184	●	—	
		M K C F	—	—	—	184	●	—	—	184	●	—	
	Trasera de acero	N	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
MERIVOBOX	Trasera de madera	M K C F	—	—	—	184	×	—	●	184	●	—	
		N	—	—	—	174	×	—	—	174	●	—	
	Trasera de acero	M K E	—	—	—	174	×	—	—	174	●	—	
TANDEMBOX	Trasera de madera	N	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		M K E	—	—	—	174	●	—	—	174	●	—	
	Trasera de acero	N	179	×	●	179	●	●	—	179	●	●	
TANDEMBOX	Trasera de madera	M K B C D	179	×	●	179	●	●	—	179	●	●	
		N	—	—	—	—	—	—	—	190	×	—	
	Trasera de acero	M K B C D	—	—	—	179	×	—	—	179	●	—	
Sistemas box	Trasera	Altura de la trasera	Ancho interior cuerpo de mueble LW (mm)						≥ 387				
			317–386			Guía de la palanca			Z (mm)	Extensión de la palanca	Guía de la palanca		
LEGRABOX	Trasera de madera	N	184	●	—	—	—	—	LW / 2	●	—		
		M K C F	184	●	—	—	—	—	LW / 2	●	—		
	Trasera de acero	N	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
MERIVOBOX	Trasera de madera	M K C F	184	●	—	—	—	—	LW / 2	●	—		
		N	174	●	—	—	—	—	LW / 2	●	—		
	Trasera de acero	M K E	174	●	—	—	—	—	LW / 2	●	—		
TANDEMBOX	Trasera de madera	N	179	●	—	○	—	—	LW / 2	●	○		
		M K B C D	179	●	—	○	—	—	LW / 2	●	○		
	Trasera de acero	N	190	●	—	—	—	—	LW / 2	●	—		
TANDEMBOX	Trasera de acero	M K B C D	179	●	—	—	—	—	LW / 2	●	—		
	LW Ancho interior cuerpo de mueble			Z Medida de acoplamiento			No requerido						
	● Requerido			— Imposible			× Eliminar						
Extensión de la palanca			Acoplamiento de palanca			Guía de la palanca							

Espacio ocupado y distancia de seguridad – sujeción de fuente de alimentación

Atención

¡Mantener una distancia de seguridad de 30 mm entre el canto inferior (montaje en el suelo) o el canto delantero (montaje en la pared) y los bordes laterales de la sujeción de fuente de alimentación con cualquier objeto cercano!

¡Facilitar la circulación del aire para que el fuente de alimentación de SERVO-DRIVE no se sobrecaliente!

Indicaciones en la página

Visión general

363 Accesorios

LEGRABOX

196 Servicios de Blum

MERIVOBOX

250 Directiva sobre maquinaria

TANDEMBOX antaro

290 Para más información técnica

TANDEMBOX plus

394

Información de pedido

384

392 Montaje, desmontaje y ajuste

602

711

708 Short-URL

www.blum.com/a380

SERVO-DRIVE uno para soluciones de cubos de basura estándar

Webcode – ingresar en el configurador de productos o hacer clic

DQE61A



- Sistema eléctrico de apertura asistida en conexión con **BLUMOTION** – para un cierre suave y silencioso
- Apropiado para aplicaciones individuales
- Para soluciones de cubos de basura estándar
- Posible instalar en cualquier momento
- Sin conexión fija con el equipo de accionamiento
- Los módulos extraíbles se instalan sin modificaciones
- Montaje simple y rápido de las piezas premontadas

Juego SERVO-DRIVE uno**Información de pedido**

18	Juego SERVO-DRIVE uno ¹					
	Color		TGR			
	Adapta-dor ²	Mer-cado ³	Paquete de idiomas ⁴	Idioma ⁵	Ref.	
E	Europa	A		DE EN FR IT NL	Z10UB00EA	
		B		DA EN FI NO SV	Z10UB00EB	
		C		EL EN HR SL SR TR	Z10UB00EC	
		D		EN ES FR IT PT	Z10UB00ED	
		E		CS HU PL SK	Z10UB00EE	
		F		BG ET LT LV RO RU UK	Z10UB00EF	
		B	GB	A	DE EN FR IT NL	Z10UB00BA
				I	EN	Z10UB00BI
K	AU	I				Z10UB00KI
N	CN	H				Z10UB00NH
U	US CA	G				Z10UB00UG
		JP	J	JA		Z10UB00UJ

Consta de:

- 1 2 x Distanciador de amortiguación de Blum
 5 1 x Soporte de fijación, individual
 9 1 x Equipo de accionamiento
 9a 1 x Protección contra goteo
 18a 1 x Protección de transporte
 18c 1 x Fuente de alimentación enchufable **SERVO-DRIVE**
 Incl. instrucciones de uso y montaje
 18d 1 x Ayuda de montaje
 – 7 x Tornillos para soporte de fijación y distanciador de amortiguación de Blum
 1 Juego premontado
 Otras combinaciones a petición
- ² Para obtener una lista detallada de mercados consulte la información del apartado
³ Nomenclaturas de mercados conforme a la normativa ISO 3166
⁴ Paquete de idiomas – manual de usuario
⁵ Nomenclaturas de idiomas conforme a la normativa ISO 639

Color:




TGR Gris oscuro



SERVO-DRIVE uno para soluciones de cubos de basura estándar

Webcode – ingresar en el configurador de productos o hacer clic

DQE61A


Planificación**Cuerpo****Posición – equipo de accionamiento****Cotas de taladrado – fondo**

Sistemas box	Ancho interior cuerpo de mueble LW (mm) ≥ 387	
	A mín. (mm)	A máx. (mm)
LEGRABOX	45	47
MERIVOBOX	28	45
TANDEMBOX	28	43

A Distancia desde el canto inferior del soporte de fijación hasta el canto inferior del equipo de accionamiento

Trasera	Sistemas box	Ancho interior cuerpo de mueble LW (mm) ≥ 387		
		X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
Trasera de madera	LEGRABOX MERIVOBOX TANDEMBOX	NL – 45	NL + 35	LW / 2
	MERIVOBOX – guía de cuerpo de mueble con sobreextracción	NL – 95	NL + 3	LW / 2
Trasera de acero	LEGRABOX MERIVOBOX TANDEMBOX	NL – 62	NL + 18	LW / 2
	MERIVOBOX – guía de cuerpo de mueble con sobreextracción	NL – 112	NL + 3	LW / 2

NL Largo nominal
 X Posición de taladrado
 Y Requerimiento mínimo de espacio
 Z Medida de acoplamiento

Posición – distanciador de amortiguación de Blum

El distanciador de amortiguación garantiza un recorrido de activación necesario de 2 mm

Indicaciones en la página

Visión general

363

Servicios de Blum

LEGRABOX

196

Directiva sobre maquinaria

MERIVOBOX

250

Para más información técnica

TANDEMBOX antaro

290

TANDEMBOX plus

394

SERVO-DRIVE uno – lista de mercados

732

Montaje, desmontaje y ajuste

Short-URL

www.blum.com/a380


SERVO-DRIVE uno para soluciones de cubos de basura colgantes – TANDEMBOX

- Sistema eléctrico de apertura asistida en conexión con BLUMOTION – para un cierre suave y silencioso
- Apropiado para aplicaciones individuales
- Para soluciones de cubos de basura colgantes
- Posible instalar en cualquier momento
- Sin conexión fija con el equipo de accionamiento
- Los módulos extraíbles se instalan sin modificaciones
- Montaje simple y rápido de las piezas premontadas



Webcode – ingresar en el configurador de productos o hacer clic

DQE6QM

Juego SERVO-DRIVE uno**Información de pedido**

18	Juego SERVO-DRIVE uno ¹					
	Color		TGR			
	Ancho de cuerpo de mueble KB (mm)	Adap-tador ²	Mer-cado ³	Paquete de idiomas ⁴	Idioma ⁵	Ref.
450	E	Europa	A	DE EN FR IT NL	Z10UT45EA	
	K	AU	I	EN	Z10UT45KI	
	U	US CA	G	EN ES FR	Z10UT45UG	
	E	Europa	A	DE EN FR IT NL	Z10UT50EA	
	B	GB	I	EN	Z10UT50BI	
			A	DE EN FR IT NL	Z10UT60EA	
500	E	Europa	B	DA EN FI NO SV	Z10UT60EB	
			E	CS HU PL SK	Z10UT60EE	
	B	GB	I	EN	Z10UT60BI	
	K	AU	I	EN	Z10UT60KI	
600	U	US CA	G	EN ES FR	Z10UT60UG	
	850	E	B	DA EN FI NO SV	Z10UT85EB	
	900	E	Europa	DE EN FR IT NL	Z10UT90EA	

Consta de:

- 1 2 x Distanciador de amortiguación de Blum
 - 6 1 x Perfil de soporte horizontal
 - 7b 1 x Adaptador de perfil de soporte para el equipo de accionamiento
 - 9 1 x Equipo de accionamiento
 - 9a 1 x Protección contra goteo
 - 18c 1 x Fuente de alimentación enchufable SERVO-DRIVE
Incl. instrucciones de uso y montaje
 - 18e 1 x Fijación para perfil de soporte izquierda/derecha
- ¹ Juego premontado
- ² Otras combinaciones a petición
- ³ Para obtener una lista detallada de mercados consulte la información del apartado
- ⁴ Nomenclaturas de mercados conforme a la normativa ISO 3166
- ⁵ Paquete de idiomas – manual de usuario
- ⁵ Nomenclatura de idiomas conforme a la normativa ISO 639


19 Juego especial de trasera

	Color	R9006
	Largo nominal NL (mm)	500
Ancho de cuerpo de mueble KB (mm)	Espesor de lateral de cuerpo SWD (mm)	
450	Z30M389S0W	Z30M383S0W
500	Z30M439S0W	Z30M433S0W
550	Z30M489S0W	Z30M483S0W
600	Z30M539S0W	Z30M533S0W
800		Z30M733S0W
900	Z30M839S0W	Z30M833S0W

Consta de:

- 19a 1 x Trasera de acero, altura M
- 19b 1 x Trasera de acero para el cubo de la basura extraíble
- 19c 1 x Soporte izquierdo/derecho
- 19d 1 x Guardacuerpo longitudinal izquierdo/derecho

Color	Color
R9006 RAL 9006 gris (aluminio blanco)	TGR Gris oscuro



SERVO-DRIVE uno para soluciones de cubos de basura colgantes – TANDEMBOX

Webcode – ingresar en el configurador de productos o hacer clic DQE6QM

Planificación

Cuerpo

Posición – fijación para perfil de soporte

Posición – distanciador de amortiguación de Blum

Sistemas box	Ancho de cuerpo de mueble KB (mm) 450–900	
	X (mm)	Y (mm)
TANDEMBOX	NL – 96	NL + 3

El distanciador de amortiguación garantiza un recorrido de activación necesario de 2 mm
Si se usa una guía TANDEMBOX para 65 kg se deben montar 4 distanciadores de amortiguación de Blum

NL Largo nominal
X Posición de taladrado
Y Requerimiento mínimo de espacio

Indicaciones en la página

Visión general	363	Directiva sobre maquinaria
MERIVOBOX	250	Para más información técnica
TANDEMBOX antaro	290	
TANDEMBOX plus	394	
SERVO-DRIVE uno – lista de mercados	732	
Servicios de Blum	602	

711 Montaje, desmontaje y ajuste

708

Short-URL
www.blum.com/a380



Soporte de cable

■ Por ejemplo, para fijar el cable de distribución

Información de pedido

Color	Material	Ref.
Blanco	Plástico	Z10K0009

Cable de sincronización

■ Conecta dos equipos de accionamiento que deben activarse simultáneamente

Información de pedido

Longitud (mm)	Color	Ref.
80		Z10K008S
500		Z10K050S
1200	Blanco	Z10K120S
1600		Z10K160S

Estabilizador del fondo/frente




- Para estabilizar frentes altos
- Para apoyar fondos anchos de cajones

Información de pedido


Modo de fijación	Color	Ref.
EXPANDO	RAL 7037 gris polvo	Z96.10E1

Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo




Cotas de taladrado – frente




LEGRABOX

X = 14 mm + FA
FA Recubrimiento del frente
* Mín. 72 mm




MERIVOBOX

X = 20.5 mm + FA
FA Recubrimiento del frente
* Mín. 105 mm



TANDEMBOX antaro

Dos funciones, una combinación fascinante




TIP-ON BLUMOTION combina las ventajas del sistema mecánico de apertura asistida **TIP-ON** con la probada amortiguación **BLUMOTION** para un cierre suave y silencioso, de modo completamente mecánico.

Mediante un área de activación de gran superficie, **TIP-ON BLUMOTION** garantiza una fascinante comodidad de uso en módulos extraíbles y cajones sin tiradores. Para un funcionamiento óptimo y una mayor distancia de reacción, recomendamos el uso general de una sincronización.




Apertura mediante un ligero contacto, deslizamiento ultraligero, cierre suave y silencioso: con la tecnología **TIP-ON BLUMOTION**, el movimiento se transforma en una experiencia de comodidad completamente armónica.

El proceso de movimiento se facilita de manera totalmente mecánica.



Juego reducido del frente
TIP-ON BLUMOTION se puede ajustar para tener un juego reducido del frente de 2.5 mm.



Distancia de reacción de gran superficie
Para un funcionamiento óptimo y una mayor distancia de reacción, recomendamos el uso general de una sincronización.



Ajuste en 4 dimensiones
Con el ajuste en 4 dimensiones se obtiene un juego de puerta preciso. El ajuste en profundidad está integrado y se realiza sin herramientas mediante una rueda de ajuste.



Montaje sencillo y sin herramientas
Al igual que todos los demás componentes, la unidad **TIP-ON BLUMOTION** puede montarse sin herramientas.

Sistemas box

	Sistemas box	194	SERVO-DRIVE para LEGRABOX MERIVOBOX TANDEMBOX	362
	LEGRABOX	196		
	MERIVOBOX	250		
	TANDEMBOX antaro	290		
	TANDEMBOX plus	336		

Aplicaciones

Aplicaciones	kg	Página
	TIP-ON BLUMOTION para LEGRABOX 40 70	396
	TIP-ON BLUMOTION para MERIVOBOX 40 70	398
	TIP-ON BLUMOTION para TANDEMBOX 30 65	400

Accesorios

	LEGRABOX	TANDEMBOX
	Accesorios	244
	MERIVOBOX	
	Accesorios	285
		Accesorios
		Sopporte de varilla TIP-ON BLUMOTION de sincronización
		402
		Escuadra de soporte del fondo
		402
		Estabilizador del fondo/frente
		403

Fijación guías de cuerpo de mueble

	LEGRABOX	TANDEMBOX
	Guía de cuerpo de mueble – 750 – 40 kg	248
	Guía de cuerpo de mueble – 753 – 70 kg	248
	MERIVOBOX	
	Guía de cuerpo de mueble – 450 – 40 kg	289
	Guía de cuerpo de mueble – 453 – 70 kg	289
		Guía de cuerpo de mueble – 578 – 30 kg
		334
		Guía de cuerpo de mueble – 576 – 65 kg
		334

Montaje, desmontaje y ajuste

	LEGRABOX	MERIVOBOX
	Montaje, desmontaje y ajuste	Montaje, desmontaje y ajuste
	Short-URL www.blum.com/a320	Short-URL www.blum.com/a356
	TANDEMBOX	
	Montaje, desmontaje y ajuste	
	Short-URL www.blum.com/a370	

Pictogramas

	Artículo disponible bajo petición

TIP-ON BLUMOTION para LEGRABOX



- Sistema mecánico de ayuda en la apertura **TIP-ON** combinado con **BLUMOTION** – para un cierre suave y silencioso
- Ajuste en 4 dimensiones del frente
- Distancia de reacción de gran superficie
- Deslizamiento ultraligero sincronizado
- Sincronización a partir de ancho interior del cuerpo LW 245 mm

Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha	
	Versión	BLUMOTION S
Largo nominal NL (mm)	Capacidad de carga dinámica (kg)	
270	750.2701S	40 70
300	750.3001S	
350	750.3501S	
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S
650		753.6501S

6.1 Juego de TIP-ON BLUMOTION

	Largo nominal NL (mm)	Unidad	Guía de cuerpo de mueble (kg)	Peso (kg) ¹	Ref.
	270–300	S0	40	≤ 10	T60L7040
		S1		> 10–20	T60L7140
	350–600	L1		≤ 20 ²	T60L7340
		L3		15–40 ²	T60L7540
	450–650	L5		35–70 ³	T60L7570

Consta de:

- 6a 1 x Unidad TIP-ON BLUMOTION izquierda/derecha
6b 1 x Tope de arrastre de TIP-ON BLUMOTION izquierdo/derecho
6e 2 x Adaptador de sincronización TIP-ON BLUMOTION

Ancho interior cuerpo de mueble LW ≥ 294 mm

¹ Gama de peso recomendada (peso total del módulo extraíble) para una óptima función de cierre y apertura

² Solo se puede combinar con guía de cuerpo de 40 kg

³ Recomendación: combinar solo con guía de cuerpo de mueble de 70 kg

6.2 Juego TIP-ON BLUMOTION para mueble fregadero

	Largo nominal NL (mm)	Unidad	Guía de cuerpo de mueble (kg)	Peso (kg) ¹	Ref.
	350–600	L1	40	≤ 20 ²	T60L9340
		L3		15–40 ²	T60L9540

Consta de:

- 6c 1 x Unidad TIP-ON BLUMOTION izquierda/derecha
6d 1 x Tope de arrastre de TIP-ON BLUMOTION izquierdo/derecho
6e 2 x Adaptador de sincronización TIP-ON BLUMOTION

Ancho interior cuerpo de mueble LW ≥ 314 mm

¹ Gama de peso recomendada (peso total del módulo extraíble) para una óptima función de cierre y apertura

² Solo se puede combinar con guía de cuerpo de 40 kg

Ancho interior cuerpo de mueble LW ≥ 294 mm

6f	Varilla TIP-ON BLUMOTION de sincronización ¹		
	Versión	Color	Ref.
	Redondo	Gris	T60.1125W


Corte 6.1 Ancho interior cuerpo de mueble LW – 247 mm
6.2 Ancho interior cuerpo de mueble LW – 267 mm

¹ En combinación con 6e 2 x T60.000D

Para cortar a medida

Adecuado para anchos interiores del cuerpo LW 1372 mm

Para un funcionamiento óptimo y una mayor distancia de reacción, recomendamos el uso general de una sincronización



Ancho interior cuerpo de mueble LW 245–293 mm

6g	TIP-ON BLUMOTION-sincronización ¹		
	Versión	Color	Ref.
	Cuadrada	RAL 7035 gris luminoso	T60.300D

Corte 6.1 Ancho interior cuerpo de mueble LW – 221 mm

¹ Para cortar a medida


Accesorios

6e	Adaptador de sincronización TIP-ON BLUMOTION ¹		
	Versión	Color	Ref.
	Simétrico	RAL 7035 gris luminoso 2 x	T60.000D


¹ Ancho interior cuerpo de mueble LW ≥ 294 mm

	Calibre de juego del frente para LEGRABOX MOVENTO ¹		
	Juego del frente FS (mm)	Color	Ref.
	2.5	Naranja	65.5631


¹ Recomendamos el uso de la plantilla de juego del frente

TIP-ON BLUMOTION para LEGRABOX**Planificación****Espacio ocupado en el cuerpo****Cajón | cacerolero**

NL Largo nominal


Cajón interior | cacerolero interior

NL Largo nominal

Cajón | cacerolero


Altura M

* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo
** Incl. 2 mm Ajuste de la inclinación


Cajón interior | cacerolero interior

Altura M



* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo
El juego de tope de arrastre (Z17.0M07) no es posible en combinación con TIP-ON BLUMOTION

Posición de atornillado – cajón interior | cacerolero interior

Variante 1



Variante 2

Base de zócalo**Distancia de reacción****Distancia de reacción**

Con sincronización

Sin sincronización

Juego del frente FS mín. (mm)

2.5

Con estabilizador del fondo/frente

Para un funcionamiento óptimo y una mayor distancia de reacción, recomendamos el uso general de una sincronización

Ejemplo para 750 – 40 kg | 753 – 70 kg, altura C, largo nominal NL 500 mm

Indicaciones en la página

Visión general

395

LEGRABOX

196

TIP-ON para LEGRABOX

404

CABLOXX

594

Accesorios

Short-URL

Fijación guías de cuerpo de mueble

www.blum.com/a320

Servicios de Blum

248

Para más información técnica

602

708

Montaje, desmontaje y ajuste

TIP-ON BLUMOTION para MERIVOBOX



- Sistema mecánico de ayuda en la apertura **TIP-ON** combinado con **BLUMOTION** – para un cierre suave y silencioso
- Ajuste en 4 dimensiones del frente
- Distancia de reacción de gran superficie
- Deslizamiento ultraligero sincronizado
- Sincronización a partir de ancho interior del cuerpo LW 243 mm

Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha						
	Versión BLUMOTION						
Largo nominal NL (mm)	Capacidad de carga dinámica (kg)						
	40	70					
270	450.2701B						
300	450.3001B						
350	450.3501B						
400	450.4001B						
450	450.4501B						
500	450.5001B						
550	450.5501B						
600	450.6001B						
	453.4501B						
	453.5001B						
	453.5501B						
	453.6001B						
6	Juego de TIP-ON BLUMOTION						
	Largo nominal NL (mm)	Unidad	Guía de cuerpo de mueble (kg)	Peso (kg)¹			
	270–300	S0	40	≤ 10			
		S1		> 10–20			
	350–600	L1		≤ 20 ²			
		L3		15–40 ²			
	450–600	L5	70	35–70 ³			


Consta de:

6a 1 x Unidad TIP-ON BLUMOTION izquierda/derecha

6b 2 x Tope de arrastre TIP-ON BLUMOTION simétrico

6e 2 x Adaptador de sincronización TIP-ON BLUMOTION

Ancho interior cuerpo de mueble LW ≥ 297 mm

¹ Gama de peso recomendada (peso total del módulo extraíble) para una óptima función de cierre y apertura² Solo se puede combinar con guía de cuerpo de 40 kg³ Recomendación: combinar solo con guía de cuerpo de mueble de 70 kg

Accesorios

6e	Adaptador de sincronización TIP-ON BLUMOTION¹		
	Versión	Color	Ref.
	Simétrico	RAL 7035 gris luminoso 2 x	T60.000D
¹ Ancho interior cuerpo de mueble LW ≥ 297 mm			

–	Calibre de juego del frente para MERIVOBOX TANDEMBOX		
	Juego del frente FS (mm)	Color	Ref.
	2.5	Naranja	65.5627

Ancho interior cuerpo de mueble LW ≥ 297 mm

6f	Varilla TIP-ON BLUMOTION de sincronización¹		
	Versión	Color	Ref.
	Redondo	Gris	T60.1125W

Corte 6f Ancho interior cuerpo de mueble LW – 250 mm

¹ En combinación con 6e 2 x T60.000D

Para cortar a medida

Adecuado para anchos interiores del cuerpo LW 1375 mm


Para un funcionamiento óptimo y una mayor distancia de reacción, recomendamos el uso general de una sincronización

Ancho interior cuerpo de mueble LW 243–296 mm


6g	TIP-ON BLUMOTION-sincronización¹		
	Versión	Color	Ref.
	Cuadrada	RAL 7035 gris luminoso	T60.300D

Corte 6g Ancho interior cuerpo de mueble LW – 224 mm


¹ Para cortar a medida

TIP-ON BLUMOTION para MERIVOBOX**Planificación****Espacio ocupado en el cuerpo****Cajón | cacerolero**

NL Largo nominal


Cajón interior | cacerolero interior

NL Largo nominal

Cajón | cacerolero


Altura M

* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo
** Incl. 2 mm Ajuste de la inclinación


Cajón interior | cacerolero interior

Altura M



* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo
El juego de tope de arrastre (Z17.0M07) no es posible en combinación con TIP-ON BLUMOTION

Posición de atornillado – cajón interior | cacerolero interior

Variante 1



Variante 2

Base de zócalo**Distancia de reacción****Distancia de reacción**

Con sincronización

Sin sincronización

Juego del frente FS mín. (mm)

2.5

Para un funcionamiento óptimo y una mayor distancia de reacción, recomendamos el uso general de una sincronización

Ejemplo para 450 – 40 kg | 453 – 70 kg, altura E, largo nominal NL 500 mm

Indicaciones en la página

Visión general

395

MERIVOBOX

250

CABLOXX

594

Accesorios

285

Fijación guías de cuerpo de mueble

289

Servicios de Blum

602

Para más información técnica

708

Montaje, desmontaje y ajuste**Short-URL**www.blum.com/a356

TIP-ON BLUMOTION para TANDEMBOX



- Sistema mecánico de ayuda en la apertura **TIP-ON** combinado con **BLUMOTION** – para un cierre suave y silencioso
- Ajuste en 4 dimensiones del frente
- Distancia de reacción de gran superficie
- Deslizamiento ultraligero sincronizado
- Sincronización a partir de ancho interior del cuerpo LW 238 mm

Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha	
Largo nominal NL (mm)	Versión	TIP-ON BLUMOTION
NL (mm)	Capacidad de carga dinámica (kg)	
270	578.2701M	30
300	578.3001M	65
350	578.3501M	
400	578.4001M	
450	578.4501M	576.4501M
500	578.5001M	576.5001M
550	578.5501M	576.5501M
600	578.6001M	576.6001M
650		576.6501M

6	Juego de TIP-ON BLUMOTION				
	Largo nominal NL (mm)	Unidad	Guía de cuerpo de mueble (kg)	Peso (kg) ¹	Ref.
270–300	S0	30	≤ 10	T60B3030	
	S1		> 10–20	T60B3130	
	L1		≤ 20 ²	T60B3330	
	L3		15–30 ²	T60B3530	
350–600		65	15–30 ²	T60B3560	
450–650	L5		> 30–65 ³	T60B3560	

Consta de:

- 6a 1 x Unidad TIP-ON BLUMOTION izquierda/derecha
6b 1 x Tope de arrastre de TIP-ON BLUMOTION izquierdo/derecho
6e 2 x Adaptador de sincronización TIP-ON BLUMOTION

¹ Gama de peso recomendada (peso total del módulo extraíble) para una óptima función de cierre y apertura

² Solo se puede combinar con guía de cuerpo de 30 kg

³ Recomendación: combinar solo con guía de cuerpo de mueble de 65 kg

Ancho interior cuerpo de mueble LW ≥ 287 mm

6f	Varilla TIP-ON BLUMOTION de sincronización ¹		
	Versión	Color	Ref.
Corte	Redondo	Gris	T60.1125W

Corte 6f Ancho interior cuerpo de mueble LW – 240 mm

¹ En combinación con 6e 2 x T60.000D

Para cortar a medida

Adecuado para anchos interiores del cuerpo LW 1365 mm


Para un funcionamiento óptimo y una mayor distancia de reacción, recomendamos el uso general de una sincronización

Ancho interior cuerpo de mueble LW 238–286 mm

6g	TIP-ON BLUMOTION-sincronización ¹		
	Versión	Color	Ref.
Corte	Cuadrada	RAL 7035 gris luminoso	T60.300D

Corte 6g Ancho interior cuerpo de mueble LW – 214 mm

¹ Para cortar a medida



Accesorios

6e	Adaptador de sincronización TIP-ON BLUMOTION ¹		
	Versión	Color	Ref.
	Simétrico	RAL 7035 gris luminoso 2 x	T60.000D

¹ Ancho interior cuerpo de mueble LW ≥ 287 mm

6h	Soporte de varilla TIP-ON BLUMOTION de sincronización ¹		
	Ancho de cuerpo de mueble KB (mm)	Material	Ref.
	≥ 750	Acero	T60B000H

¹ Para módulos extraíbles sobre fondos o travesaños transversales
Evita el pandeo de la varilla TIP-ON BLUMOTION de sincronización

6i	Escuadra de soporte del fondo ¹		
	Ancho de cuerpo de mueble KB (mm)	Color	Ref.
	≥ 750	RAL 7037 gris polvo	Z96.2011

¹ Para módulos extraíbles sobre fondos o travesaños transversales
Para soporte del fondo del módulo extraíble

6j	Estabilizador del fondo/frente		
	Material	Color	Ref.
	Plástico	RAL 7037 gris polvo 2 x	Z96.10E1


–	Calibre de juego del frente para MERIVOBOX TANDEMBOX		
	Juego del frente FS (mm)	Color	Ref.
	2.5	Naranja	65.5627

TIP-ON BLUMOTION para TANDEMBOX

Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo


Cajón | cacerolero



Altura de la trasera | Y (mm)

N	85.5
M	101.5
K	133.5
B	161
C	195
D	227
NL	Largo nominal

Cajón interior | cacerolero interior




Altura de la trasera | Y (mm)

M	109
K	139.5
B	161
C	195
D	227

NL Largo nominal


Cajón | cacerolero




Altura M

* Con 36–39 mm y un ancho de cuerpo KB ≥ 750 mm se requiere un soporte de sincronización TIP-ON BLUMOTION y una escuadra de soporte del fondo para evitar una colisión de la barra de sincronización con el fondo o con el travesaño transversal
Recomendamos un ensayo de montaje


Cajón interior | cacerolero interior



Posición de atornillado – cajón interior | cacerolero interior




Variante 1




Variante 2

Base de zócalo



Distancia de reacción



Distancia de reacción

Con sincronización

Sin sincronización

Juego del frente FS mín. (mm)

Con estabilizador del fondo/frente

2.5

Para un funcionamiento óptimo y una mayor distancia de reacción, recomendamos el uso general de una sincronización
Ejemplo para 578 – 30 kg | 576 – 65 kg, altura D, largo nominal NL 500 mm

Indicaciones en la página

Visión general

395 Servicios de Blum

TANDEMBOX antaro

290 Para más información técnica

TANDEMBOX plus

394

CABLOXX

594

Accesorios

328

Soporte de varilla TIP-ON BLUMOTION de sincronización

402

Escuadra de soporte del fondo

402

Estabilizador del fondo/frente

403

Fijación guías de cuerpo de mueble

334

Montaje, desmontaje y ajuste

602

708

Short-URL

www.blum.com/a370






Soporte de varilla TIP-ON BLUMOTION de sincronización

- Evita el pandeo de la varilla TIP-ON BLUMOTION de sincronización
- Para **TANDEMBOX**
- Para módulos extraíbles sobre fondos o travesaños transversales
- Requerida para ancho de cuerpo KB ≥ 750 mm

Información de pedido



Color	Material	Ref.
Color natural	Acero	T60B000H

Planificación**Cotas de taladrado – fondo**Largo nominal NL
(mm)
270–300Unidad
TIP-ON BLUMOTION
S0 | S1Largo nominal NL
(mm)
350–650Mueble del fregadero
Largo nominal NL
(mm)
350–650Unidad
TIP-ON BLUMOTION
L1 | L3 | L5**Escuadra de soporte del fondo**

- Para soporte del fondo del módulo extraíble
- Para **TANDEMBOX**
- Para módulos extraíbles sobre fondos o travesaños transversales
- Requerida para ancho de cuerpo KB ≥ 750 mm

Información de pedido

Color	Material	Ref.
RAL 7037 gris polvo	Plástico	Z96.2011

Planificación**Espacio ocupado en el cuerpo****Cotas de taladrado – frente**

FA Recubrimiento del frente

Estabilizador del fondo/frente



- Para estabilizar frentes altos
- Para apoyar fondos anchos de cajones
- Para TANDEMBOX
- Requerido:


Altura del frente FH > 300 mm:
Ancho de cuerpo de mueble KB ≥ 750 mm: 2 pza.
– Recomendación
Altura del frente FH > 300 mm:
Ancho de cuerpo de mueble KB < 750 mm: 1 pza.

Información de pedido


Modo de fijación	Color	Ref.
EXPANDO	RAL 7037 gris polvo	Z96.10E1

Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo




Cotas de taladrado – frente



FA Recubrimiento del frente
Requerido:
Altura del frente FH > 300 mm:
Ancho de cuerpo de mueble KB ≥ 750 mm:
2 pza.

Cotas de taladrado – frente



FA Recubrimiento del frente
Recomendación
Altura del frente FH > 300 mm:
Ancho de cuerpo de mueble KB < 750 mm:
1 pza.

Apertura fácil mediante una ligera presión**Apertura fiable sin tiradores**


Los frentes sin tiradores juegan siempre un papel fundamental en el diseño moderno de muebles. Con **TIP-ON** para **LEGRABOX**, el sistema mecánico de apertura asistida de Blum, los cajones y caceroleros sin tiradores se abren fácilmente mediante una ligera presión. Para cerrar basta con presionar suavemente.

Múltiples posibilidades de aplicación

La guía de cuerpo de mueble **TIP-ON** se puede usar para todas las aplicaciones de uso habitual.



La función **TIP-ON** está integrada en la guía de cuerpo de mueble. Para un montaje sencillo y un manejo fácil.



La sincronización opcional garantiza una apertura y un cierre seguros incluso en el caso de frentes anchos.

Sistemas box

Sistemas box
LEGRABOX

**194 SERVO-DRIVE para LEGRABOX | MERIVOBOX |
196 TANDEMBOX**
**TIP-ON BLUMOTION para LEGRABOX | MERIVOBOX |
TANDEMBOX**

362
394

Aplicaciones**Aplicaciones**

TIP-ON para LEGRABOX

40
70

kg Capacidad de carga dinámica


406

Accesorios

Trasera de acero
Estabilizador del fondo/frente
Estabilizador del fondo/frente para frentes delgados
Estabilizadores laterales
Soporte fijo
Tornillos

**244 Broca de centrar
244 Destornillador**

246
247

Fijación guías de cuerpo de mueble

Guía de cuerpo de mueble – 750 – 40 kg
Guía de cuerpo de mueble – 753 – 70 kg

**248
248**

Foto simbólica

Montaje, desmontaje y ajuste

Montaje, desmontaje y ajuste



Short-URL
www.blum.com/a330

Foto simbólica

Pictogramas

Artículo disponible bajo petición

TIP-ON para LEGRABOX

- Función **TIP-ON** integrada para frentes sin tiradores
- Para ampliar la distancia de reacción, a partir de anchos de cuerpo KB ≥ 400 mm se puede utilizar una sincronización
- Recomendada a partir de anchos de cuerpo KB ≥ 600 mm
- Deslizamiento ultraligero sincronizado
- Cómodo ajuste sin herramientas de la profundidad sin colgar el módulo extraíble


3


Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha	
Largo nominal NL (mm)	Versión	TIP-ON
Capacidad de carga dinámica (kg)		
270	750.2701T	40
300	750.3001T	70
350	750.3501T	
400	750.4001T	
450	750.4501T	753.4501T
500	750.5001T	753.5001T
550	750.5501T	753.5501T
600	750.6001T	753.6001T
650		753.6501T


Accesorios

6	Juego de piñones de sincronización de TIP-ON		
Corte	Versión	Material	Ref.
	Redondo	RAL 7037 gris polvo	T57.7400.01
Consta de:			
6a 1 x Acoplamiento			
6b 1 x Acoplamiento contra sobrecarga			
6c 2 x Soporte			
6f	Varilla TIP-ON de sincronización ¹		
Corte	Versión	Material	Ref.
	Redondo	Aluminio	ZST.1160W
Nota: 6f Ancho interior cuerpo de mueble LW – 229 mm			
¹ Para cortar a medida			
Adecuado para anchos interiores del cuerpo LW 1389 mm			
Para un funcionamiento óptimo y una mayor distancia de reacción, recomendamos el uso general de una sincronización			




TIP-ON para LEGRABOX**Planificación****Espacio ocupado en el cuerpo****Cajón | cacerolero**

NL Largo nominal


Cajón interior | cacerolero interior

NL Largo nominal

Cajón | cacerolero


Altura M

* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo
** Incl. 2 mm Ajuste de la inclinación


Cajón interior | cacerolero interior

Altura M


* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo

Posición de atornillado – cajón interior | cacerolero interior

Variante 1



Variante 2

Distancia de reacción

Mediante el uso opcional de la sincronización se garantiza la apertura segura incluso en frentes anchos

Para ello recomendamos adicionalmente el uso del estabilizador del frente

Recomendación: Juego del frente FS 3.5 mm

Indicaciones en la página

Visión general
LEGRABOX

405 Montaje, desmontaje y ajuste

TIP-ON BLUMOTION para LEGRABOX | MERIVOBOX | TANDEMBOX

394 Short-URL

www.blum.com/a330



CABLOXX
Accesorios
Fijación guías de cuerpo de mueble
Servicios de Blum
Para más información técnica

594

244

248

602

708