



reddot winner 2022


DESIGN
AWARD
2022

Los sistemas pocket crean nuevas perspectivas para el uso multifuncional de los espacios: gracias a **REVEGO**, el sistema de puertas escamoteables con tecnología completamente integrada, puede abrir estancias completas de la casa para su uso y volver a ocultarlas. Tanto en aplicaciones de puertas individuales como dobles, los frentes solapados desaparecen en el lateral del mueble: el pocket.

- Apertura y cierre suaves sin tirador gracias a la tecnología de movimiento **TIP-ON** integrada
- Posibilidades de ajuste tridimensionales precisas y de fácil acceso
- Desmontaje sencillo de los herrajes, incluso con el mueble montado, gracias a la interfaz de servicio integrada

- Los frentes totalmente solapados ocultan el pocket por completo
- **REVEGO uno** y **REVEGO duo** pueden combinarse individualmente
- **REVEGO** se puede utilizar en todas las estancias del hogar
- Adecuado para soluciones con estructura interna o como aplicación accesible

REVEGO



Planificación fácil

Los pockets de anchos fijos permiten una fácil planificación. Independientemente de la aplicación de puertas individuales o dobles: **REVEGO** ofrece múltiples opciones de diseño en torno al pocket y permite una fácil integración en la disposición de la cocina o las líneas de muebles.



Solución lista para instalar

Con la construcción del pocket única, con herrajes totalmente integrados, **REVEGO** ya incluye todos los componentes necesarios. Usted puede premontar el sistema pocket cómodamente en el taller o la empresa y transportarlo con cuidado en su respectivo embalaje al cliente final. De esta manera, se simplifica el montaje in situ y, al mismo tiempo, se aumenta la eficiencia.



Montaje sencillo

REVEGO ofrece un montaje sencillo y rápido: colocar, alinear y asegurar los pockets previamente diseñados, instalar los frentes y los raíles, ajustarlos ¡y listo!

Aplicaciones	Número de frentes	Ancho de montaje EB (mm)	Ancho interior del cuerpo de mueble en la aplicación LWA (mm)	Ancho del frente FB (mm)	Página
Puerta individual					
 REVEGO uno	1	450–900	350–800	442–898	
 REVEGO uno + uno	2	900–1800	700–1600	442–898	DQIU7Y 534
 REVEGO duo	2	900–1500	750–1350	442–748	
 REVEGO duo + duo	4	1800–3000	1500–2700	442–748	DQITIM 536
Puerta individual y doble combinadas					
 REVEGO uno + duo	3	1350–2400	1100–2150	442–898 442–748	
 REVEGO AR – una experiencia prácticamente real					DQIUXA 538
Planificación					
 Configurador de productos					
 Short-URL www.blum.com/s050					
Montaje, desmontaje y ajuste					
 Montaje, desmontaje y ajuste					
 REVEGO AR					
Pictogramas					
 Artículo disponible bajo petición					
 Webcode – ingresar en el configurador de productos o hacer clic					

REVEGO uno



- Sistema de puertas escamoteables para una puerta individual
- Posibilidad de montaje de la puerta individual a la derecha o la izquierda
- Planificación sencilla mediante ancho del pocket POB fijo de 100 mm
- Gran comodidad de uso gracias al sistema mecánico de apertura asistida TIP-ON
- Posibilidad de planificación con o sin construcción de zócalo o como armario sobre encimera
- Adaptación flexible a cada situación de montaje mediante diferentes largos nominales
- Posibilidades de ajuste tridimensionales precisas y de fácil acceso



Webcode – ingresar en el configurador de productos o hacer clic

DQIU7Y

Espacio ocupado

Cotas de montaje

Ancho de montaje EB (mm)	Altura de montaje EH (mm)	Profundidad en la instalación ET (mm)
450–900	1155–3012	De 573

Dimensiones interiores del cuerpo de mueble en la aplicación

Ancho interior del cuerpo de mueble en la aplicación LWA (mm)	Altura interior del cuerpo de mueble en la aplicación LHA (mm)	Profundidad interior del cuerpo de mueble en la aplicación LTA (mm)
Hasta 800	Hasta 2999	De 518

Dimensiones del pocket

Ancho del pocket POB (mm)	Altura del pocket POH (mm)	Profundidad del pocket POT (mm)
100	1142–2999	De 553

Dimensiones del frente

Ancho del frente FB (mm)	Altura del frente FH (mm)	Espesor del frente FD (mm)
442–898	1130–2980	18–26

Peso del frente FG (kg)

Hasta 35 por cada frente

Pedido | Planificación | fabricación

El configurador de productos le ayudará a elegir los herrajes adecuados para su próximo proyecto REVEGO.

En cada configuración de productos, usted no solo recibirá listas de piezas comprobadas, sino también planos de fabricación, listas de corte para piezas de madera y herrajes, datos CAD-3D para su software de construcción y programas CAM con inclusión de información de taladrado para el tratamiento directo en su máquina CNC.

Ingresar el **código web** en el configurador de productos, hacer clic en la **URL corta** o escanear el **código QR**.

Configurador de productos



Short-URL


www.blum.com/s051

Para más información, consulte nuestro folleto **REVEGO – sistemas pocket para nuevos conceptos de estancias**.

Información de pedido | Planificación



Short-URL

www.blum.com/p005

Indicaciones en la página

Visión general
Servicios de Blum
Para más información técnica

533

602

708

Montaje, desmontaje y ajuste

Short-URL

www.blum.com/a550

REVEGO uno + uno

- Sistema de puertas escamoteables para dos puertas individuales combinadas
- Posibilidad de montaje de la puerta individual a la derecha y la izquierda
- Planificación sencilla mediante ancho del pocket POB fijo de 100 mm cada uno
- Gran comodidad de uso gracias al sistema mecánico de apertura asistida TIP-ON
- Posibilidad de planificación con o sin construcción de zócalo o como armario sobre encimera
- Posibilidades de ajuste tridimensionales precisas y de fácil acceso
- Adaptación flexible a cada situación de montaje mediante diferentes largos nominales



Webcode – ingresar en el configurador de productos o hacer clic

DQDN1C

Espacio ocupado**Cotas de montaje**

Ancho de montaje EB (mm)	Altura de montaje EH (mm)	Profundidad en la instalación ET (mm)
900–1800	1155–3012	De 573

Dimensiones interiores del cuerpo de mueble en la aplicación

Ancho interior del cuerpo de mueble en la aplicación LWA (mm)	Altura interior del cuerpo de mueble en la aplicación LHA (mm)	Profundidad interior del cuerpo de mueble en la aplicación LTA (mm)
Hasta 1600	Hasta 2999	De 518

Dimensiones del pocket

Ancho del pocket POB (mm)	Altura del pocket POH (mm)	Profundidad del pocket POT (mm)
100	1142–2999	De 553

Dimensiones del frente

Ancho del frente FB (mm)	Altura del frente FH (mm)	Espesor del frente FD (mm)
442–898	1130–2980	18–26

Peso del frente FG (kg)

Hasta 35 por cada frente

Pedido | Planificación | fabricación


El configurador de productos le ayudará a elegir los herrajes adecuados para su próximo proyecto REVEGO.

En cada configuración de productos, usted no solo recibirá listas de piezas comprobadas, sino también planos de fabricación, listas de corte para piezas de madera y herrajes, datos CAD-3D para su software de construcción y programas CAM con inclusión de información de taladrado para el tratamiento directo en su máquina CNC.

Ingresar el **código web** en el configurador de productos, hacer clic en la **URL corta** o escanear el **código QR**.

Configurador de productos**Short-URL**www.blum.com/s052

Para más información, consulte nuestro folleto **REVEGO – sistemas pocket para nuevos conceptos de estancias**.

Información de pedido | Planificación**Short-URL**www.blum.com/p005**Indicaciones en la página**

Visión general
Servicios de Blum
Para más información técnica

533
602
708

Montaje, desmontaje y ajuste

Short-URL
www.blum.com/a550



REVEGO duo



- Sistema de puertas escamoteables para una puerta doble
- Posibilidad de montaje de la puerta doble a la derecha o la izquierda
- Planificación sencilla mediante ancho del pocket POB fijo de 150 mm
- Gran comodidad de uso gracias al sistema mecánico de apertura asistida TIP-ON
- Posibilidad de planificación con o sin construcción de zócalo o como armario sobre encimera
- Adaptación flexible a cada situación de montaje mediante diferentes largos nominales
- Posibilidades de ajuste tridimensionales precisas y de fácil acceso



Webcode – ingresar en el configurador de productos o hacer clic

DQITIM

Espacio ocupado

Cotas de montaje

Ancho de montaje EB (mm)	Altura de montaje EH (mm)	Profundidad en la instalación ET (mm)
900–1500	1155–3012	De 573

Dimensiones interiores del cuerpo de mueble en la aplicación

Ancho interior del cuerpo de mueble en la aplicación LWA (mm)	Altura interior del cuerpo de mueble en la aplicación LHA (mm)	Profundidad interior del cuerpo de mueble en la aplicación LTA (mm)
Hasta 1350	Hasta 2884	De 483

Dimensiones del pocket

Ancho del pocket POB (mm)	Altura del pocket POH (mm)	Profundidad del pocket POT (mm)
150	1142–2999	De 553

Dimensiones del frente

Ancho del frente FB (mm)	Altura del frente FH (mm)	Espesor del frente FD (mm)
442–748	1130–2980	18–26

Peso del frente FG (kg)

Hasta 35 por cada frente

Pedido | Planificación | fabricación

El configurador de productos le ayudará a elegir los herrajes adecuados para su próximo proyecto REVEGO.

En cada configuración de productos, usted no solo recibirá listas de piezas comprobadas, sino también planos de fabricación, listas de corte para piezas de madera y herrajes, datos CAD-3D para su software de construcción y programas CAM con inclusión de información de taladrado para el tratamiento directo en su máquina CNC.

Ingresar el **código web** en el configurador de productos, hacer clic en la **URL corta** o escanear el código QR.

Configurador de productos



Short-URL


www.blum.com/s053

Para más información, consulte nuestro folleto **REVEGO – sistemas pocket para nuevos conceptos de estancias**.

Información de pedido | Planificación



Short-URL

www.blum.com/p005

Indicaciones en la página

Visión general
Servicios de Blum
Para más información técnica

533

602

708

Montaje, desmontaje y ajuste

Short-URL

www.blum.com/a550

REVEGO duo + duo

- Sistema de puertas escamoteables para dos puertas dobles combinadas
- Posibilidad de montaje de la puerta doble a la derecha y la izquierda
- Planificación sencilla mediante ancho del pocket POB fijo de 150 mm cada uno
- Gran comodidad de uso gracias al sistema mecánico de apertura asistida **TIP-ON**
- Posibilidad de planificación con o sin construcción de zócalo o como armario sobre encimera
- Adaptación flexible a cada situación de montaje mediante diferentes largos nominales
- Posibilidades de ajuste tridimensionales precisas y de fácil acceso



Webcode – ingresar en el configurador de productos o hacer clic

DQIVMM

Espacio ocupado**Cotas de montaje**

Ancho de montaje EB (mm)	Altura de montaje EH (mm)	Profundidad en la instalación ET (mm)
1800–3000	1155–3012	De 573

Dimensiones interiores del cuerpo de mueble en la aplicación

Ancho interior del cuerpo de mueble en la aplicación LWA (mm)	Altura interior del cuerpo de mueble en la aplicación LHA (mm)	Profundidad interior del cuerpo de mueble en la aplicación LTA (mm)
Hasta 2700	Hasta 2884	De 483

Dimensiones del pocket

Ancho del pocket POB (mm)	Altura del pocket POH (mm)	Profundidad del pocket POT (mm)
150	1142–2999	De 553

Dimensiones del frente

Ancho del frente FB (mm)	Altura del frente FH (mm)	Espesor del frente FD (mm)
442–748	1130–2980	18–26

Peso del frente FG (kg)

Hasta 35 por cada frente

Pedido | Planificación | fabricación


El configurador de productos le ayudará a elegir los herrajes adecuados para su próximo proyecto **REVEGO**.

En cada configuración de productos, usted no solo recibirá listas de piezas comprobadas, sino también planos de fabricación, listas de corte para piezas de madera y herrajes, datos CAD-3D para su software de construcción y programas CAM con inclusión de información de taladrado para el tratamiento directo en su máquina CNC.

Ingresar el **código web** en el configurador de productos, hacer clic en la **URL corta** o escanear el código QR.

Configurador de productos**Short-URL**www.blum.com/s054

Para más información, consulte nuestro folleto **REVEGO – sistemas pocket para nuevos conceptos de estancias**.

Información de pedido | Planificación**Short-URL**www.blum.com/p005**Indicaciones en la página**

Visión general
Servicios de Blum
Para más información técnica

533

602

708

Montaje, desmontaje y ajuste**Short-URL**www.blum.com/a550

REVEGO uno + duo

- Sistema de puertas escamoteables para una puerta individual y una puerta doble combinadas
- Posibilidad de montaje de la puerta individual a la derecha o la izquierda y puerta doble a la derecha o la izquierda
- Planificación sencilla mediante anchos del pocket POB fijos de 100 y 150 mm
- Gran comodidad de uso gracias al sistema mecánico de apertura asistida **TIP-ON**
- Posibilidad de planificación con o sin construcción de zócalo o como armario sobre encimera
- Adaptación flexible a cada situación de montaje mediante diferentes largos nominales
- Posibilidades de ajuste tridimensionales precisas y de fácil acceso



Webcode – ingresar en el configurador de productos o hacer clic

DQIUXA

Espacio ocupado**Cotas de montaje**

Ancho de montaje EB (mm)	Altura de montaje EH (mm)	Profundidad en la instalación ET (mm)
1350-2400	1155-3012	De 573

Dimensiones interiores del cuerpo de mueble en la aplicación

Ancho interior del cuerpo de mueble en la aplicación LWA (mm)	Altura interior del cuerpo de mueble en la aplicación LHA (mm)	Profundidad interior del cuerpo de mueble en la aplicación LTA (mm)
Hasta 2150	Hasta 2884	De 483

Dimensiones del pocket

Ancho del pocket POB (mm)	Altura del pocket POH (mm)	Profundidad del pocket POT (mm)
100 150	1142-2999	De 553

Dimensiones del frente

Ancho del frente FB (mm)	Altura del frente FH (mm)	Espesor del frente FD (mm)
442-898 442-748	1130-2980	18-26

Peso del frente FG (kg)

Hasta 35 por cada frente

Pedido | Planificación | fabricación


El configurador de productos le ayudará a elegir los herrajes adecuados para su próximo proyecto **REVEGO**.

En cada configuración de productos, usted no solo recibirá listas de piezas comprobadas, sino también planos de fabricación, listas de corte para piezas de madera y herrajes, datos CAD-3D para su software de construcción y programas CAM con inclusión de información de taladrado para el tratamiento directo en su máquina CNC.

Ingresar el **código web** en el configurador de productos, hacer clic en la **URL corta** o escanear el código QR.

Configurador de productos**Short-URL**www.blum.com/s055

Para más información, consulte nuestro folleto **REVEGO – sistemas pocket para nuevos conceptos de estancias**.

Información de pedido | Planificación**Short-URL**www.blum.com/p005**Indicaciones en la página**

Visión general

533

Servicios de Blum

602

Para más información técnica

708

Montaje, desmontaje y ajuste**Short-URL**www.blum.com/a550

