

 **OPTIMUS**

FERRETERIES DE CONFIANÇA I PROXIMITAT

# MARQUES de CONFIANÇA



catàleg especial

**MARQUES DE CONFIANÇA**

<b>EINA ELECTROPORTÀTIL</b> .....	<b>2</b>
Claus d'impacte / Decapadors / Minieines / Martells / Trepants / Serres / Polidores	
<b>EINA MANUAL</b> .....	<b>6</b>
Serrabiaixos / Serres / Claus ajustables / Tallavaretes / tornavisos / Flexometres / Maletins	
<b>ORDENACIÓ TALLER</b> .....	<b>9</b>
Maletes i caixes d'eines / Prestatgeries	
<b>FERRETERIA</b> .....	<b>10</b>
Escales domèstiques / Escales professionals	
<b>SERRALLERIA</b> .....	<b>11</b>
Espiell digital / Caixes fortes	

<b>ELECTRICITAT</b> .....	<b>12</b>
Llanternes / Prolongadors / Projectors	
<b>PINTURA</b> .....	<b>13</b>
Pintures plàstiques / Esmalts / Corrons	
<b>BANY I LAMPISTERIA</b> .....	<b>14</b>
Descàrregues wc / Aixetes i monocomandaments / Mànecs de dutxa	
<b>ESTENEDORS, PLANXES I CARROS</b> .....	<b>18</b>
Posts de planxar / Carros / Estenedors/ Pae	
<b>CUINA</b> .....	<b>20</b>
Paelles / Motlles / Cafeteres / Torradors / Microones / Sandvitxeres / Batedores / Assecadors / Planxa	

## WESCO



### CARGOLADOR 3,6V

9716228

Màneg de subjecció suau. Funció d'ajust electrònic del parell. Indicació LED del carregador. Llum LED doble. Caixa de canvis totalment metàl·lica Voltatge: 3,6 V. Velocitat sense càrrega: 300/min. Portabroques: hexagonal 1/4". Parell màxim: 5 Nm. Capacitat de la bateria: 1,5 Ah. Temps de càrrega: 1 hora. 1 portapunts magnètic (60 mm), 1 broca d'impacte 50 PH2, 1 cable USB (tipus C) i 24 puntes de tornavis de 25 mm amb anell de color (H5\*1/H4\*2/H3\*2/T20\*2/T15\*2/T10\*1/S0\*1/S1\*1/S2\*1/SL3\*1/SL4\*1/SL5\*1/PZ1\*1/PZ2\*1/PH1\*2/PH2\*3/PH3\*1).

**24'95**

### MALETÍ



### TREPANT CARGOLADOR 12V

9716229

Llum LED. Empunyadura de goma sobreemmotllada. 12 V. Velocitat sense càrrega: 750/min. Parell màxim: 12 N.m. Capacitat màxima de perforació en acer: 6 mm i en fusta: 15 mm. Inclou: 1 carregador, 1 suport magnètic 2 broques HSS (4 mm/6 mm) i 10 puntes CRV de 25 mm.

**39'95**

### SENSE ESCOMBRETES

### MANDRÍ METÀL·LIC



### TREPANT PERCUSSOR 18V 60NM SENSE BATERIA

23019468

**45'95**

### SENSE ESCOMBRETES



### TREPANT PERCUSSOR A BATERIA

23023168

12V, 38Nm, amb bateria.

**49'95**

### MALETÍ

### SENSE ESCOMBRETES

### MANDRÍ METÀL·LIC



### TREPANT PERCUSSOR A BATERIA 140NM, BATERIA DE 4.0AH + CARGADOR

23023161

Motor sense escobretes. mandrí de 13mm. Màx. capacitat de perforació: acer 16mm i fusta 100mm. Construcció: 20mm

**179'95**

WESCO



MALETÍ

SENSE ESCOMBRETES

**CLAU D'IMPACTE 700NM**  
23019470  
Bateria 4.0 Ah i carregador.  
**119'95**



+



MALETÍ

**CARGOLADOR IMPACTE +  
TREPANT SENSE CABLE**  
23023164  
180Nm + 30Nm.  
**99'95**



MALETÍ

2 BATERIES

**TREPANT PERCUSSOR  
DE 2 VELOCITATS**  
23001148  
Portabroques sense clau.  
Bloqueig automàtic del fuset.  
Velocitat variable amb llum  
LED. Empunyadura de goma.  
Conté 2 bateries, carregador i  
75 accessoris.  
**132'45**



MALETÍ

**MARTELL ROTATORI**  
900W 3,2J 28 MM  
23023169  
**74'95**



**MARTELL ROTATORI**  
1200W 5J, 28 MM  
23023170  
**79'95**



**MARTELL DEMOLIDOR**  
1700W 50J  
23023162  
**200'15**



**SERRA CIRCULAR A  
BATERIA**  
23023166  
18V 165 mm amb bateria.  
**89'95**



SENSE ESCOMBRETES

**SERRA CIRCULAR**  
23023167  
18V, 120 mm (amb bateria). 4AH. Inclou 3 discos de tall.  
**120'00**

## WESCO



### DECAPADOR 2000W

9716231  
 Protecció contra sobreescalfament. Empunyadura de goma sobreemmotllada. Interruptor de 3 posicions (40° C 300 l/min 350° C 300 l/min 550° C 500 l/min). Funció d'aire fred (40° C 300 l/min) Potència nominal: 2000 W. Flux d'aire de 3 posicions 40° 300L/minut 350° 300L/minut 550° 500L/minut Pes: 0,6 kg 1 broquet de concentració. 1 broquet pla. 1 broquet de protecció de vidre. 1 broquet de ganxo i 1 raspador.

24'95



ForAll™

### DECAPADOR 18 V

23001153  
 Funcionament sense fil. 2 nivells de temperatura. Mode de refredament automàtic de 3 segons després d'apagar la màquina per a major seguretat. Ganxo retràctil. Les resistències d'alt rendiment aconseguen la temperatura de funcionament en 5 minuts. No inclou carregador ni bateria.

45'95



### MINEINA 160W

9716230  
 Canvi d'escombretes de carbó extern. Empunyadura de goma sobreemmotllada. Interruptor d'encesa/apagada. Bloqueig de l'eix. Velocitat variable. Potència nominal: 160W. Velocitat sense càrrega: 8000-35000 min. Mida de pinça: 2,3 mm/3,2 mm. Pes de la màquina: 0,65 kg. Dimensions de la màquina: 260\*52\*120 mm. Inclou: 1 peça d'eix flexible, 1 peça de mànec auxiliar davanter, 1 peça de clau allen i 1 peça 40 peces d'accessoris.

35'95



### ESMERILADORA

23001156  
 250 W. 150mm amb protectors oculars ajustables. Conté: 1 disc d'esmolador: Ø 150X 20 X Ø 12,7mm esquerra / 1 disc d'esmolador: Ø150X 20 X Ø12,7mm dreta.

49'95



### MULTIEINA OSCIL-LANT A BATERIA 18V

23023160  
 Sense velocitat de càrrega: 8000-19000/min Angle d'oscil·lació: 4.0°. Pes de la màquina: 1,1kg. Sense bateria ni carregador.

89'95



### MESCLADORA 1400 W

23023163  
 230-240V-50Hz. Potència d'entrada: 1400W. Velocitat: 0-800/min. Rosca de plançó: M14. Diàmetre de paleta de mescla: 120mm. Pes de la màquina: 4,37 kg.

74'95



### ASPIRADOR A BATERIA

23023165  
 18V. Per a sec i humit.

99'95

**NIVEL****DISC DE TALL INOX**

9716628 115 x 1 x 22 mm

9716630 125 x 1 x 22 mm

9716631 230 x 1,8 x 22 mm

des de  
**0'95 u.**9716627 115 x 1 x 22 mm (10uts) **4'95**9716629 125 x 1 x 22 mm (10uts) **5'45****DISC DE TALL**

23004614 Ø 115 X 2,5


23004615 Ø 125 X 2,5

23004616 Ø 230 X 3

23004617 Ø 115 X 6

23004618 Ø 125 X 6

23004619 Ø 230 X 6

des de  
**1'40 u.****DISC LÀMINES ZIRCONI**

Ø115 x 1 x 22,23mm.

23002886 Gra 40

23002887 Gra 60

23002888 Gra 80

23002889 Gra 120

**2'95**

Ø125 x 1 x 22,3mm.

23002890 Gra 40

23002891 Gra 60

23002892 Gra 80

23002893 Gra 120

**3'15****WESCO****CARREGADOR DE****BATERIA 18 V**

9714301

Amb indicador de capacitat de la bateria. Apte tant per a bateries de 2 com de 4 Ah. Amb orificis de muntatge en paret.

**9'95****BATERIA 18 V 2.0 AH**

9714298

Bateria lliscant. Indicador de capacitat de la bateria a bord bateria d'ions de liti.

**24'95****BATERIA 18 V, 2.0 AH +****CARREGADOR**

9714300

Carregador de bateria 18 V WESCO, amb indicador de capacitat de la bateria. Apte tant per a bateries de 2 com de 4 Ah. Amb orificis de muntatge en paret.

**34'95****BATERIA 18 V 4.0 AH**

9714299

Bateria lliscant. Indicador de capacitat de la bateria a bord bateria d'ions de liti.

**39'95****BATERIA CARREGA CABLE TIPUS C 2 AH**

23005017

**38'75****BATERIA CARREGA CABLE TIPUS C 4 AH**

23005018

**44'95**

# EINA MANUAL

**NIVEL**



## CARRO EINES AMB COFRE 10 CALAIXOS I 1 PORTA

9714632

Carro amb rodes. Dimensions: 616x330x768 mm, 2 calaixos de 511x297x51,3 mm, 2 calaixos de 511x297x83,5 mm, armari inferior: 536x300x378 mm. Pes: 21,5 kg. Cofre amb tapa i pany. Dimensions: 600x260x340 mm, 3 calaixos de: 152x225x40 mm, 2 calaixos de: 511x225x40 mm, 1 calaix de: 511x225x83,5 mm. Pes: 11,5 kg.

**246'95**



**130**  
PECES



## CARRO EINES 7 CALAIXOS

23019042

130 peces. Gots, puntes i eines.

**359'00**



**205**  
PECES



## CARRO EINES 7 CALAIXOS

23019043

205 peces. Gots, puntes i eines.

**469'00**

**NIVEL**



**130**  
PECES

## MALETÍ DE GOTS I PUNTES

9712258

Gots 1/4"

**21'95**



**46**  
PECES

## MALETÍ DE GOTS I PUNTES

9712260

Gots 1/4" i puntes. 46 peces.

**24'95**



**94**  
PECES

## MALETÍ EINES

23020188

**59'95**



**72**  
PECES

## MALETÍ EINES

9712255

72 peces.

**89'95**



**219**  
PECES

## MALETÍ EINES

1042602

Hexagonals 1/2", 1/4" i 3/8". Carraca de 72 dents.

**129'00**

**NIVEL**



**11**  
PECES

## CLAU CARRACA

9712257

72 dents amb gots 1/4".

**16'95**

**IRONSIDE**



**29**  
PECES

## CLAUS GOT I PUNTES + CARRACA REVERSIBLE MINI

9659781

Claus de got 1/4". Adaptador per a puntes.

Puntes PH, PZ, PL, HEX i TORX.

**29'95**



## CLAU CARRACA DINAMOMÈTRICA

Amb certificat de calibratge. Precisió: CW: ±4%, CCW: ±6%. Parell de collament ajustable tipus: Tipus de parell motor, tipus de parell preestablert i fixa el tipus de parell. Direcció CW/CCW. Se subministra en estoiig de plàstic.

9678560 280 mm. 3/8" 5-25NM. **45,95**

9678561 366mm. 3/8" 20-110NM. **48,15**

9678562 470mm. 1/2" 42-210NM. **53,15**

**IRONSIDE®**



**ALICATES PROFESSIONALS**

Màneg bicomponent.

- 23004494 160 mm. Alicates tall diagonal **9,95**
- 23004491 160 mm. Alicates universals **9,95**
- 23004495 180 mm. Alicates tall diagonal **10,95**
- 23004492 180 mm. Alicates universals **10,95**
- 23004493 200 mm. Alicates universals **11,95**

**NIVEL**

**ALICATES AÏLLATS VOLTAGE**



**COMBINATS**

- 23020194 160 mm. **10,45**
- 23020197 180 mm. **11,30**

**DE TALL DIAGONAL**

- 23020196 160mm. **10'45**

**PER PELAR CABLES**

- 23020199 160mm. **10'75**

**NIVEL**



**TISORES AÏLLADES**  
23020200  
**13'95**



**TORNAVISOS AÏLLATS JOC 8 PECES**

23020189  
4 PLANS: 0,5 x 3 x 75 MM, 0,8 x 4 x 100 MM, 1,0 x 5,5 x 125 MM, 1,2 x 6,5 x 150 MM. - 3 PHILIPS: PH0 X 75 MM, PH1 X 80 MM, PH2 X 100 MM - 1 tèster de Voltatge.

**17'95**

**IRONSIDE®**



3+4+5.5 1+2

**TORNAVISOS PROFESSIONALS JOC 5 PECES**

9660268  
PL: 3, 4, 5.5 PH:1,2

**18'95**

**IRONSIDE®**



**TORNAVÍ CARRACA REVERSIBLE 12 EN 1**

9715555  
12 puntes guardades al màneg: PL 3.5, 6, PH 1, 2, PZ1, 2, TX10, 15, 20, 25, H 5 i 6. 3 ajustaments: avanç, retrocés i posició fixa. Acabat resistent a la corrosió.

**13'95**

**NIVEL**



**TORNAVÍ CARRACA 25 PECES**

23003928  
**14'95**



**MARTELL EBENISTA**

Màneg fibra de vidre.

- 1000231 16 mm **6,95**
- 1000232 18 mm **7,15**
- 1000233 20 mm **7,75**
- 1000234 22 mm **7,95**
- 1000235 25 mm **8,95**
- 1000236 30 mm **10,30**




**IRONSIDE®**



**CLAU AJUSTABLE PROFESSIONAL**

Graduació en mm, crom vanadi, acabat polit.

- 9715434 6" 150mm, obertura 24mm. **6'95**
- 9715435 8" 200mm, obertura 30mm. **10,95**
- 9715436 10" 250mm, obertura 35mm. **15,95**
- 9715437 12" 300mm, obertura 41mm. **21,95**



**JOC CLAUS BOCA DOBLE 8 PECES**

23022949  
**32'95**



**CLAU COMBINADA AMB CARRACA REVERSIBLE**

23004392  
Joc 12 unitats de 8 a 19 mm, crom vanadi.

**89'95**



**BOSSA AMB 76 EINES**

23020193  
**32'95**

**NIVEL**


**IRONSIDE®**



**CÚTER 18 MM ALUMINI**  
1001579  
**2'95**



**CÚTER MULTIUSOS 25 MM BICOMPONENT**  
23000812  
Amb roda de bloqueig. Canal d'acer inoxidable d'alta resistència. Màneec de plàstic ABS. Tipus de fulla: SK2H.  
**6'95**



**CÚTER MULTIUSOS 25 MM BICOMPONENT AMB RODA DE BLOQUEIG**  
23000808  
La fulla SK2H és un 25% més esmolada que qualsevol fulla estàndard. Tipus de fulla: SK2H.  
**8'45**



**CÚTER ABS+TPR AUTOMÀTIC I AUTORETRACTIL SEGURETAT**  
23000828  
Fulla trapezoïdal 60 mm sk2h.  
**10'95**

**NIVEL**



**ARC SERRA METALL 12"**  
23020175  
**3'60**



**XERRAC**  
23020178 300 mm. **6,95**  
23020179 400 mm. **7,95**  
23020180 450 mm. **8,45**



**TALLATUBS**  
23020186  
42mm.  
**14'75**



**ENFORMADOR JOC DE 4 PECES**  
1000643  
6, 12, 19 i 25 mm.  
**19'95**



**ESCAIRA MESURAMENT AMB NIVELL**  
23019737 25 cm. **5,75**  
23019738 30 cm. **5,95**



**PEU DE REI DIGITAL DE PRECISIÓ**  
23020191  
**23'95**



**NIVELL TORPEDE MAGNÈTIC**  
1005823  
23 cm.  
**3'95**



**NIVELL TUBULAR MAGNÈTIC 3 BOMBOLLES**  
1005827 40 cm. **14,95**  
1005828 60 cm. **18,95**

**IRONSIDE®**

**NIVEL**



**CINTA MÈTRICA FIBRA DE VIDRE**  
23022470 10 m x 15 mm **8,95**  
23022471 20 m x 15 mm **14,95**  
23022472 30 m x 15 mm **18,95**



**FLEXÒMETRE**  
23022463 3mx16mm **3,95**  
23022464 5mx19mm **5,95**  
23022465 5mx25mm. **6,95**



**FLEXÒMETRE BIMATERIAL**  
23022466 3mx16mm **4,45**  
23022467 5mx19mm **6,75**  
23022468 5mx25mm. **8,45**  
23022469 8mx25mm. **12,75**



**FLEXÒMETRE ECO**  
23023212 3mx16mm **2,95**  
23023213 5mx19mm **4,45**  
23023214 5mx25mm. **5,30**  
23023215 8mx25mm. **7,45**

**IRONSIDE®****ESTOIG CLASSIFICADOR**

Amb separadors mòbils. Realitzat en polipropilè. Amb tapa transparent i 21 separadors de color groc.

9679754 31,2 x 23,8 x 5,1 cm. **7'95**  
 9679753 37,8 x 29 x 6,1 cm. **10'95**  
 9679752 46 x 35 x 8,1 cm. **14'95**

**NIVEL****MALETA PORTA EINES 1006303**

460x355x190 mm. Negra. Estructura d'alumini. Revestiment interior d'escuma prensada. Frontisses de compàs. Tancament amb clau. Cinta bandolera. Safata porta eines extraïble. Separadors modulars. Angles de reforç.

**36'75****IRONSIDE®****CAIXA EINES PROFESSIONAL PLUS**

Rígid i resistent. Inclou una safata per organitzar eines. Suporta fins a 120 kg. Nansa amb sistema de seguretat antiobertura. Preparada per a tancament amb cadenat (no inclòs).

**TANCAMENTS EN TAPA D'ACER ZINCAT**

9682487 Amb safata i nansa alumini. 65x30x29,5 cm. Capacitat 42 L.

**31'95**

9682486 Nansa d'alumini. 55x30x27,5 cm. Capacitat 33 L.

**29'95****COFRE EINES MÒBIL**

Nansa metàl·lica extensible amb empunyadura. Preparat per a tancament amb cadenat (no inclòs).

9679756

Inclou 2 safates i 2 estoigs. Fàcil de transportar gràcies a les rodes que porta incorporades. Resistent i rígid. 67,5 x 47,2 x 41,6 cm.

**71'95**

Eines no incloses

**MOTXILLA PROFESSIONAL COMPACTA**

23021394

20 Litres. Teixit de niló balístic. Resistència a l'aigua. Cremalleres d'alta resistència. Interior amb butxaca i corretges.

**41'95****MALETA EINES TROLLEY PROFESSIONAL**

23022430

43X40X32 cm. Amb rodes. Butxaques internes i externes. Construïda en niló d'alta resistència i durabilitat. Costures reforçades.

**109'00**

# ESCALES

AMBIT

## Gamma domèstica



Color gris metal·litzat



### TAMBORET ESCALA

Dimensió dels esglaons 30x20 cm. Tacs antilliscants. Fins a 150 Kg.

Referència	Esglaons	Altura plegada	PVP
23005467	2	91 cm	<b>29'95</b>
23005468	3	116 cm	<b>38'75</b>
23005469	4	142,5 cm	<b>49'30</b>



Color blanc



### TAMBORET ESCALA

PRAKTICO. Tacs antilliscants. Fins a 150 Kg. Dimensió dels esglaons 30x20 cm.

Referència	Esglaons	Altura plegada	PVP
9691960	2	91 cm	<b>29'95</b>
9691961	3	116 cm	<b>38'75</b>
9691962	4	142,5 cm	<b>49'30</b>




### TAMBORET ESCALA

SUPER PRAKTICO. Barana superior sobredimensionada. Sistema de seguretat antitancament una vegada desplegada. Esglaons amb làmina de goma antilliscant i dimensió especial de 30x20 cm. Tacs antilliscants. Fins a 150 Kg.

Referència	Esglaons	Altura plegada	PVP
9691963	2	114,5 cm	<b>39'95</b>
9691964	3	140,5 cm	<b>51'75</b>

### ESCALA ALUMINI

Fabricada segons norma EN 131. Escala d'alumini molt estable i segura. Plataforma de polipropilè amb sistema de bloqueig exclusiu. Esglaó de 8 cm amb relleus antilliscants. Pes màxim 150 kg.



Referència	Esglaons	m	m	m	PVP
9714642	2	0,38	2,37	1,03	<b>34,95</b>
9714643	3	0,40	2,58	1,25	<b>39,45</b>
9714644	4	0,43	2,79	1,48	<b>49,95</b>
9714645	5	0,45	3,01	1,72	<b>59,95</b>
9714646	6	0,48	3,23	1,95	<b>64,95</b>
9714647	7	0,50	3,44	2,18	<b>84,95</b>
9714648	8	0,52	3,66	2,42	<b>99,95</b>



### ESCALA ALUMINI ESGLAÓ AMPLE

Fabricada segons norma EN 131. Arc de 60 cm. Plataforma superior amb sistema de seguretat. Esglaons amples de 12 cm. Pes màxim 150 kg.



Referència	Esglaons	m	m	m	PVP
9672298	3	0,41	2,59	1,20	<b>59'95</b>
9672299	4	0,44	2,80	1,41	<b>69'45</b>
9672300	5	0,47	3,01	1,62	<b>84'95</b>
9672301	6	0,49	3,22	1,83	<b>99'95</b>
9674108	7	0,52	3,43	2,04	<b>129'30</b>




KYLATE



## Gamma professional

### 1. ESCALA ALUMINI FIXA

EN 131 150 kg



Referència	Esg.	cm	cm	cm	cm	PVP
9676387	8	35	-	325	227	<b>55,95</b>
9676388	10	35	-	375	283	<b>69,95</b>
9715511	12	35	70	430	340	<b>99,95</b>
9715512	14	35	80	485	395	<b>115,95</b>

### 2. ESCALA ALUMINI DOBLE COMBINADA

EN 131 150 kg




Referència	Esg.	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	PVP
9676383	2x7	40	80	326	406	190	313	302	140	<b>131,95</b>
9715439	2x9	40	90	370	516	246	426	412	170	<b>159,95</b>
9676384	2x10	40	90	400	542	272	455	439	185	<b>169,95</b>
9715440	2x12	40	120	455	625	320	540	517	224	<b>274,95</b>

### 3. ESCALA ALUMINI TRIPLE COMBINADA

EN 131 150 kg



Referència	Esg.	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	PVP
9676385	3x7	34	80	321	376	487	192	296	383	130	<b>159,95</b>
9676386	3x9	34	90	375	456	623	245	375	520	166	<b>209,95</b>
9687586	3x12	34	120	456	616	815	327	537	738	224	<b>345,95</b>
9715441	3x14	34	120	508	643	869	381	564	765	260	<b>419,95</b>



### 4. ESCALA TELESCÒPICA MULTIFUNCIÓ PROFESSIONAL

Permet treballar en tisorra, estesa i amb desnivell, fins i tot en superfícies irregulars, gràcies al seu innovador sistema antibolcada.

EN 131 150 kg



Referència	Esg.	cm	cm	cm	cm	cm	cm	PVP
9714311	3+3 (2x6)	36	56	263	400	144	291	<b>129,95</b>
9714312	4+4 (2x8)	36	56	317	508	198	403	<b>169,00</b>
9714313	5+5 (2x10)	36	56	371	616	252	515	<b>212,95</b>
9714314	6+6 (2x12)	36	56	425	724	306	627	<b>242,95</b>



# SERRALLERIA

**NIVEL**



**CADENAT AMB CLAU**  
Cos de llautó i arc curt.

1001783	15mm	2,95
1001784	20mm	2,95
1001785	25mm	3,95
1001786	30mm	6,95
1001787	40mm	7,95
1001788	50mm	12,95
1001789	60mm	17,95



**CADENAT AMB CLAU COMBINACIÓ PROGRAMABLE**  
Arc curt, en negre.

23001052	20mm	3,45
1009693	30mm	3,75
1009694	40mm	5,45

**KYLATE**



**KYLATE**



**MANETA AMURA ZAMAK/ALUMINI PLACA**

9699961  
Placa de 245x40 mm. Niquel setinat.

**11'95**



**MANETA AMB ROSETA RODONA**

9699954  
ANCLA en "L", en acer inoxidable.

**11'95**

**ESPIELL DIGITAL VIEWGUARD**

9715462

Espiól digital amb pantalla 4,3 polzades LCD, 1MP CMOS sensor, amb visió nocturna IR, càmera d'espíells amb detecció de moviments, vídeo, gravació i fotos, suport per a targeta de 32 GB (no inclou targeta), bateria recarregable, fàcil instal·lació. Per a gruix de porta de 35 a 120 mm.

**66'95**

**KYLATE**


**Caixa de cabals**



Pintada en plata, amb safata portamonedes interior inclosa.

1000827	152x115x80 mm.	8'95
1000828	200x160x90 mm.	10'95
1000829	250x180x90 mm.	12'95
1000830	300x240x90 mm.	16'95

**KYLATE**



**CAIXA FORTA MECÀNICA ENCASTAR**

9661447

101LL. Obertura mitjançant clau. Porta de 6 mm amb 2 pernys i cos de 2 mm. Mesures: exteriors 24x35x22 cm, interiors 16x31,5x16,5 cm.

**175'95**



**CAIXA FORTA ELECTRÒNICA ENCASTAR KYLATE**

9661451

101E. Obertura mitjançant teclat i clau. Porta de 6 mm amb 2 pernys i cos de 2 mm. Mesures: exteriors 240x350x220 mm, interiors 16x31x16,5 cm.

**251'95**

# ELECTRICITAT

**IRONSIDE®**



**LLANTERNA BOLÍGRAF  
AMB PINÇA**  
23005519  
100LM. 2XAAA no incloses.  
**3'95**

**LLANTERNA LED  
FUNCIO ZOOM**  
23005520  
400LM 3XAAA no incloses.  
**5'95**

**LLANTERNA LED FUNCIO  
ZOOM RECARREGABLE**  
23005521  
IP65 20W 1200LM.  
**18'95**

**LLANTERNA FRONTAL  
LED RECARREGABLE**  
23005527  
350LM COB 150LM XPE IPX4  
amb sensor mans lliures.  
**5'95**

**LLANTERNA FRONTAL RECARREGABLE  
LED 4 POSICIONS**  
9713037  
300 - 200 - 300 - 500 LM IP65. AUTO ON OFF.  
**27'95**



**LLANTERNA TREBALL  
LED RECARREGABLE  
PLEGABLE**  
23005522  
400LM.  
**7'95**



**LLANTERNA TREBALL  
LED RECARREGABLE  
TRIPODE**  
23005523  
IP54 1000LM.  
**13'95**



**LLANTERNA TREBALL LED  
RECARREGABLE AMB  
TRIPODE**  
23005525  
IP20 600LM.  
**16'95**



**LLANTERNA  
PROFESSIONAL LED  
RECARREGABLE SOLAR**  
23005524  
IP65 400LM.  
**16'95**



**FOCUS TREBALL  
RECARREGABLE**  
23022790  
Temperatura ajustable.  
2400LM.  
**24'95**



**LLUM TREBALL LED  
RECARREGABLE**  
23005526  
IP54 20W 1600LM.  
**24'95**



**PROLONGADOR JARDÍ**  
H05VV-F 3G 1.5mm<sup>2</sup>. 16A / 250V. IP20. Endoll HYO06-F  
amb protecció infantil. Organitzador de cable inclòs.  
9685583 15 m **24,95**  
9685584 20 m **31,95**  
9685585 25 m **38,95**



**ENROTLLACABLES CASSETTE DOMEST**  
H05VV-F 1.5MM2 4 T SCHUKO. 16A 230W.  
23001769 5 m. **15,95**  
23001767 10 m. **23,95**  
23001768 15 m. **31,95**



**ENROTLLACABLES JARDÍ**  
9685582  
25 mt. IP20. H05VV-F 3G1.5mm<sup>2</sup>. 16A - 230V. Potència màxima  
enrotllat: 1000 W. Potència màxima totalment desenrotllat:  
3000 W. Base d'endoll HYO06-F amb la protecció infantil.  
Equipat amb protecció contra el sobreescalfament.  
**41'95**




**ENROTLLACABLES  
4 PRESES**  
IP20 protecció tèrmica i  
infantil 3x1.5mm<sup>2</sup>.  
23000138 15m. **27'95**  
23000139 25m. **34'95**  
23001770 50m. **69'95**



**ENROTLLACABLES  
3 PRESES IP55  
AMB TAPES**  
23021696  
25m. 3x1,5 mm<sup>2</sup>. **52'95**  
23021697  
50m. 3x1,5 mm<sup>2</sup>. **89'95**  
23001771  
25 m. 3x2,5 mm. **94'95**

# PINTURA


## NIVEL



### CINTA D'EMBALAR DE POLIPROPILE

Trasparent amb adhesiu base aigua sense solvents. Gran resistència a trencament i alta durabilitat.

9676021 63 m x 48 mm. **1,45**  
9676022 126 m x 48 mm. **2,30**



### CINTA AMERICANA D'ALTA RESISTÈNCIA I FLEXIBILITAT

Color gris.

23018935 10 m x 48 mm **2,75**  
23018936 50 m x 48 mm **8,75**



### SEGELLADOR ACRÍLIC

23002725  
300 ml. Massilla acrílica sense olor, per a juntes i esquerdes. Fàcil d'aplicar i de netejar. Elàstica, no esquerdada i és pot rentar amb aigua.

**2'45**



### SILICONA ÀCIDA UNIVERSAL AMB FUNGICIDA

280 ml. Per a segellament general de vidre i fusteria. Juntes elàstiques. No ennegreix. Alta resistència.

23002721 Blanc.  
23002722 Transparent.  
**2'95**



### SILICONA NEUTRA GUINES I BANYS AMB FUNGICIDA

280 ml. Multisuport. D'alta qualitat i de baix mòdul. Juntes flexibles i resistents. Resisteix raigs UV

23002723 Blanc.  
23002724 Transparent.  
**4'60**

## KOLOREA

### ESPÀTULA RASCADOR MULTIFUNCIÓ

9698494

8 funcions.

**7'95**



### PALETINA TRIPLE FIBRA BLAVA

Paletina amb fibra sintètica per a acabats extrafins i sense marques. Gran confort d'ús. Evita l'atapeïment i deformació de les cerres. Acabats extrafins i sense marques. IDEAL PINTURES BASE AIGUA.

9676012 20 mm **1,95**  
9676013 40 mm **2,95**  
9676014 60 mm **3,95**  
9676015 80 mm **6,60**



### BROTXA RETALLAR PREMSADA

9676021 n.00- 18 mm **2,95**  
9676022 n.2- 21 mm **3,95**

## KOLOREA PRO



### MINI CORRÓ VERNISSAR/LACAR TEFLO PRO

9714888 6cm **3'60**  
9714890 11cm **3'95**



### CORRÓ PARETS EXTRA LLISES PRO

9714884 18cm **7,95**  
9714885 22cm **8,95**

## KOLOREA



Aplicació directa sobre metall i fusta



Baix esgrogueïment



Assecat ràpid



Antioxident

### ESMALT SINTÈTIC ANTIÒXID

Ús interior o exterior. Ideal per a la protecció i decoració de superfícies de ferro. Rendiment 9-11 m<sup>2</sup>/l.

**13'95** 18,60€/L

- 23005324 Blanc
- 23005327 Negre
- 23005330 Gris perla
- 23005333 Gris blavós
- 23005336 Gris mig
- 23005339 Vermelló
- 23005342 Bordeus
- 23005345 Ivori
- 23005348 Groc real
- 23005351 Groc mig

- 23005366 Camussa
- 23005372 Blau lluminós
- 23005375 Blau cobalt
- 23005378 Alumini ral 9006
- 23005381 Gris
- 23005387 Marró
- 23005318 Blanc
- 23005321 Negre



## KOLOREA ONE

### PINTURA PLÀSTICA INTERIOR MONOCAPA ONE

4 L. Pintura plàstica mat monocapa base aigua d'alt rendiment i assecat ràpid. No degota ni esquitxa, bon nivellament final i es pot rentar. Inclou reixeta. Rendiment 8-10m<sup>2</sup>/l. 5,74€/L.

**23'95**



Referència	Color	Color
9713466	Blanc	9713472 Ivori
9713467	Blanc cotó	9713473 Gris urban
9713468	Gris boira	9713474 Gris pissarra
9713469	Sorra	9713475 Lli
9713470	Gris antracita	9713476 Beix natural
		9713477 Rosa pal



## BOX PLUS

### PINTURA PLÀSTICA BLANC MAT

Per a interior, excel·lent brotxabilitat. Bona blancor i cobriment. Rendiment 3-4 m<sup>2</sup>/quilo i capa segons superfície.



**Interior**  
9661095 5 kg **9,95** 1,99€/kg  
9661096 12 kg **22,95** 1,91€/kg  
9672636 20 kg **29,95** 1,41€/kg

**Interior-exterior**  
9661098 5 kg **15,45** 3,09€/kg  
9661099 15 kg **34,75** 2,31€/kg  
9661100 25 kg **48,95** 1,96€/kg

## KOLOREA



### PINTURA PLÀSTICA INTERIOR BLANC MAT

per a tot tipus de materials de paleta. Bona opacitat. Es pot rentar i es fàcil d'aplicar. Rendiment 9-11 m<sup>2</sup>/l.

23001323 5 Kg **13'95** 2'79 €/KG  
23001324 20 Kg **45'95** 2'29 €/KG



### PINTURA PLÀSTICA EXTERIOR INTERIOR BLANC MAT

A l'aigua per a interiors i exteriors protegits de molt fàcil aplicació, alt cobriment, no esquitxa, no esgrogueix. No deixa marques de corró i és pot rentar. Rendiment 9-11 m<sup>2</sup>/l.

23001325 5 Kg **19'95** 3'99 €/KG  
23001326 20 Kg **63'95** 3'20 €/KG



### PINTURA PLÀSTICA FAÇANES BLANC MAT

Especial per a la decoració i protecció de façanes. Blancor inalterable. Alt poder de cobriment. Impermeable. Transpirable. Anti-floridura. Rendiment 8-10 m<sup>2</sup>/l.

23001327 5 Kg **24'50** 4'90 €/KG  
23001328 20 Kg **79'95** 3'99 €/KG

**H2O**  
2015



## Airejadors economitadors



### AIREJADOR/ATOMITZADOR

Llautó cromat.  
9715334 H22. **3'30**  
9715335 M24. **3'30**  
9715336 M28. **3'60**



### AIRE JADOR/ATOMITZADOR ECONOMITZADOR D'AIXETA

Economitador de cabal fins a un 50%. Llautó.  
9715331 H22. **4'45**  
9715332 M24. **4'45**



**KIT AIREJADORS AMB CLAU** 9715333  
1 x M24, 1 x H22. Clau doble H22 / M24, taronja.  
**5'60**



**RUIXADOR CUINA 2 FUNCIONS** 9715328  
**2'95**



**AIREJADOR PER A AIGÜERA 1 FUNCIO** 9715329  
De 13cm m24-h22 flexo d'acer inoxidable connector llautó.  
**7'95**



**AIREJADOR PER A AIGÜERA 2 FUNCIONS** 9715330  
De 13cm m24-h22 flexo d'acer inoxidable connector llautó.  
**9'95**

**H2O**  
2015



### AIXETA OSMOSI 1 AIGUA

23023125  
Cos INOX d'acabat polit, sistema QUICK FIX.  
**29'95**

**H2O**  
2015

## Monocomandaments per a aigüera



**MODEL MAR** 23002071  
Canella horitzontal giratòria, acabat en crom. Inclou set de fixació i dos tubs de connexió de 35 cm cadascun. Cartutx ceràmic de 40mm, manetes de zinc i cos de llautó. Cromat.  
**27'95**



**CANELLA ALTA FIGUS** 9714412  
Cos de llautó, maneta metàl·lica, cartutx Ø 40 mm, airejador M24, canella giratòria i rosca de fàcil fixació. Tubs de connexió 40 cm, certificat AENOR. Alt 28,5 cm. Certificació sanitària ACS.  
**29'95**



**H2O**  
2015



**MODEL KRIS** 23002069  
Cartutx de discos ceràmics de 35mm. Tubs de connexió de 400mm. Cromat.  
**34'95**

## Monocomandaments per a aigüera



**CANELLA QUADRADA LIMA** 9714413  
Cos de llautó, maneta metàl·lica, cartutx Ø 35 mm, airejador H22 enrasat, canella giratòria, tubs de connexió 40 cm, marca Flexitub, amb certificat AENOR. Alt 33 cm. certificació sanitària ACS.  
**34'95**



**MODEL NATH** 23002068  
Canella alta. Inclou set de fixació i dos tubs de connexió de 40 cm. Cartutx discos ceràmics 40mm. Manetes de zinc i cos de llautó. Canella giratòria. Airejador H22. 34,45x25,3x5 cm.  
**36'95**



**PARET FIGUS** 9714414  
Cos de llautó, maneta metàl·lica, cartutx Ø 40 mm, airejador M24, canella giratòria, certificació sanitària ACS. Alt 16,5 cm (Distància entre l'eix de la maneta i la base de l'atomitzador).  
**40'95**



**MODEL MIK** 23002067  
Canella orientable flexible per a major comoditat d'ús. 38x26,4x4,15 cm.  
**49'95**



**MODEL ALBA** 23002070  
Extraïble, canella horitzontal giratòria. Cos de llautó i maneta de zinc. Cartutx de discos ceràmics 40 mm. Tubs de connexió de 40cm. 23x18,5 cm  
**49'95**

**H2O**  
2015



**TAPA INODOR CAIGUDA ESMORTEÏDA**  
23001985  
360mm ample, 430-440 llarg,  
54mm gruix 100-150mm  
entre eixos.  
**24'75**



**EXTRACTOR DE BANY**  
Per a mur i sostre pla mesura.  
Incorpora sensor d'humitat i  
temporitzador.

**1006456**  
15 W. Ø 100 mm. Cabal  
165/h nivell sonor 27db.

**18'95**

**1006458**  
20 W. Ø 120 mm. Cabal  
180/h nivell sonor 29db.

**21'95**

**H2O**  
2015

**AIXETA LAVABO MONOCOMANDAMENT** 9703832  
Tubs de connexió 35 cm, marca flexitub, amb  
certificat AENOR.

**26'95**



**Sèrie FICUS**

Cartutx ceràmic Ø40mm, cos llautó, comandament zamak.



**AIXETA BIDET MONOCOMANDAMENT**  
9703833  
Tubs de connexió 35 cm, marca  
flexitub, amb certificat AENOR 3.  
**27'95**



\*Inclouen:  
Mànec, flexo i suport.

**\*MONOCOMANDAMENT DUTXA**  
9703835

Support: ABS cromat, mànec:  
1 funció, material ABS cromat.  
Flexo extensible 1.70-2,00m, inox.

**39'95**



**\*AIXETA BANY MONOCOMANDAMENT**  
9703834

\*Support: ABS cromat, mànec:  
1 funció, material ABS cromat.  
Flexo extensible 1.70-2,00m, inox.

**44'95**

**H2O**  
2015

**Sèrie HEVEA**

Cos llautó, Cartutx Ø35. Tubs de connexió 40 cm, marca Flexitub, amb certificat AENOR.



**MONOCOMANDAMENT LAVABO** 9714408  
Alt 15,5 cm.  
**34'95**



**MONOCOMANDAMENT DUTXA** 9714411  
Maneta metàl·lica, inclou  
mànec de dutxa anticallç  
i suport articulad, flexo  
inox amb doble plegatge i  
extensible 1.75-2.20cm.  
**42'95**

**MONOCOMANDAMENT BANY-DUTXA**  
9714410

Maneta metàl·lica, airejador M24. Inclou mànec de  
dutxa anticallç i suport articulad, flexo inox amb doble  
plegatge i extensible 1.75-2.20cm.

**54'95**



**MONOCOMANDAMENT BIDET** 9714409  
Alt 12,2 cm.  
**34'95**



**H2O**  
2015

**Suports de dutxa regulables**



9715326 Blanc.  
**3'30**



9715354 Crom.  
**3'95**



9715327 Crom.  
**4'30**

**Flexos de dutxa**



175 cm. PVC reforçat. Crom connectors de ZINC i ABS.  
9715319 Negre **4'15**  
9715318 Blanc **4'95**



Acabat inox. Economitzador de cabal. Tub interior EPDM.  
9715323 150cm **8'75**  
9715324 170cm **9'45**



Connectors d'acer inox economitzador de cabal.  
9715321 150cm **5'60**  
9715369 170cm **6'75**  
9715322 200cm **7'95**



9715320  
170cm. PVC gris setinat. Connexions de llautó i acer inox economitzador de cabal.  
**12'45**



9715325  
170cm. Connexions de llautó i acer inox economitzador de cabal.  
**13'95**

**Barres de dutxa rodones**  
Fabricades en acer inox.



9715317  
Color blanc i suports ajustables d'ABS blanc 60 cm de longitud.  
**9'75**

9715316  
Color crom i suports ajustables d'ABS 65 cm de longitud.  
**11'95**

**H2O**  
2015

**Ruixador de dutxa tipus pluja 1 funció**

9715314  
ABS cromat Ø 12 cm. Anticalç.  
**7'95**



9715315  
ABS cromat 20 x 20 cm. Anticalç.  
**13'95**



9715313  
ABS cromat Ø 20 cm. Anticalç.  
**14'95**



**H2O**  
2015

**Mànecs de dutxa amb ECO cabal**



9715337  
1 funció, en ABS blanc.  
**3'95**



9715347  
4 funcions i stop Ø 8 cm amb economitzador de cabal. Blanc.  
**7'95**



9715351  
5 posicions i stop de Ø 6,5 cm en ABS blanc amb limitador de cabal.  
**8'95**



9715339  
1 posició. Ø10cm. En ABS cromat amb economitzador de cabal.  
**6'75**



9715342  
3 posicions. Ø 9,7cm. En ABS cromat amb economitzador de cabal.  
**8'95**



9715349  
5 posicions. Ø 10cm. ABS cromat.  
**9'95**



9715348  
4 posicions i stop. Ø 10 cm. En ABS cromat amb economitzador de cabal.  
**10'95**



**KITS MANEC DE DUTXA**

En ABS cromat. Flexo extensible d'acer Inox. Connectors d'acer Inox, suport regulable. Economitzador de cabal Inclòs.



9715340  
Ø 9 cm. 1 funció. Flexo de 170-225cm.  
**12'95**

9715343  
Ø 9 cm. 3 funcions. Flexo de 170-225cm.  
**13'95**

9715346  
Ø 10,5 cm. 4 funcions + STOP. Flexo de 150cm.  
**15'15**

9715352  
Ø 10,5 cm. 5 funcions. Flexo de 170-225cm.  
**16'15**




**KIT DE BARRA DE DUTXA D'ACER INOXIDABLE DE 52 CM 9715353**  
En ABS cromat. Màneg dutxa de 5 funcions i water stop. Flexo de dutxa en negre i crom de 150 cm.  
**19'45**



**KIT BARRA MÀNEC DE DUTXA SABONERA 3 FUNCIONS 9715344**  
En ABS cromat i acer inox. Màneg dutxa de 3 funcions i economitzador de cabal. Flexo de dutxa de 200 cm. Connectors. Barra dutxa de 65 cm i sabonera.  
**21'60**




**H2O**  
2005

## CONNEXIÓ FLEXIBLE ACER INOX

Tubs flexibles reforçats amb trenat d'acer inox AISI 304

Canonada amb ràcords de connexió de llautó fabricats amb cautxú EPDM ACD i reforçada amb casquet i trenat d'acer inoxidable. CERTIFICACIÓ AENOR.

Disposem de ràcords i connexions consulta a la teva ferreteria.

### Descàrregues WC

**H2O**  
2005


#### AIXETA D'OMPLIMENT INFERIOR 9714307

Fàcil instal·lació, cisterna 3/8-polzada. Connexió rosca de llautó 3/8-polzada, cargol regulació nivell d'aigua cisterna, filtre contra impureses. Fàcil instal·lació.

**11'95**


#### AIXETA D'OMPLIMENT LATERAL 9714306

Connexió rosca de llautó 3/8-polzada, cargol regulació nivell d'aigua cisterna, filtre contra impureses. Fàcil instal·lació.

**11'95**


#### AIXETA CISTERNA UNIVERSAL 9714305

Flotador DUAL lateral vertical cisterna 3/8-polzada. Connexió rosca de llautó 3/8-polzada, cargol regulació nivell d'aigua cisterna, filtre contra impureses. Fàcil instal·lació.

**14'95**


#### DESCÀRREGA CISTERNA INODOR SIMPLE UNIVERSAL 9714304

Adaptable a la majoria de bases del mercat sense desmuntar el tanc, sistema STAR/STOP (ininterromput). Facilita en tot moment el control de la descàrrega i un estalvi d'aigua.

**11'95**


#### DESCÀRREGA CISTERNA INODOR DOBLE AMB CABLE 9714303

Adaptable a la majoria de bases del mercat sense desmuntar el tanc, sistema de polsador per cable transmissor, facilita la regulació i el muntatge del mecanisme. Sistema de doble descàrrega per estalviar en el consum d'aigua.

**18'95**


#### DESCÀRREGA CISTERNA UNIVERSAL DOBLE DESCÀRREGA 9714310

Adaptable a la majoria de bases del mercat sense desmuntar el tanc i adaptable al mecanisme DOBLE PLUS. Inclou el Sistema Automàtic de Regulació per realitzar una instal·lació ràpida. Sistema de DOBLE DESCÀRREGA per estalviar fins a 100 litres al dia.

**19'95**
**H2O**  
2005

#### MÀNEGA DESCÀRREGA RENTADORA AMB CORBA

23002003 1,5 m-19 x 24mm **2,95**  
23002004 2,0 m-19 x 24mm **4,30**  
23002005 0,60 - 2 m. Extensible **4,75**



#### CONNEXIÓ FLEXIBLE ENTRADA RENTADORA

23002001 Ràcord niló 1,5 m **4,00**  
23002002 Ràcord niló 2 m **4,95**



#### MANEGUET EXTENSIBLE INODOR

Flexible i extensible. Juntes de PVC tou per a una major estanquitat, connectors PP no tòxic per a una major seguretat, cos de PP flexible per a una major vida útil. Fil reforçat d'acer inoxidable AISI304.

23001783 15-20cm **8,95**  
23001782 26-55cm **9,95**



#### VÀLVULA D'ESQUADRA

Cos de llautó cromat CW617N (UNE EN 12165) Floró d'acer inoxidable. Mecanisme de tancament de llautó CW614N (UNE EN 12164).

23001990 1/2" X 1/2" **3,95**  
23001991 1/2" X 3/8". Anticalç. **4,95**  
23001992 1/2" X 3/8". Llarga. **4,95**  
23001993 1/2" X 3/8". Llarga anticalç. **5,95**



#### AIXETA RENTADORA 23001994

Cos de llautó cromat CW617N (UNE EN 12165). Mecanisme de tancament de llautó CW614N (UNE EN 12164). Floró d'acer inoxidable. Comandament ABS crom platejat. 1/2" x 3/4".

**4'15**


#### AIXETA RENTADORA 23001995

Cos de llautó cromat CW617N (UNE EN 12165). Mecanisme de tancament de llautó CW614N (UNE EN 12164). Floró d'acer inoxidable. Comandament ABS crom platejat.

**4'95**


#### VÀLVULA ESFERA PN-25 H-H

Cos i tapa en llautó CW617N · Seients PTFE i juntes tòriques NBR. Accionament mitjançant palanca ergonòmica d'acer cromat. Tancament ràpid (1/4 volta) · Rosques connexió s/ norma ISO 228/1 (DIN259) Temperatura de treball: -10°/120 °C. Pressió de treball: 25bar · Apta per al seu ús amb aigua potable (freda/calenta).

23002011 1/2" **4,95**  
23002012 3/4" **6,95**  
23002013 1" **10,95**

# ESTENEDORS, PLANXES I CARROS

AM  
BIT



## POST DE PLANXAR

116 x 35 cm. Sistema progressiu de regulació d'altura amb quatre posicions fins a 88 cm.

**49'95**

9715925 SIMPLE-BLANC  
9687425 SIMPLE-GRIS



## POST DE PLANXAR

124 x 40cm. Altura regulable fins a 93cm.

**59'95**

9687426 HOMIE-BLANC  
9679803 HOMIE-GRIS



## POST DE PLANXAR

9687427 HOMIE PRO METALL-BLANC. 124 x 40 cm. Centre de planxat.

**64'95**

DISPOSEM DE PINCES EN DIFERENTS MATERIALS (CONSULTA A LA TEVA BOTIGA)



## ESTENEDOR RESINA SIENA

23005459

100% reciclat.

182x55x88CM

**29'95**



## ESTENEDOR ALES GARHE

9687749

Milan. Alumini anoditzat,

potes d'acer amb tractament especial

antiòxid. 100%

anticorrosió. 18m

d'estesa. 174x56x93cm.

**29'95**

vivahogar

## ESTENEDOR ALES

1001795

Acer, 18m

d'estesa. 175x51x95cm.

**13'95**



## ESTENEDOR ALES

1002404

18m d'estesa. Acer/alumini.

170x50x97cm.

**23'50**



## ESTENEDOR ALES

1001796

Inox, 18m d'estesa.

177x50x108cm

**31'50**

AM  
BIT**PLANXA DE VAPOR**  
9689676-Potència: 2600 W.  
-Cop de vapor:  
100 gr/min.**26'95**SOLA  
INOXIDABLE**ASSECADOR IÒNIC MÀNEC PLEGABLE**  
9689669

2200 W, 2 velocitats, 3 temperatures, pulsador d'aire fred, inclou broquet estret i difusor, lleuger.

**22'95****ASSECADOR PROFESSIONAL AC IÒNIC AMBIT**  
9685672

Motor AC professional, 2200 W, iònic, 2 velocitats, 3 temperatures, pulsador d'aire fred, inclou broquet estret i difusor. Compacte.

**29'95****ASPIRADORA CICLÒNICA SENSE BOSSA**

23000468

- Mod. CLEAN - Tecnologia ciclònica.  
- 700 W - Capacitat: 1.5 L.

- Compacte.

**84'95**

Accessoris inclosos::

Raspall  
parquetRaspall  
moblesRaspall mini turbo  
ideal llars amb  
mascotesBroquet  
ranures  
2 en 1**ESCOMBRA ASPIRADORA MULTIFUNCIÓ SENSE CABLE**

23000650

SLIM, 220 W, bateria liti extraïble de 25.9 V, 3 velocitats, autonomia fins a 40 minuts, raspall motoritzat amb llum, posició pàrquing.

**134'00**


Accessoris inclosos::

Broquet  
ranuraBroquet raspall  
i tapisseria

2 Filtres HEPA



Suport de paret

ES MANTÉ  
EN POSICIÓ  
VERTICAL**CARRO COMPRA 4 RODES PLEGABLE AMBIT**

Doble butxaca interior, tancament amb cordó, trau en la solapa, butxaca posterior amb cremallera i s'adapta fàcilment al xassís amb una solapa. Càrrega màxima: 40kg. Mesures plegat: 39 x 19 x 64,5 cm. Mesures obert 4 rodes: 39 x 48 x 92 cm

**64'95**9708143 LLIMA  
9708140 BORDEUS  
9708139 NEGRE  
9708142 GRIS  
9708141 BLAU  
9708138 VERMELL**CARRO COMPRA 4 RODES GIR GO UP**

Bossa de 40 L, butxaca tèrmica 6 L, 4 rodes, plegable, manillar regulable en altura, empunyadura d'escuma. Càrrega màxima 30 kg.

**119'90**23002411 Bordeus  
23002412 Kaki  
9687816 Vermell  
9687817 Negre  
9693781 Marí  
9693782 Marengo**CARRO COMPRA EASY GO**

Bossa extraïble. 4 rodes davanteres giratòries. Plegat ultracompacte. Butxaca del darrere.

**132'95**Gris/negre. 9716211  
Kaki/negre. 9716212

# CUINA

AM  
BIT



### TAPA PLAT MICROONES

9630430  
Ø 23cm

**3'50**

Disponible també en:  
9630431 Ø 26cm



### TAPA INOX ANTIBAF

9630686  
18 cm.

**4'20**

Disponibles també en :

9630687 22 cm.

9630688 26 cm.

9630689 30 cm.

9630691 36 cm.



### MOTLLE EMPLATAR INOX

RODÓ

9630456

8x4,5 cm.

**3'30**

Disponible també en:  
9630457 10 x 4,5 cm

### MOTLLE METALL MUFFINS

9649920

12 cavitats 27x36 cm.

**13'95**



### MOTLLE METALL PLUM CAKE

9649913

25 cm.

**8'50**

Disponible també en:  
9649914 30 cm



### SAFATA FORN ANTIADHERENT

8223576

25 cm.

**15'95**

Disponibles també en :

8223677 30 x 22 x 6 cm.

8223778 35 x 26 x 6 cm.

8223879 40 x 28 x 6 cm.



8223980 32 x 32 cm **24'95**



### MOTLLE DESMUNTABLE

Rodó.

9708802

Ø 20 cm.

**9'95**

Disponibles també en :

9649905 Ø 24 cm.

9649907 Ø 26 cm.



### COLADOR MALLA BASIC

9630460

7,5 cm.

**2'95**

Disponibles també en :

9630461 10 cm.

9630462 12,5 cm.

9681277 15 cm.

9681278 18 cm.

9681279 20 cm.

### PAELLA BALI

Alumini forjat. Apte per a tota mena de cuines. Màneg acer inoxidable amb rebolat professional.

Full Induction



9714987

18 cm.

**15'95**

Disponibles també en :

9714988 Ø 20 cm.

9714989 Ø 22 cm.

9714990 Ø 24 cm.

9714991 Ø 26 cm.

9714992 Ø 28 cm.



### CAFETERA ALUMINI NEW VITRO AMBIT BY OROLEY

Apta per a tota mena de cuines menys inducció.

9697906

3 tasses.

**16'95**

Disponibles també en :

9697907 6 tasses.

9697908 9 tasses.

9708596 12 tasses.

BOX  
PLUS

### CAFETERA PISA

Nansa i barbata de pp, vàlvula de coure. Màneg ergonòmic. Apta per a gas i vitroceràmica.

9712990

3 tasses. Alumini.

**8'95**

Disponibles també en :

9712991 6 tasses.

9712992 9 tasses.

9712994

3 tasses. Negra.

**9'95**

Disponibles també en :

9712995 6 tasses.

9712996 9 tasses.



### CAFETERA INOX INDUCCIÓ MILAN

Fabricada amb acer inox. Nansa baquelita. Apta per a tot tipus de cuines.

9713030

4 tasses.

**12'95**

Disponibles també en :

9713031 6 tasses.

9713032 9 tasses.



AM  
BIT**SANDVITXERA AMB PLAQUES GRILL AMBIT**

9697841

800 W, plaques grill antiadherents, 2 pilots lluminosos: connexió i temperatura correcta. Es pot guardar en posició vertical, nansa de toc fred, fàcil neteja.

**22'95****SANDVITXERA AMB PLAQUES EXTRAÏBLES 2 EN 1 AMBIT**

9713746

800 W, plaques antiadherents: grill i sandvitx. 2 pilots lluminosos: connexió i temperatura correcta. Es pot guardar en posició vertical, nansa de toc fred.

**34'95****TORRADORA DUES RANURES CURTES**

23003280

750W. Funció cancel·lar, reescalfar i descongelar. Llum indicadora, control electrònic variable de torrat. Safata recollidora de molles.

**19'95****TORRADORA PLANA AMBIT 600W**

23002902

Torrad de 6 nivells. S'adapta a fins a 4 llesques alhora i a qualsevol tipus de pa. Llum LED per indicar l'estat de treball. 2 tubs de quars amb element calefactor.

**21'95****TORRADORA RANURA LLARGA AMBIT**

9707420

1000 W, 6 nivells de torrat, 3 botons de funcions: reescalfar, descongelar i cancel·lar. Safata recollidora de molles. Inclou reixeta per escalfar altres aliments: brioixos, pa rodó, etc...

**26'95****TORRADORA INOX DUES RANURES CURTES AMBIT**

9698455

800 W, 6 nivells de torrat, funcions: reescalfar, descongelar i cancel·lar. Safata recollidora de molles. Inclou reixeta per escalfar brioixos, panets, etc.

**29'95****ESPREDORA AMBIT**

9689671

40 W, 0,5 L, 2 cons espremedors. Bidireccional. Desmuntable. Tapa protectora.

**15'95****CAFETERA ESPRESSO AMBIT**

23000467

AROMA DUO. 20 bars de pressió, bomba Ulka, sistema d'escalfament Thermoblock, dipòsit d'aigua 1 L, botó 1 o 2 tasses. Vaporitzador de llet. Amb 2 cassons: per a café molt i càpsula tipus Nespresso.

**99'00**

AM  
BIT



**BATEDORA DE VARETA +  
PICADORA AMBIT**  
9702578  
1000 W. Peu d'acer inoxidable desmuntable.  
2 velocitats. Fulles de titani. Got mesurador  
de 600ml. Picadora de 400 ml.  
**29'95**



**BATEDORA DE MÀ  
AMBIT**  
9689670  
1000 W. Peu d'acer  
inoxidable desmuntable.  
2 velocitats. Fulles de  
titani. Got mesurador de  
600 ml.  
**29'95**



**BATEDORA DE MÀ AMB ACCESSORIS**  
23021504  
1000 W. Regulador de velocitats. Velocitat turbo. Fulla  
de titani. Inclou got mesurador de 600 ml,  
picadora de 400 ml i emulsionador.  
**36'95**



**BATEDORA DE GOT**  
23021506  
800W. Gerra de vidre  
d'1,5L. Gerra desmuntable  
per a una fàcil neteja. Base  
antilliscant.  
**29'95**



**BATEDORA DE GOT**  
23021505  
1000 W. Cos d'acer  
inoxidable. 5 velocitats +  
Pulse. Gerra de vidre amb  
1,5L de capacitat.  
**44'95**

AM  
BIT



**FREGIDORA PER AIRE AMBIT**  
9713382  
1300-1500 W, capacitat 4 L, 12 programes preestablerts, temporitzador fins a 60 min., temperatura des de 60°C-200°C. Ample 25,8 cm x fons 33 cm x alt 31,5 cm. Cistella de 19,5 x 19,5 cm.  
**59'95**



**FREGIDORA PER AIRE DIGITAL NEGRA**  
23003117  
Capacitat 7 L. 1500-1800W. 7 programes i 3 funcions. Temporitzador fins a 60 minuts. Ampli rang de temperatura de 40°C a 200°C. Mesures: 27,9x38,9x33,5 cm.  
**69'95**



**ELECTROBARBACOA AMBIT**  
9702704  
2400 W, totalment desmuntable, graella 2 altures: carn/peix, safata d'acer inoxidable, resistència blindada, cuina sense fums ni olores, fàcil neteja, 24 x 34 cm.  
**42'95**

**FORN MICROONES AMBIT**  
9713231  
HM-20, 700W, sense grill, capacitat 20 L, temporitzador de 30 min., 6 nivells de potència, 44,6 x 24,3 x 35,3 cm. Color blanc.

**62'95**



**FORN MICROONES DIGITAL AMBIT**  
9714471  
HM-20DN, 700W, sense grill, capacitat 20 L, temporitzador de 95 min., 5 nivells de potència, 44 x 25,9 x 35,5 cm. Color negre.

**84'95**





**PROJECTOR LED PLA**  
IP65, 6500K  
90168 10W 860LM **3'95**  
90169 20W 1800LM **4'95**



**PROJECTOR LED PLA**  
1000912 30W IP65 2830LM 6500K **5'95**  
1000913 50W IP65 4500LM 6500K **9'95**



**PROJECTOR LED PLA AMB  
SENSOR DE MOVIMENT**  
1000914 20W IP44 1800LM 6500K **10'95**  
1000915 50W IP44 4500LM 6500K **14'95**



**PROJECTOR LED PLA**  
IP65, 6500K  
23001914 7.500LM **13'95**  
23001915 10.000LM **18'95**



**PROJECTOR ILUMIN IP65  
6500K LED CABLE DE 3MT  
AMB BASE METAL-LICA**  
1000916 20W 1800LM **17'95**  
1000917 50W 4500LM **30'95**

**PROJECTOR  
SONEDAS**  
1000918  
30W IP65 2830LM  
6500K LED  
telescòpic cable  
de 3mt.  
**29'95**



**DOWNLIGHT LED ENCASTAR BLANC**  
22,5cm, 18W, 1980lm.  
23000102 RODÓ. 4000K **5'95**  
23000103 RODÓ. 6500K **5'95**  
23000104 QUADRAT. 4000K **6'75**  
23000105 QUADRAT. 6500K **6'75**



**DOWNLIGHT LED SUPERFÍCIE BLANC**  
22,5cm, 18W, 1980lm.  
23000106 RODÓ. 4000K **5'95**  
23000107 RODÓ. 6500K **6'95**  
23000108 QUADRAT. 4000K **7'75**  
23000109 QUADRAT. 6500K **7'75**



**TUB LED T8 G13**  
23000029 9W 850LM 60CM 4000K **2'95**  
23000030 9W 850LM 60CM 6500K **2'95**  
23000031 18W 1850LM 120CM 4000K **3'95**  
23000032 18W 1850LM 120CM 6500K **3'95**  
23000033 20W 2100LM 150CM 4000K **4'95**  
23000034 20W 2100LM 150CM 6500K **4'95**

**PROJECTOR SOLAR**  
IP65, 6500K  
9716942 50W, 580LM **34'95**  
9716943 100W, 1000LM **44'95**  
9716944 200W, 1800LM **84'95**

