

Ficha de datos del producto

TS 500 N EN3 con unidad de retención



Cierrapuertas de pavimento para puertas batientes/de vaivén de hoja simple con un ancho de hoja de hasta 950 mm con unidad de retención opcional

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Puertas batientes y de vaivén derechas e izquierdas
- Puertas batientes y de vaivén con un ancho de hoja de hasta 950 mm y peso de 100 kg
- Montaje en suelo cubierto en horizontal

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Fuerza de cierre fija de EN3
- Para puertas mano izquierda y mano derecha sin necesidad de modificación
- Retención mecánica en el cierrapuertas con área de retención de 85°/90°/105°/120°
- La velocidad de cierre se puede adaptar individualmente
- Golpe final hidráulico que acelera la puerta brevemente antes del estado cerrado
- La amortiguación a la apertura integrada frena fuertemente las puertas
- Todas las funciones se pueden regular desde la parte superior y en el estado montado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Nombre comercial	TS 500 N EN3 con unidad de retención
Empleo en puertas batientes/puertas de vaivén	Puerta batiente, Puerta de vaivén
Tipo de montaje	Suelo
Ángulo de apertura (máx.)	170 °
Fuerza de cierre según EN 1154	EN 3
Ancho de hoja (máx.)	950 mm
Dirección DIN	a la izquierda / a la derecha
Fuerza de cierre ajustable	No
Velocidad de cierre ajustable	Sí
Amortiguación de apertura integrada	Sí, mecánica fija
Posición ajuste de la fuerza de cierre	Arriba
Mecanismo de retención	Mecánico

CONSTA DE

CUERPO DE CIERRE TS 500 N EN3



Denominación	Descripción	Número de identificación	Fuerza de cierre según EN 1154	Dimensiones	Dirección DIN
Cierrapuertas TS 500 N EN3 de GEZE	Fuerza de cierre EN3, opcional con función de retención mecánica fija (sin placa embellecedora ni accesorios)	104046	EN 3	278 x 82 x 42 mm	a la izquierda / a la derecha
Cierrapuertas TS 500 N EN3 de GEZE	Fuerza de cierre EN3, opcional con función de retención mecánica fija (sin placa embellecedora ni accesorios)	111596	EN 3	278 x 82 x 42 mm	a la izquierda / a la derecha

TS 500 N EN3 con unidad de retención

Denominación	Descripción	Número de identificación	Fuerza de cierre según EN 1154	Dimensiones	Dirección DIN
Cierrapuertas TS 500 N EN3 de GEZE	Fuerza de cierre EN3, opcional con función de retención mecánica fija (sin placa embellecedora ni accesorios)	111594	EN 3	278 x 82 x 42 mm	a la izquierda / a la derecha
Cierrapuertas TS 500 N EN3 de GEZE	Fuerza de cierre EN3, opcional con función de retención mecánica fija (sin placa embellecedora ni accesorios)	104047	EN 3	278 x 82 x 42 mm	a la izquierda / a la derecha

PLACA EMBELLECEDORA CIERRAPUERTAS DE PAVIMENTO

Para TS 500 NV / TS 500 N EN3



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color
Placa embellecedora de cierrapuertas de pavimento de GEZE	Para TS 500 NV / TS 500 N EN3	103012	latón
Placa embellecedora de cierrapuertas de pavimento de GEZE	Para TS 500 NV / TS 500 N EN3	102127	Acero inoxidable

CUERPO DE CIERRE TS 500 N EN3

Denominación	Descripción	Número de identificación	Fuerza de cierre según EN 1154	Dimensiones	Dirección DIN
Cierrapuertas TS 500 N EN3 de GEZE	Fuerza de cierre EN3, opcional con función de retención mecánica fija (sin placa embellecedora ni accesorios)	103086	EN 3	278 x 82 x 42 mm	a la izquierda / a la derecha

ACCESORIOS**TAPAS PARA BRAZOS DE PUERTA (PUERTAS ENRASADAS)**

Modelos DB, EK, FK



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Dirección DIN
Tapas para brazos de puerta de GEZE (puertas enrasadas) de GEZE	adecuados para los modelos DB, EK, FK	137586	símil acero inoxidable	a la izquierda
Tapas para brazos de puerta de GEZE (puertas enrasadas) de GEZE	adecuados para los modelos DB, EK, FK	137577	símil acero inoxidable	a la derecha
Tapas para brazos de puerta de GEZE (puertas enrasadas) de GEZE	adecuados para los modelos DB, EK, FK	006798	EV1	a la derecha
Tapas para brazos de puerta de GEZE (puertas enrasadas) de GEZE	adecuados para los modelos DB, EK, FK	006794	EV1	a la izquierda

EMBELLECEDORES PARA BRAZOS INFERIORES (PUERTAS CON RETALLO)

Adecuados para los modelos de bisagra pivotante DB, EK, FK



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Dirección DIN
Tapas para brazos de puerta (puertas con solape) de GEZE	adecuados para los modelos DB, EK, FK	045155	EV1	a la derecha
Tapas para brazos de puerta (puertas con solape) de GEZE	adecuados para los modelos DB, EK, FK	137617	símil acero inoxidable	a la derecha
Tapas para brazos de puerta (puertas con solape) de GEZE	adecuados para los modelos DB, EK, FK	137618	símil acero inoxidable	a la izquierda
Tapas para brazos de puerta (puertas con solape) de GEZE	adecuados para los modelos DB, EK, FK	045196	EV1	a la izquierda

TAPAS PARA BISAGRAS PIVOTANTES (PUERTAS ENRASADAS)

Adecuada/s/o/s para los modelos DB, EK, FK



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Dirección DIN
Tapas para bisagras pivotantes (puertas enrasadas)	Apto para puertas enrasadas y modelos de bisagras pivotantes DB, EK, FK	001090	EV1	a la izquierda / a la derecha
Tapas para bisagras pivotantes (puertas enrasadas)	Apto para puertas enrasadas y modelos de bisagras pivotantes DB, EK, FK	137640	símil acero inoxidable	a la izquierda / a la derecha

TAPAS PARA BISAGRAS PIVOTANTES (PUERTAS CON RETALLO)

Adecuada/s/o/s para los modelos DB, EK, FK



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Dirección DIN
Tapas para bisagras pivotantes (puertas con retallo)	Apto para puertas con solape y modelos de bisagra pivotante DB, EK, FK	137642	símil acero inoxidable	a la derecha
Tapas para bisagras pivotantes (puertas con retallo)	Apto para puertas con solape y modelos de bisagra pivotante DB, EK, FK	037918	EV1	a la izquierda
Tapas para bisagras pivotantes (puertas con retallo)	Apto para puertas con solape y modelos de bisagra pivotante DB, EK, FK	038302	EV1	a la derecha
Tapas para bisagras pivotantes (puertas con retallo)	Apto para puertas con solape y modelos de bisagra pivotante DB, EK, FK	137641	símil acero inoxidable	a la izquierda

TAPA DEL EJE CIERRAPUERTAS DE PAVIMENTO

Con cono plano, incluido tornillo de sujeción y ajuste



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Prolongación del eje
Tapa del eje cierrapuertas de pavimento de GEZE	con cono plano, incluido tornillo de sujeción y ajuste	010337	5 mm
Tapa del eje cierrapuertas de pavimento de GEZE	con cono plano, incluido tornillo de sujeción y ajuste	010385	50 mm
Tapa del eje cierrapuertas de pavimento de GEZE	con cono plano, incluido tornillo de sujeción y ajuste	010373	25 mm

Denominación	Descripción	Número de identificación.	Prolongación del eje
Tapa del eje cierrapuertas de pavimento de GEZE	con cono plano, incluido tornillo de sujeción y ajuste	010378	40 mm
Tapa del eje cierrapuertas de pavimento de GEZE	con cono plano, incluido tornillo de sujeción y ajuste	010377	35 mm
Tapa del eje cierrapuertas de pavimento de GEZE	con cono plano, incluido tornillo de sujeción y ajuste	052170	13 mm
Tapa del eje cierrapuertas de pavimento de GEZE	con cono plano, incluido tornillo de sujeción y ajuste	050644	0 mm
Tapa del eje cierrapuertas de pavimento de GEZE	con cono plano, incluido tornillo de sujeción y ajuste	010372	20 mm
Tapa del eje cierrapuertas de pavimento de GEZE	con cono plano, incluido tornillo de sujeción y ajuste	010347	15 mm
Tapa del eje cierrapuertas de pavimento de GEZE	con cono plano, incluido tornillo de sujeción y ajuste	050930	8 mm
Tapa del eje cierrapuertas de pavimento de GEZE	con cono plano, incluido tornillo de sujeción y ajuste	050931	28 mm
Tapa del eje cierrapuertas de pavimento de GEZE	con cono plano, incluido tornillo de sujeción y ajuste	010381	45 mm
Tapa del eje cierrapuertas de pavimento de GEZE	con cono plano, incluido tornillo de sujeción y ajuste	010338	10 mm
Tapa del eje cierrapuertas de pavimento de GEZE	con cono plano, incluido tornillo de sujeción y ajuste	010374	30 mm

TAPA DEL EJE CIERRAPUERTAS DE PAVIMENTO

Con cuadrado para puertas de vaivén, incluido el tornillo de sujeción y ajuste



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Prolongación del eje
Tapa del eje cierrapuertas de pavimento de GEZE	con cuadrado para puerta de vaivén, incluido tornillo de sujeción y ajuste	053315	0 mm

TAPA DEL EJE CIERRAPUERTAS DE PAVIMENTO

Con cuadrado para puertas batientes, incluido tornillo de sujeción y ajuste



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Prolongación del eje
Tapa del eje cierrapuertas de pavimento	con cuadrado para puertas batientes, incluido tornillo de sujeción y ajuste	053960	15 mm
Tapa del eje cierrapuertas de pavimento	con cuadrado para puertas batientes, incluido tornillo de sujeción y ajuste	053954	0 mm
Tapa del eje cierrapuertas de pavimento	con cuadrado para puertas batientes, incluido tornillo de sujeción y ajuste	053957	5 mm
Tapa del eje cierrapuertas de pavimento	con cuadrado para puertas batientes, incluido tornillo de sujeción y ajuste	053956	5 mm
Tapa del eje cierrapuertas de pavimento	con cuadrado para puertas batientes, incluido tornillo de sujeción y ajuste	053964	25 mm
Tapa del eje cierrapuertas de pavimento	con cuadrado para puertas batientes, incluido tornillo de sujeción y ajuste	053963	20 mm
Tapa del eje cierrapuertas de pavimento	con cuadrado para puertas batientes, incluido tornillo de sujeción y ajuste	053965	25 mm
Tapa del eje cierrapuertas de pavimento	con cuadrado para puertas batientes, incluido tornillo de sujeción y ajuste	053961	15 mm
Tapa del eje cierrapuertas de pavimento	con cuadrado para puertas batientes, incluido tornillo de sujeción y ajuste	053959	10 mm
Tapa del eje cierrapuertas de pavimento	con cuadrado para puertas batientes, incluido tornillo de sujeción y ajuste	053962	20 mm
Tapa del eje cierrapuertas de pavimento	con cuadrado para puertas batientes, incluido tornillo de sujeción y ajuste	053958	10 mm
Tapa del eje cierrapuertas de pavimento	con cuadrado para puertas batientes, incluido tornillo de sujeción y ajuste	053955	0 mm

PLACA EMBELLECEDORA PARTE SUPERIOR DE LA BISAGRA

Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color
Placa embellecedora parte superior de la bisagra GEZE	para pivote superior modelos B y C	006669	EV1

TS 500 N EN3 con unidad de retención**MATERIAL SELLANTE PARA CIERRAPUERTAS DE PAVIMENTO**

Para el uso en estancias húmedas y para el tipo de instalación en la parte exterior del edificio



Denominación	Descripción	Número de identificación.
Material sellante para cierrapuertas de pavimento de GEZE	Para aplicación en recintos húmedos y en montaje en la parte exterior del edificio. Sistema de dos componentes, en cantidad suficiente para 2 cajas de cemento (TS 550 NV) o 2,5 cajas de cemento (TS 500 NV / N EN 3)	058879

BRAZO DE PUERTA PARA PUERTA DE VAIVÉN

Modelo C



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color
Brazo de puerta para puerta de vaivén	Modelo C, para puertas de metal y madera	007432	galvanizadas

BRAZO DE PUERTA PARA PUERTA DE VAIVÉN

Modelo CM



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color
Brazo de puerta para puertas de vaivén de GEZE	Modelo CM, para puertas de metal, adaptación en obra al sistema de perfil, sin tratamiento de la superficie	021817	galvanizadas

TS 500 N EN3 con unidad de retención**BRAZO DE PUERTA PARA PUERTA DE VAIVÉN**

Modelo CM, para puertas de metal para la adaptación al sistema de perfiles del lado de la propiedad



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color
Brazo de puerta para puertas de vaivén de GEZE	Modelo CM, para puertas de metal, adaptado al sistema de perfil	001067	galvanizadas

BRAZO DE PUERTA PARA PUERTAS BATIENTES

Modelo DB



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color
Brazo de puerta para puertas batientes	Modelo DB, para puertas con solape y enrasadas de metal y madera	037581	galvanizadas
Brazo de puerta para puertas batientes	Modelo DB, para puertas con solape y enrasadas de metal y madera	044579	galvanizadas

BRAZO DE PUERTA PARA PUERTAS BATIENTES

Modelo EK



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color
Brazo de puerta para puertas batientes de GEZE	Brazo de puerta y bisagra pivotante EK para puertas batientes de GEZE	008269	fosfatado
Brazo de puerta para puertas batientes de GEZE	Brazo de puerta y bisagra pivotante EK para puertas batientes de GEZE	006696	fosfatado

TS 500 N EN3 con unidad de retención**BRAZO DE PUERTA PARA PUERTAS BATIENTES**

Modelo FK



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color
Brazo de puerta para puertas batientes de GEZE	Brazo de puerta y bisagra pivotante FK para puertas batientes de GEZE	008270	fosfatado
Brazo de puerta para puertas batientes de GEZE	Brazo de puerta y bisagra pivotante FK para puertas batientes de GEZE	006699	fosfatado

BRAZO DE PUERTA PARA PUERTA DE VAIVÉN

Modelo S



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color
Brazo de puerta para puertas de vaivén de GEZE	Modelo S, para soldar en las puertas de acero	007434	fosfatado

BISAGRA PIVOTANTE PARA PUERTAS DE VAIVÉN

Modelo B, adecuado para el brazo de puerta C, CM, S



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color
Bisagra pivotante ajustable puertas de vaivén	Modelo B, adecuado para el brazo de puerta C, CM, S	006371	galvanizadas
Bisagra pivotante ajustable puertas de vaivén	Modelo B, adecuado para el brazo de puerta C, CM, S	000903	galvanizadas
Bisagra pivotante ajustable puertas de vaivén	Modelo B, adecuado para el brazo de puerta C, CM, S	000108	galvanizadas

BISAGRA PIVOTANTE PARA PUERTAS DE VAIVÉN

Modelo C, adecuado para el brazo de puerta C, CM, S



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color
Bisagra pivotante ajustable	Modelo C, adecuado para el brazo de puerta C, CM, S	006666	galvanizadas
Bisagra pivotante ajustable	Modelo C, adecuado para el brazo de puerta C, CM, S	000904	galvanizadas
Bisagra pivotante ajustable	Modelo C, adecuado para el brazo de puerta C, CM, S	000905	galvanizadas

BISAGRA PIVOTANTE PARA PUERTAS BATIENTES

Modelo DB



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color
Bisagra pivotante para puertas batientes	Modelo DB, para puertas con solape y enrasadas de metal y madera	044787	galvanizadas
Bisagra pivotante para puertas batientes	Modelo DB, para puertas con solape y enrasadas de metal y madera	044680	galvanizadas
Bisagra pivotante para puertas batientes	Modelo DB, para puertas con solape y enrasadas de metal y madera	044676	galvanizadas
Bisagra pivotante para puertas batientes	Modelo DB, para puertas con solape y enrasadas de metal y madera	044697	galvanizadas

BISAGRA PIVOTANTE PARA PUERTAS BATIENTES

Modelo EK



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color
Bisagra pivotante para puertas batientes	Brazo de puerta y bisagra pivotante EK para puertas batientes de GEZE	006719	fosfatado
Bisagra pivotante para puertas batientes	Brazo de puerta y bisagra pivotante EK para puertas batientes de GEZE	000890	fosfatado
Bisagra pivotante para puertas batientes	Brazo de puerta y bisagra pivotante EK para puertas batientes de GEZE	000889	fosfatado

TS 500 N EN3 con unidad de retención

Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color
Bisagra pivotante para puertas batientes	Brazo de puerta y bisagra pivotante EK para puertas batientes de GEZE	000891	fosfatado

BISAGRA PIVOTANTE PARA PUERTAS BATIENTES

Modelo FK



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color
Bisagra pivotante para puertas batientes	Brazo de puerta y bisagra pivotante FK para puertas batientes de GEZE	000896	fosfatado
Bisagra pivotante para puertas batientes	Brazo de puerta y bisagra pivotante FK para puertas batientes de GEZE	000897	fosfatado
Bisagra pivotante para puertas batientes	Brazo de puerta y bisagra pivotante FK para puertas batientes de GEZE	000895	fosfatado
Bisagra pivotante para puertas batientes	Brazo de puerta y bisagra pivotante FK para puertas batientes de GEZE	006724	fosfatado