

# Ficha de datos del producto

## Guía **ECLineTS 5000**



Para cuerpo de cierre TS 5000 ECLine con ayuda a la apertura

### ÁREAS DE APLICACIÓN

- Accesibles con par de apertura pronunciado
- Puertas de hoja simple
- Soporte de montaje sobre el lado bisagras
- Puertas batientes derechas e izquierdas



### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Apertura asistida para una apertura sencilla y un franqueo cómodo de la puerta
- Ayuda a la apertura desactivable en las puertas con carga eólica o diferencias de presión
- Recambiable sencillamente por la guía deslizante estándar
- Con patín atornillado

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Nombre comercial                | Guía ECLineTS 5000 |
| Longitud                        | 452.5 mm           |
| Anchura                         | 33 mm              |
| Altura                          | 30 mm              |
| Apertura asistida integrada     | Sí                 |
| Mecanismo de retención          | Opcional           |
| Ayuda de apertura desconectable | Sí                 |

### VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

| Denominación       | Descripción  | Número de identificación. | Color                  | Dimensiones        | Longitud |
|--------------------|--|---------------------------|------------------------|--------------------|----------|
| Guía ECLineTS 5000 | para el empleo con cierrapuertas TS 5000 ECLine, con ayuda a la apertura integrada para una apertura sencilla, con palanca | 143572                    | plateado               | 452.5 x 33 x 30 mm | 452.5 mm |
| Guía ECLineTS 5000 | para el empleo con cierrapuertas TS 5000 ECLine, con ayuda a la apertura integrada para una apertura sencilla, con palanca | 143576                    | símil acero inoxidable | 452.5 x 33 x 30 mm | 452.5 mm |
| Guía ECLineTS 5000 | para el empleo con cierrapuertas TS 5000 ECLine, con ayuda a la apertura integrada para una apertura sencilla, con palanca | 143575                    | blanco RAL 9016        | 452.5 x 33 x 30 mm | 452.5 mm |
| Guía ECLineTS 5000 | para el empleo con cierrapuertas TS 5000 ECLine, con ayuda a la apertura integrada para una apertura sencilla, con palanca | 143577                    | según RAL              | 452.5 x 33 x 30 mm | 452.5 mm |



## ACCESORIOS

### UNIDAD DE RETENCIÓN MECÁNICA

Para guía deslizante ECLine



| Denominación                 | Descripción   | Número de identificación. |
|------------------------------|---|---------------------------|
| Unidad de retención mecánica | para guía ECLine, fuerza de retención ajustable, conectable y desconectable, sobrepasable | 148820                    |