

Ficha de datos del producto

GC 307+ *



Pulsador de proximidad sin contacto para accionar puertas automáticas

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Accionamiento sin contacto de puertas batientes, correderas, plegables, giratorias y correderas semicirculares
- Puertas en interiores y exteriores
- Estancias con requisitos de limpieza elevados

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Las puertas se pueden abrir sin requerir la percepción táctil
- Entrada externa para la conmutación de color LED
- Detecta personas y objetos en un área de detección de 10 – 60 cm
- Rango de escaneo ajustable para poder efectuar adaptaciones referidas al entorno y al usuario
- La altura de montaje a la altura de la mano garantiza un acceso confortable y accesible
- También es posible el montaje detrás de los azulejos o el vidrio
- Ajustable mediante interruptor DIP y control remoto: respuesta acústica, colores LED, animaciones LED, modo Pulso/Toggle
- Función de control de WC para bloqueo y desbloqueo automático de los baños

DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial	GC 307+ *
Dimensiones	80 x 80 mm
Tecnología	Ondas de radar electromagnéticas
Tensión de servicio	12-24 V DC +30% / -10% / 12-24 V AC ± 10%
Salida	Relé eléctrico
Grado de protección	IP65
Tipo de conexión de cable	Abrazadera de resorte
Opción de ajuste	Mediante interruptor DIP, mediante mando a distancia
Altura de montaje	en la zona de las manos
Frecuencia de emisión	24.15 GHz
Temperatura de servicio	-20 – 55 °C
Conformidad estándar	RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU

VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Denominación	Denominación	Número de identificación	Color	Dimensiones	Tipo de instalación
GC 307+ (ícono de mano) *	Pulsador de proximidad sin contacto para el accionamiento de / puertas automáticas	195727	blanco alpino	80 x 80 x 21 mm	Montaje sobrepuesto
GC 307+ (ícono de WC) *	Pulsador de proximidad sin contacto para el accionamiento de / puertas automáticas / adecuado para Powerturn, EMD y puertas correderas estándar	195751	blanco alpino	80 x 80 x 21 mm	Montaje sobrepuesto
GC 307+ (ícono de mano) *	Pulsador de proximidad sin contacto para el accionamiento de / puertas automáticas	193226	blanco alpino	80 x 80 x 8 mm	Montaje empotrado
GC 307+ (ícono de WC) *	Pulsador de proximidad sin contacto para el accionamiento de / puertas automáticas / adecuado para Powerturn, EMD y puertas correderas estándar	195750	blanco alpino	80 x 80 x 8 mm	Montaje empotrado



* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.