

Ficha de datos del producto

TS 3000 V *



Cierrapuertas aéreo con guía deslizante para puertas de hoja simple hasta 1100 mm de anchura de hoja

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Puertas cortafuegos
- Puertas batientes derechas e izquierdas
- Puertas batientes con una anchura de hoja de hasta 1100 mm
- Montaje en marco y en la hoja de la puerta en el lado bisagras y en el lado contrario bisagras

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Fuerza de cierre con ajuste variable de EN1-4
- Para puertas mano izquierda y mano derecha sin necesidad de modificación
- Golpe final hidráulico que acelera la puerta brevemente antes del estado cerrado
- La velocidad de cierre se puede adaptar individualmente
- Todas las funciones regulables desde la parte frontal (excepto la fuerza de cierre)

DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial	TS 3000 V *
Accesible según DIN 18040 con un ancho de hoja de hasta (máx.) en mm	1100 mm
Ancho de hoja (máx.)	1100 mm
Tipo de montaje	Montaje en la hoja de la puerta lado bisagras, Montaje en marco lado contrario bisagras, Montaje en marco lado bisagras, Montaje en la hoja de la puerta lado contrario bisagras
Ángulo de apertura (máx.)	180 °
Idoneidad puertas cortafuego	Si
Fuerza de cierre ajustable	Sí, de forma continua
Velocidad de cierre ajustable	Si
Golpe final ajustable	Sí, por válvula
Amortiguación de apertura integrada	No
Posición ajuste de la fuerza de cierre	Lateral
Mecanismo de retención	Opcional
Sensor de humos integrado	No

CONSTA DE**GUÍA DESLIZANTE TS 5000/3000 CON AJUSTE VERTICAL ***

Con compensador de altura +/- 2 mm y palanca



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Dimensiones	Longitud
Guía deslizante TS 3/5000 con ajuste vertical	Compensación de altura +/- 2 mm, con palanca	115191	plateado	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	448.5 mm
Guía deslizante TS 3/5000 con ajuste vertical	Compensación de altura +/- 2 mm, con palanca	115192	según RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	448.5 mm

GUÍA DESLIZANTE BG TS 5000/3000 CON AJUSTE VERTICAL *

Con compensación de la altura +/- 2 mm, con palanca, lado contrario bisagras



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Dimensiones	Longitud
Guía deslizante BG TS 3/5000 con ajuste vertical	Compensación de altura +/- 2 mm, con palanca, uso en cierrapuertas en montaje en hoja lado contrario bisagras	115194	según RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	448.5 mm
Guía deslizante BG TS 3/5000 con ajuste vertical	Compensación de altura +/- 2 mm, con palanca, uso en cierrapuertas en montaje en hoja lado contrario bisagras	115193	plateado	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	448.5 mm

GUÍA DESLIZANTE TS 5000 / 3000

Guía deslizante estándar con palanca



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Dimensiones	Prolongación del eje
Guía deslizante TS 3/5000	estándar, con palanca	015695	blanco RAL 9016	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Guía deslizante TS 3/5000	estándar, con palanca	000773	según RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Guía deslizante TS 3/5000	estándar, con palanca	068221	plateado	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Guía deslizante TS 3/5000	estándar, con palanca	014945	símil acero inoxidable	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	

GUÍA DESLIZANTE BG TS 5000 / 3000

Guía deslizante estándar con palanca, lado contrario bisagras



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Dimensiones	Longitud
Guía BG TS 3/5000	Estándar, con palanca, uso en cierrapuertas en montaje en hoja lado contrario bisagras	025655	plateado	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	448.5 mm
Guía BG TS 3/5000	Estándar, con palanca, uso en cierrapuertas en montaje en hoja lado contrario bisagras	025656	según RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	448.5 mm
Guía BG TS 3/5000	Estándar, con palanca, uso en cierrapuertas en montaje en hoja lado contrario bisagras	029404	blanco RAL 9016	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	448.5 mm
Guía BG TS 3/5000	Estándar, con palanca, uso en cierrapuertas en montaje en hoja lado contrario bisagras	028732	símil acero inoxidable	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	448.5 mm

CUERPO DE CIERRE TS 3000 V

Cuerpo básica para cierrapuertas aéreo con guía deslizante EN 1-4



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Dimensiones	Ancho de hoja (máx.)
Cierrapuertas TS 3000 V de GEZE	Fuerza de cierre EN 1-4 (sin guía ni palanca)	028349	bronce oscuro	226 x 46 x 60 mm	1100 mm
Cierrapuertas TS 3000 V de GEZE	Fuerza de cierre EN 1-4 (sin guía ni palanca)	028351	según RAL	226 x 46 x 60 mm	1100 mm
Cierrapuertas TS 3000 V de GEZE	Fuerza de cierre EN 1-4 (sin guía ni palanca)	028348	plateado	226 x 46 x 60 mm	1100 mm
Cierrapuertas TS 3000 V de GEZE	Fuerza de cierre EN 1-4 (sin guía ni palanca)	028350	blanco RAL 9016	226 x 46 x 60 mm	1100 mm

GUÍA T-STOP BG TS 3000 / 5000

Con limitador de apertura y palanca, lado contrario bisagras



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Dimensiones	Longitud
Guía T-Stop BG TS 3/5000	con limitador de apertura integrado y palanca, empleo en cierrapuertas con montaje en hoja lado contrario bisagras o en caso de rodamiento pivotante montado en el suelo en montaje en hoja y montaje en marco lado contrario bisagras	102368	según RAL	452.5 x 33 x 30 mm	452.5 mm
Guía T-Stop BG TS 3/5000	con limitador de apertura integrado y palanca, empleo en cierrapuertas con montaje en hoja lado contrario bisagras o en caso de rodamiento pivotante montado en el suelo en montaje en hoja y montaje en marco lado contrario bisagras	102367	símil acero inoxidable	452.5 x 33 x 30 mm	452.5 mm

Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Dimensiones	Longitud
Guía T-Stop BG TS 3/5000	con limitador de apertura integrado y palanca, empleo en cierrapuertas con montaje en hoja lado contrario bisagras o en caso de rodamiento pivotante montado en el suelo en montaje en hoja y montaje en marco lado contrario bisagras	108482	blanco RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm	452.5 mm
Guía T-Stop BG TS 3/5000	con limitador de apertura integrado y palanca, empleo en cierrapuertas con montaje en hoja lado contrario bisagras o en caso de rodamiento pivotante montado en el suelo en montaje en hoja y montaje en marco lado contrario bisagras	102366	plateado	452.5 x 33 x 30 mm	452.5 mm

GUÍA T-STOP TS 3000 / 5000

Con limitador de apertura y palanca



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Dimensiones	Longitud
Guía T-Stop TS 3/5000	con limitación de apertura integrada y palanca	108481	blanco RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm	452.5 mm
Guía T-Stop TS 3/5000	con limitación de apertura integrada y palanca	102364	símil acero inoxidable	452.5 x 33 x 30 mm	452.5 mm
Guía T-Stop TS 3/5000	con limitación de apertura integrada y palanca	102365	según RAL	452.5 x 33 x 30 mm	452.5 mm
Guía T-Stop TS 3/5000	con limitación de apertura integrada y palanca	102363	plateado	452.5 x 33 x 30 mm	452.5 mm

ACCESORIOS

TAPA CIERRAPUERTAS *

Para TS 3000/ TS 2000, solo empleable para montaje en la hoja de la puerta

Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Dimensiones	Longitud
Tapa cierrapuertas *	para TS 3000/ TS 2000, solo empleable para montaje en la hoja de la puerta	072769	Acero inoxidable	237 x 55 x 67.2 mm	237 mm
Tapa cierrapuertas *	para TS 3000/ TS 2000, solo empleable para montaje en la hoja de la puerta	072770	latón	237 x 55 x 67.2 mm	237 mm
Tapa cierrapuertas *	para TS 3000/ TS 2000, solo empleable para montaje en la hoja de la puerta	013487	plateado	237 x 55 x 67.2 mm	237 mm
Tapa cierrapuertas *	para TS 3000/ TS 2000, solo empleable para montaje en la hoja de la puerta	014855	blanco RAL 9016	237 x 55 x 67.2 mm	237 mm

Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Dimensiones	Longitud
Tapa cierrapuertas *	para TS 3000/ TS 2000, solo empleable para montaje en la hoja de la puerta	014849	bronce oscuro	237 x 55 x 67.2 mm	237 mm
Tapa cierrapuertas *	para TS 3000/ TS 2000, solo empleable para montaje en la hoja de la puerta	014856	según RAL	237 x 55 x 67.2 mm	237 mm

UNIDAD DE RETENCIÓN MECÁNICA

Para guía estándar / T-Stop / GEZE Boxer de 20,7 mm



Denominación	Descripción	Número de identificación.
Unidad de retención mecánica	para guía estándar / T-Stop / GEZE Boxer de 20,7 mm, fuerza de retención ajustable, conectable y desconectable, sobrepasable	071924

LIMITACIÓN FLEXIBLE DE LA APERTURA

para guía remachada, guía estándar BG, guía estándar y guía GEZE Boxer 20,7 mm



Denominación	Descripción	Número de identificación.
Limitación flexible de la apertura	para guía remachada, guía estándar BG, guía estándar y guía GEZE Boxer 20,7 mm	069780

MATERIAL DE MONTAJE

PLANTILLA DE TALADROS CIERRAPUERTAS

Para TS 5000 / TS 4000 / TS 3000 / TS 2000



Denominación	Descripción	Número de identificación.
Plantilla de taladros cierrapuertas	para TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000	053134

PINZA DE SUJECIÓN DE VIDRIO

Para TS 3000 / 2000 NV



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Grosor del vidrio
Pinza de sujeción de vidrio	para TS 3000/TS 2000 NV	014835	plateado	10 mm
Pinza de sujeción de vidrio	para TS 3000/TS 2000 NV	014843	blanco RAL 9016	10 mm
Pinza de sujeción de vidrio	para TS 3000/TS 2000 NV	014836	bronce oscuro	10 mm
Pinza de sujeción de vidrio	para TS 3000/TS 2000 NV	014845	según RAL	10 mm

PLACA DE MONTAJE Y CONTRAPLACA PUERTA TODO VIDRIO

Para TS 3000 / 2000 NV



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Grosor del vidrio
Placa de montaje y contraplaca puerta todo vidrio	para TS 3000/TS 2000 NV	090259	plateado	10 mm

PLACA DE MONTAJE GUÍA DESLIZANTE BG

Para guía deslizante estándar, Ecline, T-Stop y EFS, lado contrario bisagras



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color
Placa de montaje guía deslizante BG	para guía estándar / Ecline / T-Stop / EFS	124684	según RAL
Placa de montaje guía deslizante BG	para guía estándar / Ecline / T-Stop / EFS	124683	plateado

PLACA DE MONTAJE GUÍA

Para guía deslizante estándar, Ecline, T-Stop y EFS



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color
Placa de montaje guía	para guía estándar / Ecline / T-Stop / EFS	001512	plateado
Placa de montaje guía	para guía estándar / Ecline / T-Stop / EFS	104515	según RAL
Placa de montaje guía	para guía estándar / Ecline / T-Stop / EFS	129252	blanco RAL 9016

PLACA DE MONTAJE CIERRAPUERTAS

para TS 3000 con esquema de taladros según DIN EN 1154 anexo 1



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Dimensiones	Longitud
Placa de montaje cierrapuertas	para TS 3000 con esquema de taladros según DIN EN 1154 anexo 1	011232	bronce oscuro	226 x 60 x 5 mm	226 mm
Placa de montaje cierrapuertas	para TS 3000 con esquema de taladros según DIN EN 1154 anexo 1	011233	blanco RAL 9016	226 x 60 x 5 mm	226 mm
Placa de montaje cierrapuertas *	para TS 3000 con esquema de taladros según DIN EN 1154 anexo 1	135237	negro RAL 9005	226 x 60 x 5 mm	226 mm
Placa de montaje cierrapuertas	para TS 3000 con esquema de taladros según DIN EN 1154 anexo 1	011230	plateado	226 x 60 x 5 mm	226 mm
Placa de montaje cierrapuertas	para TS 3000 con esquema de taladros según DIN EN 1154 anexo 1	011234	según RAL	226 x 60 x 5 mm	226 mm

SOPORTE DE DINTEL

para guía estándar



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color
Soporte de dintel	para guía estándar	030033	bronce oscuro
Soporte de dintel	para guía estándar	028393	símil acero inoxidable
Soporte de dintel	para guía estándar	025657	plateado
Soporte de dintel	para guía estándar	025658	según RAL
Soporte de dintel	para guía estándar	030034	blanco RAL 9016

SOPORTE DE DINTEL

Para guía ECLine y T-Stop



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color
Soporte de dintel	para guía ECLine y T-Stop	115006	plateado
Soporte de dintel	para guía ECLine y T-Stop	115007	según RAL

* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.