




CATÁLOGO DE PRODUCTO



PANEL DE CUBIERTA AUTOPORTANTE PANELUX 52mm



CARACTERÍSTICAS

- Estructura ligera ($7\text{kg}\cdot\text{m}^2$)
- Auto-portante hasta 4,5ml
- Reacción a fuego B-s1,d0
- Fácil limpieza
- Facilidad de montaje
- Gran variedad de acabados (RAL, anonizados, madera y otros)

LONGITUD DEL PANEL

Hasta 7m de $\frac{1}{2}$ en $\frac{1}{2}$

FABRICACIÓN

De 7 hasta 14ml (Bajo pedido)

COMPOSICIÓN

- Chapa de aluminio termocalada
- Poliestireno extruido (xps) de gran resistencia a la compresión



Cámara seca para paso de cables

Pestaña para nivelar paneles

Drenaje agua para evitar condensación



PANEL DE CUBIERTA AUTOPORTANTE PANELUX 82mm



CE

CARACTERÍSTICAS

- Estructura ligera ($8\text{kg}\cdot\text{m}^2$)
- Auto-portante hasta 6ml
- Reacción a fuego B-s1,d0
- Fácil limpieza
- Facilidad de montaje
- Gran variedad de acabados (RAL, anonizados, madera y otros)

LONGITUD DEL PANEL

Hasta 7m de $\frac{1}{2}$ en $\frac{1}{2}$

FABRICACIÓN

De 7 hasta 14ml (Bajo pedido)


COMPOSICIÓN

- Chapa de aluminio termocalada
- Poliestireno extruido (xps) de gran resistencia a la compresión

Cámara seca para paso de cables

Pestaña para nivelar paneles

Drenaje agua para evitar condensación




SISTEMA PANELUX




COMPATIBILIDAD ENTRE SISTEMAS SEGÚN ESPESOR DEL PANEL




Remate Frontal
Panelux 52
Ref: 4001



Remate Frontal
Panelux 82
Ref: 4000




Croquis perfil techo:




INSTRUCCIONES DE MONTAJE ESTRUCTURA TECHO PANELUX

MONTAJE COBIJA



MONTAJE TRAVESAÑO Y POSTE



PASO 2

