

ROSTIDOR DE CISTELLES

www.doregrill.com

fabrication française

SENSUP



ELÈCTRIC



CISTELLES



AUTONETEJA

EL NOU ROSTIDOR PANORÀMIC AMB AUTONETEJA



ROSTIDOR DE CISTELLES

ORIGINE
FRANCE
GARANTIE

SENSUP

El SENSUP respòn a totes les seves necessitats!

El seu sistema revolucionari de neteja amb vapor automàtic i el seu interior esmaltat vermell anti-adherent us farà estalviar temps. La visió completament panoràmica que ofereix obrirà l'apetit dels vostres clients.

Un disseny concebut per fer-te la vida més fàcil

ESTÈTICA

Visió panoràmica, disseny actual i innovador fins al més mínim detall, col·locació del panell de control a dreta o esquerra, il·luminació potent per 2 llums de quars.

FACILITAT DE NETEJA

Portes i laterals de doble vidre desmuntables, suport central extraïble, safata de buidatge ràpid integrada, interior esmaltat, panell de control digital antireflectant i extrapla.

Rendiment òptim a cada establiment

RENDIMENT


Cocció per infrarojos ventilats "multidireccionals", de 6 a 9 cistelles d'acer inoxidable, convertible en forn mixt a nivells, capacitats de 20 a 45 pollastres per hora segons el seu pes.

ERGONOMIA

Portes de vidre que s'obren a banda i banda, termòstat digital per a l'ajust de la temperatura de 20 a 240°C, aturada automàtica al final de la cocció i canvi a la modalitat "manteniment de la temperatura".

ENERGIA ELÈCTRICA

Corrent 380 V + N + T, opció 220 V tri.



Model	Amplada	Altura	Profunditat	nº cistelles	Altura carro	Tensió: 380 v + n + potència	Capacitat (segons el pes)
S6	1030 mm	910 mm	780 mm	6	850 mm	11.300 kW	20/30 Vol.
S9	1030 mm	1090 mm	960 mm	9	735 mm	15.900 kW	30/45 Vol.
ES6	1030 mm	990 mm	780 mm			3.300 kW	
ES9	1030 mm	990 mm	960 mm			3.300 kW	
Moble S6	1140 mm	890 mm	740 mm				
Moble S9	1140 mm	765 mm	1205 mm				

COMBINAT S6 & V110 LS

Una eina completa i compacta: la combinació guanyadora! Una idea intel·ligent i original tant per a la cuina com per a la presentació en autoservei de tots els productes de rostisseria. En un metre quadrat, sense extracció i mòbil, al final de la secció "TRAD" o contra una paret, aquest concepte provoca l'acte de compra a l'instant.

Preciós i pràctic, el teu negoci potenciat!

Actius tècnics del COMBINAT S6 sobre V110 LS

CARACTERÍSTIQUES


- Equipat amb 2 prestatges calents d'acer inoxidable
- Difusió de la calor per contacte
- Il·luminació de quars i protecció de vitroceràmica
- Regulació de 20° a 90°
- Vidres laterals dreta i esquerra per una visió panoràmica
- Visibilitat a 3 costats
- Tope de retenció al prestatge pels envasos amb vidre temperat.
- Mobilitat assegurada per 4 rodes, 2 de les quals disposen de frens
- Possible dissociabilitat dels 2 aparells

DIMENSIONS

- Amplada : 1105 mm
- Profunditat : 910 mm
- Altura: 2040 mm

ALIMENTACIÓ

- Corrent : 380 V + N + T, opció 220 V tri
- Endoll: 32 Ampers
- Potència : 17,8 kW



Model	Amplada	Altura	Profunditat	nº de cistelles	Tensió	Endoll	Potència
CONCEPT SENSUP & V110 Rostidor SENSUP S6 + V110 SL2	1105 mm	2040 mm	910 mm	6	380 V + N + T	32 A	17,8 kW