

**BOSTIK SILICONA ALTA TEMPERATURA**  
Sustituye a la de: 05-may-2016

Fecha de revisión 18-sep-2018  
Número de Revisión 2

## Sección 1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA

### 1.1. Identificador del producto

Nombre Del Producto BOSTIK SILICONA ALTA TEMPERATURA  
Sustancia/mezcla pura Mezcla

### 1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Uso recomendado Sellante.  
Usos desaconsejados Ninguno conocido

### 1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

#### Nombre de la empresa

Bostik Espana par Compositor Stravinsky, 12-18  
Poligone Industrial Can Jordi  
08191 Rubi (Barcelona), Spain  
Tel: +34 93 586 02 00  
Fax: +34 93 586 02 01

Dirección de correo electrónico SDS.box-EU@bostik.com

### 1.4. Teléfono de emergencia

Teléfono de emergencia Bostik Tel: +34 93 586 02 00

## Sección 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

### 2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación conforme al Reglamento (CE) N° 1272/2008 [CLP]

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Sensibilización cutánea | Categoría 1B - (H317) |
|-------------------------|-----------------------|

### 2.2. Elementos de la etiqueta

Etiquetado conforme al Reglamento (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Contiene : Butan-2-one O,O',O''-(vinylsilyldiyl)trioxime , 2-Butanone, O,O',O''-(methylsilyldiyl)trioxime



Palabra de advertencia  
ATENCIÓN

Indicaciones de peligro  
H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel

Consejos de prudencia

# Ficha de datos de seguridad

**BOSTIK SILICONA ALTA TEMPERATURA**  
Sustituye a la de: 05-may-2016

Fecha de revisión 18-sep-2018  
Número de Revisión 2

P102 - Mantener fuera del alcance de los niños  
P261 - Evitar respirar los vapores  
P280 - Llevar guantes de protección  
P333 + P313 - En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico  
P101 - Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta  
P501 - Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada

## 2.3. Otros peligros

### Riesgos generales

No hay información disponible.

### Evaluación PBT y mPmB

Los componentes de esta formulación no cumplen los criterios para su clasificación como PBT o mPmB

## Sección 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

### 3.1 Sustancias

Mezcla

### 3.2 Mezclas

| Nombre químico                                         | Nº CE     | Nº CAS     | % en peso | Clasificación conforme al Reglamento (CE) Nº 1272/2008 [CLP]    | Límite de concentración específico (LCE) | Número de registro REACH  |
|--------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|
| 2-Pentandione, O,O',O''-(methylsilyldiylidene)trioxime | 484-460-1 | 37859-55-5 | 1 - <5    | Acute Tox. 4 (H302)<br>Eye Irrit. 2 (H319)                      |                                          | 01-2120004323-76<br>-XXXX |
| 2-Butanone, O,O',O''-(methylsilyldiylidene)trioxime    | 245-366-4 | 22984-54-9 | 1 - <5    | STOT RE 2 (H373)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>Skin Sens. 1B (H317) |                                          | 01-2119970560-38<br>-XXXX |
| Butan-2-one O,O',O''-(vinylsilyldiylidene)trioxime     | 218-747-8 | 2224-33-1  | 0.1- <1   | Eye Dam. 1 (H318)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>STOT RE 2 (H373)    |                                          | 01-2119970537-27<br>-XXXX |

Texto completo de las frases H y EUH: ver la sección 16

Nota: ^ indicadas no clasificadas, sin embargo, la sustancia esta listada en la seccion 3 como un OEL.

Este producto no contiene sustancias candidatas a ser extremadamente preocupantes a una concentración mayor de 0.1% (Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH), Artículo 59)

## Sección 4. PRIMEROS AUXILIOS

### 4.1. Descripción de los primeros auxilios

#### Consejo general

Si persisten los síntomas, llamar a un médico.

#### Inhalación

Transportar a la víctima al exterior. Si persisten los síntomas, llamar a un médico. No se necesita atención médica inmediata. Trasladarse al exterior en caso de inhalar accidentalmente los vapores o los productos de descomposición.

#### Contacto con la piel

Lavar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Si persiste la irritación cutánea, llamar a un médico. Lavar inmediatamente con jabón y abundante

# Ficha de datos de seguridad

**BOSTIK SILICONA ALTA TEMPERATURA**  
Sustituye a la de: 05-may-2016

**Fecha de revisión** 18-sep-2018  
**Número de Revisión** 2

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   | agua. No se necesita atención médica inmediata. Lavar inmediatamente con jabón y abundante agua y quitarse la ropa y el calzado contaminados.                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Contacto con los ojos</b>                                      | Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también bajo los párpados, durante al menos 15 minutos. Si persisten los síntomas, llamar a un médico. Lavar inmediatamente con abundante agua. Después del lavado inicial, quitar las lentillas de contacto si las hubiera y volver a lavar durante al menos 15 minutos. Mantener el ojo bien abierto durante el enjuague. |
| <b>Ingestión</b>                                                  | NO provocar el vómito. Beber abundante agua. No se necesita atención médica inmediata. Enjuagarse la boca. Limpiar la boca con agua y beber a continuación abundante agua. Nunca dar nada por boca a una persona inconsciente. Llamar a un médico.                                                                                                                      |
| <b>Equipo de protección para el personal de primeros auxilios</b> | Utilizar el equipo de protección individual obligatorio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## **4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados**

**Síntomas** Ninguno conocido.

## **4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente**

**Nota para el personal médico** Puede provocar sensibilización en personas susceptibles. Tratar los síntomas.

## **Sección 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS**

### **5.1. Medios de extinción**

#### **Medios de extinción apropiados**

Uso. Producto químico seco. Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>). Pulverización (o niebla) de agua. Espuma resistente al alcohol.

#### **Medios de extinción no apropiados**

No hay información disponible

### **5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla**

En caso de incendio o explosión, no respirar el humo. Posibilidad de sensibilización por inhalación y por contacto con la piel. La descomposición térmica puede provocar una emisión de gases y vapores irritantes y tóxicos. Mantener el producto y el recipiente vacío alejado de fuentes de calor e ignición. Riesgo de ignición.

### **5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios**

Llevar un equipo de protección respiratoria individual y un traje de protección. Utilizar el equipo de protección individual obligatorio.

## **Sección 6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL**

### **6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia**

#### **Precauciones personales**

Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. Evitar el contacto con los ojos y la piel. Retirar todas las fuentes de ignición. Evacuar al personal a zonas seguras. Mantener alejadas a las personas y en dirección contraria al viento en una fuga o vertido. Prestar atención al retorno de llama. Evítese la acumulación de cargas electrostáticas.

#### **Para el personal de emergencia**

Utilizar las medidas de protección personal recomendadas en la sección 8.

### **6.2. Precauciones relativas al medio ambiente**

Impedir su introducción en cursos de agua, alcantarillas, sótanos o zonas confinadas. No arrojar a las aguas superficiales ni al sistema de alcantarillado. Prevenir más fugas o vertidos si se puede hacer de forma segura. Prevenir la penetración del producto en desagües. Para obtener más información ecológica, ver el apartado 12.

# Ficha de datos de seguridad

BOSTIK SILICONA ALTA TEMPERATURA  
Sustituye a la de: 05-may-2016

Fecha de revisión 18-sep-2018  
Número de Revisión 2

## 6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Métodos de contención</b> | Prevenir más fugas o vertidos si se puede hacer de forma segura.                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Métodos de limpieza</b>   | Absorber con material absorbente inerte. Recoger y transferir a contenedores etiquetados de forma apropiada. Después de limpiar, eliminar los restos con agua. Prevenir la penetración del producto en desagües. Contener. Evítese la acumulación de cargas electroestáticas. |

## 6.4. Referencia a otras secciones

|                                     |                                                                                                                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Referencia a otras secciones</b> | Sección 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL<br>Sección 13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## **Sección 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO**

### 7.1. Precauciones para una manipulación segura

#### **Recomendaciones para una manipulación sin peligro**

Asegurar una ventilación adecuada, especialmente en áreas confinadas. Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. Utilizar con ventilación por extracción local. Todos los equipos utilizados durante la manipulación del producto deben estar conectados eléctricamente a tierra. Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. — No smoking. No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Tomar las medidas necesarias para evitar descargas de electricidad estática (que podrían provocar la ignición de vapores orgánicos).

#### **Consideraciones generales sobre higiene**

No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. Se recomienda realizar una limpieza periódica de los equipos así como la zona y la indumentaria de trabajo.

### 7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

#### **Condiciones de almacenamiento**

Manténgase fuera del alcance de los niños. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Mantener alejado del calor, chispas, llamas y otras fuentes de ignición (p.ej. encendedores piloto, motores eléctricos y electricidad estática). Mantener los contenedores perfectamente cerrados en un lugar fresco y bien ventilado. Mantener alejado del calor. Mantener en contenedores etiquetados adecuadamente.

### 7.3. Usos específicos finales

#### **Uso(s) específico(s)**

Sellante.

#### **Otra información**

Observar la ficha de datos técnicos.

## **Sección 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL**

### 8.1. Parámetros de control

|                                                 |                                |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Nivel sin efecto derivado (DNEL)</b>         | No hay información disponible  |
| <b>Concentración prevista sin efecto (PNEC)</b> | No hay información disponible. |

### 8.2. Controles de la exposición

|                                       |                                                                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Controles técnicos</b>             | Asegurar una ventilación adecuada, especialmente en áreas confinadas.                   |
| <b>Equipo de protección personal</b>  |                                                                                         |
| <b>Protección ocular y de la cara</b> | Gafas de seguridad bien ajustadas.                                                      |
| <b>Protección de la piel y el</b>     | Ropa de protección adecuada. Utilizar indumentaria resistente a productos químicos, tal |

# Ficha de datos de seguridad

BOSTIK SILICONA ALTA TEMPERATURA  
Sustituye a la de: 05-may-2016

Fecha de revisión 18-sep-2018  
Número de Revisión 2

|                                        |                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| cuerpo                                 | como guantes, delantales, botas o monos de cuerpo completo hechos de neopreno, como resulte apropiado. Calzado antiestático. Guantes de plástico o de caucho. |
| Controles de exposición medioambiental | No permitir que se introduzca en ningún tipo de alcantarilla, en el terreno ni en ningún cuerpo de agua.                                                      |

## Sección 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

### 9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| Estado físico   | Líquido                       |
| Aspecto         | Pasta                         |
| Color           | Negro                         |
| Olor            | No hay información disponible |
| Umbral olfativo | No hay información disponible |

| Propiedad                                     | Valores                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| pH                                            | No hay información disponible |
| Punto de fusión / punto de congelación        | No hay información disponible |
| Punto de ebullición / intervalo de ebullición | 268 °C / 514.4 °F             |
| Punto de Inflamación                          | > 61 °C / > 141.8 °F          |
| Índice de Evaporación                         | No hay información disponible |
| Inflamabilidad (sólido, gas)                  | No hay información disponible |
| Límite de inflamabilidad con el aire          |                               |

Límite superior de inflamabilidad o de explosividad No hay información disponible

Límite inferior de inflamabilidad o de explosividad No hay información disponible

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Presión de vapor                 | 21                            |
| Densidad de vapor                | No hay información disponible |
| Densidad relativa                | No hay información disponible |
| Solubilidad en el agua           | No hay información disponible |
| Solubilidad en otros disolventes | No hay información disponible |
| Coeficiente de partición         | No hay información disponible |
| Temperatura de autoignición      | 235 °C / 455 °F               |
| Temperatura de descomposición    | No hay información disponible |
| Propiedades explosivas           | No hay información disponible |
| Propiedades comburentes          | No hay información disponible |
| Viscosidad cinemática            | > 20.6 mm²/s                  |

Viscosidad dinámica No hay información disponible

### 9.2. Otros datos

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Punto de reblandecimiento        | No hay información disponible |
| Peso molecular                   | No hay información disponible |
| Contenido en disolvente (%)      | No hay información disponible |
| Contenido sólido (%)             | No hay información disponible |
| Densidad                         | 1.026 g/cm³                   |
| Densidad aparente                | No hay datos disponibles      |
| COV (compuesto orgánico volátil) | No hay información disponible |

### Comentarios • Método

Pa

@ 40°C Ninguno conocido

## Sección 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

### 10.1. Reactividad

Ninguna en condiciones normales de uso.

### 10.2. Estabilidad química

Estable en condiciones normales.

# Ficha de datos de seguridad

**BOSTIK SILICONA ALTA TEMPERATURA**  
Sustituye a la de: 05-may-2016

**Fecha de revisión** 18-sep-2018  
**Número de Revisión** 2

## Datos de explosión

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Sensibilidad a impactos mecánicos  | Ninguno/a. |
| Sensibilidad a descargas estáticas | Ninguno/a. |

## 10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

### **Posibilidad de reacciones peligrosas**

Ninguno durante un proceso normal.

## 10.4. Condiciones que deben evitarse

Calor, llamas y chispas.

## 10.5. Materiales incompatibles

No hay información disponible.

## 10.6. Productos de descomposición peligrosos

Ninguna en condiciones normales de uso.

## **Sección 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA**

### 11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

#### Información sobre posibles vías de exposición

#### **Información del producto**

No se dispone de información o datos específicos de este producto con respecto a su efecto tóxico (para la salud).

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Inhalación            | No hay datos disponibles. |
| Contacto con los ojos | No hay datos disponibles. |
| Contacto con la piel  | No hay datos disponibles. |
| Ingestión             | No hay datos disponibles. |
| Sensibilización       | No hay datos disponibles. |

#### Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| <b>Corrosión o irritación cutáneas</b> | No es aplicable. |
|----------------------------------------|------------------|

|                                                     |                  |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| <b>Lesiones oculares graves o irritación ocular</b> | No es aplicable. |
|-----------------------------------------------------|------------------|

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| <b>Sensibilización</b> | No es aplicable. |
|------------------------|------------------|

|                                            |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| <b>Mutagenicidad en células germinales</b> | No es aplicable. |
|--------------------------------------------|------------------|

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| <b>Carcinogenicidad</b> | No es aplicable. |
|-------------------------|------------------|

|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Toxicidad para la reproducción</b> | No hay información disponible. |
|---------------------------------------|--------------------------------|

|                                |                                                                                    |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>STOT - exposición única</b> | A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

|                                   |                                                                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>STOT - exposición repetida</b> | A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

|                               |                                                                                    |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Peligro por aspiración</b> | A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

#### Medidas numéricas de toxicidad

# Ficha de datos de seguridad

BOSTIK SILICONA ALTA TEMPERATURA  
Sustituye a la de: 05-may-2016

Fecha de revisión 18-sep-2018  
Número de Revisión 2

## Toxicidad aguda

Los siguientes valores se han calculado basándose en el capítulo 3.1 del documento de GHS

ETAmézcla (oral) 16,475.00 mg/kg  
ETAmézcla (cutánea) 22,273.00 mg/kg

## Información sobre los componentes

Datos de toxicidad Los datos obtenidos para el/los componente(s) incluyen

| Nombre químico                                                     | DL50 oral                                        | DL50 cutánea                                   | CL50 por inhalación |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| 2-Butanone,<br>O,O',O''-(methylsilyldiyl)trioxime<br>22984-54-9    | LD50 = 2463 mg/Kg (Rat)<br>(OECD 401)            | LD50 >2000 mg/Kg (Rat)<br>(OECD guideline 402) | -                   |
| 2-Pentandione,<br>O,O',O''-(methylsilyldiyl)trioxime<br>37859-55-5 | LD50 =1234 mg/kg bw<br>(Rat)(OECD guideline 425) | LD50 > 2000 mg/kg (Rat) EU<br>Method B.3       | -                   |
| Butan-2-one<br>O,O',O''-(vinylsilyldiyl)trioxime<br>2224-33-1      | LD50 > 2000 mg/kg (Rat) OECD<br>425              | LD50 > 2009 mg/kg (Rat) OECD<br>402            | -                   |

## Sección 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

### 12.1. Toxicidad

Ecotoxicidad No hay información disponible

## Información sobre los componentes

Los datos obtenidos para el/los componente(s) incluyen

| Nombre químico                                                     | Algas/plantas acuáticas                                            | Peces                                                                                        | Crustáceos                                                                       | Factor M |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2-Pentandione,<br>O,O',O''-(methylsilyldiyl)trioxime<br>37859-55-5 | EC50 (72h) = 88 mg/L<br>(Pseudokirchneriella subcapitata) OECD 201 | LC50 (96h) >113 mg/L<br>(Oncorhynchus mykiss) Static<br>(OECD Guideline 203)                 | EC50 (48h) >100 mg/L<br>Waterflea (Daphnia magna) static<br>(OECD guideline 202) |          |
| 2-Butanone,<br>O,O',O''-(methylsilyldiyl)trioxime<br>22984-54-9    | EC50 (72h) = 94 mg/L<br>(Pseudokirchneriella subcapitata) OECD 201 | EC50 (96h) >120 mg/L Fish<br>(Oncorhynchus mykiss) Freshwater static<br>(OECD guideline 203) | EC50 (48h) > 120 mg/L<br>(Daphnia magna) OECD 202                                |          |
| Butan-2-one<br>O,O',O''-(vinylsilyldiyl)trioxime<br>2224-33-1      | EC50 (72h) = 16 mg/L<br>(Pseudokirchneriella subcapitata) OECD 201 | LC50 (96h) > 120 mg/L<br>(Oncorhynchus mykiss) OECD 203                                      | EC50 (48h) > 120 mg/L<br>(Daphnia magna) OECD 202                                |          |

### 12.2. Persistencia y degradabilidad

No hay información disponible.

### 12.3. Potencial de bioacumulación

No hay información disponible.

Coefficiente de partición No hay información disponible

### 12.4. Movilidad en el suelo

Movilidad en el suelo No hay información disponible.

### 12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

# Ficha de datos de seguridad

BOSTIK SILICONA ALTA TEMPERATURA  
Sustituye a la de: 05-may-2016

Fecha de revisión 18-sep-2018  
Número de Revisión 2

. Los componentes de esta formulación no cumplen los criterios para su clasificación como PBT o mPmB.

| Nombre químico                                                   | Evaluación PBT y mPmB         |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 2-Pentandione, O,O',O''-(methylsilylidine)trioxime<br>37859-55-5 | La sustancia no es PBT / mPmB |
| 2-Butanone, O,O',O''-(methylsilylidine)trioxime<br>22984-54-9    | La sustancia no es PBT / mPmB |
| Butan-2-one O,O',O''-(vinylsilylidine)trioxime<br>2224-33-1      | La sustancia no es PBT / mPmB |

## 12.6. Otros efectos adversos

No hay información disponible

## Información del alterador del sistema endocrino

Este producto no contiene ningún alterador del sistema endocrino conocido o sospechoso de serlo.

## Sección 13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

### 13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

|                                       |                                                                                                               |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Restos de residuos/productos sin usar | La eliminación debe realizarse conforme a las leyes y normativas regionales, nacionales y locales aplicables. |
| Embalaje contaminado                  | La inadecuada eliminación o reutilización de este recipiente puede ser peligrosa e ilegal.                    |
| Otra información                      | El usuario debe asignar códigos de residuos basándose en la aplicación para la que se utilizó el producto.    |

## Sección 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

### Transporte terrestre (ADR/RID)

|                                             |                 |
|---------------------------------------------|-----------------|
| 14.1 Número ONU                             | No regulado     |
| 14.2 Designación oficial de transporte      | No regulado     |
| 14.3 Clase(s) de peligro para el transporte | No regulado     |
| 14.4 Grupo de embalaje                      | No regulado     |
| 14.5 Peligros para el medio ambiente        | No es aplicable |
| 14.6 Disposiciones particulares             | Ninguno/a       |

### IMDG

|                                                                                             |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 14.1 Número ONU                                                                             | No regulado                   |
| 14.2 Designación oficial de transporte                                                      | No regulado                   |
| 14.3 Clase(s) de peligro para el transporte                                                 | No regulado                   |
| 14.4 Grupo de embalaje                                                                      | No regulado                   |
| 14.5 Contaminante marino                                                                    | Np                            |
| 14.6 Disposiciones particulares                                                             | Ninguno/a                     |
| 14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC | No hay información disponible |

### Transporte aéreo (OACI-TI / IATA-DGR)

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| 14.1 Número ONU                        | No regulado |
| 14.2 Designación oficial de transporte | No regulado |
| 14.3 Clase(s) de peligro para el       | No regulado |

# Ficha de datos de seguridad

BOSTIK SILICONA ALTA TEMPERATURA  
Sustituye a la de: 05-may-2016

Fecha de revisión 18-sep-2018  
Número de Revisión 2

transporte

14.4 Grupo de embalaje No regulado  
14.5 Peligros para el medio ambiente No es aplicable  
14.6 Disposiciones particulares Ninguno/a

## Sección 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

### 15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

#### Unión Europea

Tome nota de la Directiva 98/24/CE relativa a la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo

Comprobar si se siguen las medidas de la Directiva 94/33/CE relativa a la protección de los jóvenes en el trabajo.

Observar la Directiva 92/85/CE relativa a la protección de las mujeres embarazadas y lactantes en el trabajo

### Reglamento relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH) (CE 1907/2006)

#### **EU-REACH (1907/2006) - Candidato para la Lista de Sustancias de muy alta Preocupación (SVHC) para su Autorización debe estar de acuerdo con el Artículo 59**

Este producto no contiene sustancias candidatas a ser extremadamente preocupantes a una concentración mayor de 0.1% (Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH), Artículo 59)

#### **EU-REACH (1907/2006) - Annex XVII Restricciones de uso**

Este producto no contiene sustancias sujetas a restricción (Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH), Anexo XVII).

#### **EU-REACH (1907/2006) - Anexo XIV - Lista de sustancias con Autorización**

Este producto no contiene sustancias sujetas a autorización (Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH), Anexo XIV)

#### **Reglamento (CE) 1005/2009 sobre las sustancias que agotan el ozono (SAO)**

No es aplicable

#### **Contaminantes orgánicos persistentes**

No es aplicable

### 15.2. Evaluación de la seguridad química

## Sección 16. OTRA INFORMACIÓN

### Clave o leyenda de abreviaturas y acrónimos utilizados en la ficha de datos de seguridad

#### **Leyenda**

SEP: Sustancias extremadamente preocupantes para su autorización:

#### **Leyenda SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual**

TWA TWA (promedio ponderado en el tiempo) STEL

Techo Valor límite máximo \*

STEL (Límite de exposición a corto plazo, Short Term Exposure Limit)  
Designación de la piel

# Ficha de datos de seguridad

**BOSTIK SILICONA ALTA TEMPERATURA**  
**Sustituye a la de:** 05-may-2016

**Fecha de revisión** 18-sep-2018  
**Número de Revisión** 2

---

PBT Productos químicos persistentes, bioacumulables y tóxicos (PBT)  
STOT (RE): Toxicidad específica en determinados órganos - Exposición repetida  
STOT (SE): Toxicidad específica en determinados órganos - Exposición única  
EWC: Catálogo Europeo de Residuos

## **Bibliografía fundamental y fuentes de datos**

Classification and labeling data calculated from data received from raw material suppliers

**Preparado por** Seguridad de Producto y Asuntos de Regulacion

**Fecha de revisión** 18-sep-2018

## **Indicación de cambios**

**Nota de revisión** Secciones de la FDS actualizadas: 2, 3.

**Consejo de formación** No hay información disponible

**Información adicional** No hay información disponible

**Esta ficha de datos de seguridad cumple los requisitos del Reglamento (CE) nº 1907/2006**

## **Descargo de responsabilidad**

La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualesquiera otros materiales o en cualquier proceso salvo que se especifique expresamente en el texto.

**Fin de la ficha de datos de seguridad**