Aspiración: CT 15 y accesorios Ventajas para el cliente



- ► Gran potencia de aspiración mediante la turbina de alto rendimiento regulable. Además, se puede trabajar prolongadamente sin interrupciones, ya que el volumen del depósito de 15 l puede aprovecharse en su totalidad.
- ► Concebido para conseguir durabilidad y solidez: con un diseño compacto y estable y bastidor con ejes de acero.
- ► En el CT 15, las boquillas para ranuras y para tapicería son accesorios de limpieza incluidos en la dotación de suministro que se pueden guardar en el sistema móvil de aspiración. Gracias a la superficie para depositar objetos plana, los materiales de trabajo y otros instrumentos auxiliares están siempre al alcance de la mano

Aspiración: CT 15 y accesoriosDetalles de producto



Con accesorios de limpieza incluidos

Las boquillas para ranuras y para tapicería se pueden guardar en el sistema móvil de aspiración.



Control táctil

Panel de mando táctil intuitivo en lugar de botones giratorios: el manejo es de lo más sencillo, incluso con guantes o con las manos manchadas.

Aspiración: CT 15 y accesorios Descripción del producto

Ideal para limpiar tanto en obras y talleres como en oficinas: con un volumen de depósito de 15 l, el CLEANTEC CT 15 aspira polvo, suciedad y agua. Gracias a su diseño constructivo, el volumen del depósito puede aprovecharse casi por completo, para trabajar prolongadamente sin tener que cambiar de bolsa filtrante.

Puntos fuertes y beneficios

- ▶ Ideal para trabajos fuera del taller gracias a su tamaño compacto, peso reducido y bastidor robusto
- Manejo táctil para un control intuitivo del sistema móvil de aspiración
- Cambio sencillo del filtro principal desde el exterior
- Los accesorios de limpieza están incluidos en el suministro y vienen guardados en el sistema móvil de aspiración
- ▶ Volumen del depósito/bolsa filtrante 15 l
- ▶ Superficie plana para depositar objetos, ideal para dejar los materiales de trabajo

Aspiración: CT 15 y accesorios

Datos técnicos

Datos técnicos

Consumo de potencia	350 – 1 200 W
Máx. caudal volumétrico	3 700 l/min
Máx. depresión	24 000 Pa
Superficie del filtro	3 369 cm²
Cable de alimentación de red, aislado con goma	7,5 m
Volumen máx. del depósito / de la bolsa filtrante	15/12,5 l
Dimensiones (Lg x An x Al)	470 x 320 x 430 mm
Consumo nominal máx. del enchufe de la máquina	2 200 W
Peso	10,8 kg



Aspiración: CT 15 y accesorios

Comparativa de los aspiradores compactos CT 15 y CT MINI/MIDI

El aspirador de limpieza CT 15



- + Gran potencia de aspiración
- Accesorios de limpieza directamente en el aspirador
- Sin clase de polvo
- Gama de funciones reducida
- -> Limpieza del taller, la obra, el vehículo o la oficina

Los aspiradores de montaje CT MINI/MIDI














- Gran potencia de aspiración
- Para la aspiración de herramientas eléctricas
- La clase de polvo adecuada (L o M) dependiendo del tipo de polvo
- Toda la gama de funciones (tecnología Bluetooth®, SYS-Dock con T-LOC, tubo flexible de aspiración liso, limpieza manual, freno, etc.)
- -> Para trabajos fuera del taller con herramientas eléctricas
- -> Trabajos de pequeña o mediana envergadura de lijado, fresado, serrado o taladrado

La marca Bluetooth® y sus logotipos son marcas registradas de Bluetooth SIG, Inc. Por lo tanto, todo uso que TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG y, por consiguiente Festool, hagan de dicha marca está sujeto a un contrato de licencia



Aspiración: CT 15 y accesoriosDotación de suministro

Denominación	Descripción	Referencia	Precio € sin IVA*
Sistema móvil de aspiración CT 15 E	incluye: tubo flexible de aspiración Ø 27/32 x 3,5 m, bolsa filtrante SELFCLEAN SC-FIS-CT MINI/MIDI-2, boquilla para ranuras D 36 FD-150, boquilla para tapicería D 36 PD en caja de cartón	574827	310,00
Sistema móvil de aspiración CT 15 E-Set	incluye: tubo flexible de aspiración Ø 27/32 x 3,5 m, bolsa filtrante SELFCLEAN SC-FIS-CT MINI/MIDI-2, boquilla para ranuras D 36 FD-150, boquilla para tapicería D 36 PD, tubo de empuñadura acodado D 36 HR-K AS, tubos de prolongación D 36 VR-K AS, boquilla para suelos de 4 piezas D 36 BD270 en caja de cartón	575988	345,00

^{*}Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Aspiración: CT 15 y accesoriosDotación de suministro

Denominación	Descripción	Referencia	Precio € sin IVA*
Set de limpieza estándar D 27/D 36 B-RS	para CT 15 El set de limpieza estándar ofrece los accesorios necesarios para el equipamiento básico; Boquilla para suelos con diversos complementos para diferentes revestimientos en caja de cartón	205109	35,00
Tubo flexible de aspiración D 27/32x3,5m	para CT 15 resistente a temperaturas hasta +70 °C; con rótula y manguito de conexión Ø 27/32 mm en caja de cartón	205201	75,00

Otros accesorios de sistema (de la gama actual de Festool)

Tirador SB-CT MINI/MIDI-2		con un práctico soporte para almacenar los accesorios de limpieza (tubo acodado, tres tubos de prolongación y boquilla para suelos) y posición de parada para dejar el tubo de aspiración con la boquilla para suelos; tirador extensible que puede recogerse cuando no se utilice; fabricado en tubos de acero y de aluminio en caja de cartón	204310	86,70
-------------------------------------	--	---	--------	-------

^{*}Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Aspiración: CT 15 y accesorios

Dotación de suministro

Otros accesorios de sistema (de la gama actual de Festool)

Denominación		Descripción	Referencia	Precio € sin IVA*
Bolsa filtrante larga de duración LL-FIS-CT MINI/MIDI-2		sólo debe utilizarse en la aspiración de polvo no perjudicial para la salud; de vellón de poliéster de 3 capas, de gran resistencia y duración; No adecuado para polvo fino en caja de cartón	204309	132,60
Bolsa filtrante SELFCLEAN SC-FIS-CT MINI/MIDI-2/5	FESTOR: A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	aprovechamiento óptimo del volumen de la bolsa filtrante gracias al material filtrante SELFCLEAN optimizado para facilitar su limpieza embalado en blíster	204308	18,90
Filtro principal HF-CT MINI/MIDI-2		cambio sencillo del filtro desde el exterior sin necesidad de abrir el aspirador; filtro principal integrado en un práctico marco de plástico embalado en blíster	204200	19,40
Filtro para aspirar líquidos NF-CT MINI/MIDI-2		para aspirar líquidos; cambio sencillo del filtro desde el exterior sin necesidad de abrir el aspirador; filtro húmedo integrado en un práctico marco de plástico embalado en blíster	204202	19,40

^{*}Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.