



K 3

La limpiadora de alta presión «K3» es idónea para usos ocasionales y se presenta como la ayuda más eficaz en casos de suciedad ligera en bicicletas, vallas, motocicletas, etc.



1 Quick Connect

- La manguera de alta presión se engancha y desengancha del equipo y de la pistola de manera rápida y cómoda, lo que ahorra tiempo y trabajo.

2 Limpia solución de depósito

- El práctico depósito de detergente facilita la aplicación del mismo.

3 Orden gracias al gancho

- Amplio gancho portacables para el almacenamiento ordenado del cable directamente en el equipo.



K 3

- Limpieza y orden: el gancho para mangueras de la empuñadura y el gancho para cables del lateral mantienen el orden
- Almacenamiento de la lanza pulverizadora
- Depósito de detergente

Características técnicas

Ref. de pedido.		1.601-812.0
Código EAN		4039784819320
Presión	bar / MPa	20-120 / 2-12
Caudal	l/h	380
Máx. temperatura de entrada	°C	bis zu 40
Potencia de conexión	kW	1,6
Peso sin accesorios.	kg	6,5
Dimensiones (la. × an. × al.).	mm	275 × 279 × 803
Tipo de corriente.	V / Hz	220-240 / 50-60

Equipamiento

Pistola de alta presión		Quick connect estándar
Vario Power Jet		■
Boquilla turbo		■
Manguera de alta presión	m	6
Sistema Quick Connect en el equipo		■
Aplicación de detergente mediante		Depósito
Filtro de agua integrado		■
Conector para mangueras de riego A3/4"		■
■ Incluido en el equipo de serie.		



		Ref. de pedido.					Precio	Descripción	
Limpiadora de grandes superficies									
Limpiadora de superficies T-Racer T 5	1	2.644-084.0						Limpia grandes superficies de forma minuciosa y sin salpicaduras: la limpiadora de superficies T 5 T-Racer. Gracias a la distancia ajustable de las toberas se puede usar tanto en superficies duras como en superficies sensibles.	☐
Limpiadora de superficies Power Scrubber PS 30	2	2.644-123.0						La potente escoba de exterior PS 30 con tres boquillas de alta presión integradas elimina la suciedad incrustada en las más diversas superficies y en un tiempo mínimo. Ideal para escaleras y esquinas. Con labio de secado integrado para eliminar el agua sucia.	☐
Accesorios de boquillas de recambio T 350	3	2.643-335.0						Las boquillas de recambio de alta calidad garantizan un cambio de boquillas sencillo y son aptas para el limpiador de superficies T-Racer T 300 / T 350 para las clases de equipos de K 2 a K 7 de la limpiadora de alta presión.	☐
Boquillas de recambio para la T-Racer	4	2.640-727.0						Boquillas de recambio grises de gran calidad para cambiar fácilmente las boquillas de T-Racer. Aptas para cambiar las boquillas de las clases de equipos K2 a K5.	☐
T 250 T-Racer	5	2.642-194.0						T 250 T-Racer para la limpieza de superficies sin salpicaduras. Con un asa adicional para limpiar superficies verticales. El accesorio sirve para las limpiadoras de alta presión Home & Garden de Kärcher de las clases K2 a K7.	☐
PS 40 limpiadora de superficies fregadora de alto rendimiento	6	2.643-245.0						PS 40 Powerschrubber con tres boquillas de alta presión integradas. Elimina la suciedad más persistente de las superficies más diversas, de forma potente, fiable y ahorrando tiempo. Ideal para escaleras y bordes. Con extractor integrado para eliminar el agua sucia.	☐
T 350 limpiadora de superficies T-Racer	7	2.643-252.0						Con el limpiador de superficies T-Racer T 350 pueden limpiarse grandes superficies sin salpicaduras. Ajuste de la presión sin escalonamientos para superficies duras y delicadas. Asa para la limpieza vertical.	☐
Accesorios de boquillas de recambio	8	2.643-338.0						Boquillas de recambio de alta calidad para todos los limpiadores de superficies T-Racer (excepto T 350) de las clases de equipos de K 2 a K 7, para los limpiadores de canalones PC 20 de las clases K 3 a K 7 y para los limpiadores de bajos de las clases K 2 a K 5.	☐
Cepillos									
WB 150 cepillo de alto rendimiento	9	2.643-237.0						Cepillo de alto rendimiento Power Brush WB 150 para limpiar sin salpicaduras las superficies delicadas. La combinación eficaz de alta presión y presión de cepillo manual ahorra energía, agua y hasta un 30 % de tiempo.	☐
Cepillo de lavado giratorio WB 120	10	2.644-060.0						Cepillo de lavado giratorio con recambio para la limpieza de todas las superficies lisas, como pintura, vidrio o plástico. Sustitución rápida y fácil del recambio gracias a la palanca de desbloqueo integrada.	☐
WB 120 Car & Bike	11	2.644-129.0						Limpieza profunda de vehículos y motocicletas: gracias al cepillo de lavado giratorio con innovador recambio Car & Bike de microfibra suave. Apto para lavado de máquinas a 60 °C.	☐
WB 60 cepillo blando de lavado	12	2.643-233.0						Suave cepillo de cerdas para limpiar superficies mayores, como por ejemplo coches, caravanas, barcos, porches acristalados o persianas enrollables. Buen rendimiento de superficie gracias a un ancho útil de 248 mm.	☐

☐ Accesorio opcional.



		Ref. de pedido.					Precio	Descripción	
Cepillo para limpieza de llantas	13	2.643-234.0						Cepillo para la limpieza de llantas eficaz en 360°, incluso en puntos de difícil acceso. Distribución uniforme del agua en 360° para obtener un resultado de limpieza uniforme y eficaz.	☐
Adaptador para manguera de riego	14	2.640-732.0						Adaptador para el conector para mangueras de riego, ideal para conectar directamente todos los cepillos de Kärcher a las mangueras de riego con sistema de conexión rápida.	☐
Cepillo de superficies blando	15	2.640-590.0						Suave cepillo de cerdas para limpiar superficies mayores, como por ejemplo coches, caravanas, barcos, porches acristalados o persianas enrollables. Buen rendimiento de superficie gracias a un ancho útil de 248 mm.	☐
WB 100 cepillo giratorio de lavado	16	2.643-236.0						Cepillo de lavado giratorio con articulación para limpiar todas las superficies lisas, como pintura, cristal o plástico. Articulación ajustable 180° sin escalonamiento en la empuñadura para limpiar lugares difíciles.	☐
Cepillo de lavado blando WB 50	17	2.643-246.0						Cepillo universal suave para la limpieza a fondo de todas las superficies imaginables. Con suaves cerdas que cuidan las superficies, anillo protector continuo, tuerca racor y cepillo esponjoso de goma.	☐
Lanzas (alta presión) / Lanzas pulverizadoras riego									
Lanza telescópica	18	2.642-347.0						Lanza telescópica (1,20 - 4 m) para limpiar fácilmente zonas de difícil acceso. Con correa para el hombro, acoplamiento de bayoneta y pistola integrada ergonómicamente adaptable. Peso: aprox. 2 kg.	☐
Protección contra salpicaduras	19	2.642-706.0						Protección contra salpicaduras transparente para las limpiadoras de alta presión de Kärcher de las gamas K 2 a K 7, protege a los usuarios y el entorno contra salpicaduras de agua. Ideal para la limpieza de esquinas y bordes.	☐
Lanza acodada	20	2.638-817.0						La lanza acodada es un tubo pulverizador acodado extralargo (aprox. 1 m) para limpiar cómodamente puntos de difícil acceso, como por ejemplo canalones de tejados o bajos de vehículos.	☐
Prolongación de lanza	21	2.643-240.0						Prolongación de tubos pulverizadores para alargar 0,4 m. Para limpiar eficazmente zonas de difícil acceso. Adecuada para todos los accesorios de Kärcher.	☐
VP 180 S Vario Power Jet Short 360° para K 2 a K 7	22	2.643-254.0						VP 180 S: el Vario Power Jet Short 360° corto con regulación de la presión sin escalonamientos y articulación de 360° ajustable es ideal para limpiar zonas cercanas de difícil acceso.	☐
MP 145 Multi Power Jet para K 3 a K 5	23	2.643-239.0						Multi-Power-Jet con 5 tipos de chorro: chorro de detergente, chorro plano de alta presión, boquilla para rotores, chorro concentrado y chorro plano ancho para reducir la presión. El chorro más adecuado se elige mediante un cómodo giro.	☐
VP 120 Vario Power Jet Full Control para K 2 a K 3	24	2.642-724.0						Lanza pulverizadora Vario Power para la limpiadora de alta presión de las gamas K 2 y K 3. Regulación sin escalonamiento, desde un chorro de detergente de baja presión hasta un chorro de alta presión con un simple giro de la lanza pulverizadora.	☐
DB 120 boquilla turbo Full Control para K 2 a K 3	25	2.642-727.0						Boquilla turbo con la potente boquilla rotativa Entry para la limpiadora de alta presión de Kärcher de las gamas K 2 y K 3. Contra las suciedades especialmente resistentes como superficies cubiertas de musgo o deterioradas.	☐

☐ Accesorio opcional.



		Ref. de pedido.					Precio	Descripción	
Prolongación de tubos pulverizadores en 3 niveles	26	2.639-722.0						Prolongación de tubos pulverizadores en 3 niveles en forma de juego de prolongación de varias piezas con 4 segmentos de aluminio para zonas de difícil acceso. Prolongación variable a 90 cm, 1,30 m y 1,70 m.	☐
Protección contra salpicaduras	27	2.640-916.0						Protección contra salpicaduras para boquilla turbo. Protege al usuario con toda fiabilidad de las salpicaduras de agua, sobre todo al limpiar bordes y esquinas. Para conectar a todas las boquillas turbo de Kärcher (salvo 4.763-184).	☐
VP 145, Vario Power Jet para K 3 a K 4	28	2.643-235.0						El tubo pulverizador Vario Power: desde un chorro de detergente de baja presión hasta un chorro de alta presión con la presión regulable sin escalonamiento con solo girar el tubo pulverizador.	☐
DB 145, boquilla turbo para K 2 a K 4	29	2.643-244.0						Boquilla turbo con potente boquilla para rotores (chorro giratorio) contra la suciedad más persistente. Ideal para superficies enmohecidas o corroídas.	☐
Pistolas									
Pistola G 180 Q Quick Connect	30	2.642-889.0						La nueva pistola G 180 Q, equipada con Quick Connect, es 13 cm más larga y ofrece aún más comodidad y ergonomía durante la limpieza con limpiadoras de alta presión de Kärcher.	☐
Manguera de recambio de alta presión: con sistema antitorsi6n y sistema Quick Connect									
H 10 Q Flex PremiumFlex Anti-Twist	31	2.643-585.0						Manguera de alta presión de 10 m PremiumFlex con sistema antitorsi6n para trabajar sin tropezar. Conexi6n Quick Connect. No sirve para equipos con enrollador de mangueras ni equipos K 4-7 Full Control.	☐
Manguera de recambio de alta presi6n: desde 2009 con sistema Quick Connect									
Manguera de alta presi6n H 9 Q Quick Connect	32	2.641-721.0						Manguera de alta presi6n de repuesto de 9 m para las limpiadoras de alta presi6n K 2 a K 7 a partir del a6o 2009, en las que la manguera se fija a la pistola y al equipo con un conector de acci6n r6pida Quick Connect. 160 bar, 60 6C.	☐
Kit de manguera de recambio de alta presi6n: desde 1992									
Kit de adaptadores para la manguera de prolongaci6n	33	2.643-037.0						Adaptador para la verificaci6n de la presi6n de trabajo de aparatos de alta presi6n H&G sin enrollador de mangueras	☐
Prolongaci6n de la manguera de alta presi6n: Sistema para equipos con sistema Quick Connect									
Manguera de prolongaci6n XH 10 Q Quick Connect	34	2.641-710.0						Prolongaci6n de manguera de alta presi6n para una mayor flexibilidad. 10 m de robusta manguera de alta calidad DN 8 para una larga vida 6til. Para equipos de las gamas K 3 a K 7 fabricados a partir de 2008 con conexi6n Quick Connect.	☐
Manguera de prolongaci6n XH 6 Q Quick Connect	35	2.641-709.0						Prolongaci6n de mangueras de alta presi6n para una mayor flexibilidad. 6 m de robusta manguera de alta calidad DN 8 para una larga vida 6til. Para equipos K2-K7 a partir de 2008 con acoplamiento Quick Connect.	☐
Manguera de prolongaci6n XH 10 QR Quick Connect de goma	36	2.641-708.0						Prolongaci6n de manguera de goma de alta presi6n para una mayor flexibilidad, 10 m de manguera de alta calidad con refuerzo de alambre de acero para una larga vida 6til. Para equipos K 3 - K 7 a partir de 2008 con acoplamiento Quick Connect.	☐
Limpieza de tuberías									
Kit para limpieza de tuberías y canalones PC 20	37	2.642-240.0						El juego para la limpieza de canalones y tuberías funciona por sí solo: con alta presi6n. Limpia sin esfuerzo desag6es, tuberías embozadas y canalones.	☐

☐ Accesorio opcional.



		Ref. de pedido.					Precio	Descripción	
Kit PC 15 para limpieza de tuberías	38	2.637-767.0						Juego para la limpieza de tuberías con 15 m de manguera para limpiar tuberías, desagües, bajantes y retretes eliminando eficazmente los atascos.	☐
Kit PC 7,5 para limpieza de tuberías	39	2.637-729.0						Juego para la limpieza de tuberías con 7,5 m de manguera para limpiar tuberías, desagües, bajantes y retretes eliminando eficazmente los atascos.	☐
Boquilla de espuma									
Boquilla de espuma FJ 6	40	2.643-147.0						Boquilla de espuma FJ 6 para limpiar con espuma potente (p. ej., Ultra Foam Cleaner). Para automóviles, motocicletas, etc., así como para la aplicación de conservantes en superficies de piedra, madera y fachadas.	☐
Boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean + Ultra Foam Cleaner 3 en 1	41	2.643-143.0						Ultra Foam Cleaner + sistema de sustitución rápida de la boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean. Cómoda aplicación del detergente y cambio entre distintos detergentes con un solo clic.	☐
Boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean + champú para automóviles 3 en 1	42	2.643-144.0						Champú para automóviles + sistema de sustitución rápida de la boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean. Cómoda aplicación del detergente y cambio entre distintos detergentes con un solo clic.	☐
Varios									
Conjunto de chorro húmedo o de arena	43	2.638-792.0						Juego de chorro de arena / húmedo para eliminar corrosión, pintura y suciedad persistente en combinación con un detergente para pulverización de Kärcher.	☐
Articulación variable	44	2.640-733.0						Articulación variable ajustable 180° sin escalonamiento para limpiar puntos de difícil acceso. Para conectar entre la pistola de alta presión y los accesorios, o entre la prolongación de tubos pulverizadores y los accesorios.	☐
Filtro de agua	45	4.730-059.0						Filtro de agua para proteger la bomba de la limpiadora de alta presión frente a partículas procedentes del agua sucia.	☐
Kit de juntas tóricas	46	2.640-729.0						Kit de juntas tóricas de recambio para un cambio o sustitución sencillos de las juntas tóricas y tapones de seguridad para los accesorios de la limpiadora de alta presión.	☐
Organizador	47	2.641-630.0						Organizador de Kärcher: el práctico soporte mural para almacenar de forma bien visible los accesorios de Kärcher. Con dos módulos para un montaje flexible. Ideal para proteger los cepillos de lavado de posibles deformaciones.	☐

☐ Accesorio opcional.



		Ref. de pedido.					Precio	Descripción	
Almacenamiento para mangueras y carros portamangueras									
Soporte con carro enrollador HR 7.315 KIT 5/8" 15 Mts	1	2.645-165.0						Soporte portamanguera con enrollador de mangueras extraíble, posibilidad de almacenaje para boquillas y aspersores, gran caja de almacenamiento y posibilidad de fijación para lanzas de riego. Con amplio equipamiento.	☐
Carro portamangueras HT 3.420 Kit 5/8"	2	2.645-167.0						Carro portamangueras ya montado con asa ajustable en altura, conexión de mangueras inclinada, manivela libre y una sofisticada función de plegado para un almacenamiento en poco espacio.	☐
Soporte portamanguera Premium HR 7.315 Kit 1/2"	3	2.645-164.0						Soporte portamanguera completamente equipado. Con un enrollador de mangueras desmontable, un mecanismo de almacenaje para las boquillas y los aspersores, además de un gran compartimento de almacenamiento y posibilidad de fijación para las lanzas de riego.	☐
Mangueras									
Kit de mangueras para limpiadoras de alta presión	4	2.645-156.0						Kit de mangueras para la limpieza con alta presión y el riego de jardines. Con manguera PrimoFlex® de 10 m (3/4"), conexión de grifo G3/4, conector de mangueras universal y acoplamiento universal con Aqua Stop.	☐
Kit de mangueras para la alimentación de agua	5	2.645-258.0						Kit de mangueras para la alimentación de agua (limpiadora de alta presión, riego de jardines). Con manguera PrimoFlex® de 10 m (½"), conector de mangueras con y sin Aqua Stop, conexión universal para grifos o roscas.	☐
Manguera PrimoFlex® 1/2" - 20 m	6	2.645-138.0						La robusta manguera de riego PrimoFlex® (1/2") es una manguera de agua de 20 m de longitud, resistente a la temperatura (de -20 a 65 °C) y no perjudicial para la salud con estructura resistente a la presión. Presión de estallido: 24 bar.	☐
Manguera PrimoFlex® 3/4" - 25 m	7	2.645-142.0						Manguera de riego de calidad PrimoFlex® (3/4"). 25 m de largo. Con recubrimiento tejido resistente a la presión. Sin materiales perjudiciales para la salud. Presión de estallido: 24 bar. Gran resistencia térmica, entre -20 y 65 °C.	☐
Manguera Performance Plus 1/2" de 20 m	8	2.645-318.0							☐
Manguera Performance Plus 3/4" de 25 m	9	2.645-322.0							☐
Manguera Performance Premium 1/2" -20m	10	2.645-324.0							☐
Conectores y adaptadores de grifo									
Conector universal Plus	11	2.645-193.0						Conector para manguera universal "Plus" con superficies de agarre de plástico suave para un manejo cómodo. Compatible con todos los sistemas de conexión rápida existentes en el mercado.	☐
Conector universal Plus c/aquastop	12	2.645-194.0						Conector para manguera universal "Plus" con Aqua Stop y superficies de agarre de plástico suave para un manejo cómodo. Compatible con todos los sistemas de conexión rápida.	☐
Conector universal c/aquastop	13	2.645-192.0						Diseño ergonómico del conector de mangueras universal con Aqua Stop para un manejo cómodo.	☐
Conector universal	14	2.645-191.0						Diseño ergonómico del conector de mangueras universal para un manejo cómodo.	☐

☐ Accesorio opcional.