



K 2 Compact Home

La limpiadora de alta presión «K2 Compact Home» para pequeñas tareas de limpieza y suciedad ligera, es fácil de transportar y almacenar e incluye un kit para el hogar con una limpiadora de superficies T 150 y detergente «Patio & Deck».



1 Orden gracias al gancho

Amplio gancho para el almacenamiento ordenado de la manguera y del cable en el equipo.

3 Se adapta bien a la mano

Gracias al asa de transporte ergonómica y a su reducido peso, el equipo es ligero y cómodo de transportar.

2 Máximo rendimiento de limpieza

El equipamiento de todas las limpiadoras de alta presión de Kärcher incluye un mecanismo de aspiración integrado para detergente.

4 Almacenaje de accesorios integrado en el equipo

Las lanzas pulverizadoras siempre están al alcance de la mano y, una vez realizado el trabajo, todo puede almacenarse en el equipo ocupando poco espacio.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO





K 2 Compact Home

- Se adapta bien a la mano: asa de transporte ergonómica
- Almacenamiento de la lanza pulverizadora

| Características técnicas | | |
|-------------------------------|-----------|-----------------|
| Ref. de pedido | | 1.673-124.0 |
| Código EAN | | 4039784720220 |
| Presión | bar / MPa | 110 / 11 |
| Caudal | l/h | 360 |
| Máx. temperatura de entrada | °C | max. 40 |
| Potencia de conexión | kW | 1,4 |
| Peso sin accesorios | kg | 4 |
| Dimensiones (la. × an. × al.) | mm | 176 × 280 × 443 |
| Tipo de corriente | V / Hz | 220-240 / 50-60 |
| Rendimiento de superficie | m²/h | 20 |

| Equipamiento | | |
|----------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------|
| Pistola de alta presión | | Quick connect estándar |
| Vario Power Jet | | - |
| Lanza pulverizadora de un chorro | | |
| Boquilla turbo | | 1 |
| Manguera de alta presión | m | 4 |
| Sistema Quick Connect en el equipo | | |
| Aplicación de detergente mediante | | Aspiración |
| Filtro de agua integrado | | 1 |
| Conector para mangueras de riego A3/4" | | • |
| Kit para el hogar | | Limpiadora de superficies T 150, detergente «Patio & Deck», 0,5 l |
| Clic VPS | | - |

■ Incluido en el equipo de serie.



























| | | Ref. de pedido | | Precio | Descripción | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|--|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Aplicaciones especiales | | | | | | Н |
| Boquilla de espuma de 0,3 l | 1 | 2.641-848.0 | | | Boquilla de espuma con espuma potente para limpiar sin esfuerzo todo tipo de superficies, como por ejemplo pintura de coches o motocicletas, cristal o piedra. Volumen del recipiente: 0,3 l. | • |
| Kit PC 15 para limpieza de tu- berías | 2 | 2.637-767.0 | | | Juego para la limpieza de tuberías con 15 m de manguera para limpiar tuberías, desagües, bajantes y retretes eliminando eficazmente los atascos. | |
| Kit PC 7,5 para limpieza de tu- berías | 3 | 2.637-729.0 | | | Juego para la limpieza de tuberías con 7,5 m de manguera para limpiar tuberías, desagües, bajantes y retretes eliminando eficazmente los atascos. | |
| Articulación variable | 4 | 2.640-733.0 | | | Articulación variable ajustable 180º sin escalonamiento para limpiar puntos de difícil acceso. Para conectar entre la pistola de alta presión y los accesorios, o entre la prolongación de tubos pulverizadores y los accesorios. | 1 1 |
| Organizador | 5 | 2.641-630.0 | | | Organizador de Kārcher: el práctico soporte mural para almacenar de forma bien visible los accesorios de Kārcher. Con dos módulos para un montaje flexible. Ideal para prote- ger los cepillos de lavado de posibles deformaciones. | |
| Boquilla de espuma FJ 6 | 6 | 2.643-147.0 | | | Boquilla de espuma FJ 6 para limpiar con espuma potente (p. ej., Ultra Foam Cleaner). Para automóviles, motocicletas, etc., así como para la aplicación de conservantes en superficies de piedra, madera y fachadas. | |
| Boquilla de espuma FJ 10 C Con- nect 'n' Clean + Ultra Foam Cleaner 3 en 1 | 7 | 2.643-143.0 | | | Ultra Foam Cleaner + sistema de sustitución rápida de la boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean. Cómoda apli- cación del detergente y cambio entre distintos detergentes con un solo clic. | |
| Boquilla de espuma FJ 10 C Con- nect 'n' Clean + champú para au- tomóviles 3 en 1 | 8 | 2.643-144.0 | | | Champú para automóviles + sistema de sustitución rápida de la boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean. Cómoda aplicación del detergente y cambio entre distintos detergen- tes con un solo clic. | |
| Kit para limpieza de tuberías y canalones PC 20 | 9 | 2.642-240.0 | | | El juego para la limpieza de canalones y tuberías funciona por sí solo: con alta presión. Limpia sin esfuerzo desagües, tuberías embozadas y canalones. | |
| Conjunto de chorro húmedo o de arena | 10 | 2.638-792.0 | | | Juego de chorro de arena / húmedo para eliminar corrosión, pintura y suciedad persistente en combinación con un deter- gente para pulverización de Kärcher. | |
| Boquilla de espuma FJ 10 C Con- nect 'n' Clean + detergente para limpieza de piedra 3 en 1 | 11 | 2.643-145.0 | | | Limpiador de piedra + sistema de sustitución rápida de la boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean. Cómoda apli- cación del detergente y cambio entre distintos detergentes con un solo clic. | |
| Cepillos | | | | | | |
| Cepillo de lavado | 12 | 6.903-276.0 | | | Cepillo de lavado con cerdas suaves para la limpieza de superficies delicadas y superficies de difícil acceso. Apropiado para todos los modelos de hidrolimpiadoras de la K2 a la K7. | |
| WB 150 cepillo de alto rendimiento | 13 | 2.643-237.0 | | | Cepillo de alto rendimiento Power Brush WB 150 para limpi- ar sin salpicaduras las superficies delicadas. La combinación eficaz de alta presión y presión de cepillo manual ahorra energía, agua y hasta un 30 % de tiempo. | |
| WB 60 cepillo blando de lavado | 14 | 2.643-233.0 | | | Suave cepillo de cerdas para limpiar superficies mayores, como por ejemplo coches, caravanas, barcos, porches acris- talados o persianas enrollables. Buen rendimiento de super- ficie gracias a un ancho útil de 248 mm. | |

[■] Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.



























| | | Ref. de pedido | | | Precio | Descripción | |
|---------------------------------------------------------------|----|----------------|----------|--|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | | - | | | 11000 | | ₩ |
| Cepillo para limpieza de llantas | 15 | 2.643-234.0 | | | | Cepillo para la limpieza de llantas eficaz en 360°, incluso en puntos de difícil acceso. Distribución uniforme del agua en 360° para obtener un resultado de limpieza uniforme y eficaz. | |
| WB 100 cepillo giratorio de lavado | 16 | 2.643-236.0 | | | | Cepillo de lavado giratorio con articulación para limpiar todas las superficies lisas, como pintura, cristal o plástico. Articulación ajustable 180º sin escalonamiento en la empuñadura para limpiar lugares difíciles. | |
| Cepillo de lavado blando WB 50 | 17 | 2.643-246.0 | | | | Cepillo universal suave para la limpieza a fondo de todas las superficies imaginables. Con suaves cerdas que cuidan las superficies, anillo protector continuo, tuerca racor y cepillo esponjoso de goma. | |
| Cepillo de lavado giratorio WB 120 | 18 | 2.644-060.0 | | | | Cepillo de lavado giratorio con recambio para la limpieza de todas las superficies lisas, como pintura, vidrio o plástico. Sustitución rápida y fácil del recambio gracias a la palanca de desbloqueo integrada. | |
| WB 120 Car & Bike | 19 | 2.644-129.0 | | | | Limpieza profunda de vehículos y motocicletas: gracias al cepillo de lavado giratorio con innovador recambio Car & Bike de microfibra suave. Apto para lavado de máquinas a 60°C. | |
| Adaptador para manguera de riego | 20 | 2.640-732.0 | | | | Adaptador para el conector para mangueras de riego, ideal para conectar directamente todos los cepillos de Kärcher a las mangueras de riego con sistema de conexión rápida. | |
| Limpiadora de grandes superficies | | <u> </u> | <u> </u> | | | | |
| PS 40 limpiadora de superficies fregadora de alto rendimiento | 21 | 2.643-245.0 | | | | PS 40 Powerschrubber con tres boquillas de alta presión integradas. Elimina la suciedad más persistente de las super ficies más diversas, de forma potente, fiable y ahorrando tiempo. Ideal para escaleras y bordes. Con extractor integrado para eliminar el agua sucia. | |
| T 350 limpiadora de superficies T-Racer | 22 | 2.643-252.0 | | | | Con el limpiador de superficies T-Racer T 350 pueden limpi- arse grandes superficies sin salpicaduras. Ajuste de la presi- ón sin escalonamientos para superficies duras y delicadas. Asa para la limpieza vertical. | |
| Accesorios de boquillas de recambio | 23 | 2.643-338.0 | | | | Boquillas de recambio de alta calidad para todos los limpia- dores de superficies T-Racer (excepto T 350) de las clases de equipos de K 2 a K 7, para los limpiadores de canalones PC 20 de las clases K 3 a K 7 y para los limpiadores de bajos de las clases K 2 a K 5. | e |
| Accesorios de boquillas de recambio T 350 | 24 | 2.643-335.0 | | | | Las boquillas de recambio de alta calidad garantizan un cambio de boquillas sencillo y son aptas para el limpiador de superficies T-Racer T 300 / T 350 para las clases de equipos de K 2 a K 7 de la limpiadora de alta presión. | |
| T 250 T-Racer | 25 | 2.642-194.0 | | | | T 250 T-Racer para la limpieza de superficies sin salpicadu- ras. Con un asa adicional para limpiar superficies verticales. El accesorio sirve para las limpiadoras de alta presión Home & Garden de Kärcher de las clases K2 a K7. | |
| Lanzas (alta presión) / Lanzas pulve | | | | | | | |
| Protección contra salpicaduras | 26 | 2.642-706.0 | | | | Protección contra salpicaduras transparente para las limpia- doras de alta presión de Kärcher de las gamas K 2 a K 7, protege a los usuarios y el entorno contra salpicaduras de agua. Ideal para la limpieza de esquinas y bordes. | |

[■] Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.



























| | | Ref. de pedido | | | Precio | Descripción |
|--------------------------------------------------------|---------|-----------------------|-------------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lanza acodada | 27 | 2.638-817.0 | | | | La lanza acodada es un tubo pulverizador acodado extralar- go (aprox. 1 m) para limpiar cómodamente puntos de difícil acceso, como por ejemplo canalones de tejados o bajos de vehículos. |
| Prolongación de lanza | 28 | 2.643-240.0 | | | | Prolongación de tubos pulverizadores para alargar 0,4 m. Para limpiar eficazmente zonas de difícil acceso. Adecuada para todos los accesorios de Kärcher. |
| VP 180 S Vario Power Jet Short 360° para K 2 a K 7 | 29 | 2.643-254.0 | | | | VP 180 S: el Vario Power Jet Short 360° corto con regulaci- ón de la presión sin escalonamientos y articulación de 360° ajustable es ideal para limpiar zonas cercanas de difícil acceso. |
| VP 120 Vario Power Jet Full Control para K 2 a K 3 | 30 | 2.642-724.0 | | | | Lanza pulverizadora Vario Power para la limpiadora de alta presión de las gamas K 2 y K 3. Regulación sin escalonamiento, desde un chorro de detergente de baja presión hasta un chorro de alta presión con un simple giro de la lanza pulverizadora. |
| DB 120 boquilla turbo Full Control para K 2 a K 3 | 31 | 2.642-727.0 | | | | Boquilla turbo con la potente boquilla rotativa Entry para la limpiadora de alta presión de Kärcher de las gamas K 2 y K 3. Contra las suciedades especialmente resistentes como superficies cubiertas de musgo o deterioradas. |
| Prolongación de tubos pulveriz- adores en 3 niveles | 32 | 2.639-722.0 | | | | Prolongación de tubos pulverizadores en 3 niveles en forma de juego de prolongación de varias piezas con 4 segmentos de aluminio para zonas de difícil acceso. Prolongación varia- ble a 90 cm, 1,30 m y 1,70 m. |
| Protección contra salpicaduras | 33 | 2.640-916.0 | | | | Protección contra salpicaduras para boquilla turbo. Protege al usuario con toda fiabilidad de las salpicaduras de agua, sobre todo al limpiar bordes y esquinas. Para conectar a todas las boquillas turbo de Kärcher (salvo 4.763-184). |
| VP 120, Vario Power Jet para K 2 | 34 | 2.643-241.0 | | | | El tubo pulverizador Vario Power: desde un chorro de deter- gente de baja presión hasta un chorro de alta presión con la presión regulable sin escalonamiento con solo girar el tubo pulverizador. |
| DB 145, boquilla turbo para K 2 a K 4 | 35 | 2.643-244.0 | | | | Boquilla turbo con potente boquilla para rotores (chorro giratorio) contra la suciedad más persistente. Ideal para superficies enmohecidas o corroídas. |
| Lanza telescópica | 36 | 2.642-347.0 | | | | Lanza telescópica (1,20 - 4 m) para limpiar fácilmente zonas de difícil acceso. Con correa para el hombro, acoplamiento de bayoneta y pistola integrada ergonómicamente adaptable. Peso: aprox. 2 kg. |
| Vario Power Jet Short 360° VP 145 S para K 2-K 4 | 37 | 2.643-253.0 | | | | VP 145 S: el Vario Power Jet Short 360° corto con regulación de la presión sin escalonamientos y articulación de 360° ajustable es ideal para limpiar zonas cercanas de difícil acceso. |
| Manguera de recambio de alta pres | ión: cc | n sistema antitorsión | y sistema Q | uick Connect | | |
| H 10 Q Flex PremiumFlex Anti- Twist | 38 | 2.643-585.0 | | | | Manguera de alta presión de 10 m PremiumFlex con sistema antitorsión para trabajar sin tropezar. Conexión Quick Connect. No sirve para equipos con enrollador de mangueras ni equipos K 4-7 Full Control. |
| Manguera de recambio de alta pres | ión: de | esde 2009 con sistema | Quick Conn | ect | | |
| Manguera de alta presión H 9 Q Quick Connect | 39 | 2.641-721.0 | | | | Manguera de alta presión de repuesto de 9 m para las lim- piadoras de alta presión K 2 a K 7 a partir del año 2009, en las que la manguera se fija a la pistola y al equipo con un conector de acción rápida Quick Connect. 160 bar, 60 °C. |

















| | | | | | | | | Т |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|------------------|-----------------|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | Ref. de pedido | | | | Precio | Descripción | |
| Kit de manguera de recambio de alt | a pres | sión: desde 1992 | | | | | | |
| Kit de adaptadores para la manguera de prolongación | 40 | 2.643-037.0 | | | | | Adaptador para la verificación de la presión de trabajo de aparatos de alta presión H&G sin enrollador de mangueras | |
| Prolongación de la manguera de alt | a pres | ión: Sistema para | equipos con sist | ema Quick Conne | ct | | | |
| Manguera de prolongación XH 6 Q Quick Connect | 41 | 2.641-709.0 | | | | | Prolongación de mangueras de alta presión para una mayor flexibilidad. 6 m de robusta manguera de alta calidad DN 8 para una larga vida útil. Para equipos K3-K7 a partir de 2008 con acoplamiento Quick Connect. | |
| Varios | | | | | | | | |
| Pistola G 180 Q Quick Connect | 42 | 2.642-889.0 | | | | | La nueva pistola G 180 Q, equipada con Quick Connect, es 13 cm más larga y ofrece aún más comodidad y ergonomía durante la limpieza con limpiadoras de alta presión de Kär- cher. | |
| Filtro de agua | 43 | 4.730-059.0 | | | | | Filtro de agua para proteger la bomba de la limpiadora de alta presión frente a partículas procedentes del agua sucia. | |
| Kit de juntas tóricas | 44 | 2.640-729.0 | | | | | Kit de juntas tóricas de recambio para un cambio o sustituci- ón sencillos de las juntas tóricas y tapones de seguridad para los accesorios de la limpiadora de alta presión. | |
| Kits de accesorios | | | | | | | | |
| Juego de accesorios para la limpie- za de bicicletas Bike Cleaning | 45 | 2.643-551.0 | | | | | iLimpieza y conservación perfectas! El kit de accesorios para la limpieza de bicicletas y motocicletas incluye un cepillo para limpieza de llantas, un cepillo de lavado universal, 1 l de champú para automóviles 3 en 1 y una VPS 160 S. | |
| Juego de accesorios para la limpie- za de madera Wood Cleaning | 46 | 2.643-553.0 | | | | | Kit de accesorios para la limpieza de madera. Con Power Scrubber PS 40, detergente para limpieza de madera 3 en 1 y boquilla de espuma Connect 'n' Clean FJ 10 C. Ideal para la limpieza y conservación de superficies de piedra y de madera. | |

[■] Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.





















| | | | | | | T |
|----------------------------------------------------------|-------|------------------|--|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| | | | | | | |
| | | Bef de sedide | | | Boundard for | |
| | | Ref. de pedido | | Precio | Descripción | l |
| Conectores y adaptadores de grifo | | | | | | Ļ |
| Conector universal Plus | 1 | 2.645-193.0 | | | Conector para manguera universal "Plus" con superficies de agarre de plástico suave para un manejo cómodo. Compatible con todos los sistemas de conexión rápida existentes en el mercado. | |
| Conector universal Plus c/aquastop | 2 | 2.645-194.0 | | | Conector para manguera universal "Plus" con Aqua Stop y superficies de agarre de plástico suave para un manejo cómodo. Compatible con todos los sistemas de conexión rápida. | ĺ |
| Conector universal c/aquastop | 3 | 2.645-192.0 | | | Conector para manguera universal con Aqua Stop. Diseño ergonómico para un fácil y cómodo manejo. | ı |
| Conector universal | 4 | 2.645-191.0 | | | Conector para manguera universal de diseño ergonómico para un fácil y cómodo manejo | [|
| Mangueras | | | | | | |
| Kit de mangueras para limpiadoras de alta presión | 5 | 2.645-156.0 | | | Kit de mangueras para la limpieza con alta presión o el riego de jardines. Con manguera PrimoFlex® de 10 m (3/4"), cone- xión de grifo G3/4, 1 conector de mangueras universal y conector universal con Aqua Stop. | - 1 |
| Kit de mangueras para la alimenta- ción de agua | 6 | 2.645-258.0 | | | Kit de mangueras para la alimentación de agua (limpiadora de alta presión, riego de jardines). Con manguera PrimoFlex de 10 m (½"), conector de mangueras con y sin Aqua Stop, conexión universal para grifos sin rosca. | |
| Manguera PrimoFlex* de 20 m (1/2") | 7 | 2.645-138.0 | | | La manguera de riego flexible PrimoFlex [®] (1/2") es una manguera de agua de 20 m de largo, resistente a la temperatura y no perjudicial para la salud, con recubrimiento resistente a la presión. Presión de estallido: 24 bar. | 1 |
| Manguera PrimoFlex* Plus 3/4" | 8 | 2.645-142.0 | | | Manguera de riego de gran calidad PrimoFlex* (3/4"). 25 m de largo. Con recubrimiento tejido resistente a la presión. Sin materiales perjudiciales para la salud. Presión de estallido: 24 bar. Alta resistencia térmica de -20 a 65 °C. | |
| Almacenamiento para mangueras y | carro | s portamangueras | | | | Ļ |
| Soporte con carro enrollador HR 7.315 KIT 5/8" 15 Mts | 9 | 2.645-165.0 | | | Pon fin a los peligrosos tropiezos y a las mangueras desor- denadas. Con los prácticos sistemas de almacenamiento de Kārcher, las mangueras se pueden almacenar de forma elegante y volver a sacarse rápidamente según las necesi- dades. | [|
| Carro portamangueras HT 3.420 Kit 5/8" | 10 | 2.645-167.0 | | | Carro portamangueras con asa ajustable en altura, rosca de conexión flexible, manivela libre y una innovadora función de plegado para un almacenamiento en poco espacio. Ya montado. | |
| Soporte portamanguera Premium HR 7.315 Kit 1/2" | 11 | 2.645-164.0 | | | Soporte portamanguera con un enrollador de mangueras desmontable y posibilidad de almacenaje para boquillas y aspersores, así como un gran compartimento de almacenamiento y posibilidad de fijación para lanzas de riego. Con un amplio equipamiento. | 1 |

[■] Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.