



Fácil de usar y seguro

Cuando el entrepaño se extrae por completo, el bloqueo encaja de manera segura en ambos lados y permanece estable. El mecanismo de inmovilización se desbloquea de manera cómoda mediante sincronización, levantando la palanca con una mano.

Ablum°





Montaje sencillo

Con el mecanismo de inmovilización solo se necesitan unos pocos pasos para mejorar su entrepaño.

îblum



Unidad de bloqueo y barra de sincronización

Inserte la unidad de bloqueo en la barra de sincronización. Tiene que estar al ras con el entrepaño.



Inmovilización del entrepaño

Información de planificación y pedido


Producto



Descripción

- Utilizable con MOVENTO y las guías de extensión total TANDEM, pero no utilizable con las guías de extensión parcial TANDEM
- Combinable con BLUMOTION, TIP-ON BLUMOTION y TIP-ON
- Bloqueo de ambos lados
- Desbloqueable con una mano mediante sincronización
- Utilizable en todos los sectores del hogar
- Soporte seguro
- Montaje simple, los herrajes sirven como calibre
- Fijación de las guías en posiciones usuales de atornillado

Espacio ocupado



Información de pedido

Inmovilización del entrepaño para MOVENTO y TANDEM



Consta de:

2 unidades de bloqueo* 2 elementos de fijación

1 manual de instrucciones de montaje

295H5700

Fijación con tornillos aglo de Ø 3,5 x 15 mm, referencia del artículo 609.1500 o tornillos Euro, referencia del artículo 661.1450.HG

*La fijación solo es posible con tornillos aglo

Inmovilización del entrepaño para TANDEM 19 mm



Consta de:

2 unidades de bloqueo*

2 elementos de fijación

1 manual de instrucciones de montaje

295F5700

Fijación con tornillos aglo de Ø 3,5 x 15 mm, referencia del artículo 609.1500 o tornillos Euro, referencia del artículo 661.1450.HG

*La fijación solo es posible con tornillos aglo

Barra de sincronización			
	Material	Aluminio	
	Color	Sin tratar	
	Para cortar a medida		ZST.1089W
	MOVENTO y TANDEM: corte: LW - 87 ± 1 mm		
	TANDEM 19 mm: corte: LW - 94 ± 1 mm		
	Mecanismo del inmovilización de entrepaño desbloqueable con una mano mediante sincronización		

TB = Ancho de entrepaño

NL = Largo nominal

LW = Ancho interior del entrepaño

TL = Largo de la repisa


TBL = Profundidad de la balda sin el frente


X = Espesor del frente


Y = Espesor de la balda

TSBL = Profundidad de la pieza lateral que tapa la guía

Trabajo con el entrepaño








Información de planificación


Inmovilización del entrepaño




MOVENTO 760H | 766H



TANDEM 560H | 566H



TANDEM 19 mm 560F | 566F











Blum en Austria y en todo el mundo

Blum dispone de ocho fábricas en Austria (Vorarlberg) y otros centros de producción en Polonia, EE.UU. y Brasil además de 31 filiales o representaciones. La empresa abastece a más de 120 mercados. El grupo Blum cuenta en total con 8.000 empleados, de los cuales 6.000 trabajan en Vorarlberg.

Ventajas globales para el cliente

"Fabricantes, proveedores, montadores o usuarios de cocinas: todos deben sacar beneficio y provecho personal de las ventajas que ofrecen los productos de Blum", es lo que indica la filosofía de Blum en cuanto a las ventajas globales para el cliente.

Innovaciones

Para brindar apoyo a los clientes con soluciones innovadoras de herrajes y asegurar el éxito empresarial a largo plazo es necesario invertir de manera consecuente tanto en investigación y en desarrollo como en fábricas, en instalaciones y en la formación de los empleados. Con más de 2.100 patentes en todo el mundo, Blum es una de las empresas más innovadoras de Austria.



Calidad

El concepto integral de calidad de Blum no se aplica únicamente a los productos. La empresa también desea implementar las mismas exigencias de calidad en sus servicios y en la colaboración con clientes y socios.



Medio ambiente

En Blum estamos convencidos de que un comportamiento sensible al medio ambiente también resulta viable a largo plazo. La larga vida útil de los productos es solo un aspecto importante entre otros. Otras medidas de importancia son la implementación de procesos más ecológicos, un empleo inteligente de los materiales y una prudente gestión de la energía.







DYNAMIC SPACE

Los buenos procesos de trabajo (Workflow), suficiente espacio de almacenamiento (Space) y una enorme comodidad de movimiento (Motion) son aspectos importantes de una cocina práctica.

Con sus ideas para cocinas prácticas, Blum desea introducir la funcionalidad, la comodidad y la ergonomía en el interior de los muebles.



Julius Blum GmbH Fábrica de herrajes 6973 Hoechst, Austria Tel.: +43 5578 705-0 Fax: +43 5578 705-44

E-Mail: info@blum.com

www.blum.com







