




Base

68-78/80-92 mm + **Uni-V**


*Esquemas A/E - B/F
cubiertos por el Cascading*

ESTÉTICA Y PRACTICIDAD

Prestaciones muy respetables las de la Corredera Elevadora Base, que está provista de railes bajos, guía superior reducida y nudo central de madera. También la más económica y tradicional de las Correderas Elevadoras, consigue prestaciones que permiten la instalación en un amplio abanico de situaciones. Esta solución ha de prevalecer cuando se requiera la supresión de barreras arquitectónicas en el cerramiento o el usuario prefiera el raíl bajo por razones estéticas.




Secciones Corredera Elevadora Base






Esquema A/E parte hoja Base






Esquema A/E parte marco Base





Esquema B/F parte hoja Base





Esquema B/F parte marco Base

Ref.	Componentes	Cant	
		Esq.	B Esq.F
18	Kit tapas placa nudo central (sólo para solución Uni-V) G01610.DX.93 G01610.SX.93	1	2
19	Goma hoja corredera L=1500X2500 (1 Dx + 1 Sx) G02000.12.93 L=3000X3000 (2 ambidie- G02000.13.93 stra) Envases industriales L=1500X2500 (5 Dcha) G020DX.09.93 L=1500X2500 (5 Izqda) G020SX.09.93 L=3000X3000 (5 ambidie- G02000.08.93 stra)	2	4
20	Guarnición superior de PVC G00733.02.01 Negra (40m) G00733.02.02 Negra (200m)	*	*
21	Goma lateral de elaprene G00733.04.01 Negra (40m) G00733.04.02 Negra (200m)	*	*
22	Cepillo G02002.16.00 - L=1600 mm (5 p.zas) G02002.25.00 - L=2500 mm (5 p.zas) G02002.31.00 - L=3100 mm (5 p.zas) G02002.25.20 - L=2500 mm (20 p.zas) G02002.31.20 - L=3100 mm (20 p.zas)	1*	2*
23	Tampón térmico superior - G01413.27.0B	1	2
24	Tampón sup. de cepillo - G00728.12.15	1	2
25	Suplemento para tampón sup. - G00728.27.00	1	2
26	Envase de manillón y tirador exterior G00744.01.01 Aluminio Plata G00744.01.02 Aluminio Bronce oscuro G00745.01.07 Latón Antracita G00745.01.10 Latón Pulido Barnizado	2	4
27	Tampón inferior		
28	Bloqueo antidesarrilamiento - G01611.00.00		
29	Tampón inferior posterior G00811.47.00 Tampón fresado rail bajo G00811.57.00 Tampón fresado rail alto	1	2
30	Guía superior con perfil de cobertura G00736.01.ZZ L=3000 mm G00736.02.ZZ L=4000 mm G00736.03.ZZ L=6000 mm	2	2
31	Perfil de cierre para hojas coaxiales G01757.01.ZZ HB=800-1200 G01757.02.ZZ HB=1170-1800 G01757.03.ZZ HB=1770-2150 G01757.04.ZZ HB=1920-2400	0	1
32	Kit de tapas de sustención (para sustituir) G01757.96.00 Negro G01453.00.86 Gris RAL 7035	0*	1*
33	Prolongador para perfil de cierre para hojas coaxiales G01757.97.ZZ L=500 mm (con perno) G01757.00.ZZ L=1000 mm (sin perno)	0*	1*
34	Perfil de cierre para nudo lateral G01341.00.ZZ HB=800-1800 mm G01341.01.ZZ HB=1770-2900 mm	2*	2*
35	Rail bajo G00738.01.ZZ L=3000 mm G00738.02.ZZ L=4000 mm G00738.03.ZZ L=6000 mm	2	2
36	Rail alto G00739.01.ZZ L=3000 mm G00739.02.ZZ L=4000 mm G00739.03.ZZ L=6000 mm	2	2
37	Kit rail alto + rail de deslizamiento G01104.01.ZZ L=3000 mm G01104.02.ZZ L=4000 mm G01104.03.ZZ L=5000 mm G01104.04.ZZ L=6000 mm	2	2
38	Clip para encajar el rail alto - G01110.01.00	30	30
39	Kit de unión marco G00728.00.23	1	1
40	Placa fijación manillón - G00754.00.04	2	4
41	Kit accesorios para espesores 78 y 92 G05390.00.00	2	4

Ref.	Componentes	Cant	
		Esq.	B Esq.F
C	Kit tampón central G0025B.00.93	1	2

XX= 86 Gris RAL 7035 YY= 86 Gris RAL 7035 ZZ= 01 Plata JJ= 01 Plata AF1
 91 Blanco RAL 9010 93 Negro 02 Bronce oscuro 93 Negro

* Valorar la cantidad exacta de pedido según la opción constructiva y comparando el largo del componente con las dimensiones del cerramiento.



Corredera Elevadora Base



1 Cerraduras

ALUMINIO PLATA

Ent. 37,5 mm	800-1200	400	G00737.01.01	1	1
	1170-1800	400	G00737.02.01	1	1
	1770-2150	1000	G00737.03.01	1	1
	1920-2400	1000	G00737.04.01	1	1

ALUMINIO ELECTROCOLOR

Ent. 37,5 mm	800-1200	400	G00737.01.02	1	1
	1170-1800	400	G00737.02.02	1	1
	1770-2150	1000	G00737.03.02	1	1
	1920-2400	1000	G00737.04.02	1	1

1 Cerradura con muelle

ALUMINIO PLATA

Ent. 37,5 mm	1770-2150	1000	● GMG737.03.01	☎	1	1
	1920-2400	1000	● GMG737.04.01		1	1

ALUMINIO ELECTROCOLOR

Ent. 37,5 mm	1770-2150	1000	● GMG737.03.02	☎	1	1
	1920-2400	1000	● GMG737.04.02		1	1

2 Cerraduras POSEIDON

ALUMINIO PLATA

Ent. 37,5 mm	1920-2400	1000	GPO737.04.01		1	1
--------------	-----------	------	--------------	--	---	---

ALUMINIO ELECTROCOLOR

Ent. 37,5 mm	1920-2400	1000	GPO737.04.02		1	1
--------------	-----------	------	--------------	--	---	---


5 Cerradura POSEIDON para hoja pasiva

ALUMINIO PLATA

Ent. 37,5 mm	1920-2400	1000	● GPC737.04.01		1	1
--------------	-----------	------	----------------	--	---	---

ALUMINIO ELECTOCOLOR

Ent. 37,5 mm	1920-2400	1000	● GPC737.04.02	☎	1	1
--------------	-----------	------	----------------	---	---	---



Prolongador para cerradura

ALUMINIO PLATA

1	500 mm	Prolongador	G00732.00.01		1	1
2	1000 mm	Perfil de cobertura	G00732.01.01		1	1

ALUMINIO ELECTROCOLOR

1	500 mm	Prolongador	G00732.00.02		1	1
2	1000 mm	Perfil de cobertura	G00732.01.02		1	1

Kit de carros 300 Kg

PLATA ACTIVEAGE

G00103.00.00		1	1
--------------	--	---	---






Corredera Elevadora Base



Barra unión carros

Largura					
900	LBB hasta 1500 mm	G40729.00.01	1	1	
1400	LBB hasta 2000 mm	G40729.00.02	1	1	
1800	LBB hasta 2500 mm	G40729.00.03	1	1	
2600	LBB hasta 3000 mm	G40729.00.04	1	1	




Kit tapas universales 300 Kg

GRIS RAL 7035

G00203.00.86 1 1

NEGRO

G00203.00.93 1 1



Kit tapas universal 300 kg para guía de embutir

GRIS RAL 7035

G00223.00.86 1 1

NEGRO


G00223.00.93 1 1

Nota: Para ser utilizado en combinación con los nudos centrales Uni- V G02214 o antivandalismo de cierre superior. No se puede utilizar con nudo central en madera

Nota: sólo con los esquemas de apertura A y E.



Corredera Elevadora Base



Kit nudo central Uni-V

PLATA

2500 mm	G02208.25.01	1	1
3100 mm	G02208.31.01	1	1
4000 mm	● G02208.40.01	1	1

NEGRO

2500 mm	G02208.25.93	1	1
3100 mm	G02208.31.93	1	1
4000 mm	● G02208.40.93	1	1



Kit tapas nudo central Uni-V


Dch	G01610.DX.93	1	1
Izd	G01610.SX.93	1	1



Cepillo para cámara de descompresión

NEGRO

1600 mm	G02002.16.00	5	5
2500 mm	G02002.25.00	5	5
2500 mm en rollo	G02002.25.20	20	20
3100 mm	G02002.31.00	5	5
3100 mm en rollo	G02002.31.20	20	20



Kit guarniciones para hoja corredera - Esquemas A/E

NEGRO

1+2	Esquema A	Dch	L 1500 x H 2500	G020DX.07.93	10	10
1+2	Esquema A	Izd	L 1500 x H 2500	G020SX.07.93	10	10
1+2	Esquema A		L 3000 x H 3000	G02000.06.93	10	10

GRIS

1+2	Esquema A		L 3000 x H 3000	G02000.06.86	10	10
-----	-----------	--	-----------------	--------------	----	----

Goma en embalaje industrial

2				G02004.15.93	150	150
1	Dch		L 1500 x H 2500	G020DX.09.93	5	20
1	Izd		L 1500 x H 2500	G020SX.09.93	5	20
1			L 3000 x H 3000	G02000.08.93	5	20



Guarnición flexible lateral en elapren

1 Precios por metro

Negra	40 m	G00733.04.01	40	40
	200 m	G00733.04.02	200	200



Corredora Elevadora Base

Guarnición flexible lateral en PVC - para nudo central

1 Precios por metro				
Negra	40 m	G00733.01.01	40	40
	200 m	G00733.01.02	200	200



Guarnición flexible superior en PVC

2 Precios por metro				
Negra	40 m	G00733.02.01	40	40
	200 m	G00733.02.02	200	200

Kit tampón térmico inf. + plaquita antidescarrilamiento (obligatoria)

1) NEGRO - Espesor 68 (sólo para nudo central banda de madera)				
Dch		G02204.DX.00	1	1
Izd		G02204.SX.00	1	1
2) NEGRO - Espesor 68 (sólo para versión Uni-V)				
		G0025B.00.93	1	1
2) NEGRO - Espesor 78				
		G0026B.00.93	1	1
2) NEGRO - Espesor 92				
		G0027B.00.93	1	1

Nota: los kits para espesores 78 y 92 contienen el tampón universal para los esquemas A/B/E/F




Tampón térmico inferior

NEGRO				
Dch		G01414.DX.00	20	200
Izd		G01414.SX.00	20	200

Nota: no es compatible con la versión Uni-V

Tampón térmico superior para guía rebajada

Y				
75		G01413.12.75	1	1
120		G01413.12.0B	1	1





Corredera Elevadora Base



Perfil de cierre superior para nudo central 28 mm

PLATA

1500 mm	G02403.15.01	1	1
2000 mm	G02403.20.01	1	1
3000 mm	G02403.30.01	1	1

Guía superior reducida

PLATA

3000 mm	G01734.01.01	1	1
4000 mm	G01734.02.01	1	1
5000 mm	G01734.03.01	1	1
6000 mm	G01734.04.01	1	1
7000 mm	● G01734.14.01	1	1

ELECTROCOLOR

3000 mm	G01734.01.02	1	1
4000 mm	G01734.02.02	1	1
5000 mm	G01734.03.02	1	1
6000 mm	G01734.04.02	1	1
7000 mm	● G01734.14.02	1	1



Guía superior de embutir

PLATA

3000 mm	G01000.01.01	1	1
4000 mm	G01000.02.01	1	1
5000 mm	G01000.03.01	1	1
6000 mm	G01000.04.01	1	1
7000 mm	● G01000.14.01	1	1

ELECTROCOLOR

3000 mm	G01000.01.02	1	1
4000 mm	G01000.02.02	1	1
5000 mm	G01000.03.02	1	1
6000 mm	G01000.04.02	1	1
7000 mm	● G01000.14.02	1	1

Nota: Para ser utilizado en combinación con los nudos centrales Uni- V G02214 o antivandalismo de cierre superior. No se puede utilizar con nudo central en madera

Nota: sólo con los esquemas de apertura A y E.

Nota: guía de 7000 mm sin pre-orificios



Raíl bajo

PLATA

3000 mm	G00738.01.01	1	1
4000 mm	G00738.02.01	1	1
6000 mm	G00738.03.01	1	1

ELECTROCOLOR

3000 mm	G00738.01.02	1	1
4000 mm	G00738.02.02	1	1
6000 mm	G00738.03.02	1	1



Corredera Elevadora Base



Perfil para guía "C" superior e inferior

PLATA

3000 mm	G01739.01.01	1	1
4000 mm	G01739.02.01	1	1
5000 mm	G01739.03.01	1	1
6000 mm	G01739.04.01	1	1

ELECTROCOLOR

3000 mm	G01739.01.02	1	1
4000 mm	G01739.02.02	1	1
5000 mm	G01739.03.02	1	1
6000 mm	G01739.04.02	1	1



Raíl de deslizamiento para encajar para guía "C"

PLATA

3000 mm	G02739.01.01	1	1
4000 mm	G02739.02.01	1	1
5000 mm	G02739.03.01	1	1
6000 mm	G02739.04.01	1	1

ELECTROCOLOR

3000 mm	G02739.01.02	1	1
4000 mm	G02739.02.02	1	1
5000 mm	G02739.03.02	1	1
6000 mm	G02739.04.02	1	1



Kit raíl inferior alto + perfil de deslizamiento para encajar

PLATA

3000 mm	G01104.01.01	1	1
4000 mm	G01104.02.01	1	1
5000 mm	G01104.03.01	1	1
6000 mm	G01104.04.01	1	1

ELECTROCOLOR

3000 mm	G01104.01.02	1	1
4000 mm	G01104.02.02	1	1
5000 mm	G01104.03.02	1	1
6000 mm	G01104.04.02	1	1



Clip para encajar el raíl inferior alto y el perfil de deslizamiento

NEGRO

1 Pieza	G01110.01.00	15	300
---------	--------------	----	-----



Raíl alto

PLATA

3000 mm	G00739.01.01	1	1
4000 mm	G00739.02.01	1	1
6000 mm	G00739.03.01	1	1

ELECTROCOLOR

3000 mm	G00739.01.02	1	1
4000 mm	G00739.02.02	1	1
6000 mm	G00739.03.02	1	1



Perfil de apoyo para hoja fija a suelo

1500 mm	G00760.00.01	1	40
2000 mm	G00760.00.02	1	40
2500 mm	G00760.00.03	1	40
3000 mm	G00760.00.04	1	40



Corredera Elevadora Base



Tapa para perfil de apoyo a suelo para hoja fija


G00760.00.00	25	25
--------------	----	----



Guarnición neoprélica para raíl

Precios por metro

Negra	20 m	G00733.06.00	20	20
-------	------	--------------	----	----



Guarnición EPDM celda cerrada para perfil de cierre sup. L 150 mm

Negro	G01416.17.15	20	100
-------	--------------	----	-----



Tope fin de recorrido (obligatorio)

BLANCO RAL 9010

G00204.00.91	1	1
--------------	---	---

GRIS RAL 7035

G00204.00.86	1	1
--------------	---	---

NEGRO

G00204.00.93	1	1
--------------	---	---




Paragolpes fin de recorrido rebajado para guía de embutir (obligatorio)

GRIS RAL 7035

G00204.00.86.702	1	1
------------------	---	---

NEGRO

G00204.00.93.702	1	1
------------------	---	---



Soporte de aireación

Plata Activeage

G40728.00.06	1	1
--------------	---	---



Kit accesorios para manillón de espesores 78/92

Cuadradillo 10x170, tornillo M5x100

G05390.00.00	1	1
--------------	---	---



Corredera Elevadora Base




Soporte para cerradura POSEIDON

ALUMINIO PLATA

G06001.00.01	1	1
--------------	---	---

ALUMINIO ELECTROCOLOR

G06001.00.02	1	1
--------------	---	---



Perfil de cierre pretaladrado para nudo lateral para cerradura POSEIDON

ALUMINIO PLATA


GR 1	L 2900	1770-2900	G013PO.01.01	1	1
------	--------	-----------	--------------	---	---

ALUMINIO ELECTROCOLOR

GR 1	L 2900	1770-2900	G013PO.01.02	1	1
------	--------	-----------	--------------	---	---




Corredora Elevadora Base



Perfil de cierre pretaladrado para nudo lateral

ALUMINIO PLATA		HB			
GR 0	L 1800	800-1800	G01341.00.01	1	1
GR 1	L 2900	1770-2900	G01341.01.01	1	1
ALUMINIO ELECTROC.		HB			
GR 0	L 1800	800-1800	G01341.00.02	1	1
GR 1	L 2900	1770-2900	G01341.01.02	1	1




1+2 Perfil de cierre para hojas coaxiales con tapas de aislamiento

ALUMINIO PLATA		HB			
GR 1	L 1125	800-1200	G01757.01.01	1	1
GR 2	L 1725	1170-1800	G01757.02.01	1	1
GR 3	L 2075	1770-2150	G01757.03.01	1	1
GR 4	L 2325	1920-2400	G01757.04.01	1	1
ALUMINIO ELECTROC.		HB			
GR 1	L 1125	800-1200	G01757.01.02	1	1
GR 2	L 1725	1170-1800	G01757.02.02	1	1
GR 3	L 2075	1770-2150	G01757.03.02	1	1
GR 4	L 2325	1920-2400	G01757.04.02	1	1

2 Kit tapas de aislamiento para sustitución

GRIS RAL 7035					
		G01453.00.86	1	50	
NEGRO					
		G01757.96.00	1	50	

Corredera Elevadora Base



Perfil de cierre POSEIDON para hojas coaxiales con tapa

ALUMINIO PLATA						
GR 4	1920-2400	L 2325	●	GP1757.05.01	1	1
ALUMINIO ELECTROCOLOR						
GR 4	1920-2400	L 2325	●	GP1757.05.02	☎ 1	1



Corredera Elevadora Base



Prolongadores para perfil de cierre hojas coaxiales

ALUMINIO PLATA

1	500 mm	Con perno de cierre	G01757.97.01	1	1
2	1000 mm	Perfil sin pernos	G01757.00.01	1	1

ALUMINIO ELECTROCOLOR

1	500 mm	Con perno de cierre	G01757.97.02	1	1
2	1000 mm	Perfil sin pernos	G01757.00.02	1	1



Kit de unión montante-travesaño superior del marco

G00728.00.23	1	1
--------------	---	---



Corredora Elevadora Base Esquemas B/F



Kit tampón térmico inf. + bloqueo antidescarrilamiento

NEGRO

Espesor 68	G0025B.00.93	1	1
Espesor 78	G0026B.00.93	1	1
Espesor 92	G0027B.00.93	1	1



Tampón inferior fresado del carro para raíl alto

NEGRO


G00811.57.00	1	1
--------------	---	---



Tampón inferior fresado del carro para raíl bajo

NEGRO

G00811.47.00	1	1
--------------	---	---




Tampón superior para guía alta

Y


96 mm	G01413.27.96	1	1
120 mm	G01413.27.0B	1	1

Nota: solo para esquemas B/F



Tampón termico superior con cepillo para guía rebajada

G00728.12.15	1	5
--------------	---	---



Suplemento para almohadilla superior cepillo para guía alta

G00728.27.00	1	50
--------------	---	----



Corredera Elevadora Base Esquemas B/F



Guía con tapeta para espesores de 65 a 74 mm

PLATA

3000 mm	G00736.01.01	1	1
4000 mm	G00736.02.01	1	1
6000 mm	G00736.03.01	1	1

ELECTROCOLOR

3000 mm	G00736.01.02	1	1
4000 mm	G00736.02.02	1	1
6000 mm	G00736.03.02	1	1



Guía superior alta

PLATA

3000 mm	G00734.01.01	1	1
4000 mm	G00734.02.01	1	1
6000 mm	G00734.03.01	1	1

ELECTROCOLOR

3000 mm	G00734.01.02	1	1
4000 mm	G00734.02.02	1	1
6000 mm	G00734.03.02	1	1



1



2

Kit guarnición para hoja corredera

NEGRO

1+2	L 1500 x H 2500	G02000.12.93	10	10
	L 3000 x H 3000	G02000.13.93	10	10
	L 4000 x H 4000	● G02000.15.93	10	10

GRIS

1+2	L 3000 x H 3000	G02000.13.86	10	10
-----	-----------------	--------------	----	----

Goma en embalaje industrial

1	Dch	L 1500 x H 2500	G020DX.09.93	5	20
1	lzd	L 1500 x H 2500	G020SX.09.93	5	20
1		L 3000 x H 3000	G02000.08.93	5	20