


Fantom Doorstop Solution FICHA TÉCNICA



Soluciones para puertas

Innovador y Funcional



Fantom Doorstop es una solución de alta calidad e innovadora, aplicable a proyectos en los que haya puertas de distintos materiales y tipología de uso.

El imán de Neodimio insertado en el interior de la puerta asegura una funcionalidad total, asimismo, el pin de acero alojado en el suelo dentro de su funda, hace que el sistema sea invisible y mimetizado con la decoración escogida.

Características.

Para el instalador:

- Apto para diferentes posiciones de fijación.
- Para puertas a partir de 35 mm de espesor.
- Apto para cualquier suelo y tipo de puerta. (Madera, Aluminio, PVC, Metálicas).
- Simple y fácil de instalar. (Descargue el manual de instalación en nuestra web). No es necesaria ninguna herramienta especial.
- Se recomienda instalarlo antes de colocar la puerta.

Para el prescriptor / arquitecto / decorador / interiorista:

- Alta calidad de acabado con un concepto nuevo e ideal para multitud de proyectos e ideas.
- Innovador diseño para cualquier ambiente y que elimina todo elemento sobre el suelo que obstaculice el paso.
- Disponible en varios acabados a elegir.
- Dos funciones en una, hace de tope y retiene la puerta en posición abierta.


Para el consumidor:

- Evita tropiezos y elementos vistos que obstaculicen el paso.
- Se integra en puerta y suelo sin ser un elemento visto y antiestético.
- Muy fácil de limpiar.
- De línea elegante, moderna y fina.
- Apto para cualquier estilo de decoración.

Aplicación en:

- Puertas de madera de una y dos hojas.
- Puertas ocultas y enrasadas a pared.
- Puertas de vaivén.
- Puertas metálicas, de aluminio y PVC.

Funcionalidad



Apertura de puerta en condiciones normales

(Figura A+B)

Cuando la puerta se abre de forma controlada, el pin se activa y retiene la puerta abierta.

Desde esta posición, la puerta puede ser fácilmente cerrada con un mínimo esfuerzo, que hará que el pin se deslice por la placa striker, desactivándolo de la fuerza del imán.

Apertura de puerta rápida, sin control sobre la apertura.

(Figura C)

Cuando la puerta se abra de forma rápida y contundente, sin control sobre ella, Fantom Doorstop actuará sólo como tope de puerta. El pin se activará rebotando la puerta sobre el mismo.

Fantom Doorstop es un elemento que dota de seguridad a las puertas en el tráfico de personas.

Descubra las 6 aplicaciones básicas de Fantom Doorstop en nuestra web.



AUTO - STOP



SEGURO



ARQUITECTÓNICO



INTEGRADO



FÁCIL MONTAJE

KIT BÁSICO

COMPONENTES:

En packaging Trade Pack (caja de cartón):

- Funda de Policarbonato compacto. Cuatro opciones disponibles; Negra, Transparente, Blanca y Cromo Plata.
- Pin de acero templado con el acabado correspondiente a juego con la funda.
- Placa STRIKER (AISI 304).
- Imán de Neodimio N33.
- 2 Tornillos Inox incluidos para puertas de madera.



FANTOM KIT BÁSICO

CÓDIGO

Acabado Funda Transparente

TRADE CLEAR - OM

Acabado Funda Blanca

TRADE WHITE - OM


Acabado Funda Negra

TRADE BLACK - OM

Acabado Funda Cromo Plata


TRADE CHROME - OM

Accesorios Complementarios

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO	CÓDIGO
Pivot Striker	 1 Unidad. Placa PIVOT STRIKER en acero inoxidable 304 para contención del imán y diseñada para retener puertas integradas, correderas y pivotantes en general. Para: PUERTAS DE VAIVÉN y PIVOTANTES	Placa Pivot Striker inox. 304	STRIKE- P-SS Accesorio individual. Se adquiere por separado al Kit Básico
Magnet Housing	 1 Unidad. Placa Magnet Housing de Nylon para contención del imán. Diseñado para fijar el imán en HOJAS DE PUERTAS HUECAS. (metálicas, aluminio o PVC)		33 MAGHOU Accesorio individual. Se adquiere por separado al Kit Básico
SISTEMA VISTO	 1 Unidad. Porta Imán con dos acabados: Cromo Plata y Blanco (ABS). Se coloca en el lado de la puerta, no siendo necesario desmontarla. Lleva consigo una placa trasera de inox.304 que sujeta el imán de Neodimio N33. Para cuando no se puede descolgar la puerta.	Porta Imán en compuesto de ABS (Acabado Cromo Plata o Blanco) Placa trasera para contención de imán en inox. 304 4x tornillos inox. 304	FACEMOUNT CHROME  Se adquieren por Separado al Kit Básico FACEMOUNT-WHITE 
Fantom Packer	 Accesorio de ABS para ser añadido a la placa de contención del imán cuando la distancia entre el suelo y la puerta excede de los 10mm. Recuerde que la distancia óptima de uso es de 3 y 10 mm.		PACKER - 5 MM Se adquiere por separado al Kit Básico.



FANTOM DOORSTOP SISTEMA INTEGRADO



FANTOM DOORSTOP SISTEMA VISTO

