



K-ROAD



Descripción completo

Zapato bajo S3 CI HRO, Nubuck negro; azul, forro SmellStop, inserto de tela antipinchazos Fresh'n Flex balístico, plantilla Dry'n Air Omnia, puntera de aluminio, suela de goma PU de doble densidad HRO, sistema adaptativo

encajar 10.5 (tg 36-38) - encajar 11.5 (tg 39-48)

variantes

CA-B1000-0WB-36

Tamaño: 36

• Categoría de seguridad : s3 hro ci hi

srcClase electrostática : una

Color primario : gris
Colores secundarios :
azulForro : dejar de oler
insertar : flexión fresca

Patentes Plus-Productos: olfato, fresco flex,

idaptiveConsejo : aluminioResistencia al agua : wru

Resistencia al deslizamiento : src

Sistema Conexión : cordones

Suela : caucho pu bidensidad tecnología
adaptativa hroChico Calzado : bajo

Superior : nubuck hidrófugo

CA-B1000-0WB-37





Tamaño: 37

Categoría de seguridad : s3 hro ci hi

srcClase electrostática : una

Color primario : grisColores secundarios :azulForro : dejar de oler

insertar : flexión fresca

Patentes Plus-Productos: olfato, fresco flex,

idaptiveConsejo : aluminioResistencia al agua : wru

• Resistencia al deslizamiento : src

Sistema Conexión : cordones

• Suela: caucho pu bidensidad tecnología

adaptativa hroChico Calzado : bajo

• Superior : nubuck hidrófugo

CA-B1000-0WB-38

Tamaño: 38

Categoría de seguridad : s3 hro ci hi

srcClase electrostática : una

Color primario : grisColores secundarios :

• azulForro : dejar de oler

insertar : flexión fresca

• Patentes Plus-Productos : olfato, fresco flex,

idaptiveConsejo : aluminioResistencia al agua : wru

Resistencia al deslizamiento : src

• Sistema Conexión : cordones

• Suela : caucho pu bidensidad tecnología

adaptativa hroChico Calzado : bajo

Superior : nubuck hidrófugo

CA-B1000-0WB-39

Tamaño: 39

Categoría de seguridad : s3 hro ci hi

• srcClase electrostática : una

Color primario : gris
Colores secundarios :
azulForro : dejar de oler
insertar : flexión fresca

Patentes Plus-Productos: olfato, fresco flex,

idaptiveConsejo : aluminio





Resistencia al agua : wru

• Resistencia al deslizamiento : src

Sistema Conexión : cordones

• Suela : caucho pu bidensidad tecnología

adaptativa hroChico Calzado : bajo

Superior : nubuck hidrófugo

CA-B1000-0WB-40

Tamaño: 40

Categoría de seguridad : s3 hro ci hi

srcClase electrostática : una

Color primario : gris

Colores secundarios :

• azulForro : dejar de oler

insertar : flexión fresca

· Patentes Plus-Productos : olfato, fresco flex,

idaptiveConsejo : aluminioResistencia al agua : wru

Resistencia al deslizamiento : src

Sistema Conexión : cordones

Suela: caucho pu bidensidad tecnología

adaptativa hroChico Calzado : bajo

Superior : nubuck hidrófugo

CA-B1000-0WB-41

• Tamaño : 41

Categoría de seguridad : s3 hro ci hi

srcClase electrostática : una

Color primario : grisColores secundarios :azulForro : dejar de oler

• insertar : flexión fresca

Patentes Plus-Productos: olfato, fresco flex,

idaptiveConsejo : aluminioResistencia al agua : wru

Resistencia al deslizamiento : src

Sistema Conexión : cordones

Suela: caucho pu bidensidad tecnología

adaptativa hroChico Calzado : bajo

Superior : nubuck hidrófugo

CA-B1000-0WB-42





Tamaño : 42

• Categoría de seguridad : s3 hro ci hi

srcClase electrostática : una

Color primario : gris
Colores secundarios :
azulForro : dejar de oler
insertar : flexión fresca

· Patentes Plus-Productos : olfato, fresco flex,

idaptiveConsejo : aluminioResistencia al agua : wru

Resistencia al deslizamiento : srcSistema Conexión : cordones

Suela : caucho pu bidensidad tecnología
adaptativa hroChico Calzado : bajo

Superior : nubuck hidrófugo

CA-B1000-0WB-43

Tamaño: 43

Categoría de seguridad : s3 hro ci hi

srcClase electrostática : una

Color primario : gris
Colores secundarios :
azulForro : dejar de oler
insertar : flexión fresca

Patentes Plus-Productos: olfato, fresco flex,

idaptiveConsejo : aluminioResistencia al agua : wru

Resistencia al deslizamiento : srcSistema Conexión : cordones

Suela : caucho pu bidensidad tecnologíaadaptativa hroChico Calzado : bajo

Superior : nubuck hidrófugo

CA-B1000-0WB-44

Tamaño: 44

Categoría de seguridad : s3 hro ci hi

srcClase electrostática : una

Color primario : gris
Colores secundarios :
azulForro : dejar de oler
insertar : flexión fresca

Patentes Plus-Productos: olfato, fresco flex, idaptive





Consejo: aluminio

• Resistencia al agua : wru

Resistencia al deslizamiento : src

• Sistema Conexión : cordones

Suela: caucho pu bidensidad tecnología

adaptativa hroChico Calzado : bajo

Superior : nubuck hidrófugo

CA-B1000-0WB-45

Tamaño : 45

• Categoría de seguridad : s3 hro ci hi

srcClase electrostática : una

Color primario : gris

Colores secundarios :

• azulForro : dejar de oler

insertar : flexión fresca

Patentes Plus-Productos: olfato, fresco flex,

idaptiveConsejo : aluminio

Resistencia al agua : wru

• Resistencia al deslizamiento : src

Sistema Conexión : cordones

Suela : caucho pu bidensidad tecnología

adaptativa hroChico Calzado : bajo

Superior : nubuck hidrófugo

CA-B1000-0WB-46

• Tamaño : 46

Categoría de seguridad : s3 hro ci hi

• srcClase electrostática : una

Color primario : gris

Colores secundarios :

• azulForro : dejar de oler

insertar : flexión fresca

Patentes Plus-Productos: olfato, fresco flex,

• idaptiveConsejo : aluminio

Resistencia al agua : wru

• Resistencia al deslizamiento : src

Sistema Conexión : cordones

• Suela : caucho pu bidensidad tecnología

adaptativa hroChico Calzado : bajo

Superior : nubuck hidrófugo





CA-B1000-0WB-47

Tamaño : 47

• Categoría de seguridad : s3 hro ci hi

srcClase electrostática : una

Color primario : gris
Colores secundarios :
azulForro : dejar de oler
insertar : flexión fresca

· Patentes Plus-Productos : olfato, fresco flex,

idaptiveConsejo : aluminioResistencia al agua : wru

Resistencia al deslizamiento : srcSistema Conexión : cordones

Suela : caucho pu bidensidad tecnología

adaptativa hroChico Calzado : bajo

Superior : nubuck hidrófugo

CA-B1000-0WB-48

Tamaño : 48

Categoría de seguridad : s3 hro ci hi

srcClase electrostática : una

Color primario : gris
Colores secundarios :
azulForro : dejar de oler
insertar : flexión fresca

Patentes Plus-Productos: olfato, fresco flex,

idaptiveConsejo : aluminioResistencia al agua : wru

Resistencia al deslizamiento : src
 Sistema Conovión : cordonos

Sistema Conexión : cordones

Suela : caucho pu bidensidad tecnología
adaptativa hroChico Calzado : bajo

• Superior : nubuck hidrófugo